LETTRES A JULIE

SUR

L'ENTOMOLOGIE.

LETTRES A JULIE

SUR

L'ENTOMOLOGIE,

SUIVIES D'UNE

DESCRIPTION MÉTHODIQUE DE LA PLUS GRANDE PARTIE


DES INSECTES DE FRANCE,

Ornées de Planches,

DESSINÉES ET GRAVÉES PAR MM. LANVAIN ET DUMÉNIL,

PAR M. E. MULSANT.

TOME I.



LYON.

LOUIS BABEUF, ÉDITEUR, RUE ST-DOMINIQUE, N° 2.

PARIS.

TREUTTEL ET WURTZ, RUE DE BOURBON, N° 17.

LEVAVASSEUR, PALAIS-ROYAL.

1830.

PRÉFACE.

Depuis qu'un écrivain célèbre du siècle dernier nous a révélé, dans ses Lettres sur la Botanique, tout l'attrait que peut offrir cette aimable science, son étude est devenue pour le philosophe un délassement à ses graves méditations, et pour les femmes même un passe-temps aussi varié qu'amusant. Pourquoi l'Entomologie, cette autre partie de l'Histoire générale de la Nature, n'obtiendrait-elle pas la même faveur? Les ruses si curieuses des insectes présentent-elles moins d'intérêt que les amours mystérieuses des plantes? Les cuirasses étincelantes de plusieurs Coléoptères, les ailes de la plupart des Papillons, sur lesquelles l'or, la nacre, l'émeraude ou l'azur se jouent et se nuancent avec des reflets inimi-

tables, sont-elles moins dignes de captiver nos regards que la corolle veloutée de ces fleurs, dont l'éclat nous ravit? Je ne croirais donc pas mon travail dépourvu de toute utilité, si, en publiant un ouvrage qui n'était pas destiné à voir le jour, je pouvais inspirer le goût d'une science à laquelle les Réaumur, les de Géer, les Bonnet ont consacré une partie de leur vie, et qui nous dévoile les merveilles les plus surprenantes de la création.

La marche que j'ai suivie était indiquée par la nature même du sujet que j'avais à traiter. Après avoir développé dans les premières pages les connaissances préliminaires, c'est-à-dire, avoir énuméré les diverses parties qui composent le corps des insectes, donné quelques détails sur leur génération, sur les soins qu'ils prennent avant leur mort pour assurer le bien-être de leur progéniture à venir, expliqué les changemens qu'ils subissent avant de parvenir à leur état le plus brillant, et payé un juste tribut d'éloges aux savans à qui nous sommes

redevables de tant de découvertes, j'ai exposé la division méthodique qui nous conduit à la connaissance des *ordres* et des *familles* de cette grande classe.

On sentira facilement que pour la description des mœurs je devais m'arrêter à ces groupes principaux. Les coupes génériques ont été si multipliées par les auteurs modernes, leur nombre s'est tellement accru par suite des découvertes faites depuis le commencement de ce siècle, qu'elles finiront, ainsi que l'a remarqué le premier Entomologiste de nos jours [1], « par être « le partage exclusif de quelques naturalistes, et « que leur exposition, du moins complète, sera « exclue des cours publics. » Je me suis donc restreint à donner l'histoire des insectes suivant les rapports naturels qui les réunissent en familles, qui correspondent à peu près aux *genres* de Linné, et presque toujours aux *tribus* de M. Latreille.

---

[1] M. Latreille. *Familles naturelles du Règne animal, pag.* 3.

Pour dégager mes récits de l'aridité qu'aurait infailliblement répandu sur eux l'emploi trop fréquent du langage entomologique, j'ai fait précéder chaque lettre d'un exposé des caractères scientifiques de la famille qui fait le sujet de la leçon. Par ce moyen, le jeune élève pourra suivre avec plus de facilité le fil méthodique qui lie toutes les sections de l'ouvrage, et trouvera dans la partie historique moins de sécheresse ou plus d'agrément.

La méthode employée est celle du savant M. Latreille, que j'ai tâché quelquefois de rendre plus élémentaire, en la modifiant d'après les écrits de M. Duméril et des autres auteurs, ou d'après mes propres observations.

A la fin de chaque volume les familles se trouvent subdivisées en genres et en espèces qui renferment la plus grande partie des insectes de France. Le plan que je m'étais tracé de ne parler que des petits animaux qui habitent notre patrie, m'a permis d'élaguer plusieurs coupes génériques fondées sur des individus

exotiques, et de réduire, à l'exemple de Lamarck, ces sections devenues si nombreuses de nos jours, à celles dont les caractères sont les plus tranchans et les plus nettement dessinés. Cependant, pour élever le jeune ami de la Nature à la hauteur des connaissances actuelles, j'ai offert dans la synonymie des auteurs, jointe à la description des espèces, le nom de ces genres que je n'ai pas cru devoir adopter. Là, on s'étonnera sans doute de ne point voir figurer parmi les écrivains cités le savant Schönherr, dont les recherches sont si minutieuses et si exactes; mais j'observerai qu'ayant écrit principalement pour les dames, je devais négliger tous les ouvrages publiés dans un idiome qui ne leur est point familier.

Afin de faciliter la connaissance des caractères extérieurs des insectes, j'ai fait représenter, sur des planches exécutées par deux de nos premiers artistes, au moins une espèce de chaque famille dont j'ai esquissé les mœurs. Enfin, pour compléter cet ouvrage, j'ai présenté l'étymologie

de tous les noms obscurs, et donné, dans un glossaire placé à la fin, l'explication de tous les termes scientifiques.

Tels sont les efforts que j'ai faits pour aplanir les difficultés qui hérissent les abords d'une science si féconde en merveilles : heureux si le sexe aimable, à qui j'offre ces faibles essais, daigne sourire à mon travail !

LETTRES A JULIE.

A ma Femme.

Tandis que loin de ta présence
J'attendais le moment heureux
Où ta main, promise à mes voeux,
Devait couronner ma constance;
Pour charmer ces trop longs instans,
J'aimais de l'Entomologie
A t'enseigner les élémens;
Cette occupation chérie

Enchantait mon coeur et mes goûts.
Aujourd'hui qu'un titre plus doux
A mon âme te rend plus chère,
Je devrais, trop heureux époux,
Goûter mon bonheur et me taire;
Mais, tu l'ordonnes, pour te plaire
Je livre au hasard ces récits,
Produits légers de ma jeunesse,
Qui sans effort de ma paresse
Pour toi seule furent écrits;
Plus d'un succès leur est promis,
Si dans leur publique existence
Ils retrouvent ta bienveillance,
Ton accueil pour moi si flatteur;
Mais si la critique ennemie
Les accable d'un trait vengeur,
A l'oubli consacrant ma vie,
Je saurai près de toi, Julie,
Me consoler de sa rigueur;
Qui te connaît, à mon bonheur
Pourrait encor porter envie.

Lettre Première.

CHASSE AUX INSECTES.

Vous m'aviez ordonné, Julie, de vous faire le récit de la chasse aux insectes à laquelle je me livrai, le printemps passé, dans nos montagnes du Beaujolais ; peu rassuré sur mon talent, pour vous présenter l'esquisse de ce tableau d'une manière qui put vous plaire, je cherchais, je l'avoue, quelques raisons pour m'en dispenser, cependant

Refuser quelque chose à cousine jolie
Est peu de mode en ce pays,
Surtout quand les talens à l'esprit réunis
S'efforcent à l'envi de la rendre accomplie.

Comment résister, d'ailleurs, au plaisir de vous écrire? comment n'en point saisir l'occasion avec

empressement? je me rends donc à vos désirs, en comptant toutefois sur une indulgence dont j'ai besoin.

Je ne redoute pas qu'un Zoïle sévère
Critique mes faibles écrits;
S'ils ont le bonheur de vous plaire,
De sa censure je me ris.

Le matin de cette journée, une des plus belles de ma vie, j'étais encore plongé dans les douceurs d'un repos paisible, et, libre des inquiétudes qui troublent les mortels, j'errais dans la région imaginaire des songes, quand mes deux amis, Eugène et Myrthil, fidèles au rendez-vous donné, vinrent me tirer de cette voluptueuse situation. Nous avions tout disposé la veille pour notre départ; je les rejoignis aussitôt et nous nous mîmes en route.

A peine quittions nous notre demeure, que l'airain paisible qui marque uniformément les instans de notre vie, fit entendre trois fois son son argentin. Tout était calme et tranquille dans la nature; le ciel était sans nuages : les étoiles réfléchissaient sur le voile de la nuit leur clarté scintillante, et nous hâtions nos pas pour nous trouver au point du jour à l'entrée d'un bosquet où nous avions projeté d'arriver. Nous étions à notre poste, quand l'aurore vint blanchir de sa lueur faible encore la cime de nos coteaux. Je ne vous peindrai pas, Julie, l'impression que fit sur nous ce spectacle ravissant; déjà plusieurs

fois, sans doute, la vue de ces beautés vous a fait sentir ces émotions douces que peuvent seuls connaître les cœurs vertueux.

O momens précieux! momens dignes d'envie!
Vallon charmant, lieux enchantés,
Qui captiviez et notre âme ravie,
Et nos sens agités,
Puissiez-vous, plusieurs fois encore,
Me faire éprouver ce bonheur
Et cette volupté, ce plaisir enchanteur,
Que produisit en nous le lever de l'aurore!

Les arbrisseaux qu'Eugène et moi, avions le soin de secouer, laissaient tomber dans un parapluie renversé à leurs pieds les insectes que recélait leur feuillage, tandis qu'aussi heureux qu'adroit, Myrthil faisait la guerre à ceux qui voltigeaient encore à cette clarté douteuse; mais bientôt le soleil vint faire rentrer dans le repos toutes ces espèces amies des ombres, et rendre à la nature tout son éclat. Les arbres, agités par la brise légère et parés des larmes de l'aurore, montraient sur leur feuillage humide les couleurs de l'écharpe d'Iris; l'hirondelle quittait son nid à moitié bâti, pour effleurer d'une aile rapide la surface du liquide élément; l'allouette s'élevait en chantant dans les airs, et les divers oiseaux, cachés sous la feuille naissante, commençaient à gazouiller leur douce chanson d'amour. C'était trop de merveilles à la fois : notre cœur était plein d'une ivresse qu'il ne pouvait dépeindre; nos paupières étaient humides de jouissance.

Ainsi, quand je vous vois, mes yeux seuls peuvent dire
Ce qui se passe dans mon cœur :
Dans l'excès d'un si doux bonheur,
Ma langue est sans parole et mon âme en délire.

Nous avions déjà pris un certain nombre d'insectes que nous avions fixés dans nos boîtes foncées en liège, en mettant toutefois en liberté ceux dont la pluralité nous paraissait inutile. Je vous vois déjà vous récrier avec raison sur la barbarie avec laquelle nous traitons ces petites créatures : c'est, sans doute, un des désagrémens de la science, mais chaque chose n'a-t-elle pas ses épines?

Quand sur sa tige, à peine éclose,
Vous cueillez au jardin la fille du printemps,
Pouvez-vous détacher la rose
Sans saisir aussi les piquants ?

Nous parcourions des champs cultivés sur le penchant d'une colline. Nos yeux attentifs aux moindres objets, cherchaient tout ce qui pouvait exciter notre curiosité. Le papillon du Nerprun, aux ailes couleurs de citron, venait recueillir dans l'Ancolie vulgaire le suc que renferment ses nectaires recourbés, quand mon filet l'arracha au sein des plaisirs, en lui ravissant sa liberté. J'étais à le mettre à part quand l'Hémérobe vert, aux yeux couleur de perle, vint imprudemment voltiger près de moi; sa témérité lui couta cher : Myrthil l'apercut et le malheureux augmenta bientôt le nombre de nos trésors. Une fougère, placée à quelques pas de nous, frappa nos regards : elle semblait couverte de diamans;

nous nous en approchâmes avec empressement, et quelle ne fut point notre surprise en voyant sur les tiges de cette plante une foule de scarabées écailleux, dont le corps, paré de l'azur le plus tendre, de l'argent le plus brillant, jetait l'éclat qui nous avait ébloui. Ces animaux tranquilles habitaient ensemble sans querelles et sans mésintelligence.

Tableaux rians, tableaux champêtres,
Qui rappellent l'époque où vivaient nos ancêtres;
Ces temps où sous les mêmes toits
Chaque famille réunie,
Goûtait la paix et l'harmonie,
A l'abri bienfaiteur des paternelles lois.
Dans ces jours heureux d'innocence,
Qu'on a surnommés l'âge d'or,
Les mortels ignoraient encor
Des combats meurtriers la funeste science;
La paix régnait sur l'univers;
La boëte donnée à Pandore,
De son sein n'avait pas encore
Fait sortir tous les maux divers;
La foule hardie et profane
N'osait point obstruer les portiques déserts
Du noir palais de la chicane;
Les époux s'aimaient de bon cœur,
La concorde toujours habitait leur ménage;
Et ceux qui de l'amour goûtaient le doux servage,
Dans la fidélité trouvaient tous le bonheur.

Comme vous le voyez, mon amie, ces temps fortunés sont passés pour nous; mais les animaux, plus fidèles à conserver les mœurs antiques, nous donnent encore l'exemple de cette harmonie charmante qui régnait dans les premiers siècles du monde.

Nous avancions toujours cependant, en nous éloignant des lieux cultivés, et déjà nous perdions de vue les coteaux peuplés que nous avions traversés, lorsqu'une habitation rustique modestement couverte de chaume se présenta devant nous. En considérant l'isolement dans lequel se trouvait cette maisonnette, mon cœur battit involontairement, et l'idée du bonheur habitant ces humbles toits vint aussitôt s'offrir à mon âme émue. Sans doute, dis-je à mes amis,

En cette aimable solitude,
Deux époux sans inquiétude
Coulent leurs jours dans la félicité;
Le travail, la sobriété,
Habitent ces humbles retraites,
Leur font trouver des délices secrètes
Dans une utile activité.
C'est là, c'est à l'ombrage antique
De cet ormeau voisin de la maison,
Qu'ils viennent quelquefois prendre un repas rustique,
Aux jours de la belle saison;
C'est dans ces riantes prairies,
Qu'entrecoupent de clairs ruisseaux,
Qu'auprès de leurs mères chéries
Bondissent les jeunes agneaux,
Tandis que folâtre, indocile,
Souvent la chèvre en bondissant,
Va d'un pied et leste et facile
Grimper sur un rocher glissant.
Enfin, c'est là, dans ce bocage,
Qu'eux-mêmes, quelquefois, évitant la chaleur,
Viennent goûter la fraîcheur de l'ombrage,
Et que dans une douce ardeur
Ils se tiennent tendre langage....

Tandis que les oiseaux cachés dans le feuillage
Applaudissent à leur bonheur.

Permettez-moi de renvoyer à un autre jour la suite de ce récit : venez, en attendant vous reposer avec nous sur les fleurs foulées par les habitans de ces lieux solitaires. Mais, hélas ! que n'étiez-vous réellement alors de la partie. Ce ruisseau, cette verdure et le calme dont nous jouissions, vous auraient fait goûter des plaisirs que la ville ne saurait vous offrir.

Dans ces bosquets silencieux,
Le murmure des eaux, les chants de Philomèle,
Le demi-jour délicieux
Que procure aux amis le feuillage fidèle,
Tout à leur sentimens donne une ardeur nouvelle;
Il semble enfin qu'on s'aime mieux.

Nous nous assimes pour prendre un frugal repas sur le gazon fleuri qu'ombrageait le pied d'un chêne, et là, les yeux fixés sur la chaumière que nous venions de découvrir, le cœur agité et plongé dans une douce mélancolie, nous jouissions d'une ivresse que vous avez ressentie quelquefois peut-être, mais qu'aucun langage ne saurait exprimer.

Adieu, je vous livre aux rêveries que fit naître en nous le spectacle de la félicité qu'il nous semblait avoir sous les yeux.

Adieu; je sens, si je pouvais un jour
Habiter avec vous un semblable séjour,
Que je ne voudrais pas de même,

Contre tous les palais du roi le plus vanté,
Changer cet asile enchanté,
Où, près de la femme que j'aime,
Je jouirais du bien suprême
Dans le sein de l'obscurité.

Lettre Deuxième.

SUITE.

Venez, mon amie, nous accompagner encore dans le voyage agréable que nous avons commencé.

Le long de ces ruisseaux tranquilles,
Dans ces silencieux bosquets,
Dans ces solitaires asiles,
Séjour du calme et de la paix,
Il est si doux d'errer loin du fracas des villes!

Voyez-nous, Julie, dans les prés émaillés qui tapissent le fond de la vallée, nous livrant avec ardeur à notre chasse productive, ou parfois assis sur le bord de l'onde, à l'ombrage du bouleau, consacrant quelques instans aux sensations douces que nous éprouvions. Remarquez ces papillons, modèles d'inconstance, images du plaisir, voltigeant de fleur en fleur, se jouant dans les airs ou étalant aux feux bienfaisans

de l'astre du jour leurs ailes nuancées des plus vives couleurs. Une foule innombrable d'insectes peuplait ces contrées et semblait y jouir de toutes les douceurs d'une heureuse liberté. Vous jugez que plusieurs de ces volatiles durent trouver dans nos piéges un esclavage inattendu : dans leur nombre, je vous prie de distinguer, avec toute la prédilection qu'il mérite, le papillon du cresson, aux ailes inférieures marbrées en dessous de vert tendre, et aux supérieures ornées en dessus d'une belle tache couleur aurore, mais seulement chez le mâle; car il est bon de vous avertir qu'en général chez ces petits animaux, ce dernier est presque toujours plus petit et beaucoup plus beau que sa compagne. Sans doute c'est une erreur de dame Nature : du moins chez nous, comme vous le savez, le contraire se fait-il toujours remarquer.

Si les hommes ont en partage
La majesté, la force, la grandeur,
Votre sexe a pour appanage
Cet invincible attrait, ce charme séducteur,
Qui du mortel le plus sauvage
En un instant sait captiver le cœur
Et le réduire en esclavage.

Tels sont vos droits sur nous, que personne ne peut vous contester, et sur lesquels je suis moins que tout autre en état d'élever quelques doutes :

Vous m'avez appris dès long-temps,
Par une énergique éloquence,

Quelle est sur nos cœurs l'influence
De la beauté, de l'esprit, des talens.

En suivant les vallons que nous parcourions, nous étions arrivés dans des gorges où la nature semblait nous montrer tout ce qu'elle a de plus sauvage. Nous n'apercevions plus, ni ces filatures superbes qui font la gloire et la richesse de nos cantons, ni ces maisonnettes nombreuses où le tisserand laborieux fait gémir sous ses coups cadencés le métier sur lequel il travaille. Les montagnes, plus rapprochées et d'une pente plus rapide, formaient par leurs contours des espaces qui semblaient n'avoir point d'issues. Ces ravins, d'un côté couverts de lichens et de bruyères qui végétaient sur leurs flancs dégradés, nous offraient, sur le revers opposé, des forêts recommandables par leur vétusté. Jamais l'homme pour qui la solitude est une jouissance, et qui aime à goûter loin du tumulte des cités le plaisir d'être avec soi-même, ne saurait trouver un lieu plus favorable à ses méditations; jamais retraite plus propice ne s'est offerte aux yeux d'un favori des Muses ou d'un ami malheureux; c'est à ces derniers titres que les nymphes des coteaux que j'habite, me voient si souvent porter mes pas dans celles qui ressemblent à celles-ci.

Depuis votre départ, hélas! combien de fois
Ne suis-je point venu dans ces prés, dans ces bois,
Me reposer sur la verdure,
Écouter le tendre murmure

Du ruisseau qui coule en ces lieux,
Et dans son cours suivre des yeux
L'onde limpide et fugitive!
Ah! dans les momens précieux
Que je passais sur cette rive,
Que de pensers délicieux
Agitaient mon ame attendrie!
Dans une aimable rêverie,
Je laissais s'égarer mon cœur
En songeant à celle que j'aime;
Et dans ces doux instans, en rêvant le bonheur,
Je jouissais du bonheur même.

Nous montions au hasard dans un bois de sapin qui couvrait une partie de la montagne de son ombrage éternel. La densité du feuillage, qui ne permettait pas aux rayons du soleil de pénétrer jusqu'à nous, nous faisait jouir de ce demi-jour qu'aime la mélancolie et que chérissent les poètes. De tous côtés les chantres ailés qui peuplaient ces bocages, voltigeant deux à deux, palpitant d'espérance, s'occupaient à construire l'habitation de leur famille future; ou d'autres fois le mâle, perché sur un arbre voisin de son nid, entretenait de son chant d'amour sa femelle occupée déjà aux devoirs de l'incubation. L'écureuil léger, grimpant jusqu'au faîte des arbres les plus élevés, semblait se jouer de l'œil qui l'observait, tandis que planant dans les airs, l'autour aux serres cruelles, le forçait à prendre en tremblant une fuite souvent inutile. Myrthil et moi poursuivions sans relâche tout ce qui nous semblait mériter les honneurs de la capture, et déjà une infinité de petits

animaux plus ou moins rares, qui étaient devenus notre proie, nous dédommageaient amplement de nos peines et de nos fatigues. Eugène, la boîte en main, occupé d'un travail plus minutieux, cherchait sous les écorces, parmi la mousse et dans les arbres excavés ou détruits par le temps, les insectes qui étaient venus hâter leur ruine ou profiter des débris de leur végétation anéantie. Hélas ! ces faibles créatures s'efforçaient par leurs ruses de tromper ses espérances; mais elles ne pouvaient se soustraire à ses mains agiles.

Nous avions quitté les sapins et nous traversions des champs arides qui les dominaient, lorsque la rencontre inattendue d'un Lépidoptère assez rare vint stimuler notre ardeur que le succès couronna bientôt. Ne nous voyez-vous pas tout rayonnans de joie à la capture de ce grand papillon blanc aux ailes ocrées de plusieurs yeux? C'est l'Apollon, qui toujours animé des mêmes goûts, ne se plaît que sur les hauteurs aussi élevées que l'Hélicon. Nous nous félicitions encore de cette prise, lorsque nous atteignîmes les rochers nus qui, comme un diadême, couronnent le front de la montagne. Quel vaste tableau se déroula alors devant nous! quel paysage immense! quel spectacle magnifique! au nord et au midi notre vue limitée par les sommités chenues ou couvertes de bois qui nous entouraient, errait sur des anneaux élevés de la chaîne qui unit les Vosges aux pics du Vivarais; à l'ouest notre regard s'élançant

au-delà de la Loire, se promenait sur ses rives fécondes, se reposait sur ces côtes vineuses; du côté de de l'aurore nos yeux admiraient la colline de Fourvières et les riches campagnes du Lyonnais; tandis que les Alpes et les monts de l'Auvergne pareils à des vapeurs bleuâtres s'élevant à l'extrémité de l'horison, semblaient comme les colonnes d'Hercule nous assigner les limites du monde. Le village de Ronno était à un mille ou deux au dessous de nous; plus loin, l'industrieuse ville de Thizy nous montrait sa vieille église, dont les murs gothiques s'élèvent à côté des ruines du château qui jadis protégeait la cité; le bourg de Saint-Jean-la-Bussière couvrait de ses maisons le plateau sur lequel il repose, et paraissait perdre dans les nues la flèche tétragone de son clocher élancé; tandis que cachés dans le fond des vallons les bourgs d'Amplepuis et de Cublize laissaient deviner à l'œil la place qu'ils devaient occuper. Pays charmant ! malgré ces hauteurs qui t'environnent comme des remparts, le fanatisme réveillé par la ligue est venu jusque dans tes hameaux faire luire ses brandons; la discorde y a fait siffler ses serpens; la guerre même y a promené ses horreurs. Mais la gloire a illustré plusieurs de tes enfans; c'est de ton sein qu'est sorti ce valeureux d'Ars, cet intrépide compagnon du chevalier sans peur et sans reproche; les restes de son manoir féodal rappellent encore dans l'ame du voyageur des sentimens d'admiration pour les exploits de ce héros. Ces bois ont

ombragé le front de l'illustre Vauban; peut-être sous leurs dômes verdoyans ou sous les voûtes du château qui porte encore son nom, a-t-il médité quelques-unes de ces fortifications qui décèlent son vaste génie. Le vertueux président de Lamoignon y a connu dans l'exil, à l'aurore de nos jours orageux, l'inconstance des faveurs de la cour; le même toit qui cacha sa disgrâce, avait couvert le berceau de ce ministre Roland, que le génie ambitieux de son épouse devait conduire aux premiers honneurs. Ces vallons ont entendu les premiers sons de la lyre harmonieuse de l'aimable Berchoux, et ces champs ont vu plus d'une fois le jeune Vietti donner à la neige des formes humaines, avant que son ciseau savant sût animer le marbre et le faire parler à nos yeux.

Que de réflexions se succédaient dans notre esprit à l'aspect de l'immense étendue que nous dominions! il semblait que dégagés des objets terrestres et pénétrés de notre néant, la puissance de la divinité se montrait à nous dans un plus grand jour; notre imagination s'agrandissait, et nos pensers pleins d'admiration s'élançaient, au-delà de tous les mondes, vers celui qui les forma d'un mot.

Quand à nos yeux, à nos oreilles,
Tout parlait d'un Dieu créateur,
Pouvions-nous admirer ces nombreuses merveilles,
Sans rendre gloire à leur auteur.

Il nous était inutile de rester long-temps oisifs; nous prîmes donc un sentier d'une pente rapide qui

devait nous conduire au fond de la vallée en nous rapprochant de notre habitation. Aucun oiseau n'égayait notre marche de ses douces chansons; nous n'apercevions que l'autour ou l'épervier qui, perchés sur ces rocs voisins des nues, semblaient chercher d'un œil perçant où ils pourraient porter la crainte et l'effroi. Nous n'entendions d'autre bruit que celui des eaux qui tombaient en petites cascades et dont les échos des vallons répétaient le murmure harmonieux. Il nous fallut peu de temps pour retrouver les champs cultivés où le laboureur actif défrichait péniblement la terre avare, et bientôt enfin nous fûmes descendus dans ces prairies charmantes qui entourent d'une ceinture de fleurs le mont qui les domine.

O coteaux de l'Arcadie! campagnes délicieuses, si souvent chantées par les poètes! qu'on célèbre votre séjour enchanteur, qu'on vante vos beautés champêtres, ces lieux sont plus que vous peuplés par la vertu et le bonheur! De tous côtés les bergères assises sur le gazon occupaient leurs doigts industrieux avec l'aiguille ou le fuseau, tandis que bondissant auprès d'elles leurs jeunes béliers se heurtant du front, essayaient leurs forces naissantes.

Nous errions tantôt dans ces prés, tantôt dans des champs incultes ou le genêt commençait à étaler sa fleur d'or. Partout des découvertes nouvelles nous procuraient des plaisirs nouveaux, et remplissaient notre ame d'une ivresse inexprimable. Le papillon

Antiope ou Morio aux ailes noires, ornées d'un limbe blanc et d'une rangée de points d'azur, cherchait en voltigeant les fleurs qui méritaient son hommage. Le corps élancé, le filet en main, j'allais l'envelopper,... mais... plus léger que Zéphire qui l'entraîne, il est déjà loin de moi !... cependant je cours, je vole, et le malheureux arrêté dans sa fuite, me fit perdre le souvenir de l'embarras que j'avais eu à l'atteindre.

Car dès que la jouissance
Assoupit notre désir,
On oublie avec le plaisir
Toutes les peines que d'avance
On a prises pour réussir.

Nous étions arrivés auprès d'un moulin, dans un lieu ombragé, où l'eau retenue par l'industrie des hommes, nous offrait, dans un biez d'une grande étendue, sa surface tranquille. Les aunes et les coudriers qui en embellissaient les bords, faisaient réfléchir à son cristal leurs feuilles légèrement agitées, tandis qu'une foule d'insectes amis des Naïades voltigeaient à travers leurs rameaux; notre gibecière s'enrichit bientôt de quelques jolis échantillons, parmi lesquels brillait l'Hémérobe fulvicéphale aux ailes hialines tachetées de noir.

Quels sont ces insectes à quatre ailes diaphanes ou colorées, au corps long et fluet qui d'un vol rapide semblent se jouer de l'onde qu'ils effleurent ? à leur légèreté, à la beauté des couleurs qui les parent, il est impossible de méconnaître des Libellules ou De-

moiselles. A ce mot un sourire malin, que je crois entrevoir sur vos lèvres, semble me déceler votre étonnement : vous allez peut-être croire à une plaisanterie de ma part; mais votre surprise croîtra bien davantage, lorsque vous saurez que les auteurs de leur histoire se sont plu à en distinguer les espèces par les mêmes noms qu'on a coutume de donner aux personnes de votre sexe, et parmi lesquels celui de *Julie* figure au premier rang. J'avais déjà plusieurs fois tenté de surprendre quelques-uns de ces animaux ailés, qui toujours évitaient mes piéges, quand l'un deux vient se poser sur un roseau qui vacille à peine sous son corps léger; pour le coup, mon adresse triompha, et je ne pus m'empêcher de sourire, en songeant à vous, lorsqu'ouvrant mon filet, je trouvai..... celle qui précisément porte votre nom;

Mais vous, qui de ce jeu que m'offrit la nature
Pouvez faire une vérité,
Dites-moi, puis-je en sûreté
Me confier à cet heureux augure?

Vous seriez tentée peut-être de me demander par quel penchant ces volatiles ne s'éloignent jamais des humides bords. Un naturaliste austère à qui vous adresseriez cette question, chercherait sans doute dans les lois de la nature les motifs de sa réponse; mais d'autres personnes qui attribuent à ces Demoiselles quelques-uns des goûts de votre sexe qu'ils prétendent connaître suffisamment, osent assurer au contraire que le plaisir qu'a la beauté de

contemplersans cesse son image en est la seule cause. Je vous avoue, Julie, que je penche un peu pour ce dernier avis, d'après les idées reçues jusqu'à ce jour sur ce point; car tout le monde sait que si le miroir est le meuble le plus indispensable de nos aimables citadines, on voit aussi qu'à la campagne

Celles à qui la nature
A donné passable minois,
En gardant leurs troupeaux auprès d'une onde pure,
Vont en secret, sur leur figure,
Consulter son cristal, chaque jour, mainte fois.

Pendant que nous nous occupions près de ce réservoir, le hasard voulut que le propriétaire fit écouler toute l'eau qu'il contenait; nous tirâmes parti de cette conjoncture, en cherchant parmi la vase les insectes qui aiment à s'y cacher, et la Nèpe grise et quelques espèces de Dytisques furent le fruit de nos perquisitions.

Cependant le soleil disparaissant derrière les montagnes, teignait du plus beau pourpre les nuages qui se trouvaient à l'horizon. Déjà l'ombre des sapins s'allongeait dans le fond de la vallée, et le silence commençait à régner dans les champs.

Tous les oiseaux sous le feuillage
Finissaient leurs douces chansons,
Et se cachaient dans les buissons
Ou dans les arbres du bocage;
Le laboureur joyeux, hâtant ses pas pesans,
Allait retrouver ses enfans
Et le bonheur dans son ménage.

Dans ce moment le berger, à son tour,
Abandonne aussi la prairie,
Et tandis que penser d'amour
Occupe en cheminant sa douce rêverie,
Son chien veille sur son troupeau,
Et le conduit dans le hameau
Jusqu'au lieu de la bergerie.

Nous tâchions d'utiliser ces instans précieux où les restes de la lumière épars dans l'atmosphère, éclairaient encore notre globe de leur lueur mélancolique. C'est alors que les papillons nocturnes, sortant de l'état de mort dans lequel ils paraissent ensevelis pendant le jour, viennent en voltigeant embellir le doux empire de la nuit. Le ver luisant caché dans le gazon commençait aussi à faire briller son corps phosphorique, et le chantre mélodieux des heures nocturnes préludait à ses plaintifs concerts. Nous avions allumé un flambeau, moins pour éclairer notre marche que pour faire tomber dans nos piéges les insectes qu'attirait sa clarté fallacieuse. Ce stratagème nous réussissait au-delà de nos espérances; chaque instant voyait notre trésor se grossir de quelques-uns de ces imprudens qui étaient devenus les victimes de notre ruse et de notre adresse. C'est ainsi qu'en goûtant les douces jouissances que donnent l'amitié, une partie charmante et des peines largement payées, nous regagnâmes le logis où l'appétit nous servait de guide.

Tel est de ce petit voyage
Le tableau, mais bien racourci.

De tout mon cœur je vous engage
A vouloir entreprendre aussi
Un semblable pélerinage ;
Car tous ces plaisirs enchanteurs,
Cette jouissance si pure ,
Dont l'inépuisable nature
Enivre ses admirateurs,
Ne se peuvent jamais décrire
Aussi bien qu'on sait les sentir,
Et pour connaître leur délire
Par soi-même il faut en jouir.
Ah ! puissé-je avec vous parcourir ces vallées,
Ces champs, ces rives émaillées,
Et ces bosquets mystérieux !
Que votre présence chérie
Animerait pour moi ces lieux !
Oh combien ils me plairaient mieux
Si j'étais près de vous, Julie !...
Mais, hélas ! malgré mon envie,
Je n'ose me flatter d'une telle faveur ;
Ce serait pour moi, mon amie,
Trop de plaisir, trop de bonheur.

Lettre Troisième.

INTRODUCTION.

Comment vous peindre les sentimens divers dont j'ai été agité, en recevant de vous l'ordre positif de vous apprendre à connaître les insectes d'une manière méthodique ? Dans l'embarras où m'a jeté cette nouvelle obligation, si difficile à remplir pour moi, je me suis rappelé une Muse qui plus d'une fois a reçu mon encens, et je lui ai de suite adressé avec la plus grande ferveur la prière suivante:

Muse qui ne te plais
Qu'à l'ombre tutélaire
D'un réduit solitaire
Où tu goûtes le frais;
Qui tantôt dors en paix
Auprès d'une onde claire,
Ou qui, vive et légère,
Viens dans nos bois épais

Danser sur la fougère;
Désertes ces bosquets
Où tu fuis d'ordinaire
Les regards indiscrets,
Et viens de tes bienfaits
M'accorder désormais
Le secours salutaire.

Cette aimable bergère
Pour qui tu m'inspirais,
Quand je traçais naguère
Mes timides essais,
Veut, par mon ministère,
Connaître désormais
Les mœurs, le caractère
Et les autres secrets
De cette gent légère,
A laquelle je fais,
Dans les prés, les forêts,
Une innocente guerre.
O Muse, tu le sais,
A la beauté jamais
Je n'ai voulu déplaire;
Cependant, plus de près
J'observe et considère
Comment je me pourrais
Tirer de cette affaire,
Et plus je désespère
De pouvoir satisfaire
Ses désirs, ses souhaits.
Oui, Muse en qui j'espère,
Si tu ne viens exprès
Servir d'auxiliaire,
Sans toi je ne puis faire
Qu'ouvrages imparfaits:
Viens donc à ma prière;
Et par tes soins secrets

Si ma plume légère
Obtient quelques succès
Aux yeux de ma bergère ;
Je le dis sans mystère,
Je ne pourrai jamais
Assez te satisfaire
Pour de pareils bienfaits.

Mais que de réflexions se sont tout-à-coup présentées en foule à mon esprit !.... comment vous initier dans les secrets d'une science qui m'est si peu familière encore ! comment surtout conserver avec vous, à vingt ans, cette gravité imperturbable qui sied si bien à un professeur !

Ah ! je redoute bien, Julie,
Que mon cœur, m'égarant dans cet emploi si doux,
Ne me fasse souvent, pour causer avec vous,
Oublier l'Entomologie.

Je ne réponds donc pas de garder constamment cette monotonie scientifique qui dégoûterait même le prosélyte le plus ardent, ni de ne pas m'exposer à encourir quelques reproches, par des écarts que votre amabilité rend bien excusables ;

Ainsi, pardonnez donc, si, par distraction,
Ma Muse ose en cette carrière
Négliger par fois la leçon
Pour s'occuper de l'écolière.

Il faut vous apprendre, dites-vous, à connaître les œuvres de la nature : mais quelle plume savante nombrerait cette multitude d'insectes qui peuplent les airs, qui couvrent la terre ou qui pullulent même au

sein des eaux ? qui peindrait leurs couleurs variées avec tant d'éclat, nuancées avec tant de goût ? qui expliquerait les qualités diverses dont ils ont été doués ou dévoilerait les ruses qu'ils ont reçues en partage? il a fallu des siècles pour arracher à la nature les secrets qu'elle nous a découverts, et l'esprit humain ne peut songer, sans effroi à ceux qu'elle nous cache encore. Nos yeux sont éblouis des merveilles qui nous frappent ; notre imagination en reste stupéfaite d'étonnement ; et notre cœur, dans son ivresse, cherche à connaître celui qui a droit à tant d'amour.

Qui créa ces mondes brillans
Que nous dévoile la nuit sombre ?
Quelle main, dans les airs, de ces astres sans nombre
Guide encore les globes errans ?
Qui sous nos pas fait naître la verdure,
Ombrage nos vastes forêts,
Ou sait alimenter au milieu des bosquets
L'onde qui serpente et murmure ?
Enfin, qui forma la structure
De ces êtres nombreux créés avec tant d'art ?
L'erreur a répondu : « C'est l'aveugle hasard. »
Mais à ce sentiment dont rougit la nature,
Mon esprit indigné s'agite en sens divers :
Ma raison en frémit, et mon intelligence
De ses ailes de feu, prend son essor, s'élance
Aux champs illimités de ce vaste univers ;
Elle contemple l'ordre et la magnificence
Qui brillent sur la terre ainsi que dans les cieux,
Y cherche du hasard l'invisible puissance,
Mais Dieu seul se montre à ses yeux.

Oui, Julie, de quelque côté que nous tournions

nos regards, nous y verrons l'empreinte d'une main divine dont on chercherait vainement à nier l'existence : nous la reconnaîtrons dans la formation des insectes ; nous la verrons briller dans leur vie et leur mœurs ; nous l'admirerons dans l'harmonie qui existe entre eux et les autres objets créés, et chaque observation nous offrira une merveille ou un bienfait du Créateur.

Avant d'entrer avec vous dans les détails d'une méthode quelconque, il est bon de vous faire apercevoir les différences qui séparent des autres corps les créatures que nous allons étudier, et de vous montrer la place qu'elles occupent dans la chaîne immense des êtres.

Je vais donc des auteurs feuilleter maint ouvrage,
Interroger pour vous leurs écrits précieux,
Et les reproduire à vos yeux
Dans un style un peu moins sauvage.

Malgré toute ma réserve, peut-être trouverez-vous encore que je mêle trop de science à mes leçons; rassurez-vous :

Loin qu'il puisse gâter jamais
L'esprit qu'on tient de la nature,
Le savoir lui sert de parure
Et l'embellit de mille attraits.

On a distribué tous les corps qui existent sur la terre ou qui peuvent frapper nos sens, en deux coupes principales auxquelles on a donné le nom de RÈGNES, pour indiquer que les objets classés dans

chacunes de ces divisions sont régies par des lois différentes.

On a appelé ANORGANIQUE le Règne qui comprend l'air, l'eau, les sels, les pierres, etc., c'est-à-dire, les corps bruts qui, toujours plongés dans l'inertie, sont incapables de sortir de cet état sans des forces étrangères, n'augmentent de volume que par la superposition de nouvelles molécules et peuvent être divisés en fragmens très-petits, sans cesser d'exister et d'être de même nature.

Le Règne ORGANIQUE, par opposition, renferme les êtres qui, ayant fait partie ou ayant été produits par des individus semblables à eux, croissent et se développent par une nutrition intérieure et sont pourvus des organes propres à leur conserver, jusqu'à certain point, la puissance vitale dont ils jouissent.

Parmi les corps rangés dans cette série, les uns tels que les VÉGÉTAUX, sont insensibles, incapables d'opérer des mouvemens volontaires, ou de se transporter spontanément d'un lieu dans un autre; les autres, tels que les ANIMAUX, peuvent éprouver des sensations diverses et possèdent le plus ordinairement la faculté de changer de place au gré de leurs désirs.

Ces derniers se partagent en VERTÉBRÉS ou pourvus intérieurement de cette réunion d'anneaux remplis de moelle, qui forment ce qu'on appelle l'épine dorsale ou la colonne vertébrale, pièce principale de la charpente osseuse qui soutient l'édifice charnu des

MAMMIFÈRES, des OISEAUX, des REPTILES et des POISSONS; et en INVERTÉBRÉS, c'est-à-dire, recouverts seulement d'une peau ou enveloppe plus ou moins dure qui lie tous les membres et unit toutes les parties des MOLLUSQUES, des ANNÉLIDES, des INSECTES et des ZOOPHITES.

Les INSECTES sont les seuls, qui, parvenus à l'état parfait, montrent au moins six pieds articulés; mais la classe nombreuse qu'ils composent et qui forme le domaine de l'Entomologie, a été séparée en plusieurs branches, que je vais vous faire reconnaître à leurs différences les plus sensibles à l'œil.

La première renferme les CRUSTACÉS ou les êtres, tels que l'écrevisse, dont le corps couvert d'une enveloppe calcaire porte au moins cinq paires de pieds et dont la tête est ornée de deux ou quatre antennes ou filets mobiles.

Dans la seconde se rangent les ARACHNIDES, créatures hideuses ou malfaisantes qui tirent leur nom de la vilaine famille des araignées, et qui se font remarquer par leur tête dépourvue d'antennes et confondue avec le tronc auquel huit pieds sont ordinairement attachés.

Dans la troisième figurent les MYRIAPODES, qui n'ont après la tête qu'une longue suite d'anneaux semblables, mus par un nombre de pieds quelquefois prodigieux, mais jamais moindre de douze paires.

Enfin la quatrième comprend les vrais INSECTES, ou ceux qui feront seuls le sujet de mes leçons; ils

n'ont jamais plus de six pieds et leur tête est constamment ombragée par deux antennes. L'anatomie nous présentera encore dans leur mode de respiration des moyens distinctifs que je vous ferai connaître par la suite, mais dont je ne pourrais vous entretenir aujourd'hui sans abuser de votre patience.

Je vous ai en effet tellement étourdie, je présume, par un langage qui doit vous être peu familier, que j'ose à peine vous apprendre l'étymologie de ce nom d'INSECTE, parce qu'elle se perd dans l'antiquité latine, dont l'idiome ne vous doit pas sembler moins barbare; cependant comme je ne veux pas faire de vous une demi-savante seulement, vous voudrez bien vous rappeler, avec tout le respect que leur mérite leur ancienneté, ces deux petits mots *in secata* [1] qui signifient *enetrcoupés*, parce que leur corps est pour ainsi dire coupé en plusieurs parties, unies entre elles par des étranglemens quelquefois très-étroits. D'après cette division établie par la nature elle même, il vous sera facile de remarquer dans ces petits animaux trois pièces p[illegible]les :

1° la Tête
2° le Tr[illegible]
3° le Ventre.

Je renvoie à ma prochaine lettre le détail des or-

---

[1] Ils correspondent exactement au grec Ἔντομον, insecte; d'où est venu le nom d'Entomologie, (Ἔντομον λογος) traité des animaux à corps entrecoupé.

ganes qui se rattachent à chacune de ces parties, afin de ménager mes jouissances.

Car le plaisir de vous écrire
Pour mon cœur a de tels attraits,
Qu'à chaque moment je voudrais
Avoir quelque chose à vous dire.

⁂

Lettre Quatrième.

DE LA TÊTE DES INSECTES.

Veuillez, mon amie, prendre devant vous quelques-uns des insectes que vous avez déjà rassemblés avec tant de soin, et nous examinerons ensemble et en détail les différens organes qui ornent ces têtes légères, dont le défaut de cervelle est peut-être le plus grand rapport qu'elles aient avec celles de plusieurs individus de notre espèce.

Interprètes fidèles des amours, les yeux [1] méritent bien de nous occuper les premiers; leur langage expressif est si intéressant! Ah, sans doute, ces petits animaux

Peuvent avec eux, comme nous,
Au cher objet de leur tendresse
Peindre leur flamme, leur ivresse,
Et tous leurs transports les plus doux.

[1] Pl. 1re, fig. 1, 2, 3, a.

Le feu du moins dont ils brillent souvent, les couleurs étincelantes qu'on leur remarque, semblent nous dire qu'ils doivent parler avec vivacité le langage des passions; cependant, au dire de quelques amateurs, leur immobilité doit leur ôter beaucoup d'expression.

Cette privation du mouvement serait bien plus funeste pour eux, sous le rapport de leur sûreté, si la nature, toujours ingénieuse, ne les avait dédommagés par d'autres moyens des avantages dont elle les a privés. Elle a taillé ces yeux en une infinité de facettes[1] à six angles, qui toutes réfléchissent les objets qui les entourent et leur permettent d'apercevoir de tous côtés la proie qu'ils peuvent saisir ou les ennemis qu'ils ont à craindre. Vous devinez, néanmoins, que les corps environnans ne s'offrent pas plus multipliés à leurs regards que nous les voyons doubles avec nos deux yeux. S'il en était autrement, comment ne seraient-ils pas éblouis par la quantité des images qui les frapperaient? Car le nombre de ces petits miroirs est si prodigieux, qu'on aurait de la peine à se le figurer, si les expériences des savans n'étaient capables de nous le persuader. Hoock[2] et Leuwenhœck[3] en ont compté plus de

---

[1] Observations sur les yeux des mouches, par l'abbé Catalani, Journal des savans, 1679-1682. Mémoires sur les yeux composés et les yeux lisses des insectes, par M. Marcel de Serres. Montpellier, 1813.

[2] *Hoock micrographia*. Lond. 1667.

[3] *Leuwenhœck*, epist. phys. xxxv, p. 342.

huit mille sur les yeux d'une mouche; et Puget [1] jusqu'à dix-sept mille trois cents vingt sur la seule cornée d'un papillon. Cependant, comme si quelques-uns n'étaient pas suffisamment apanagés sous le rapport de la vue, plusieurs de ces petits animaux, outre ces yeux composés, en ont encore reçu de lisses [2], nommés *ocelles* ou *stemmates*, et placés ordinairement au nombre de trois sur le sommet de la tête.

N'y a-t-il pas de quoi accuser le créateur de prodigalité, quand on voit sur la terre tant de gens privés de lumières, et quand le dieu fripon qui règne en tyran sur le globe fut condamné lui-même à la cécité?

L'antiquité fabuleuse nous a transmis l'histoire d'Argus, de cet espion vigilant de la jalouse Junon; qu'auraient dit les savans de cette époque, s'ils avaient connu les trente-quatre mille six cent cinquante yeux d'un insecte? O nature! te plais-tu donc à surpasser les produits les plus extraordinaires de notre imagination dans les objets qui semblent te coûter le moins!

Ainsi conformés et façonnés d'une matière assez dure pour résister aux corps qu'ils seraient dans le cas de heurter, vous ne serez pas étonnée de voir

---

[1] Observations sur la structure des yeux de divers insectes. Lyon, 1703, p. 118.

[2] Pl. 1re, fig. 6, h. Nouvelle découverte des yeux de la mouche et des autres insectes volans, etc., par M. de La Hire. 29e journ. des sav. 1678.

ces organes dépourvus de paupières ; cependant, pour les préserver de tout accident imprévu, près d'eux ont été placées deux *antennes* [1], espèces de cornes mobiles ou de filamens articulés que les insectes semblent employer à sonder le terrain qui les entoure.

N'allez pas confondre avec elles, les *palpes* [2] ou *antennules*, petites parties qui leur ressemblent, et que nous trouverons au nombre de deux, quatre, ou six à la bouche de ces animaux, à qui elles paraissent servir, ainsi que leur nom l'indique, à palper la nourriture qu'ils doivent prendre.

Remarquons aussi, en passant, le *front*, qui occupe l'espace compris entre les yeux et les organes de la mastication qu'il recouvre quelquefois par un prolongement ou espèce de *chaperon* [3].

Portons, enfin, toute notre attention sur la *bouche*, si diversifiée dans ses formes, si variée dans les nuances de sa composition. Ici, comme chez les Mammifères, l'inspection de cet orifice nous décèlera le genre de vie de chaque individu. Parmi les insectes *broyeurs*, c'est-à-dire, destinés à triturer des alimens, à ronger des matières solides, nous trouverons l'image analogique des dents robustes du tigre ou des crochets déchirans du crocodile. Dai-

---

[1] Pl. 1re, fig. 1, 3, 4, b.

[2] Pl. 1re, fig. 3. c.

[3] Pl. 1re, fig. 1, o.

gnez donc vous armer de votre verre grossissant, et vous allez vous écrier, je gage, à l'imitation du fameux Marcel, mais avec un enthousiasme mieux fondé : Que de choses dans cette petite tête! Le premier objet qui mérite de fixer votre vue doit être le *labre*[1], espèce de lèvre qui se lie au front. Au dessous de cette pièce, se présentent quatre tenailles qui jouent latéralement, et dont les supérieures ou les *mandibules*[2], lorsqu'elles pincent nos doigts, nous font maudire la substance cornée qui fait leur force et leur dureté. Les inférieures ou les *mâchoires*[3], d'une consistance toujours moins solide, portent chacune un ou deux de ces petits barbillons que nous avons appelés *palpes;* quelquefois même, comme chez les Sauterelles, à leur partie externe se trouvent attachés les *casques* ou *galètes*[4], pièces membraneuses qui, semblables aux visières de nos anciens preux, recouvrent presque entièrement la bouche de ces insectes. Enfin, vous observerez la *lèvre inférieure*[5], ou *languette*, qui s'appuie sur la *ganache* ou le *menton*[6], et de laquelle s'élèvent aussi des antennules, mais au nombre de deux seulement.

---

1 Pl. 1re, fig. 2, d.
2 Pl. 1re, fig. 2, e.
3 Pl. 1re, fig. 3, f.
4 Pl. 1re, fig. 9, l.
5 Pl. 1re, fig. 3, g.
6 Pl. 1re, fig. 3, p.

Je vous ai déjà prévenue que la bouche de nos petits animaux, tout en paraissant formée sur le même type, nous offrirait des nuances ou des modifications remarquables. Chez nos industrieuses Abeilles, nous verrons déjà les mâchoires et la lèvre inférieure quitter les formes ordinaires pour s'allonger en un suçoir [1] qui va recueillir dans la corolle des fleurs le nectar délicieux qu'elles renferment. La nature, qui ne fait point de sauts, nous conduit ainsi d'une manière insensible aux insectes uniquement *suceurs* ou destinés à se nourrir de liquides. Parmi eux, les organes de la mastication tantôt forment un *bec* [2] renfermant d'aiguilles très-fines, de lancettes acérées comme dans les Punaises, tantôt s'étendent en une *trompe* [3] charnue, souvent contractile comme dans les Mouches, tantôt, enfin, se déploient en une *langue* [4] composée de plusieurs lames et roulée en spirale comme dans les Papillons.

Mais avec toutes ces conformations différentes, aucun insecte ne peut jouir de la voix, qui n'est accordée qu'à ceux qui respirent par les poumons [5]. Quoi! m'allez-vous dire, leur bouche ne peut exprimer leur tendresse ou peindre leur amour? Ah! Julie, loin de l'accuser d'injustice, bénissons au contraire

---

[1] Pl. 1re, fig. 7, r.

[2] Pl. 1re, fig. 10, m.

[3] Pl. 1re, fig. 11, t.

[4] Pl. 1re, fig. 12, v.

[5] Arist. liv. IV, ch. 9.

la providence de leur avoir refusé un avantage dont ils ne jouiraient qu'aux dépens de notre repos. Vous connaissez le bruit que font les Cigales et les Grillons : jugez donc du brouhaha, du charivari qui retentirait sans cesse à nos oreilles, si le pouvoir de se faire entendre eût été donné à tant d'individus, qui par millions peuplent nos champs, fourmillent dans nos appartemens, et nous approchent même de plus près.

La faculté de s'exprimer n'est pas d'ailleurs tellement dépourvue d'inconvéniens, qu'on doive toujours regretter la perte du bruyant organe qui nous sert à cet emploi :

> Même soit dit confidemment,
> Je connais plus d'un personnage
> Qui n'y perdrait assurément,
> S'il était privé de l'usage
> De ce dangereux instrument.

Sans doute, s'ils avaient reçu en partage un don semblable, quelques-uns des plus habiles auraient pu, comme la Pie ou le Perroquet, répéter les mots qu'ils auraient eu l'habitude d'entendre le plus fréquemment.

> S'ils avaient eu cette industrie
> Tous les insectes de ces lieux
> Auraient su bientôt, mon amie,
> Dire votre nom de leur mieux,
> Et peut-être en ce moment même
> Où je vous parle et vous écris,
> Peut-être quelques-uns de ces êtres chéris
> Iraient autour de vous murmurer : je vous aime.

Lettre Cinquième.

DU TRONC ET DU VENTRE DES INSECTES.

Il me reste à vous achever la description du corps des insectes :

Je vais donc pour vous, des savans
Parler encore le langage,
En tâchant, par maint badinage,
De vous délasser quelque temps;
Si pourtant cherchant à vous plaire,
Ma muse frivole et légère
Tente des efforts impuissans;
Si de maints auteurs élégans
Dont elle veut suivre les traces,
Elle n'imite ni les grâces,
Ni la brillante diction,
Veuillez, du moins, par indulgence,
Lui pardonner son impuissance,
En faveur de l'intention.

Le *tronc* [1] ou la partie du corps des insectes parfaits

---

[1] Pl. 1, fig. 1, 2, b.

qui lie la tête à l'abdomen, porte également le nom de *thorax*. Il me semble, à ce dernier mot tant soit peu barbare, vous voir dédaigneusement vous écrier avec le génie critique qui accompagnait Voltaire dans le temple du goût : Ah! mon Dieu, quel horrible jargon! Je conviens que les termes peu harmonieux dont la science est hérissée, offrent de prime abord une stérilité quelquefois désespérante ; mais les merveilles qui nous attendent vous feront bientôt oublier l'aridité des principes qu'il est indispensable de connaître. Ainsi, le voyageur qui traverse des campagnes riches et fécondes, qui parcourt des vallons enchantés, perd facilement le souvenir des sentiers rocailleux qui l'y ont conduit.

Le thorax, que parfois on confond avec sa partie supérieure ou le *corcelet*[1], est formé de trois segmens portant chacun en dessous ou à la *poitrine*[2] une paire de *pieds*.

Nous allons examiner en détail les diverses pièces qui entrent dans la composition de ces derniers organes, car les œuvres de la providence ne paraissent jamais plus admirables que lorsqu'on les observe de plus près.

Remarquez d'abord la *hanche*[3], qui parfois semble faire partie du corps, auquel elle lie la patte,

---

[1] Pl. 1re, fig. 1, z.
[2] Pl. 1re, fig. 3, y.
[3] Pl. 1re, fig. 3, w.

mais qui, le plus souvent, se montre sous la forme d'un bouton arrondi; la *cuisse*[1], qui s'y emboite, offre dans les insectes sauteurs un renflement ou une longueur remarquable, tandis que la *jambe*[2], qui la suit, se fait généralement admirer par sa configuration mince et déliée. Enfin, le *tarse*[3], qui correspond au pied des quadrupèdes, est composé de une à cinq phalanges ou articulations plus ou moins rapprochées, dont le nombre nous servira merveilleusement dans la division méthodique de ces petits animaux. Quelques-uns, tels que les Mouches, ont à leur extrémité des *pelottes* ou *brosses*, formées de poils fins et serrés, au moyen desquels elles marchent à leur aise sur nos marbres et nos glaces, en les appliquant dans les pores imperceptibles de leur surface unie. La plupart ont en outre reçu des *ongles*[4] ou *griffes* pour se cramponner avec plus de force sur les objets sur lesquels ils se posent, ou pour saisir d'une manière plus sûre les victimes qu'ils ont attrapées.

Et sur ce mot, on dit que la nature,
Qui fit tout pour le mieux en France comme ailleurs,
A d'organes pareils enrichi d'aventure
Nos greffiers et nos procureurs.

Mais ceci soit dit en passant et sans conséquence:

---

[1] Pl. 1re, fig. 3, aa.

[2] Pl. 1re, fig. 3, bb.

[3] Pl. 1re, fig. 3, cc.

[4] *Bonani, micrographia, Romæ*, 1691. — *Hoock, micrographia*, 1667.

Car dans les mains de ces messieurs qu'on fronde
Ce livre, par hasard, peut tomber désormais ;
Or, il faut avec tout le monde
Autant qu'on peut avoir la paix.

Malgré la ressemblance qu'ont tous les pieds des insectes, on remarque entre eux quelques légères différences, selon le genre de vie auquel est destiné chaque animal. Ainsi l'Hydrophile qui habite l'humide élément, a les pieds postérieurs ciliés et il les fait jouer comme des rames pour fendre les eaux; ainsi l'Abeille qui va butinant sur les fleurs, a reçu des espèces de brosses aux jambes pour enlever la poussière d'or qui couvre les étamines; le Taupe-grillon qui se pratique des galeries dans nos jardins, se sert de celles de devant comme d'une pioche pour creuser la terre où il fouit; la Nèpe qui ne vit que de rapine, les employe comme des dagues à percer la proie qu'elle poursuit sur la surface de nos étangs; tandis que les deux antérieurs de plusieurs Papillons sont frappés de paralysie, comme étant inutiles à des êtres dont la vie entière se passe à voltiger.

Le séjour des insectes est si varié que ces organes ne suffisent pas à leurs mouvemens : ils ont donc aussi reçu des *ailes*[1], attachées sur les côtés des deux derniers segmens du thorax, et traversées ou même réticulées par une infinité de conduits aériens qui

[1] Pl. 1re, fig. 8, dd.

portent la vie jusqu'à leur extrémité. Elles sont la plupart du temps au nombre de quatre et souvent de la même consistance; mais chez plusieurs de ces petits animaux, tels que les pesans Scarabées, les lourds Escarbots, etc., qui sont exposés par leur genre de vie à être écrasés par mille causes diverses, les supérieures sont épaisses, solides, écailleuses et plutôt faites pour servir de bouclier aux véritables ailes et les protéger contre les accidens qui pourraient leur avenir, que pour favoriser le vol de ceux qui en sont pourvus; aussi a-t-on donné à ces espèces de gaines la dénomination particulière d'*élytres* [1], et aux individus qui en sont cuirassés le nom de Coléoptères ou insectes à étuis. Par la même raison, on appelle *hémélytres* [2] les ailes supérieures de quelques Punaises qui ne sont d'une consistance solide que dans leur première moitié.

Ils n'avaient pas besoin d'une si pesante armure ces Papillons légers qui n'habitent que le sein des roses et ne se jouent qu'avec le volage Zéphire; aussi la nature semble-t-elle avoir épuisé ses ressources pour leur prodiguer ces couleurs vives et brillantes qui se nuancent sur leurs ailes avec tant d'éclat et de diversité. Il fallait, sans doute, cette toilette élégante et somptueuse aux insectes les plus coquets, aux êtres les plus volages et les plus inconstans du

---

[1] Pl. 1re, fig. 1, ee.

[2] Pl. 1re, fig. 6, ff.

monde; mais ce qui ôte à leur parure une partie de son prix, c'est qu'elle est aussi peu solide que leurs goûts: le moindre accident, le toucher le plus délicat, fait disparaître toute la richesse de ces ailes, qui dénudées alors et privées de leurs ornemens, n'offrent plus aux regards qu'une substance membraneuse et commune, semblable à du parchemin. Ainsi s'efface tout ce qui ne brille que d'un éclat emprunté; ainsi s'éclipse le mérite qui n'est que précaire.

... Au moindre revers funeste,
Le masque tombe, l'homme reste
Et le héros s'évanouit.

J. B. Rousseau.

Ces organes cependant alors ne sont pas dépourvus de tout intérêt: le microscope nous fait voir que cette espèce de farine colorée qui s'enlève avec tant de facilité, loin d'être une vile poussière, comme elle le semble d'abord, est un amas de petites écailles [1], dentelées d'un côté et implantées de l'autre dans la membrane, avec autant de régularité que les ardoises qui couvrent nos bâtimens.

Quelques insectes semblent n'avoir pas été aussi avantagés que les autres, en ce qu'ils n'ont que deux ailes [2], ainsi que vous le remarquerez chez les Syrphes et les Cousins; mais ils ont reçu en re-

[1] Pl. 2, fig. 1, 2, a.
[2] Pl. 1, fig. 11, oo.

vanche des organes qu'on ne trouve que chez eux et qui paraissent destinés à suppléer au défaut de la seconde paire. Ce sont deux filets [1], terminés par un petit bouton arrondi, placés de chaque côté du corselet, et auxquels on a donné le nom d'*haltères* ou *balanciers*, parce qu'ils servent à ces petits animaux de contre-poids, comme ces bâtons allongés à l'aide desquels nos jeunes danseurs de corde conservent leur équilibre. Vous observerez facilement ce petit manége sur les grandes Tipules, chez lesquelles ces parties sont très-apparentes, tandis qu'elles sont cachées chez les Taons ou d'autres espèces par l'*aileron* [2] ou le *ceuilleron*, écaille membraneuse qui les recouvre.

Ainsi, loin d'avoir à envier l'agilité des insectes à quatre ailes, les Diptères volent souvent avec une rapidité qui n'a point d'égale parmi les animaux de cette grande classe. On a calculé que quelques Mouches pouvaient battre l'air mille fois par seconde ; jugez combien de chemin elles pourraient faire ? Que n'est-il possible de les employer comme ces gazals, ces colombes de l'Orient ? Que n'a-t-on le secret de les charger des missives dont la réponse se fait toujours attendre si long-temps à nos désirs impatiens ?

Si l'on pouvait, par un art merveilleux,
Diriger leur course incertaine

---

[1] Pl. 2, fig. 2, b.

[2] Pl. 1, fig. 11, kk.

Vers un objet chéri qui vit sous d'autres cieux,
Et dont l'exil est pour nous une peine,
Vous verriez souvent près de vous
Ces messagères empressées,
Confidentes de mes pensées
Et de mes secrets les plus doux.

En attendant qu'on y puisse réussir, je vais continuer la description des diverses pièces du tronc. En dessous, c'est-à-dire à la *poitrine*, on appelle *sternum* [1], la ligne élevée qui sépare les trois paires de pattes et se prolonge parfois en pointe aiguë. A l'extrémité supérieure du thorax, entre l'attache des ailes, se présente l'*écusson*, pièce souvent petite et triangulaire [2]; mais qui d'autres fois s'allonge et recouvre dans quelques Punaises [3], par exemple, une grande surface de la troisième partie du corps dont je vais vous entretenir.

Le *ventre* [4] ou *abdomen*, composé de six à neuf segmens, qui se divisent en demi-anneaux, est ordinairement *sessile* [5] ou lié au tronc sur une largeur à peu près égale à celle de ce dernier; mais quelquefois il ne tient à lui que par une *pétiole* [6] ou *pédicule*, formé par le rétrécissement considérable de ses premiers segmens. L'extrémité de la partie qui nous

---

1 Pl. 1, fig. 3, z.
2 Pl. 1, fig. 1, v.
3 Pl. 1, fig. 10, v.
4 Pl. 1, fig. 1, 4, D.
5 Pl. 1, fig. 1, D.
6 Pl. 2, fig. 4, D.

occupe est souvent terminée par des appendices, dont je vous ferai, dans l'occasion, connaître la forme et les usages. Nous remarquerons la *queue* qui donne aux Podures la faculté de sauter, les *filets* des Blattes et les *pinces* des Forficules, tandis que plusieurs femelles nous offriront des *tarières* et des *oviductes* de formes variées, où nous ferons sentir la présence d'un *aiguillon* caché, prêt à punir le téméraire qui ose nuire à un sexe en qui repose l'espérance de la perpétuité de leurs races.

Il n'est pas dans mon plan de vous faire connaître l'organisation intérieure de ces petits animaux, parce qu'il faudrait entrer dans des détails anatomiques par trop arides ; je veux néanmoins vous donner une idée du mécanisme de leur respiration. Elle s'opère au moyen de deux tuyaux ou *trachées* principales, qui de chaque côté parcourent toute la longueur du corps, et répandent continuellement dans l'intérieur l'air vital, qu'elles reçoivent par des ouvertures latérales ou *stigmates* [1]. Quoi m'allez-vous dire, c'est au ventre et au corselet que sont placés les organes de la respiration ? oui, Julie ; je puis même vous offrir les moyens de vous assurer par des expériences faciles et sans équivoque, que les opinions des savans ne sont pas toujours hasardées. Humectez avec un pinceau imbibé d'huile tous les stigmates d'un côté, et vous verrez cette partie deve-

---

[1] Pl. 1, fig. 4, i, i.

nir paralytique ; bouchez-les tous par le même moyen, et l'animal qui ne peut se passer d'air, entrera bientôt en convulsions, et périra en peu d'instans.

Adieu, voilà terminée la description des divers organes qu'on remarque au corps des insectes.

Heureux dans ma sollicitude,
Si je puis dissiper, par mes efforts constans,
Les difficultés de l'étude
Et les obstacles rebutans.

Lettre Sixième.

DES SENS DES INSECTES.

Vous avez peut-être quelquefois pensé avec les Cartésiens

> Que la bête est une machine,
> Qu'en elle tout se meut sans choix et par ressorts.
>
> La Fontaine, Fabl. l. 10, f. 1.

Ah! si jamais vous avez eu des petits animaux qui doivent nous occuper, une idée si désavantageuse, venez connaître de plus près ces insectes industrieux, venez observer leurs travaux étonnans, et l'admiration la plus vive succèdera dans votre esprit à l'erreur d'un tel préjugé. Autrefois, il est vrai, plus méprisés parce qu'ils étaient moins suivis dans leurs mœurs curieuses, on croyait leur faire assez d'honneur de leur accorder de sentir la douleur sous le pied dédaigneux qui les écrasait;

les naturalistes même qu'enchantait leur étude attrayante, n'osaient attribuer souvent d'autres sens que celui du toucher [1], à des êtres qu'ils plaçaient dans les rangs les plus inférieurs du règne animal ; mais depuis que les recherches d'une foule de savans ont reculé les limites de nos connaissances, on a été fort étonné de s'apercevoir que ces atômes qu'on regardait comme si imparfaits, jouissent souvent des mêmes sens, et parfois avec plus de plénitude que l'homme, roi de cet univers.

Je vais donc vous parler des organes qui sont le siége de ce que le vulgaire nomme encore la vue, le toucher..... Il me semble vous voir m'arrêter à ces mots, et me demander si les mêmes termes ne sont point adoptés par les savans ? je suis obligé de vous répondre avec Sganarelle : « C'était autrefois ainsi ; « mais nous avons changé tout cela, et nous faisons « maintenant la science d'une façon toute nou- « velle. » Il est vrai que les expressions récemment introduites dans le langage entomologique, n'ont à peu près d'autre avantage que celui de fatiguer la mémoire, et de hérisser pour les élèves les abords de cette étude ; mais puisqu'elles sont adoptées par nos maîtres, il n'est pas permis au plus obscur de leurs disciples de les ignorer.

Vision. La tête des insectes parfaits, vous le savez,

---

[1] Pline, *Hist. nat.*, l. x, c. 70.

est ornée au moins de deux yeux, d'une structure admirable : quand l'anatomie ne démontrerait pas que ces petits animaux doivent distinguer, par leur moyen, les objets qui les environnent, les expériences de la Hire [1] et de l'abbé Catalan [2], le prouveraient jusqu'à l'évidence.

A l'exemple de ces observateurs, si vous couvrez ces organes avec de la poix ou tout autre enduit opaque, vous verrez les malheureux qui serviront à ces essais, marcher comme à tâtons, se heurter contre les corps vers lesquels se dirigeront leurs pas incertains, ou s'élever verticalement dans les airs, comme les corbeaux que nous aveuglons en tendant des piéges à leur avidité. La nature cependant n'a pas inutilement prodigué le don précieux de la vue; elle a limité ou étendu cet avantage selon le genre de vie et le besoin de chaque espèce. Ainsi plusieurs de ces petits animaux qui dans leur enfance, sous la forme de ver, doivent traîner leur existence dans une obscurité profonde, ont été condamnés à une cécité qui ne peut leur être nuisible; mais aussi ceux qui sont destinés à se nourrir de rapines, tels que les Libellules qui se balancent sur nos étangs, ont reçu la faculté de découvrir de très-loin les volatiles qui doivent être leur proie, pour les atteindre dans leur vol précipité.

---

[1] *Mémoires de l'Académie des sciences de Paris*, t. x, p. 609.

[2] *Journ. des Sav.*, 1682, p. 462.

Taction. Les insectes couverts souvent d'une enveloppe très-solide, ne doivent avoir que quelques parties sensibles à la taction ; mais quels sont les organes affectés particulièrement à ce sens ? Les tarses qui représentent les pieds des autres animaux, doivent-ils selon l'opinion de quelques naturalistes [1], exécuter cette fonction ? Les palpes [2], selon d'autres, sont-ils destinés à remplir ce rôle ? ou faut-il croire avec le plus grand nombre que les antennes [3] en sont chargées ? Si nous jetons un regard observateur sur la structure des diverses espèces de ces petits animaux, cette dernière opinion nous semblera peut-être plus probable. Nous verrons les Mouches, les Demoiselles, etc., qui sont pourvues de gros yeux sphériques, n'avoir reçu que des filamens si courts qu'ils semblent inutiles à des êtres favorisés d'une manière toute spéciale sous le rapport de la vue ; nous remarquerons les Sphex, les Ichneumons, etc., qui volent agilement, faire mouvoir avec vivacité ces parties articulées, pour éviter les corps qu'ils seraient dans le cas de heurter ; tandis que les Vrilettes nous paraîtront s'en servir comme de tentacules, pour trouver les galeries cylindriques où elles se cachent.

---

[1] Lesser, *theol. des ins.*, t. 2, p. 68. — M. Duméril, *Dict. des sc. nat.*, t. 23, p. 455.

[2] Lesser, *theol. des ins.*, t. 2, p. 35.

[3] Marcel de Serres, *Ann. du Muséum d'hist. nat.*, t. 17, p. 432. — Huber, *Obs. sur les abeilles*, t. 2, p. 367.

Olfaction. Je vais être encore bien plus embarrassé pour vous assigner le siége de l'olfaction : les raisonnemens qui servent à soutenir le sentiment de chaque auteur sur ce sujet, ne sont pas encore assez péremptoires pour avoir décidé cette question délicate. Penserons-nous avec les uns que ce sens est logé dans les antennes [1], dont les barbes ou le bouton terminal paraissent s'ouvrir souvent pour recevoir les émanations des corps ? Croirons-nous avec d'autres qu'il réside dans quelques parties de la bouche ou dans les palpes [2], dont l'extrémité parfois amollie ou vésiculeuse semble se prêter à cette perception ? Ou trouverons-nous enfin plus convenable de voir dans les stigmates [3] des insectes, les organes chargées de recevoir les corpuscules odorans qu'apporte l'air dans les trachées ? La diversité de ces opinions vous prouvera, sans doute, que l'homme a souvent tort de se glorifier de son génie ; la nature qui se joue de ses systèmes, dérobe souvent ses secrets à ses recherches, et peut-être nous cache-t-elle encore le véritable organe qui nous occupe.

Les anciens qui ne pouvaient croire nos petits animaux doués de beaucoup de perfection, expliquaient de diverses manières tout ce qui aurait pu faire soup-

---

[1] Juriue, *Nouv. méth. de class. les Hyménojet*, p. 9.

[2] M. Marcel de Serres, *Annales du mus. d'hist. nat.*, t. 17, p. 426, etc. — Lyonnet, *Théol. des ins.*, t. 2, p. 9. — Huber, *Obs. sur les abeilles*, t. 2, p. 378.

[3] M. Duméril, *Magasin encyclopédique*, t. 2, p. 435, etc.

connaer qu'ils étaient sensibles aux odeurs. Ainsi découvriraient-ils dans les chairs qui se décomposent, des Dermestes, des Staphilins, etc., que nous savons aujourd'hui être attirés de très-loin par les exhalaisons de ces matières dégoûtantes ? Ils supposaient qu'ils devaient la vie à ces débris infects. Voyaient-ils rentrer dans leur nid, au retour de leurs courses intéressées, les industrieux habitans de nos ruches ? ils présumaient qu'ils ne découvraient qu'à l'aide de la vision leur demeure habituelle ? Cependant ces Abeilles qui franchissent les montagnes et s'éloignent à de grandes distances pour aller butiner sur le sapin, recueillir la manne qui transsude des feuilles du tilleul, ou se gorger d'un nectar parfumé dans les corolles du serpolet, retrouveraient-elles si vite, malgré leur vue perçante, leurs petits palais de bois ou de chaume, si l'air ne servait de véhicule aux émanations du miel qu'ils renferment ? Les verrait-on affluer vers les douves des tonneaux qui contiennent ces trésors qu'on leur a ravis, si elles n'étaient frappées des vapeurs qui en sortent ? Remarque-rait-on surtout certaines Mouches trompées par l'odeur cadavéreuse de la serpentaire confier à ses spathes stériles des germes qui ne peuvent trouver la vie qu'au sein des chairs corrompues ?

Audition. J'allais vous parler de cet organe,

Qui par un secret enchanteur,
Sitôt que je puis vous entendre,
Retient les sons de votre voix si tendre
Et sait les transmettre à mon cœur.

mais l'auteur de toutes choses semble avoir voulu ici nous cacher des marques extérieures qu'il a rendues si remarquables chez beaucoup d'autres individus; toutefois il ne faut pas conclure de ce que ces parties ne nous sont pas connues chez les insectes, qu'ils soient privés des avantages de l'audition ; la nature ne leur a pas donné le pouvoir de faire du bruit, pour frapper l'air de sons vagues et inutiles ; son but en leur accordant cette faculté, nous montre toute l'étendue de sa prévoyance. La Courtilière cachée dans des souterrains, appelle sa compagne par des grognemens désagréables ; le Cousin en se balançant dans les airs exprime par des tintemens l'hymne de ses amours, tandis que perchée sur l'aubépine ou le sureau, la Sauterelle par un bruissement qui nous étourdit, charme les sens de son amie. L'organe qui perçoit ces vibrations, peut être déguisé et rendu méconnaissable par sa forme et la place qu'il occupe ; des animaux qui respirent par le corselet et les côtés, peuvent fort bien avoir les oreilles partout ailleurs que là où l'on s'attendait de les trouver [1].

Gustation. Les naturalistes ont cru pendant longtemps que la propriété de distinguer les saveurs résidait dans ces barbillons qui toujours vont palpant la nourriture que prend l'insecte ; mais outre que ces parties manquent souvent, ou sont si petites

---

[1] Lyonnet, *Théol. des ins.*, t. 2, p. 6.

qu'il leur serait impossible de remplir les fonctions qu'on leur prêtait, l'analogie nous porte à croire que la gustation se manifeste chez nos petites créatures, comme chez les grands animaux, à l'entrée du canal digestif. Au reste, il est toujours difficile de juger de ce qu'on n'éprouve pas soi-même; je serais bien moins embarrassé, s'il fallait vous entretenir des organes qui me sont propres, et qui vous doivent souvent leurs plus agréables sensations.

Mon goût semble toujours se guider sur le vôtre :
Ce bosquet vous plaît-il par sa douce fraîcheur?
J'aime ce lieu plus que tout autre.
Flatté d'une suave odeur,
Votre odorat, à ces fleurs, votre image,
Vous fait-il porter votre hommage?
J'admire comme vous leur parfum enchanteur.
De leurs boutons naissans que le matin entr'ouvre,
Si ma main quelquefois vous offre les présens,
Le sentiment qu'alors j'éprouve
Enivre aussitôt tous mes sens.
Tout me séduit en vous : quand d'un crayon habile,
Vous nous reproduisez, dans vos délassemens,
D'un papillon léger la parure fragile;
Quand j'entends votre voix facile,
S'unir aux accords ravissans
Que produit sous vos doigts votre harpe sonore;
Mes yeux peuvent vous dire encore
Tout le plaisir que je ressens.

Lettre Septième.

DE LA GÉNÉRATION DES INSECTES.

S'il me fallait vous rappeler toutes les opinions qui ont été émises sur la génération des insectes, vous seriez tentée de croire avec le plus grand des orateurs romains, qu'il n'est rien de si absurde qui n'ait été avancé par quelques philosophes [1].

Les anciens qui avaient une idée peu avantageuse de nos petits animaux, qu'ils considéraient comme des êtres imparfaits, attribuaient à divers corps le pouvoir de les créer [2] et de leur communiquer ce souffle de vie que l'éternel seul tient en ses mains. Je vais vous apprendre la manière dont ils expliquaient ce phénomène, en vous prévenant que je vous offre

---

[1] Cicero, *de Divinatione.*

[2] Arist., *Hist. des anim.*, l. v, ch. 19. — Virg., *Georg.*, l. iv. — Ovid., *Metam.* 34. — Bonani, *Mus.* Kirch. 337.

du galimatias, s'il en fut jamais au monde. Deux portions de matière, disaient-ils, diversement *influencées* par la chaleur, suffisent pour opérer semblable merveille; de l'une, il va s'échapper des émanations très-subtiles et très-agitées, qu'on peut appeler *esprits vitaux*; de l'autre, des parties plus substantielles et plus inertes, qu'on nommerait *humeur vitale*. Le cours de ces deux fluides étant opposé, ils se rencontreront, se mêleront, fermenteront; quelques-uns de ces atômes formeront le cœur; le reste se changera en sang, d'où le cerveau sera produit, et... voilà l'animal fait[1].

La diversité des lieux où les créatures qui nous occupent semblent naître spontanément, fut sans doute la cause de l'erreur dans laquelle étaient tombés les premiers naturalistes. Ils avaient remarqué qu'une foule de ces êtres admirables voyaient le jour dans les chairs qui se décomposent, dans les eaux bourbeuses, etc.; et ils en avaient conclu qu'elles étaient le principe de leur existence. Cependant s'ils avaient suivi la nature de plus près, s'ils avaient étudié sa prévoyance inépuisable, ils auraient vu que le Créateur en donnant en partage aux Boucliers, aux Dermestes, cette nourriture dégoûtante, semblait leur avoir dit : Vous déposerez vos œufs dans ces débris impurs, pour que vos petits nombreux détruisent rapidement ces sucs immon-

[1] Descartes, *Opuscula posth.* 1702.

des, dont les exhalaisons fétides porteraient la mort parmi les hommes. Mais tandis que par une sagesse toute divine, les animaux qui peuplent le globe semblent ne travailler qu'à un même but, le bien-être de celui qui se dit leur roi, lui seul pénétré d'ingratitude envers la puissance suprême, ose méconnaître la main qui les dirige.

Cette erreur, sur l'origine des insectes, s'est soutenue jusqu'au dix-septième siècle, sans éprouver de contradiction : les auteurs qui jusqu'alors avaient traité ce sujet, s'étaient plû à copier servilement ce qu'avaient avancé leurs devanciers ;

Ils faisaient comme on voit tant de gens aujourd'hui;
Pour écrire sur la science,
Ils puisaient leur savoir moins dans l'expérience
Que dans les ouvrages d'autrui.

Redi fut un des premiers, qui dégagé des préjugés vulgaires, eut le bon sens de vouloir vérifier un fait aussi étrange; il multiplia ses observations, qui toutes lui prouvèrent d'une manière incontestable, que les insectes dans leur reproduction, suivent les lois générales qui régissent tous les êtres :

Gloire ô Redi, dont le génie
Jusqu'en ses fondemens détruisit cette erreur,
Et nous fit admirer la puissance infinie
Et la bonté du Créateur.

Si vous êtes curieuse de répéter les expériences de se savant italien, les voici [1] : il prit deux vases de

---

[1] Francisci Redi, *Experimenta circà gen. insect.* Amst. p. 47.

cristal, dans lesquels il fit entrer de la chair de divers animaux, avec la seule différence qu'il laissa libre l'orifice de l'un des deux, tandis qu'avec du papier et un linge d'un tissu fin et serré, il scella l'autre d'une manière impénétrable. Il lui fallut peu de jours pour découvrir dans le vaisseau non bouché, une foule de vers produits par les mouches qui y affluaient; mais après plus d'un mois il ne put en apercevoir dans l'autre, quoique les matières qu'il y avait déposées fussent déjà en état de dissolution; quelques jeunes larves qui s'agitaient sur le vélin qui en défendait l'approche, lui annonçaient seulement qu'une mère était venue chercher les moyens inutiles de procurer cette nourriture à sa famille naissante.

Ainsi, toutes ces petites créatures doivent leur existence à l'amour, à ce dieu, dont le nom seul vous effrayerait peut-être, si vous ne songiez qu'il ne s'agit ici que de faibles insectes, et qu'en déroulant à vos yeux ces tableaux, nous n'avons d'autre dessein que celui d'admirer de plus en plus les merveilles du Créateur.

Sur les bords enchanteurs de cette onde tranquille,
Près des humides lieux où le roseau mobile
S'incline avec souplesse au souffle des zéphirs,
Voyez avec quel art, lutinant les plaisirs,
La Libellule sait, vive et capricieuse,
Varier les transports d'une ardeur amoureuse;
Tantôt du haut d'un jonc, qui sort du sein des flots,
Elle promène au loin ses regards sur les eaux;
Tantôt sur leur cristal, suspendue immobile,

Elle aime à s'y mirer ; ou d'une aile subtile
S'éloigne tout à coup, voltige en cent façons,
Et revient de nouveau répéter ces leçons.
Cependant ses amans, errans sur le rivage,
L'aperçoivent bientôt dans leur course volage;
Soudain, remplis d'un feu qui les embrase tous,
On les voit, enflammés des désirs les plus doux,
Briguer, en voltigeant, le bonheur de lui plaire,
Tandis que, dans les airs, la coquette légère
A leurs yeux aussitôt se dérobe et s'enfuit,
En cherchant les regards de celui qui la suit.
Non loin des mêmes bords, la débile Ephémère
Consacre à l'amour seul son existence horaire.
L'Hémérobe, caché parmi les arbrisseaux,
Qui d'un feuillage épais ombragent les ruisseaux,
Goûte au tranquille abri des rameaux tutélaires,
Des plaisirs les plus doux les faveurs passagères;
Et le léger Dytique, à travers les roseaux,
Sait trouver le bonheur au sein même des eaux;
Tandis que des Girins les troupes vagabondes,
Effleurent en nageant la surface des ondes.
Cependant, près de là, dans les prés et les champs,
Le Papillon se livre à ses goûts inconstans;
L'un, à moitié caché dans le lys solitaire,
Y recueille le suc qu'enferme son nectaire;
Un autre, se jouant sur le gazon fleuri,
De la reine des fleurs volage favori,
Guette un de ces boutons que le jour fit éclore,
S'y pose, s'en éloigne, et s'y repose encore.
Ainsi, près des ruisseaux, dans les bois, les guérets,
Tout parle, à chaque instant, de leurs plaisirs secrets;
Même quand le soleil, en sa course ordinaire,
De ses rayons mourans rougit notre hémisphère,
Et que déjà, des nuits, l'astre mystérieux,
Des bords de l'orient s'élève vers les cieux,
De ces êtres légers les troupes enhardies
Sortent de leur réduit, s'élancent aux prairies,

semblables défenses, et qu'elle a quelquefois même privé des ailes, un sexe fait pour briller par sa constance et régner par sa douceur.

La providence se sert de mille moyens pour favoriser ses desseins sur ces petites créatures; elle leur a donné le pouvoir de s'entendre par des sons particuliers, qui nous échappent souvent par leur faiblesse; mais qui sont sûrs de frapper l'ouïe à laquelle ils sont adressés; il est facile d'en deviner la cause:

Le bruit le plus léger que fait celle qu'on aime,
Produit sur nous si doux effets,
Que pour la deviner, point ne faut voir ses traits;
A la voix, la démarche, et jusqu'au souffle même,
Fidèle ami ne se méprend jamais.

C'est ainsi que le Ptine, logé dans nos meubles vermoulus, appelle des coups redoublés de sa tête, celle qui est l'objet de ses vœux, et le faible bruit qui lui sert de réponse suffit pour le guider, dans les ténèbres, jusqu'aux galeries obscures qu'elle habite, dédales mystérieux, où le bonheur lui est promis.

Devineriez-vous jusqu'où la nature a poussé sa prévoyance? Voyez la femelle du Lampyre, connue sous le nom de ver luisant; privée d'ailes et traînant le long des buissons une vie obscure, elle eût été difficilement aperçue du mâle, pourvu des organes du vol et vivant loin des lieux qui la cachent, si elle n'avait reçu le pouvoir de répandre au loin une vive lumière, qui découvre sa retraite aux yeux de son époux. Chose admirable! à peine a-t-il entrevu

cette clarté, qu'il accourt guidé par l'hymen; tandis que par un nouveau prodige, le flambeau qui lui servait de guide, pâlit à son approche, pour cacher aux yeux jaloux le destin qui l'attend.

D'autres insectes nocturnes, tels que les Phalènes, etc., sans avoir reçu un don aussi brillant, se découvrent néanmoins sans peine dans les bocages où ils voltigent; serait-ce par une cause analogue à celle qui vous offre si vite à moi, partout où vous vous trouvez?

Qu'entre mille beautés, favorites des Grâces,
Vous paraissiez en quelques lieux,
Mon cœur qui vole sur vos traces,
Sur vous guide aussitôt mes yeux,
Et sur vos pas fixe ma vue;
En vain êtes-vous confondue
Parmi ces déités éclatantes d'attraits,
Mon œil, comme un éclair, dans ce nuage épais,
Vous distingue aussitôt, par un charme suprême;
Mais comment mes regards, sans se tromper jamais,
Peuvent-ils donc toujours, avec un art extrême,
Aussi subtilement s'attacher à vos traits?
Comment ne vois-je enfin que vous, sur tant d'objets?
Amour seul peut, je crois, résoudre ce problème.

Peut-être ces insectes, sans répandre une lueur visible, jettent-ils un certain éclat; cela expliquerait du moins pourquoi les mâles de ces petits animaux accourent à la clarté de nos flambeaux, comme s'ils voyaient l'objet qui les captive dans tout ce qui brille le plus à leurs yeux.

Si la nature embellit ainsi les uns des charmes les

plus éclatans, elle donne aux autres tous les moyens de plaire, souvent même elle leur prête un langage expressif et qu'on peut juger passionné.

La Cigale, sous le beau ciel du midi de la France, dans ce pays, où résonna si souvent la lyre du troubadour, sait peindre aussi, par sa musique bruyante, sa flamme et ses tourmens; le Grillon, caché dans son souterrain, mêle ses accords aux sons de la musette des pasteurs ou des chansons de la bergère; tandis que retiré dans un trou voisin du foyer, son confrère le citadin, charme de son cri-cri ennuyeux les oreilles de son amie.

Heureux insectes! ils consacrent aux soins les plus doux, une vie que la plupart des hommes usent dans les soucis dévorans et dans les inquiétudes, filles de l'ambition. Plus sages que nous dans leurs désirs, plus simples dans leur goûts, ils trouvent dans la retraite un bonheur que nous poursuivons auprès du char de la fortune ou à la suite des grandeurs qu'il n'accompagne jamais. Mais ne parlons plus de cet être qui depuis votre départ est devenu pour moi un fantôme imaginaire.

Autrefois j'ai pu le connaître,
Par lui, mes jours ont pu couler plus doux;
Il me faudrait, pour le voir reparaître,
Habiter encor près de vous.

Lettre Huitième.

SUITE.

Hélas! pourquoi les dieux ont-ils fait du plaisir
L'existence si passagère?
A peine peut-on en jouir,
Qu'aussitôt, d'une aile légère,
Loin de nous on le voit s'enfuir,
Tel qu'un songe imposteur ou tel qu'une ombre vaine
Qui, dans notre sommeil, à nos yeux vient s'offrir,
Que le matin dissipe, et dont il reste à peine
Un léger souvenir.

Nous avons vu les insectes se livrant au besoin d'aimer, et consacrant à ce soin leurs instans les plus doux; mais hélas, qu'elle est courte pour eux cette aimable saison! que les illusions de leur bonheur se dissipent rapidement! voyez sur les bords de cette mare ces Éphémères qui sorties des eaux s'élèvent dans les airs pour la première fois. A peine boivent-

elles à la coupe du plaisir, que le néant les appelle déjà dans son sein dévorant ; le même jour qui les voit naître, voit terminer leur existence passagère, et souvent la même heure qui couronne leurs premières amours, est témoin de leurs derniers momens!

Tous les insectes, à la vérité, ne parcourent pas une carrière aussi limitée : mais en général, sous leur dernière forme, les mâles brillent peu de temps sur la terre. La nature ne les avait laissé parvenir à cet état que pour accomplir ses desseins, et ce but une fois atteint, ils terminent bientôt des jours désormais inutiles.

Cette loi générale vous expliquera la barbarie avec laquelle, chez les Abeilles, sont traités les Bourdons à certaines époques : tant que l'intérêt de la société avait exigé leur ministère, ils étaient fêtés, choyés, nourris, sans se mêler d'aucun travail; mais sitôt que la république ne réclame plus leurs soins, dès que leur mission est finie, on oublie les services qu'ils ont rendus, et l'on se défait, par tous les moyens, de ces bouches inutiles.

On peut prévoir la fin prochaine de plusieurs insectes, au moyen du changement qui se manifeste dans leurs habitudes : le papillon dédaigne dans la prairie la corolle embaumée de ces fleurs, dont il était naguère le courtisan volage; les Fulgores et les Lampyres éteignent le flambeau dont leurs désirs seuls animaient la flamme; et comme Philomèle, la

Cigale annonce par son silence, que tout le mystère est accompli.

Mais pourquoi la femelle de ces petits animaux ne suit-elle pas le sort de son époux ? Pourquoi lui survit-elle toujours ?

Il est si doux, pour ceux qui, d'une vie,
Par les plaisirs et l'amour embellie,
Partagèrent toujours et les biens et les maux,
De pouvoir, à l'heure suprême,
Ensemble, s'endormir de même,
Dans la nuit des tombeaux!

Vous le devinez, sans doute; le but de son existence n'est pas encore rempli: c'est à la tendresse maternelle qu'est réservé ce soin touchant de pourvoir aux besoins de sa famille future. Elle se livre toute entière à ce devoir important, et la ponte de ses œufs qui occupe les derniers instans de sa vie, en présage d'une manière infaillible le terme rapproché. C'est la plante qui, à son déclin, confie aux zéphirs les semences qu'elle renferme, qui doivent perpétuer son espèce sur la terre.

On peut dire que tous les insectes sont ovipares; car si quelques-uns, semblables à la vipère, produisent des petits vivans, ces derniers sont sortis d'œufs éclos dans le sein maternel, après y avoir séjourné quelque temps : plusieurs Mouches nous en fournissent l'exemple. Les Pucerons offrent un phénomène plus extraordinaire encore ; tant que durent les beaux jours, ils donnent naissance à plusieurs géné-

rations successives d'êtres conformés comme eux; mais sitôt qu'approche la saison brumeuse de l'automne, ils ne pondent plus que des œufs, comme s'ils prévoyaient que leur progéniture serait incapable de soutenir les rigueurs de l'hiver. Qui donc a donné tant de prévoyance à ces faibles créatures? qui leur a appris qu'après leur dernière ponte surviendrait un temps rigoureux, qui menacerait de moissonner leur postérité toute entière?

Approchez, sages de la terre,
Venez sonder de ce mystère
L'impénétrable profondeur!
Vous, qui suivez dans leur carrière,
Ces mondes, dont la nuit révèle la splendeur,
Vous, qui de l'astre de lumière
Osez calculer la grandeur,
Ou qui supputez la distance,
Qui le sépare d'ici-bas,
A nos sens étonnés éclaircissez ce cas!
Que vois-je? ils restent tous dans un humble silence!
Un faible Puceron arrêta leur science
Et de leur profonde ignorance
Nous montre toute la grandeur;
Ce n'est donc que par vous, inépuisable auteur,
Dieu puissant, sagesse éternelle,
Qu'on sache expliquer vos bienfaits;
Oui, je reconnais là votre main immortelle,
Qui, des êtres divers, protectrice fidèle,
Se plait à conserver par cent moyens secrets
Les ouvrages créés par elle.

Tout tend cependant à la destruction des insectes; l'Araignée vorace place de tous côtés ses filets

perfides, qui doivent arrêter les imprudens qui osent s'y précipiter; la Libellule, semblable à l'autour cruel, s'élance avec la rapidité de l'éclair sur les Mouches sans défense; l'Asile attaque jusqu'aux Coléoptères défendus par une cuirasse; tandis que l'Ichneumon armé d'une tarière, dépose dans le corps de la Chenille des vers nombreux, qui la doivent dévorer lentement. Enfin les guerres que nous leur faisons, celles que leur livrent une foule d'oiseaux qui fondent sur eux la nourriture la plus délicate de leur jeune famille, les accidens de tous genres qu'ils éprouvent, les ravages que font parmi eux les froids tardifs ou l'intempérie des saisons, auraient bientôt fait disparaître quelques familles entières, si la nature ne leur eût accordé une fécondité, pour ainsi dire, sans bornes. Vous serez sans doute surprise, d'apprendre que la plupart des Papillons femelles pondent plusieurs centaines d'œufs; qu'une reine Abeille en met au jour trente ou quarante mille dans un an, et que quelques Mouches peuvent en produire jusqu'à vingt mille d'une seule portée; cependant la rapidité avec laquelle ils pullulent n'est pas moins étonnante que la proportion dans laquelle ils se multiplient. Sans vous parler ici des Poux ou des Ricins, vermine odieuse, dont les générations se succèdent si rapidement, qu'on a dit plaisamment de ces animaux, qu'en peu de jours ils peuvent devenir aïeuls ou bisaïeuls, n'avez-vous pas remarqué certaine Mouche grise, si insupportable par l'ha-

bitude qu'elle a de déposer ces petits sur la viande ? Il faut peu de temps à ces espèces de vers pour devenir, par des métamorphoses rapides, semblables à ceux de qui ils tiennent la vie, et pour être capables à leur tour, de perpétuer leur race sur le globe.

Quelque travail que doivent exiger des pontes si considérables, ne croyez pas que ces créatures placent au hasard l'espérance de leur famille future. Le Papillon se souvient de la plante qu'il dévorait sous la forme de Chenille ; la Tipule se rappelle les lieux qu'elle habitait dans son enfance, et la Phrygare, l'Éphémère, le Cousin, oubliant qu'ils sont habitans des airs, s'approchent de l'humide élément, et confient aux ondes protectrices leur progéniture à venir, qui ne peut vivre que dans leur sein.

Quels soins touchans inspirent à ces mères l'amour de leurs petits ! quel empressement elles mettent avant leur mort à pourvoir à leurs besoins futurs ! Le Bousier renferme ses œufs dans des boules qu'il façonne de la fiente des bestiaux qui doit servir de nourriture aux larves qui en sortiront ; le Hanneton place les siens près des racines qu'ils doivent ronger, et le Cerf-Volant les confie aux arbres qu'ils doivent perforer. L'industrie que déploie le Sphex est plus admirable encore : sitôt qu'il a découvert un petit trou où sa famille peut être en sûreté, il va à la rencontre d'une Araignée, la tue, l'apporte dans cette retraite, et place un œuf dans son ventre qui

offrira une curée abondante au petit qui doit naître. Il ne se borne pas à ces soins; pour cacher à ses ennemis cette proie et le germe précieux qu'elle renferme; il bouche l'entrée de cette cellule avec de l'argile qu'il pétrit, en n'y laissant que l'issue nécessaire à la sortie de l'insecte dont elle doit dérober l'enfance.

D'autres fois, la nature elle-même s'est chargée de protéger le germe de nos insectes, en leur donnant une couleur semblable aux lieux où ils sont exposés. Ainsi les petits anneaux de semences que dépose la Phalène *livrée*, sont gris comme les rameaux qu'ils entourent; ainsi le duvet jaunâtre qui recouvre la ponte de la *Chrysorrhée*, imite la feuille morte sur laquelle elle repose. Mais la plupart du temps ces êtres industrieux y ajoutent encore par des précautions particulières, et l'on dirait à voir la peine qu'ils se donnent, pour mettre leurs œufs à l'abri du froid ou de la voracité des autres animaux, qu'ils ont prévu les dangers qu'ils pourraient courir. L'Hydrophile les enferme dans une coque soyeuse, de consistance solide, et les abandonne aux flots au sein desquels ils doivent éclore; la Blatte les porte à l'extrémité de son ventre, comme un trésor précieux dont elle ne peut se séparer; tandis que quelques Punaises font la garde autour des leurs, et veillent même sur leurs petits nouvellement éclos, prêtes à les défendre avec courage contre celui qui oserait les attaquer. Ainsi la Poule, à l'approche de

l'autour, rassemble d'un cri ses poussins sous son aile et brave les serres cruelles de l'oiseau qui la menace: mais la femelle du Gallinsecte fait encore plus: sur le point d'expirer, elle couvre de son corps informe les œufs qu'elle met au jour, et les protége ainsi, même après sa mort, contre les ennemis de sa race, que trompe sa structure monstrueuse. Elle ne pouvait pousser plus loin la tendresse, c'est le comble de l'amour maternel. Adieu.

Un jour, sans doute, je l'espère,
Vous apprendrez, à votre tour,
Jusques où sait aller l'amour
Et la tendresse d'une mère.
Pour vous guider dans ce savoir,
Votre cœur sera votre maître;
Sans peine il vous fera connaître
Tout ce qu'a d'agréable un semblable devoir.

Quand vous devrez, ma jeune amie,
Savourer d'un tel sort l'ineffable douceur,
O vous, qui connaissez mon cœur,
Choisissez-moi, je vous en prie,
Pour partager votre bonheur.

Lettre Neuvième.

DES MÉTAMORPHOSES DES INSECTES.

Zéphyre amène les beaux jours :
Avec eux, l'on voit reparaître
Les ris, les jeux et les amours ;
Les fleurs que son souffle fait naître
Décorent déjà les gazons ;
L'on n'entend plus les aquilons,
Au travers des bois sans feuillages,
Gronder au loin avec fracas ;
L'oiseau de sinistre présage
Suit l'hiver en d'autres climats ;
Tandis que les troupes nombreuses
Des chanteurs légers du printemps,
Viennent, de leurs chansons joyeuses,
Égayer nos bois et nos champs.
Déjà, prolongeant sa carrière,
Phébus ravive sa lumière
Et son feu régénérateur ;
A sa présence, la nature
Recouvre aussitôt sa vigueur ;

Les prés retrouvent leur parure,
Les bois leur ombrage enchanteur,
Et, jusqu'au cœur de la bergère,
Tout ressent l'effet salutaire
De la chaleur.

Qui n'a éprouvé l'influence de cette température printanière? qui n'a jamais joui des émotions délicieuses que nous causent ces beaux jours? Notre ame agitée s'abandonne aux illusions les plus douces: une vie nouvelle semble embellir notre existence, et tout renait avec nous dans la nature!

Les œufs des insectes déposés en automne, par les soins maternels, ont passé sous cette forme toute la saison rigoureuse, sans éprouver de changement intérieur; mais sitôt que l'astre du jour commence à vivifier la terre, les embryons qu'ils renferment prennent de plus en plus de consistance, leurs parties s'affermissent chaque jour, et bientôt ils rompent l'enveloppe qui les recouvre, et signalent leur entrée dans le monde.

Il semblerait d'après toutes les analogies, que le nouvel animal, au sortir de sa prison, dût être une image raccourcie, mais fidèle, de celui à qui il doit la vie; cependant par un de ces jeux de la nature, plus merveilleux que les ingénieuses fictions de la mythologie, la plupart des insectes ne ressemblent presque en rien, à leur naissance, à ce qu'ils doivent être par la suite, et ils ont à subir plusieurs changemens avant d'avoir atteint leur état de perfection.

Nous allons examiner ces divers développemens, auxquels on a donné le nom de *métamorphoses*, et nous verrons comment un Papillon, par exemple, cet animal brillant et léger, cet être aérien qui ne vit que du suc des fleurs, et ne semble né que pour le plaisir, comment, dis-je, au sortir de l'œuf, il doit se montrer sous la figure informe de Chenille, dévorer une nourriture grossière, et s'enfermer ensuite dans un tombeau qu'il se construit lui-même, avant de devenir habitant des airs et plaire à nos regards. Nos petits animaux passent donc par trois états différens. Le premier sous lequel ils se présentent, a reçu le nom de *larve* [1], terme générique qui indique qu'ils sont comme couverts d'un masque qui nous déguise leur véritable caractère; ce qui a fait dire à quelques malins que tous les larves ne produisaient pas des insectes.

Car sous ce nom, si l'on voulait comprendre
Ces amis si nombreux quand nous sommes puissans;
Ces neveux doux et complaisans,
Qui, près d'un oncle riche et courbé sous les ans,
Montrent une amitié si tendre;
Ces serviles flatteurs qui, des rois et des grands,
Caressent toutes les faiblesses
Et changent en faits éclatans
Leurs puériles petitesses;
Enfin toutes ces bonnes gens
Dont l'univers sans cesse abonde,
Et qui, sous l'air le plus discret,

[1] Pl. 2, fig. 5, 6.

Vont de chacun médisant à la ronde,
Oh! que bientôt l'on compterait
De larves dans ce monde!

Mais revenons à nos petits animaux : l'insecte dans ce premier état, est à son enfance ; faible et incapable de reproduire son espèce, il naît sous une forme si petite, comparativement à celle qu'il doit acquérir, qu'on se le figurerait à peine, si les calculs de quelques savans n'avaient offert ce sujet à notre admiration. Ainsi l'on a estimé que la chenille du *Cossus* pesait 72,000 fois moins en naissant qu'après avoir pris tout son accroissement ; que les larves de la mouche vivipare (*Carnaria*), n'ont au sortir du sein de leur mère, que la cent cinquante-cinquième partie du poids qu'elles acquièrent vingt-quatre heures après.

Que va donc devenir un être si faible, et qui est privé des soins maternels? Ah! Julie, c'est dans la puissance infinie de celui qui les créa, qu'il faut chercher la cause de leur conservation.

Aux petits des oiseaux il donne la pâture,
Et sa bonté s'étend sur toute la nature.

RACINE, *Athalie*.

Admirez en effet, la prévoyance de cette sagesse éternelle dans l'harmonie qui existe entre la naissance des insectes et le développement des feuilles ; c'est au moment où nos bosquets reprennent leur robe verdoyante, où les arbres se parent d'un vêtement nouveau, qu'est fixée la grande époque de l'appa-

rition de ces larves ; nées plus tard, leurs mâchoires, faibles encore, eussent trouvé peut-être trop d'obstacles à couper les feuilles devenues plus dures; aussi, est-ce au moment où elles commencent à se dégager de leur bourgeon, que Dieu a créé des insectes pour les dévorer. C'est un aliment proportionné à leurs forces : c'est le lait de l'enfant qui vient de naître.

Je vous ai fait connaître précédemment, quels soins les mères apportaient à placer leurs œufs, de manière à assurer une nourriture toute prête à leurs petits. A peine se montrent-ils au jour, qu'on les voit occupés à remplir le but auquel les a destinés l'Éternel, qui est de consommer la matière organisée. Ils s'acquittent de cet emploi avec une activité dont vous ne pourriez vous faire une idée :

Jamais ogre grand ou petit,
Dont puisse nous parler l'histoire,
Ne sut manger, il le faut croire,
D'un si dévorant appétit.

L'imagineriez-vous en effet ? une de ces larves est capable, en vingt-quatre heures, de détruire le triple de son propre poids. Il faut convenir aussi qu'elles s'engraissent avec une rapidité extraordinaire ; mais au bout de quelques jours, leur peau qui ne peut se prêter à un accroissement si subit, perd la beauté de ses couleurs, et semble gêner le corps de son étroite circonférence. L'animal inquiet et malade, se voue alors à un régime, à une abstinence volon-

taire; il travaille à se débarrasser de cette enveloppe presque desséchée, qui bientôt cédant à ses efforts, se fend sur le crâne, et coule le long de son corps comme la chemise que nous quittons. Ainsi la nature réalise pour ces petites créatures, tout ce qu'avaient imaginé les anciens sur la fontaine de Jouvence : car à peine ont-elles abandonné cette dépouille, qu'elles se présentent revêtues d'une peau nouvelle, qui leur rend par sa fraîcheur et la vivacité de ses couleurs, tout l'éclat de la jeunesse.

Si, par un art industrieux,
On nous pouvait créer les mêmes avantages,
Que de minois ridés, que d'antiques visages,
Qui des rapides ans annoncent les outrages,
Emploieraient promptement ce secret précieux!

L'insecte, après ce premier changement, se remet à manger comme auparavant, jusqu'à ce que gêné de nouveau, il lui faille répéter la même opération. Quelques larves subissent ainsi quatre ou cinq mues en peu de semaines; après quoi, parvenues à la grosseur qu'elles doivent atteindre, elles s'encroûtent d'une enveloppe solide qui emmaillote toutes leurs parties, et se condamnent à un jeûne rigoureux, pendant lequel elles se préparent à l'époque la plus glorieuse de leur existence.

Le déguisement nouveau sous lequel elles se montrent pendant ce temps de repos et d'immobilité, est la seconde période de leurs métamorphoses; c'est

l'état de *Nymphe*[1], qui indique que l'insecte est alors vierge, vivant dans le silence et dans la retraite, loin du monde avec qui il n'a aucune liaison. La beauté de quelques-unes de ces nymphes, qui resplendissent de l'éclat de l'or, les a fait nommer *chrysalides* ou *aurélies*, comme on les désigne aussi sous le nom de *fèves*, par la ressemblance qu'elles ont avec ce fruit, ou avec une poupée emmaillotée. Enfin après un temps plus ou moins long, nécessaire à la consolidation de ses divers organes, l'animal se dégage des bandelettes qui le resserrent, brise le tombeau qui le renferme, et s'élance rayonnant sous la forme d'insecte parfait, qu'il doit conserver le reste de sa vie.

Tous ces petits êtres intéressans ne passent cependant pas par ces trois états ; de là viennent les divisions établies, d'après les développemens plus ou moins complets qu'ils éprouvent. Ainsi, la métamorphose est *nulle*, chez ceux qui sont destinés à ne point avoir d'ailes, parce qu'ils apportent en naissant la forme qu'ils doivent toujours conserver. Ils ne sont sujets qu'à de simples mues, qui n'opèrent point de changement dans leur organisation extérieure.

La métamorphose est *partielle*, chez ceux qui devant acquérir des ailes, n'ont qu'à les recevoir pour être entièrement organisés. Leur larve ressemble à l'insecte parfait, à l'exception de ces organes, dont

---

[1] Pl. 2, fig. 7, 8.

les moignons se montrent sur la nymphe et qui se développent à leur dernière transformation. Telles sont les Sauterelles agiles qui bondissent dans nos prairies; telles sont les Libellules légères qui voltigent le long de nos étangs.

Enfin la métamorphose est *complète* chez ceux qui devant être pourvus des organes du vol se présentent, dans leur enfance, sous la forme d'un ver ou d'une chenille; qui doivent ensuite comme nymphes rester quelque temps dans un état d'immobilité, et souvent dans un tombeau qu'ils se pratiquent eux-mêmes, d'où ils sortent avec le degré de perfection qu'ils doivent acquérir. C'est la métamorphose des Mouches qui voltigent dans nos appartemens, et du Papillon qui porte son hommage aux fleurs de nos jardins; c'est l'image de celle que nous devons nous-mêmes éprouver.

Semblables à l'insecte, aux jours de son enfance,
Nous traînons, ici-bas, notre courte existence;
Ballotés par les soins, les soucis dévorans,
Rongés par les ennuis, emportés par le temps,
Nous arrivons hélas, de même, mon amie,
Au léthargique état du sommeil de la vie.
Mais en entrant aussi dans un sombre séjour,
Comme lui, pouvons-nous attendre un nouveau jour?
Comme lui, dépouillant l'enveloppe grossière
Qui nous sert à voiler notre splendeur dernière,
Du sépulcre vainqueur, devons-nous en sortant
Espérer de jouir d'un sort plus éclatant?
Oui, vainement l'Erreur, que guide la Folie,
Nous dit que tout périt, tout finit à la vie,
Et jusques au néant voudrait nous ravaler;

Un sentiment secret, en nous vient révéler
De nos destins futurs la splendeur étonnante :
L'espérance soutient la raison chancelante,
Aggrandit nos pensers et nous fait voir aux cieux
De nos momens d'exil le terme glorieux.
Espoir consolateur, qui luis dès notre aurore,
Au déclin de nos ans, d'un feu plus vif encore,
Tu brilles aux regards du vieillard expirant !
Tu consoles l'homme mourant,
Au moment où son corps succombe ;
Et son cœur par tes soins plein de sécurité,
Brave la faux du temps en voyant sur sa tombe
Les rayons de l'éternité.

Lettre Dixième.

DES PRINCIPAUX AUTEURS D'ENTOMOLOGIE.

Je voulais vous parler des savans les plus remarquables qui ont travaillé sur l'Entomologie; j'avais même déjà ébauché ce travail, lorsque cette nuit, tout occupé de ce sujet, j'ai fait un rêve qui suppléera à tout ce que j'avais le dessein de vous dire.

Transporté sur l'aile des songes dans un monde enchanté, je crus aborder un des jardins des fées, tant les merveilles qui vinrent s'offrir à moi étonnaient mes yeux stupéfaits. Une femme présidait à ces lieux, et les vivifiait par sa présence: sa taille était élégante, son port majestueux; sa physionomie était si douce, que lorsqu'on l'avait une fois admirée, on ne pouvait s'empêcher de l'aimer et d'être attiré vers elle par un charme irrésistible; les jouissances tranquilles, les plaisirs sans remords, voltigeaient autour d'elle; un habit de verdure servait

de voile à ses charmes, et les fleurs les plus variées couronnaient sa tête; on voyoit que l'art n'avait pas présidé à sa toilette, et cependant elle n'en plaisait que davantage. Une foule de sages et de philosophes qui fuyaient les grandeurs, venaient chercher auprès d'elle le bonheur qu'ils étaient sûrs d'y trouver; j'en distinguai plusieurs qui avaient quitté depuis peu l'agitation des cours ou le tumulte des villes, et je remarquai que les ennuis qui naguères obscurcissaient leur front, avaient fait place à une sérénité qu'ils n'avaient jamais goûtée encore. Quel peut être ce personnage mystérieux, me disais-je? Ne connais-tu pas la Nature? me répondit une voix secrète. Enflammé sur le champ d'une noble curiosité, j'allais lui adresser mille questions : doucement, me dit la même voix; il n'est pas donné à tout le monde de l'interroger, et c'est à bien peu de personnes qu'elle accorde la faveur d'une réponse. Réduit au silence par cette observation, je m'amusai à contempler la foule qui se pressait autour d'elle.

Dans le lointain paraissaient quelques individus égarés qu'elle semblait repousser du nombre de ses favoris. Je n'en fus point surpris, lorsque je m'aperçus qu'ils la regardaient comme la fille du Hasard, et la considéraient comme une puissance subalterne, soumise aux lois du rapprochement des atomes et des molécules. La Raison leur criait :

Insensés, qu'aveugle l'erreur,
Prenez une marche plus sûre;

Pour être amis de la Nature,
Il faut aimer le Créateur.

Je les laissai de côté, pour m'occuper de ceux qui, de plus ou moins près, formaient sa cour; là, je vis aussitôt notre immortel BUFFON, peignant l'homme, les quadrupèdes et les oiseaux.

Dans ses magnifiques tableaux
La nature à plaisir contemplait son image,
Et pour embellir son ouvrage,
Elle-même, en secret, conduisait ses pinceaux.

Là, je distinguai LAVOISIER, ce savant illustre, qu'une mort..... mais, détournons la vue.....

Aux pas de l'aimable déesse,
Les yeux constamment attachés,
Par son génie, il dérobait sans cesse
Tous ses secrets les plus cachés.

Là, enfin, j'aperçus une foule d'adorateurs qui étaient rangés par groupes différens, suivant les diverses parties auxquelles ils s'appliquaient; je distinguai bientôt dans le nombre les Entomologistes; c'est sur eux que je fixai mes regards.

Quels sont ces deux personnages remarquables qui marchent à la tête de cette troupe savante? Vingt vieillards centenaires les entourent, et murmurent en s'inclinant devant eux, dans une respectueuse admiration, les noms d'ARISTOTE et de PLINE.

Sur vingt siècles passés, qu'éclaira leur esprit,
Ils paraissaient briller encore,

Comme l'on voit un météore
Resplendir au sein de la nuit.

Après un long intervalle, rempli par le Temps et par l'Ignorance, je vis voltiger quelques ombres; je les reconnus pour celles des premiers modernes qui s'étaient attachés au culte de la Déité. Hélas! les Erreurs qui les accompagnaient, conduisaient ces savans à l'oubli!

Avant que chez les morts ils fussent descendus,
Sans doute à quelque honneur ils auraient pu prétendre;
Mais puisque parmi nous on ne les nomme plus,
Laissons donc reposer leur cendre.

Rédi, qui suivait cette troupe confuse, s'illustrait par ses observations sur la génération des insectes, en prouvant à ses successeurs que ces petits animaux étaient loin de devoir leur origine à la pourriture ou autres matières semblables, ainsi qu'on l'avait cru jusqu'à lui.

Appuyé sur l'expérience,
Le doigt dirigé vers les cieux,
Triomphant, il montrait l'Éternel à leurs yeux
Comme source de l'existence.

J'aperçus bientôt Swamerdam, frayant la route à une foule avide de suivre ses traces. Occupé à des travaux sur l'anatomie des insectes, il découvrait le premier les principaux modes de leur transformation, et confiait ses remarques intéressantes à des feuilles éparses, que la négligence eût pu enlever à

notre admiration, si BOERHAAVE n'avait eu le soin de les rassembler, pour les offrir à la postérité.

Mais, que vois-je? une femme! oui, c'est vous, m'écriai-je, Sibille MÉRIAN, qui, après vous être livrée en Europe à l'étude attrayante des insectes, franchissez les mers, pour aller jusqu'à Surinam, élever ceux d'Amérique, les suivre dans leurs métamorphoses et les peindre sur vos tablettes.

Avec un art digne d'envie,
Sa main, des papillons, imitait les couleurs,
Et sous ses pinceaux enchanteurs
Semblait leur conserver la vie.

Près d'elle marchait RAI, qui le premier essaya de ranger, d'après un ordre méthodique, les petits animaux que ses devanciers avaient jusqu'alors décrits confusément.

Et si de réussir il n'emporte le prix,
Il a du moins l'honneur de l'avoir entrepris.
LA FONTAINE.

Je le perdis bientôt de vue pour admirer RÉAUMUR. Grands dieux! quel observateur patient et infatigable! il ne quitte pas la Déesse. Je crois même que, touchée de ses hommages, elle soulève souvent son voile pour se montrer à lui; mais avec quelle modestie il reçoit cette faveur! quel air de candeur est répandu sur toute sa physionomie! il consigne ses découvertes dans des mémoires curieux, qui décèlent à chaque page l'amour du bien dont il était animé.

Acquérir un savoir futile,
Ne flatta jamais ses désirs;
Au bonheur de se rendre utile
Il consacra tous ses loisirs.

Un peu plus loin, DE GEER, animé des mêmes goûts, mais plus remarquable par l'ordre méthodique qui l'accompagnait, suivait Réaumur avec non moins de succès; tous les deux ils cherchaient à prouver à la Déité leur reconnaissance, en tâchant d'étendre son culte heureux.

Doués d'une éloquence pure,
Attachans dans tous leurs récits,
Quiconque lisait leurs écrits
Voulait connaître la Nature.

Il leur fallait tout l'éclat dont ils étaient environnés, pour n'être point éclipsés par l'auréole de gloire qui ceignait la tête d'un Entomologiste qui s'avançait :

Dans ses yeux brillait le génie,
Et dans tous ses traits la bonté;
Dans ses regards la modestie;
Sur son front l'immortalité.

Assidu auprès de la Nature, il semblait en apprendre tous les secrets; mais tandis que d'un esprit pénétrant, il classait toutes ses productions et les peignait en peu de mots, la Déesse aux cent voix allait publiant ses œuvres et remplissait l'univers du nom de LINNÉ. Un Lyonnais était aux pieds du grand homme : c'était DE VILLERS qui, comme GMELIN,

cherchait par son appui à obtenir quelques feuilles des couronnes dont il était chargé. L'admiration universelle qu'il inspirait fut cause que je fis moins attention à FRISCH, que l'Allemagne honorait, et à SCOPOLI, dont les échos de la Carniole répétaient le nom.

Marchant dans une voie moins méthodique, mais tout occupé à étudier les habitudes des insectes, je distinguai RŒSEL, que tâchait de suivre KLÉEMANN, son gendre.

Observateur plein de finesse,
Habile à nuancer les diverses couleurs,
Il sait avec la même adresse
Peindre ces animaux et dévoiler leurs mœurs.

BONNET, que guide une douce philosophie, vient aussi arrêter ma vue.

Il célèbre un Dieu créateur,
Il lui consacre ses hommages,
Et nous démontre sa grandeur
Dans ses admirables ouvrages.

N'est-ce point LYONNET qui marche après eux, et qui, le scalpel à la main, s'occupe à compter les quatre mille quarante-un muscles que renferme le corps d'une chenille?

La patience l'encourage;
L'habileté dirige son stylet;
L'art applaudit à son ouvrage,
Et la perfection y pose son cachet.

Quel est donc, me disais-je, celui qui, à l'instar

de Linné, choisit les ailes des insectes pour base de ses coupes classiques; mais qui y ajoute pour la lucidité des ordres, les différences que présentent dans leur nombre les articulations des pieds de ces petits animaux?

A ses efforts toujours docile,
La nature l'accueille avec un doux souris,
Et la science, en ses écrits,
Devient attrayante et facile.

J'entendis aussitôt les environs de Paris retentir du nom de GEOFFROY, tandis que la France, qu'il éclairait, lui vouait une admiration que partageait tout le monde savant. J'étais tellement pénétré de l'enthousiasme qu'il inspirait, que je faillis ne pas apercevoir FOURCROY, qui se cachait sous son ombre, et SCHŒFFER, qui s'attachait à ses pas.

Une foule d'amateurs plus ou moins chéris de la Déesse, tels que SEBA, CLERCK, PALLAS, DRURY, ERNST, CRAMER, ESPER, HARRIS, STOLL, dont les pinceaux reproduisaient les formes et les nuances de divers insectes, allaient fixer mon attention, lorsque j'aperçus un naturaliste qui semblait grandir en s'approchant:

Loin d'adopter une marche servile,
Il suit des sentiers différens,
Et s'élève aux suprêmes rangs
Par une route difficile.

Toutes ses divisions systématiques reposent sur la bouche des petits animaux qu'il décrit; un génie

colossal l'accompagne, en offrant à l'Immortalité une foule d'ouvrages, sur lesquels est inscrit le nom de FABRICIUS.

Ébloui par le sillon de lumière qui brillait sur ses traces, je laissai passer SCHRANCK, qui énumérait les insectes de l'Autriche; ROSSI, qui faisait connaître ceux des provinces Étrusques, et HERBST, qui s'occupait des Coléoptères et des Papillons; mais mes regards s'étaient à peine arrêtés sur un favori de la Nature qui les suivait, que je n'eus pas besoin de le considérer plus long-temps sous les immortelles qui ombrageaient sa tête, pour reconnaître OLIVIER.

Un génie éclatant lui dictait chaque page,
Les marquait de son sceau brûlant,
Et regrettait en soupirant
Qu'il n'écrivit pas davantage.

Un sourire affectueux de la Déité me fit remarquer un savant à qui il était adressé. Ses cheveux que l'âge n'avait point blanchis, son front incliné qui semblait méditer encore, me firent juger qu'il n'avait pas brillé long-temps sur la terre; des écrits sur les Coléoptères de Prusse, etc., qu'il roulait dans sa main, m'annoncèrent ILLIGER.

Couvert de gloire en ses jeunes années,
Il se fut illustré par de nombreux travaux,
Si l'inexorable Atropos
N'eût si rapidement tranché ses destinées.

Une foule d'insectes Hyménoptères qui volti-

geaient, me décélèrent JURINE, qui consacrait à leur étude son temps et ses soins.

Naturaliste instruit, observateur habile,
Sur l'aile d'un Bourdon le regard arrêté,
Il découvre un chemin facile
Pour parvenir à l'immortalité.

En voyant au milieu de tant de personnages célèbres ceux que l'avare Achéron nous a récemment enlevés, je sentis des larmes rouler sous ma paupière humide et des soupirs s'échapper de ma poitrine oppressée. Vous me les arrachâtes, savant PALISSOT, qui bravâtes les feux du soleil africain pour nous révéler les richesses entomologiques de ces plages lointaines!

J'allais lui offrir mes hommages d'admiration, lorsque je vis apparaître celui que la mort impitoyable vient de nous ravir.

La douleur, les justes regrets
Accompagnaient GODART dont la France s'honore,
Et la Science en deuil, le front ceint de cyprès,
En le perdant pleurait encore.

Mais où sont donc, me disais-je, nos illustres du jour, les CUVIER, LATREILLE, LAMARCK, DUMÉRIL, WALCKENAER; MARCEL DE SERRES, DEJEAN, DUPONCHEL, SAVIGNY, CHABRIER, etc., etc. [1], dont les

---

[1] **Parmi les Français qui ont aidé ou qui contribuent encore le plus aux progrès de l'Entomologie, on ne peut omettre MM. DUFOUR, LEPELLETIER DE ST-FARGEAU, LECLERC, MACQUART, TOUSSENEL, DESMARETS, AUDOUIN,**

noms immortels sont depuis long-temps inscrits en lettres d'or dans les fastes de la Nature? Laisse-les, me répondit la voix mystérieuse qui se chargeait de m'instruire; laisse-les charmer encore les mortels par leurs écrits et élever leur gloire à son apogée; ce n'est qu'alors qu'ils seront visibles en ces lieux où ils se montreront dans toute leur grandeur aux yeux de la postérité. O Nature! m'écriai-je alors, ne pourrai-je, à leur exemple, observer vos merveilles dans les œuvres du Créateur!

Va, dit-elle, aux pieds de Julie
Admirer du Très-Haut le pouvoir souverain;
Jamais, sur la terre embellie,
Ouvrage plus parfait ne sortit de sa main.
Va, trop heureux mortel... un jour, pour récompense
Du plus sincère attachement,
L'Hymen à cet objet charmant
Attachera ton existence.....

A ces mots, éveillé en sursaut par le plaisir que me causait cette prédiction, je me suis aperçu que je n'avais fait qu'un rêve; mais il m'a paru si singulier, que j'ai cru devoir vous le faire connaître sans y rien changer.

MIGER, DESCOURTILZ, STRAUSS, FAUDRAS, SERVILLE, GUÉRIN, LEFEBURE DE CÉRISY, PRUDENT DE VILLIERS, etc., etc., et chez les étrangers MM. PANZER, CLAIRVILLE, PAYKULL, MEIGEN, KIRBY, HUBER, CLARCK, GYLLENHAL, SCHONHERR, HÜBNER, GRAVENHORST, KLUG, MAC-LEAY, etc., etc,

Lettre Onzième.

DIVISION MÉTHODIQUE DES INSECTES.

Je vous écris de ces bosquets
Où j'aime à rêver solitaire ;
Ces lieux à mon cœur savent plaire :
C'est là qu'il jouit de la paix;
Là, tout m'attire et mintéresse,
A mon ame, à mes yeux, tout y parle de vous ;
Là, de ma première jeunesse,
Tout vient me rappeler le souvenir si doux.
Tantôt sur quelque sycomore,
Par ma main novice tracés,
Je vois nos noms entrelacés,
Respectés par le temps se marier encore !
Tantôt, dans ces aimables bois,
Mes pieds foulent ces fleurs chéries,
Qu'enfans, nous nous plaisions à cueillir autrefois;
Tantôt, enfin, sur ces rives fleuries,
Où près de vous, jadis, je m'asseyais parfois,
Je promène aujourd'hui mes vagues rêveries.
Autour de tant d'objets charmans

Qui me rappellent votre image,
Je me crois encore à cet âge
Où, dans les mêmes jeux s'écoulaient nos momens,
Où les mêmes plaisirs nous rassemblaient sans cesse;
Et tandis que, bercé par cette douce erreur,
Je vous écris, je sens que mon bonheur
Est presque égal à ma tendresse.

Il faut cependant renoncer à ces douces illusions, pour vous parler d'une science que vous brûlez d'apprendre, et qui est bien faite pour vous charmer.

S'il n'existait sur le globe que quelques insectes, on pourrait sans doute, par de bonnes descriptions, parvenir à les distinguer entre eux; mais aujourd'hui, que selon la prévision du judicieux Linné, le nombre de ces animaux surpasse celui des plantes de toute espèce qui végètent sur la terre, comment reconnaître, par ce seul moyen, celui qui tomberait sous la main? comment le séparer de ses congénères dans une classe si nombreuse, et dont les espèces diffèrent souvent entre elles par des nuances si légères? Cette faculté, vous le sentez, est au dessus de la puissance humaine. On a donc été obligé, pour soulager notre intelligence et faciliter l'étude de ces êtres intéressans, de créer des méthodes, d'établir des divisions, qui peut-être n'existent pas toujours dans la nature, mais qui, semblables au fil d'Ariane, sont indispensables pour dégager notre esprit d'un labyrinthe, d'où il ne pourrait sortir sans ce secours.

Ainsi nous partagerons les insectes en plusieurs *ordres*, fondés sur les différences que présentent

leurs ailes; jetez, s'il vous plait, les yeux sur le tableau analytique que je joins ici, et vous aurez de suite la clef de toute la science.

INSECTES.	Ailés.	Quatre ailes.	De consistance inégale : Bouche	A mâchoires.	Ailes supérieures crustacées; les inférieures pliées en travers. .	Coléoptères.
					Ailes supérieures coriaces; les inférieures pliées en long. . . .	Orthoptères.
					Formant un bec; ailes supérieures souvent coriaces à leur base, membraneuses à l'extrémité	Hémiptères.
			De même consistance.	Nues.	A nervures semblables à un réseau.	Névroptères.
					A nervures moins nombreuses semblables à des veines.	Hyménoptères.
					Recouvertes d'écailles semblables à une poussière colorée	Lépidoptères.
		Deux ailes toujours membraneuses; jamais de mâchoires				Diptères
	Sans ailes					Aptères.

Voici les coupes fondamentales sur lesquelles repose l'Entomologie : vous voyez qu'elles sont bien faciles à saisir. Je suppose qu'un Hanneton vous tombe sous la main, et que vous cherchiez dans quel ordre il faudra le placer; ses quatre ailes de consistance inégale, sa bouche munie de mâchoires, ses étuis crustacés, vous indiqueront, sans peine, qu'il doit être consigné parmi les Coléoptères. Ce n'est pas cependant que les règles que j'ai posées,

soient toujours aussi faciles à suivre ou n'offrent point d'exceptions : nous trouverons quelquefois des insectes, tels que les Cochenilles, dont l'un des sexes est privé des organes du vol, et qu'on ne pourrait néanmoins ranger parmi les Aptères, sans blesser les lois de la nature; mais un peu d'habitude et l'analogie qui les rapproche des autres individus de la même espèce ou du même genre, lèveront bientôt tous vos doutes, et vous indiqueront la catégorie dans laquelle ils doivent figurer.

Après les divisions principales que je vous ai fait connaître, nous suivrons de nouvelles ramifications, pour arriver graduellement aux sections et aux familles de ces petits animaux; mais auparavant, je vous dirai quelques mots sur ceux qui composent la première série, c'est-à-dire, sur les Coléoptères, [1] dont je vous prie de retenir le nom, assez difficile, en vous demandant toutefois pardon, d'être obligé de vous forcer à graver du grec dans votre mémoire. N'êtes-vous pas tentée de me demander si notre langue n'est pas assez riche pour exprimer toutes nos pensées, qu'on voit aujourd'hui l'idiome d'Homère et d'Anacréon avoir le privilége exclusif de briller dans nos termes nouveaux, sous un petit air français? Personne assurément n'a jamais eu cette idée, puisque la dénomination de *Coléoptères*,

---

[1] Κολεὸς, étui; πτερὸν, aile.

revient à celle d'*insectes à étui*, comme je vous l'ai dit quelque part; mais nos savans, persuadés qu'il faut, autant que possible, embrouiller une science par des termes inusités, pour la rendre profonde à force d'obscurité, ont assez enrichi celle-ci pour la mettre hors de la portée du vulgaire.

Peut-être aussi, par cet heureux moyen,
Veulent-ils empêcher aux femmes
D'empiéter sur leur fonds: hélas je le crois bien;
Vous l'emportez déjà, mesdames,
Par les charmes de l'entretien,
Par le goût, la douce éloquence;
Usurpez encore la science,
Il ne nous restera plus rien.

Malgré cela, je vais tâcher de vous initier dans leurs secrets. Le caractère principal des insectes du premier ordre, est donc d'être cuirassés de ces élytres[1] ou étuis écailleux, qui presque toujours se réunissent l'un contre l'autre par une suture étroite. Nous les reconnaîtrons principalement à ces marques distinctives; car souvent nous chercherions en vain les ailes de dessous chez plusieurs de ceux qui furent destinés à vivre parmi les pierres, ou à se cacher dans les lieux obscurs, tels que les Carabes et les Ténébrions. Vous sentez que la nature n'avait pas besoin d'accorder les organes du vol à des êtres à qui cet avantage aurait été inutile; mais vous ne

[1] Ἔλυτρον, étui.

pourrez voir sans admiration le soin qu'elle a eu de souder souvent alors à leur ligne de réunion, les deux enveloppes supérieures, de manière à en former une cuirasse solide qui protège le dos de ces petits animaux. D'autrefois, comme chez les agiles Staphylins, les élytres n'atteignent pas la moitié de la longueur du ventre; mais malgré ce raccourcissement, ces pièces offrent le même type qui distingue tous leurs analogues, et servent de même à cacher les véritables ailes que l'insecte sait admirablement replier sous ces gaînes, faites pour les défendre.

A l'armure pesante qui couvre ces petits animaux, vous devez juger que la terre doit être leur domaine; plusieurs, en effet, ne peuvent se servir de leurs ailes lorsque l'air n'est pas calme, et même les plus favorisés n'ont point assez de force pour lutter contre les vents, dès qu'ils soufflent avec un peu de violence.

Les Coléoptères pondent tous des œufs, d'où sortent des espèces de vers, mous, munis ordinairement de six pieds écailleux; mais quelquefois apodes ou n'ayant que des mamelons. La plupart de ces larves, armées de mâchoires, acquièrent souvent un développement rapide, proportionné à leur appétit vorace; d'autres cependant, telles que celle du Hanneton, traînent pendant plusieurs années leur nuisible existence. Parvenues à l'état de nymphes, elles semblent quelque temps expier leurs crimes,

par le jeûne et le repos le plus absolu; mais elles ont à peine acquis leur dernière forme, qu'elles recommencent souvent de nouveau leurs ravages et leurs déprédations.

Je vous ai déjà prévenue que les articulations que présentent les tarses des insectes, nous offriraient des moyens excellens de les partager en nouvelles catégories; nous allons donc, avec leur aide, ranger des êtres de la série nombreuse qui nous occupe dans diverses sections, qui tireront leur nom du nombre des phalanges dont leur pied se trouve composé.

SECTIONS.

1e	5 articles à tous les tarses.	les PENTAMÉRÉS.
2e	5 articles aux pattes antérieures et quatre seulement aux postérieures.	les HÉTÉROMÉRÉS.
3e	4 articles à tous les tarses.	les TÉTRAMÉRÉS.
4e	3 articles à tous les tarses.	les TRIMÉRÉS.

Vous voyez qu'il n'existe point de différence dans le nombre des phalanges des deux premières paires de pattes; vous pourrez donc, lorsqu'il s'agira de constater les articles de ces pièces, vous borner à reconnaître avec exactitude ceux des postérieures, toutes les fois qu'elles en présenteront plus ou moins de quatre.

Des divisions que nous venons de former, partiront encore divers rameaux qui nous conduiront par une marche facile à la connaissance des familles des insectes. Je joins ci-après le tableau qui doit vous servir de guide, et qu'il vous suffira de consulter pour être aussi habile que votre maître.

Adieu, Julie; c'est assez, c'est peut-être trop de science dans un jour; mais il était indispensable de vous donner ce thême à étudier. Dorénavant, je vous ferai parcourir des sentiers moins pénibles.

De nos prés foulant la verdure,
Nous irons contempler aux champs
Les spectacles intéressans
Que nous présente la nature.
Nous verrons l'insecte léger
Paré des couleurs les plus belles,
Se jouer près des fleurs nouvelles
Où sans cesse il vient voltiger;
Nous le suivrons sous la feuillée;
Nous admirerons ses travaux,
Et vous serez émerveillée
De l'instinct de ces animaux.
Pour nous, tout sera jouissance,
Enchantement, charmes nouveaux :
Captivé par votre présence
Le temps perdra sa diligence,
Le plaisir sa légèreté
Et le bonheur son inconstance.
Si dans ce trajet enchanté
Nous trouvons sur notre passage
Les jeunes pasteurs de notre âge,
Sous ces chênes, vainqueurs des ans.
Où la gaîté chaque printemps
Préside aux fêtes du village;
Tandis que vous admirerez
Le maintien modeste et l'air sage
Des fillettes du voisinage;
Tandis que vous observerez
Et la beauté de leur visage,
Et leurs grâces et leur fraîcheur,
Je repasserai dans mon cœur
Tous les agrémens du voyage

PREMIER ORDRE.

LES COLÉOPTÈRES.

LES COLÉOPTÈRES[1].

Quatre ailes : les supérieures crustacées, les inférieures membraneuses, pliées en travers; bouche à mâchoires.

Ils ont deux antennes de formes très-variables, composées ordinairement de onze articles ; deux yeux à facettes, point d'yeux lisses ; une bouche formée d'un labre, de deux mandibules, de deux mâchoires portant chacune un ou deux palpes de quatre articles au plus; d'une lèvre qui soutient deux antennules de trois articulations, et d'un menton.

Le segment antérieur du tronc qui porte le nom de corselet, surpasse de beaucoup les deux autres en étendue ; on remarque généralement entre les élytres et à leur origine, la petite pièce triangulaire que nous avons appelée écusson.

Le ventre, d'une consistance plus molle en dessus qu'en dessous, est toujours uni au tronc dans sa plus grande largeur; il est composé de six à sept anneaux offrant chacun un stigmate de chaque côté.

La larve ressemble à un ver mou; elle est pourvue d'une tête écailleuse, de mâchoires parfois très-fortes et le plus souvent de six pieds écailleux.

La nymphe est inactive et ne prend point de nourriture; elle offre sous sa peau très-mince toutes les parties distinctes ne l'animal parfait.

Les Coléoptères sont les plus nombreux et des plus connus de la grande classe des insectes; on les trouve presque partout; leurs mœurs varient à l'infini.

---

[1] (Κολεὸς, étui; πτερὸν, aile.) *Linné, Geoffroy, de Géer, Olivier,* **MM.** *Cuvier, Latreille, Duméril, Lamarck, Dejean; les Éleuthérates de Fabricius; les Élytroptères de Clairville.*

DIVISION

DES

COLÉOPTÈRES PENTAMÉRÉS[1].

		Tribus.
Antennes, Terminées par une masse.	Divisée en feuillets, en lames ou en dents de peigne très-prononcées.	LAMELLICORNES.
	Globuleuse, solide ou perfoliée.	CLAVICORNES.
	En forme de fil ou de soie, de panache, etc., ne formant jamais une massue véritable, seulement quelquefois grossissant vers le bout.	FILICORNES.

[1] Πενταˎ cinq; μεροˎ division.

COLÉOPTÈRES PENTAMÉRÉS.

LAMELLICORNES[1].

Familles.

Masse des antennes,

En forme de peigne; ses feuillets, imitant des dents de roues de montre, écartés à leur insertion et perpendiculaires à l'axe qui les porte. . . . . les LUCANES.

Feuillets rapprochés à leur insertion comme ceux d'un livre, s'ouvrant et se fermant de même. . . . . les SCARABÉS.

La tribu des Lamellicornes forme deux familles des plus naturelles de l'ordre des Coléoptères. Les insectes qui la composent se nourrissent de matières végétales.

---

[1] (*Lamella*, lame; *cornu*, corne.) MM. Latreille, Lamarck; cette tribu renferme les deux familles des *Priocères* (πριὼν, scie; χερας, corne) et des *Pétalocères* (πεταλον, feuille; χερας, corne) de M. Duméril.

Les Lucanes *.

Massue des antennes en forme de peigne, ses feuillets, imitant des dents de roues de montre, écartés à leur insertion et perpendiculaires à l'axe qui les porte.

Caractères. **Antennes de dix articles, les trois à cinq derniers formant la massue. — Mandibules des mâles prolongées quelquefois en forme de cornes. — Bouche munie de quatre palpes. — Corps convexe ou déprimé. — Articles des tarses toujours entiers.**

Les larves ressemblent à un ver blanchâtre, hexapode; leur corps a douze anneaux, et l'extrémité de leur ventre plus grosse et plus épaisse se tient repliée en dessous. Elles vivent plusieurs années.

---

* **Lucane,** *lucanus;* **Scopoli. Pline avait également employé ce mot pour désigner ces insectes.**

Étymologie. (*Lucana*, **bœuf.) Leurs mandibules corniformes les ayant fait comparer à des taureaux.**

Tribu des Lucanides **de M. Latreille.**

Famille des Priocères ou Serricornes **de M. Duméril, et des** *Lucanides* **de M. de Lamarck.**

Lettre Douzième.

LES LUCANES.

Quoi! le langage des savans
A su vous charmer et vous plaire!
Leur méthode vous semble claire,
Et leurs systèmes séduisans;
Leur style inconnu du vulgaire,
Leurs termes rudes et nouveaux
N'ont point rebuté vos oreilles,
Et vous ne songez qu'aux merveilles
Que nous annoncent leurs travaux!

En vérité, votre zèle est si remarquable, que je dois donner tous mes soins à vous favoriser l'étude d'une science qui a su vous enchanter. Pour y réussir, je me suis proposé de faire pour vous quelques excursions, afin de vous envoyer (si le hasard me favorise) au moins un échantillon de chaque famille dont je vous entretiendrai.

Dès hier au soir, armé de mon filet de gaze, je suivais la lisière d'un bois voisin, pour tâcher d'attraper

à la clarté douteuse du crépuscule, quelques-uns de ces insectes à étui qui sortent de leur retraite à l'approche des ténèbres ; le bourdonnement qu'ils font entendre, les décèle de loin, et leur vol brusque qui ne leur permet qu'avec peine de s'écarter de la route où les emporte leur mouvement, les fait tomber souvent dans les piéges que leur tend l'amateur.

Vous avez devant les yeux le malheureux qui a été victime de ma ruse ; mais il s'agit de trouver à quelle famille il appartient, voyons : examinez ses petites pattes et comptez avec attention de combien d'articles son pied se trouve composé ; un, deux, trois, quatre, cinq !... En effet, il en a cinq à tous les tarses ; il doit être rangé parmi les Pentamérés. Maintenant, consultez ses antennes : leur massue en feuillets vous indiquera qu'il appartient aux Lamellicornes. Enfin si vous remarquez que ces feuillets loin de se plier comme ceux d'un livre, sont comme les dents d'une roue de montre, écartés à leur insertion, vous serez convaincue qu'il doit faire partie de la famille des Lucanes. Il ne vous restera qu'à suivre dans les livres classiques des savans, les descriptions des diverses espèces qu'elle renferme, pour reconnaître facilement le petit animal qui est en votre pouvoir.

Ainsi, avec un peu de soins, vous serez bientôt parvenue à distinguer entre tous les insectes, le *Lucane* nommé *Cerf-Volant*, par la ressemblance qu'ont ses mandibules allongées avec le bois d'un

cerf. Ces pièces corniformes, qui lui ont mérité la dénomination qu'il a reçue, ne sont l'apanage que d'un petit nombre d'espèces, encore la nature, par une préférence remarquable, n'en a-t-elle orné que la tête masculine.

Gardez-vous, Julie, de confier vos doigts à ces tenailles robustes, car la force de cet animal est telle pour sa petite taille, qu'au rapport de Linné, l'éléphant serait capable d'ébranler les montagnes, s'il était avantagé en proportion de cet insecte. Il fait jouer ces espèces de serres lorsqu'il est inquiété; mais il est loin de chercher à nuire en toute autre circonstance; il se laisse même apprivoiser et réduire à un esclavage volontaire. Swamerdam en avait un qui le suivait comme un chien lorsqu'il mettait du miel à sa portée. Dans l'état de liberté, ils se tiennent accrochés pendant le jour aux troncs des arbres avec lesquels ils semblent se confondre par la couleur noirâtre de leur robe; ils introduisent dans les crevasses leurs mâchoires en forme de houppe et s'abreuvent avec délices de la liqueur sucrée qui suinte des végétaux. Il paraît néanmoins qu'ils dévorent la verdure, car on peut les conserver long-temps en vie en leur fournissant des feuilles de chêne. La femelle du Lucane Cerf-Volant, que tout le monde connaît sous le nom de Biche, parce qu'elle est privée des ornemens inutiles qui servent de parure au mâle, est animée de cette tendresse qui porte les plus faibles créatures à la conser-

vation de leur race. Pleine des soins maternels qui l'agitent lorsque l'époque de sa ponte est arrivée, elle vole le soir pour chercher un lieu favorable à ses desseins; et, par une remarque que j'ai faite et qui décèle un tact exquis, c'est presque toujours à la plante qui tombe sous le poids des ans, qu'elle confie les germes des vers dévorans qui ne doivent naître que pour en accélérer la destruction. Les végétaux seraient-ils donc comme les hommes, atteints de plus d'infirmités à mesure qu'ils approchent de la vieillesse! Tout concourt-il aussi à les accabler lorsque les principes de leur vie s'éteignent, et que la vigueur les abandonne !

Cachées dans les labyrinthes qu'elles se pratiquent au sein des arbres, ces larves ne sont guère connues aujourd'hui que des savans : leur nom ne figure plus dans les recueils gastronomiques des gourmets de nos jours; leur absence ne fait point le désespoir des disciples de Vatel; mais au temps des Romains qui les connaissaient sous le nom de Cossus [1], elles étaient recherchées comme un morceau délicat et disputaient aux mets les plus exquis l'honneur de bril-

---

1 Pline, *Hist. nat.*, liv. 17, ch. 24. Olivier pense que le Cossus des anciens doit être la larve du *Capricorne héros*, qui se trouve en Italie avec plus d'abondance. Selon Linné, ce serait la chenille du *Cossus gâte-bois* (Godard), et d'après Geoffroy, le ver du *Charançon palmiste* (*Calandra palmarum*, Latreille); mais l'odeur désagréable de l'une et le séjour de l'autre qui ne se trouve qu'en Amérique, rendent peu probables ces deux dernières conjectures.

ler sur les tables de Lucullus. La faveur dont elles jouissaient est passée avec les peuples à qui elles étaient chères; elles sont oubliées comme les nymphes des Cigales [1] dont les Grecs faisaient leurs délices : peut-être la difficulté de se les procurer est-elle la cause de l'abandon dans lequel on les laisse ; cependant il faut croire qu'après avoir été engraissées avec de la farine, leur chair devait n'être pas sans mérite, puisqu'elle plaisait au goût de ces vainqueurs célèbres, qui sacrifiaient chaque jour au dieu de la bonne chère dans de longs et somptueux repas.

C'est là, que maîtres du monde,
Ils déposaient leurs grandeurs,
Et s'enivraient des douceurs
D'une volupté profonde :
C'est là, que les gais propos
Animaient les ris aimables
Et bannissaient de leurs tables
Et Morphée et ses pavots ;
C'est là, qu'auprès de Mécène,
Protecteur des beaux esprits ,
Horace et Virgile assis ,
Puisaient dans leur coupe pleine
Du Falerne savoureux,
Bien plus que dans l'Hippocrène
L'esprit qu'on admire en eux.

Les larves des Lucanes après avoir vécu près de six ans du tronc des arbres vermoulus, se construisent une coque solide de la forme d'un œuf, se chan-

[1] Aristote, *Histoire des animaux*, liv. v, ch. 30.

gent en nymphes dans cette cellule, et demeurent inactives sous cette forme, jusqu'à leur transformation en insectes parfaits.

On connaît plusieurs espèces de ces animaux, parmi lesquelles quelques-unes se font remarquer par la beauté de leurs couleurs : leurs habitudes sont les mêmes. Adieu, Julie :

Si mon travail vous intéresse,
Si pour vous il a quelque prix,
Daignez accorder un souris
Aux soins légers de ma tendresse,
Et tous mes vœux seront remplis.

Les Scarabées [1].

Massue des antennes en forme de feuillets rapprochés à leur insertion comme ceux d'un livre, s'ouvrant et se fermant de même.

Caractères. **Antennes de huit à onze articles. — Chaperon ordinairement avancé, quelquefois fendu ou dentelé. — Front et corselet parfois armés de cornes ou tubercules. — Bouche variable. — Corps généralement ovale, convexe. — Jambes antérieures dentées. — Articles des tarses entiers.**

Larves. **Corps long, mou, blanchâtre, recourbé en dessous, muni d'une tête et de six pattes écailleuses, et de mandibules fortes et robustes.**

Ces insectes vivent principalement de matières végétales, fraîches ou décomposées.

---

[1] **Scarabée,** *Scarabæus*; Linné. (Σκάραβος, Κάραβος ou Κάνθαρος, **chez les Grecs**); **ils forment la famille des Scarabéides de MM. Latreille et Lamarck; de celle des Pétalocères de M. Duméril.**

Lettre Treizième.

LES SCARABÉES.

Recevez, je vous prie, avec respect la boîte dans laquelle je vous envoie quelques insectes : j'y ai enfermé une petite divinité des Anciens. Ne vous effrayez cependant pas à la vue de cette idole :

Ce n'est pas ce fripon, maître des autres dieux,
Que jadis guidait la folie,
Et qu'on voit aujourd'hui sur vos traces, Julie,
Étendre chaque jour son empire en tous lieux.

Celui dont je vous parle est loin de lui ressembler.

Mais s'il n'a pas autant de charmes,
S'il n'est pas aussi séduisant,
C'est un dieu doux et bienfaisant
Qui ne fit point couler de larmes.

Ceci vous paraîtra sans doute extraordinaire, si je

vous dis qu'il est comme l'Amour pourvu de quatre ailes, qui doivent le rendre inconstant et volage. Il y a de quoi mettre votre esprit à la torture : il me semble même deviner votre embarras, et voir vos regards chercher avec inquiétude cet être invisible; mais si j'ajoute qu'il fut adoré d'un peuple entier qui multiplia son image sur les colonnes de ses temples, sur ses monumens publics, et la fit entrer dans l'écriture mystérieuse de ses prêtres, vous vous rappellerez probablement l'histoire des Égyptiens, et vous reconnaîtrez le Scarabée qui faisait partie de leur culte religieux [1].

Vous voyez toute la différence qui existe entre l'enfant de Paphos et ce faible insecte; tandis que l'un voit encore l'encens fumer sur ses autels et son culte heureux promettre de se perpétuer dans tous les siècles, l'autre est relégué dans l'oubli, aux lieux mêmes qui furent les témoins de son apothéose, et ne doit qu'aux naturalistes l'honneur de faire parler encore de lui dans le monde. Ces gens là qui furètent partout et à qui il n'a pu échapper, lui ont trouvé tous les caractères qui distinguent les Scarabées, et ils l'ont placé dans cette famille nombreuse où il figure sous le nom de *sacré* qui rappelle les temps les plus glorieux de son existence.

---

1 *Voyez* le grand ouvrage sur l'Égypte. — *Explication des hiéroglyphes*, publiée en grec et en latin, 1727. — *Des insectes peints ou sculptés sur les monumens antiques de l'Égypte*, par M. Latreille, *Mémoires du muséum d'hist. nat., tom. 5, p. 249 et suiv.* — *L'antiquité expliquée*, etc.

Mais s'il ne reçoit plus les tributs de nos hommages, il nous fournit, ainsi que ses semblables, l'occasion de les adresser à cette providence éternelle qui le créa pour notre bonheur. Comment voir en effet sans reconnaissance cette foule d'insectes qui sans cesse travaillent à détruire les matières végétales corrompues, les substances animales qui se décomposent? Comment méconnaître les services que nous rendent ces petits vidangeurs créés pour purger le globe des immondices qui souillent sa surface, et qui infectent l'air de leurs miasmes dangereux ? Touchés de cette prévoyance de la Nature, les peuples des pays méridionaux où tout se putréfie plus rapidement, voulurent reconnaître publiquement ce qu'ils devaient à ces petits animaux.

L'Égypte rendit son hommage
A cet insecte bienfaiteur,
Et ne connaissant point l'auteur,
Offrit le culte à son ouvrage.

Si vous faites attention à la structure particulière des Scarabées, vous les verrez munis de pattes fortes et dentées en avant, dont ils se servent comme de pelles pour fouir la terre et rompre les obstacles qui s'opposent à leurs efforts. Plusieurs ont en outre la tête et le corselet armés de cornes et de dentelures qui leur aident encore à se frayer un passage dans la fiente des bestiaux et les autres matières où ils font leur séjour. C'est-là que quelques-uns dé-

posent leurs œufs et que vivent leurs larves ; mais d'autres en forment des petites boules semblables à des pilules, les font rouler avec leurs pattes pour les arrondir et leur donner plus de consistance, et les conduisent ainsi jusqu'au trou qu'ils ont creusé à l'avance pour les cacher. Vous devinez que dans chacun de ces globules sera déposé un germe d'où éclora une larve qui trouvera en naissant une nourriture appropriée à ses besoins et à ses goûts. Le génie de l'homme irait-il plus loin ? Le travail de ces animaux, tout admirable qu'il est en lui-même, offre encore des particularités remarquables à celui qui jouit de ce spectacle.

Tandis qu'à son ouvrage adonné sans relâche,
Un Bousier diligent s'occupe de sa tâche,
Souvent par un faux pas, en chemin arrêté,
Il roule... et son fardeau fuit d'un autre côté ;
Malheur alors pour lui, si dans cette culbute,
Il lui faut trop de temps pour réparer sa chute:
Un voisin qui le voit, dans l'herbe embarrassé,
Profite du moment, accourt d'un pas pressé,
Et larron effronté hérite, sans scrupule,
Des soins qu'il avait mis à former sa pilule ;
Car le lourdaud enfin, sur ses pieds redressé,
L'abandonne sans bruit à qui l'a dévancé,
Et sans doute honteux de son mauvais voyage,
Retourne à nouveaux frais bâtir un autre ouvrage.

Dès que la petite boule a été conduite dans le trou, le mâle qui se pique d'une fidélité qui ferait rougir nos maris de cour, y accompagne aussitôt sa femelle, lui aide en tenant la pilule entre ses

jambes à y déposer ses œufs, et lui prodigue tous ces soins minutieux et ces attentions délicates qui ne sont connus que dans les ménages qu'habite l'heureuse médiocrité.

Quelques Scarabées, tels que le *Stercoraire*, fournissent aux habitans des campagnes des remarques météorologiques qui les trompent rarement; suivant leurs observations.

Lorsque vous verrez au déclin
D'un jour et tranquille et serein,
Cet insecte voler encore,
Vous pourrez pour le lendemain
Compter sur une belle aurore.

Par une de ces lois de la nature qui décèlent la bonté d'un Dieu, ces insectes qui nous sont les plus utiles en consommant les débris des matières végétales corrompues, sont presque tous revêtus d'une couleur obscure, qui s'accorde avec les lieux qu'ils fréquentent, et les rend moins visibles à leurs ennemis; tandis qu'une robe plus claire, quelquefois même brillante, a été donnée à ceux qui ne semblent créés que pour nuire à nos récoltes et à nos propriétés : tel est le *Hanneton*. Ce Scarabée si répandu vit plusieurs années sous la forme d'un gros ver blanc, se nourrit pendant ce temps des racines des plantes céréales, et commet quelquefois tant de dégats, qu'il a occasioné une disette générale. Accusées de ce crime capital, les larves de cette espèce furent citées en 1479 devant le tribunal ecclésias-

tique de Lausanne. On leur donna un avocat de Fribourg; mais soit que l'orateur ne soutint pas leur cause avec assez de talent, soit qu'il ne put les disculper des torts graves qu'on leur reprochait, les magistrats, après mûre délibération, les bannirent formellement [1].

Mais en dépit de la cohorte
Des huissiers et gens de la sorte,
Exécuteurs des jugemens,
Les Hannetons, chaque printemps,
Reviennent peupler nos bocages,
S'y livrer à leurs doux penchans,
A leurs goûts légers et volages;
Mais toujours aussi malfaisans,
Dévorer les jeunes feuillages
De nos arbres reverdissans,
Et dans nos jardins et nos champs,
Avant leur mort laisser les gages
Du retour de leurs descendans.

Les larves des Hannetons, connues dans plusieurs pays sous le nom de *Mans*, parvenues à la grosseur qu'elles doivent atteindre, s'enfoncent à un pied et demi ou deux, se construisent une cellule tapissée de quelques fils de soie entrelacés à leurs excrémens, se changent en nymphes dans cette espèce de tombeau qu'elles quittent dès le mois de février pour regagner peu à peu la surface de la terre sous la forme encore molle d'insecte parfait. Ces animaux alors, durant

---

[1] Mich. Stettlers. *Chronique de la Suisse*, p. 278.

le jour se tiennent accrochés aux feuilles, et y restent plongés dans une espèce de sommeil; mais dès que le soir approche, ils s'élèvent dans les airs, parcourent nos bosquets d'un vol lourd et bruyant dont ils peuvent si difficilement diriger les mouvemens, qu'ils heurtent souvent les objets placés sur leur passage. Aussi dit-on en France d'après cette remarque : *Étourdi comme un Hanneton.* Dans la dernière phase de leur existence, ils ne vivent guère plus d'une semaine, en partie consacrée à leurs amours; mais ce peu de temps est assez long pour leur permettre quelquefois par leur nombre de dépouiller complètement la verdure de nos arbres. En 1574, il en parut sur les côtes occidentales de l'Angleterre une quantité si extraordinaire, que ceux qui tombèrent dans la rivière de Saverne embarrassèrent les roues des moulins [1]. En 1688, dans le comté de Galway, en Irlande, ils se montrèrent si multipliés, que l'air en était obscurci l'espace d'une lieue, et que les gens de la campagne avaient de la peine à se frayer un chemin [2].

On a publié divers moyens pour les détruire : le meilleur serait peut-être, ainsi que le conseillait l'abbé Rozier [3], de faire pendant plusieurs années des battues générales, pour les exterminer au mo-

---

1 *Transactions philosophiques.*

2 *Animaux célèbres*, article Hanneton.

3 *Dictionnaire d'agriculture.*

ment où ils paraissent sous leur dernier état. La providence leur a suscité, pour aider à nous en délivrer, une foule d'ennemis qui leur font une guerre active. Nos oiseaux domestiques les mettent en pièces pour s'en engraisser ; les Rats, les Belettes, les Fouines vont les surprendre sur les branches où ils reposent ; les Chouettes, les Hiboux, les Engoulevens, les arrêtent dans leur vol pendant les ténèbres ; tandis qu'une espèce de Carabe épie la femelle au moment où elle s'enterre pour pondre ses œufs et détruit en la déchirant une génération toute entière. Enfin non moins ardens à leur perte, les enfans, à l'aide d'un fil, leur font encore comme au siècle de Périclès[1], payer par l'esclavage, et souvent par une longue et douloureuse agonie, une partie du mal qu'ils nous font.

On trouve encore en fouillant dans le sol de nos bois et de nos champs, des larves d'autres Scarabées tels que les *Cétoines*, qui ne méritent point la haine que nous portons à celles des Hannetons. Plus modestes dans leurs goûts, ces dernières se contentent du terreau gras et humide, principalement de celui qui se trouve sous les monticules qu'élèvent les fourmis ; et, chose singulière, ces Amazones guerrières qui, comme les compagnes d'Oronthée, donnent impitoyablement la mort à tous les malheureux qui approchent des lieux qu'elles habitent,

---

[1] Aristophane, *Coméd. des Nuées*, v. 761.

souffrent volontiers ces étrangères dans leur voisinage. Ces larves qui semblent privées de la vue, avantage qui leur serait inutile dans le séjour obscur où elles se fixent, se forment avec de la terre, au moment de leur transformation, une coque unie en dedans et qui acquiert la solidité du mortier. Pourvues d'ailes à la sortie de ce sépulcre, et revêtues de vêtemens magnifiques qui offrent la couleur du bronze, le brillant de l'argent, ou l'éclat somptueux de l'or, on les voit, sous les feux du soleil du midi, voler en bourdonnant dans nos jardins, s'abattre sur les cimes du sureau, se reposer sur les corymbes des spirées, ou sucer le nectar délicieux qui découle du sein parfumé des roses.

En Allemagne, la superstition populaire rend ces insectes chers à plusieurs personnes qui les gardent soigneusement dans des boîtes, espérant, par ce moyen, conserver ou accroître leur bonheur [1]. Malgré ce préjugé, je me défais volontiers en votre faveur, d'un joli échantillon que je nourris par plaisir, depuis près de deux ans, avec des croûtes de pain trempées dans de l'eau. Adieu :

Je porte envie au sort si doux,
Qui l'attend dans son esclavage;
Il va vivre dans un servage
Dont bien d'autres seraient jaloux.
Les attentions prévenantes,

---

[1] *Récréations tirées de l'Hist. nat.* trad. de l'allemand.

Les soins délicats et constans
Que lui vont, à tous les instans,
Prodiguer vos mains caressantes,
Le bien-être charmant qui l'attend près de vous,
Lui feront oublier ses peines,
Et, je le sens, chacun de nous
Voudrait, à pareil prix, se charger de ses chaînes.

COLÉOPTÈRES PENTAMÉRÉS.

CLAVICORNES [1].

Familles.

- Hémisphérique, palpes presque aussi longs que les antennes . . . . . les **Sphéridies.**
- Coudées dans leur milieu; corps presque carré . . . . . les **Escarbots.**
- Corps, Ovale, elliptique ou oblong : antennes Droites.
  - Pieds totalement ou en grande partie contractiles. . . . . les **Byrrhes.**
  - Pieds saillans ou dans la contraction ne s'appliquant pas sur les côtés de la poitrine.
    - Antennes libres, plus longues que les palpes ou la tête.
      - Corcelet sans rebords; élytres couvrant toujours le ventre. . les **Dermestes.**
      - Élytres ordinairement tronquées et souvent bordées ainsi que le corselet . . . . . les **Boucliers.**
    - Antennes logées sous les bords de la tête, ordinairement plus courtes que les palpes ou la tête.
      - Pieds marcheurs. . les **Parnes.**
      - Antennes en fuseau
        - Pieds nageurs, les **Gyrins.**
        - Antennes à massue distincte, les **Hydrophiles.**

---

[1] Clavicorne, (*clavis*, clou; *cornu*, corne). MM. Latreille, Lamarck comprennent les Hélocères (ηλος, clou; κερας, corne), et les Stéréocères (στερος, solide; κερας, corne) de M. Duméril.

Les Sphéridies *.

Corps hémisphérique; palpes presque aussi longs que les antennes.

Caractères. **Antennes droites de neuf articles, plus courtes que le corselet, les trois derniers formant une massue perfoliée. — Corps hémisphérique, aplati en dessous. — Jambes de devant épineuses. — Articles des tarses distincts, le premier aussi long que le second.**

On les trouve principalement dans les matières stercoraires ou fimétaires; quelques-uns cependant se cachent dans les caries des arbres.

---

* **Sphéridie,** ***Sphæridium*** **; Fabricius. (** Σφαιριδιον**, en forme de sphère.) Ils composent la tribu des Sphéridiotes de la famille des Palpicornes de M. Latreille; font partie des Hydrophiliens de M. Lamarck et des Hélocères de M. Duméril.**

Lettre Quatorzième.

LES SPHÉRIDIES.

Que faites-vous au sein des villes,
Quand tout s'embellit dans nos champs?
Lorsque Zéphyre et le printemps,
De nos vallons en deuil éloignent les autans,
Et rendent à nos bois leurs feuillages mobiles,
Pourquoi ne point venir sous ces dômes tranquilles
Partager nos plaisirs et nos jeux renaissans?...
Qui vous retient encor? De ses plus doux présens
Flore a décoré nos montagnes,
Et de retour dans nos campagnes,
A l'envi déjà mille oiseaux,
Pour charmer leurs douces compagnes,
Retrouvent leurs concerts et leurs champs les plus beaux.

Combien de fois aux accords de leur douce symphonie, ne suis-je point venu sur ce gazon, méditer les leçons que ma plume allait vous tracer! Combien de fois, dans ces heures délicieuses, ne m'as-tu point captivé, tendre Rossignol, qui, voyageur fidèle,

reviens chaque année placer le berceau de ta famille sur les syringas qui ornent mon jardin ! Si mainte fois j'ai dû à tes chansons des émotions vives et profondes, tu me procures aujourd'hui la jouissance la plus douce, celle d'écrire à celle qui m'est chère.

Je m'étais glissé dans une charmille, sur laquelle depuis quelques minutes un de ces chantres mélodieux préludait à sa romance plaintive ;

Cet aimable oiseau, dans ses chants,
Songeait sans doute à son amie;
Moi, je rêvais à vous, Julie,
Nous avions même passe-temps.

Immobile au dessous de lui, les yeux fixés sur la branche ou Zéphyre le berçait, j'admirais avec quelle flexibilité il tirait de son gosier des sons si purs et si enchanteurs; lorsque tout-à-coup ses accens devenus moins vifs, cessèrent de se faire entendre; il tourna la tête en l'inclinant, et son regard abaissé vers la terre, semblait s'arrêter sur moi avec inquiétude : j'aurais voulu le rassurer.

Être charmant, lui disais-je en moi-même,
Ne tremble pas dans ce champ paternel;
Comme toi je soupire et j'aime :
Un cœur aimant fut-il jamais cruel ?

Mais, voyez un peu, Julie où, nous égare l'amour-propre ! tandis que je me désolais en secret d'effrayer ce volatile, il ne m'avait probablement pas aperçu. Le clairvoyant animal guettait un insecte

qui allait trottant sur le sol, et cet objet, sans doute, captivait toute son attention ; car lorsque ce musicien emplumé déployant ses ailes comme un parachute, descendit le bec entr'ouvert pour saisir le malheureux, un mouvement involontaire de mon corps me décela et fit remonter vers les cieux l'oiseau déçu, en me laissant maître de la proie sur laquelle il comptait. Je m'approchai aussitôt de l'insecte voyageur, qui échappé à un danger qu'il avait ignoré, n'en poursuivait pas sa route avec moins de tranquillité : je comptai les cinq articles qui composaient ses tarses ; j'observai ses antennes en forme de clou et son corps hémisphérique, et d'après ces caractères qui distinguent les êtres de cette famille, je reconnus aussitôt le Sphéridie *Scarabéoïde*, aux quatre taches rougeâtres qui brillaient sur ses étuis de jais.

On trouve fréquemment ces petits animaux dans les lieux chéris de Palès et des Napées ; compagnons des Scarabées bousiers dont ils ont les mœurs et les habitudes, ils se trainent à la suite des bestiaux dont les fientes leur servent de nourriture. Sitôt que la brise légère transporte au loin l'odeur peu suave de ces matières dégoûtantes, des légions de Sphéridies rivalisent d'ardeur avec d'autres Coléoptères pour faire disparaître des lieux où l'homme doit porter ses pas, des objets dont sa vue ou son odorat ne seraient point flattés. Vous devinez que de ce bienfait qu'ils nous procurent, il découle

pour nous d'autres faveurs : en recherchant de tels alimens, en se cachant dans ces retraites immondes, ils fouillent la terre, entraînent dans son sein, pour y déposer leurs œufs, une partie de ces débris féconds, et facilitent aux pluies les moyens de faire parvenir jusqu'aux racines des plantes ces engrais précieux, ces sucs réparateurs, qui donnent aux végétaux une nouvelle vie, et remplissent de fleurs la corbeille du printemps, et de fruits les paniers de l'automne.

Pour maintenir cependant dans une juste proportion, dans un équilibre convenable ces races pullulentes, les vents du midi nous ramènent, chaque année, une foule de musiciens ailés qui animent nos bois de leurs chansons légères, et délivrent nos champs des insectes trop nombreux.

Vous avez remarqué, Julie, dans les lettres charmantes d'un de nos concitoyens [1], combien sont admirables les harmonies qui existent entre les migrations des oiseaux, et l'époque où nos récoltes et nos propriétés réclament leurs secours.

Aimé Martin, ce chantre aimable,
Dont vous aimez les doux concerts,
Nous montre les bienfaits divers
Que répand la main adorable
Qui protége cet univers ;
Sans s'appuyer sur la science,

---

[1] *Lettres à Sophie*, sur la physique, la chimie et l'histoire naturelle, par M. Aimé Martin.

Il s'élève avec confiance
Aux pieds de la divinité,
Et nous fait voir dans sa bonté,
Des secrets précieux et rares,
Que les cieux, justement avares,
Cachaient à notre vanité.

Adieu, Julie : vous recevrez avec cette missive l'insecte qui en est le sujet. Sans doute, le Rossignol auquel je l'ai ravi, lui réservait un autre destin : peut-être fondait-il sur lui l'espoir d'un déjeûner; peut-être, ami complaisant, espérait-il le porter à sa compagne retenue sur son nid par les devoirs d'une prochaine maternité; acceptez-le néanmoins sans scrupule :

Si cet oiseau pensait l'offrir
A celle qui sait réunir
Grâces, voix brillante et jeunesse,
En vous le faisant parvenir,
C'est l'envoyer à son adresse.

Les Escarbots. *

Antennes coudées dans leur milieu; corps presque carré.

Caractères. **Antennes terminées par une massue solide de trois articles. — Tête petite, souvent retirée sous le corselet dans une échancrure destinée à la recevoir. — Mandibules presque aussi longues que la tête. — Étuis tronqués, laissant souvent l'anus à découvert. — Corps plus ou moins carré, quelquefois très-aplati. — Jambes larges, comprimées et dentées. — Pieds contractiles, reçus, ainsi que les antennes, dans des rainures particulières.**

Leurs habitudes approchent de celles des Sphéridies. Ils habitent principalement comme eux dans les fumiers, les substances cadavéreuses, les champignons en décomposition. Quelques-uns vivent sous les écorces.

---

* **Escarbot, Geoffroy.** (De κάραβος, nom sous lequel les Grecs désignaient plusieurs insectes à étuis.) Hister; Linné (Ἴστηρ, de Ἵστημι, arrêter, parce que l'insecte s'arrête et contrefait le mort.) Ils font partie de la famille des Clavicornes de MM. Latreille et Lamarck et de celle des Stéréocères de M. Duméril.

Lettre Quinzième.

LES ESCARBOTS.

Quel agrément précieux, Julie, que celui de confier au papier l'expression des sentimens dont notre ame est agitée!

Ah! sans doute il aimait, celui dont le génie
Inventa cet art enchanteur,
Par lequel nous pouvons, au gré de notre envie,
Même sous d'autres cieux apprendre à notre amie
Tous les secrets de notre cœur!

C'est surtout depuis que j'ai pris l'engagement de vous instruire, que je sens dans les douceurs de ces entretiens, auxquels préside la science, tout le prix de ce moyen ingénieux de peindre la pensée.

Lorsque guidé par les plaisirs
Et par l'amitié qui m'inspire,
Je dois passer à vous écrire
Quelques momens de mes loisirs,

Mon esprit, long-temps à l'avance,
Rêvant à ce travail si doux,
Invoque cette jouissance
Qui, par sa magique puissance,
Semble me rapprocher de vous :
Viens, dis-je, m'enchanter, art charmant que j'implore !
Loin de l'objet cher à mon cœur,
J'avais cru perdre le bonheur !.....
Par toi, je le retrouve encore !

Mais je m'aperçois que j'oublie les obligations que j'ai contractées : je vais donc, pour remplir la tâche que je me suis imposée, vous entretenir d'une nouvelle famille d'insectes, de celle des Escarbots.

Il est inutile, je présume, de vous délayer ici les détails scientifiques renfermés dans le préambule qui précède cette lettre. Oui, sans doute, votre esprit est trop pénétrant pour n'avoir pas remarqué, que les antennes coudées forment un trait caractéristique, qui distingue de tous les autres Clavicornes ceux dont je vais vous esquisser les mœurs.

Vous rencontrerez dans les chemins ou vous trouverez cachés dans l'herbe ces petits animaux, qui habitent plus particulièrement les substances cadavéreuses et stercoraires. A l'exemple de la plupart des Scarabées, ils travaillent à dévorer les matières infectes qui pourraient nuire à l'homme, et offrent à l'observateur une preuve vivante de la sagesse éternelle qui veille à nos besoins ; quelques-uns retirés dans les champignons, se contentent de cette nourriture frugale, tandis que compagnons des Ha-

madryades, d'autres passent, sous les écorces, une vie obscure et retirée. Si, de retour dans nos montagnes, vous trouvez quelques-unes de ces dernières espèces dans les arbres déjà chargés des outrages du temps, vous ne pourrez voir sans admiration avec quel art la nature leur a donné une forme aplatie, pour leur permettre de se glisser avec facilité dans les galeries resserrées qu'elles fréquentent. Celles qui vivent dans des matières fétides, ne réclamaient pas une structure si écrasée; aussi leur corps plus bombé et d'un poli parfait, malgré les lignes dont leurs étuis sont ornés, peut-il parcourir sans peine les routes que leur frayent leurs jambes de devant, armées de dents pour cet usage.

Si, dans les sentiers qui bordent vos champs ou vos prairies, le hasard offre à vos regards un de ces petits animaux, suivez-le des yeux, mais ne l'approchez pas de trop près; car s'il vous aperçoit, ou que vous veniez à le toucher légèrement, vous lui verrez aussitôt retirer sa tête sous son corselet, cacher ses antennes coudées et replier contre sa poitrine les organes qui lui servent à la marche. Dans cette position, vous le croiriez mort, et tant qu'il sentira le danger, il se gardera bien de donner le moindre signe de vie: vous aurez beau le tourner en tous sens, toujours immobile et persuadé que son salut dépend du succès de sa ruse, il conservera la même attitude; mais sitôt qu'il croira pouvoir voyager en sûreté, il étendra ses petites pattes, déploiera ses antennes, et se re-

mettra gaîment en route. Quelle ruse dans un si petit animal ! Qui donc lui a imprimé le sentiment de la crainte ? Est-ce qu'un vil atome aurait l'idée de la mort ?

La première fois que vous aurez l'occasion de rencontrer un de ces insectes, si vous avez la pensée d'observer ce petit manége en mettant son instinct à l'épreuve, vous me remercierez, je gage, de vous avoir fait éprouver du plaisir.

C'est ainsi qu'en observant les merveilles du Créateur, nous apprendrons, par ses œuvres admirables, à connaître sa puissance, et par ses bienfaits à l'aimer davantage.

Adieu : quand vous aurez envie
D'aller vous-même quelque jour,
Observer ceci, mon amie,
Dans les prés, les champs d'alentour,
De bon cœur déjà je m'engage
A seconder votre projet,
En vous suivant dans le trajet
Comme compagnon de voyage.

Les Byrrhes. *

Corps ovale ; antennes droites ; pieds totalement ou en grande partie contractiles.

Caractères. **Antennes de dix à onze articles terminées en massue presque solide ou perfoliée et allongée, logées ordinairement dans le repos dans une rainure du corselet. — Mandibules peu saillantes. — Tête petite, enfoncée dans le corselet. — Sternum presque toujours dilaté en avant. — Corselet convexe** trapézoïdal. — Corps ovale presque globuleux, **plus ou moins** convexe en dessous. — Pieds rétractiles. — **Tarses en forme de** fil, quelquefois hérissés de poils longs en dessous.

Larves **ordinairement couvertes de poils, surtout sur les** côtés.

On les trouve en général dans leur enfance sur les arbres, sur les animaux morts, etc. **Dans leur état parfait, plusieurs se reposent sur les fleurs ou errent le long des chemins.**

---

* Byrrhe, Byrrhus; Linné. Étymologie incertaine; peut-être de **Βυρσὶς** (bourse de cuir). **Ils forment la tribu des Byrrhiens de MM. Latreille et Lamarck, et font partie des Stéréocères et des Hélocères de M. Duméril.**

Lettre Seizième.

LES BYRRHES.

Par quels détours assez adroits, par quels ménagemens assez bien calculés, vous pourrai-je préparer à l'annonce de l'événement qui vient d'affliger votre jeune compagne M^lle^ R*. Grands Dieux! allez-vous vous écrier, la Parque inhumaine a-t-elle tranché le fil des jours d'un de ses proches. La fièvre livide a-t-elle frappé une tête qui lui est chère? Ou la fortune aveugle l'a-t-elle accablée d'un de ces coups qui lui sont si familiers? Rassurez-vous, Julie, rien de si déplorable n'est arrivé. Le malheur dont je veux vous entretenir est infiniment moins grand; mais il est d'autant plus pénible qu'on aurait pu le prévenir. Je n'ose vous le dire, car il a arraché des larmes à votre amie, et il vous attristera par sympathie. C'est,.... devinez-le donc pour qu'on ne puisse me reprocher la démangeaison que j'ai eue de vous en**

instruire ; c'est,... n'y êtes-vous pas? c'est la ruine de celui qui fut l'objet des affections les plus chères; c'est la destruction du plus aimable des Perroquets, du charmant *Ceylano*.

Vous savez que ce déserteur emplumé des rives du Gange, trop aimable et trop aimé pour son malheur, mourut il y a deux ans, comme le *Vert-Vert* des Nonettes, au printemps de ses jours. Vous vous rappelez qu'alors l'art employa toutes ses ressources pour lui conserver les apparences de la vie, et assurer à ses restes une plus longue durée. Je le considérais hier avec M^lle^ R**, dans sa niche de verre, où il montrait encore cette pose fière qui le distinguait autrefois. L'aimable oiseau! me dit en soupirant votre amie ; quand ses yeux, tournés vers moi, se fermaient pour jamais à la lumière, sa bouche murmurait encore : *Je l'aimerai toujours*. Je vous ai caché, repris-je aussitôt, l'occasion qui lui a permis de graver ces paroles dans sa mémoire, je veux aujourd'hui vous l'apprendre; ce sera une preuve de plus à ajouter à celles qui dénotent la facilité qu'il avait.

Un jour, pensif et solitaire,
Dans ce salon brillant qui m'a vu tant de fois:
Occupé de Julie, ainsi qu'à l'ordinaire,
Je prononçais à haute voix
Quelques-uns de ces mots qu'inspire la tendresse;
Le drôle qui tout près, jouait, faisait des tours,
S'arrête en m'écoutant, retient avec adresse
Une phrase de mon discours,
Et depuis ce moment, en voyant sa maîtresse,

Docile à la leçon, il répétait sans cesse :
Je l'aimerai toujours.

Je vous remercie, me dit M^lle^ R**, de vos soins pour son éducation ; il m'a attendri plusieurs fois par ces paroles et par l'expression touchante avec laquelle il les prononçait.

En causant de la sorte, nous nous approchions de la cage vitrée qui renfermait cet oiseau, pour l'admirer davantage.

L'artiste, avec tant d'art, avait su reproduire
Son air vif et coquet, ses formes, ses contours,
Que le bec entr'ouvert il semblait encore dire :
Je l'aimerai toujours.

Tandis que nous étions à le contempler avec attention, j'aperçus au pied du support sur lequel il était perché, une certaine poussière qui semblait être l'ouvrage de quelques insectes destructeurs ; je ne tardai même pas à découvrir plusieurs de ceux que je soupçonnais en être les auteurs, et je n'eus plus de doutes à ce sujet. Qu'avez-vous? me demanda votre amie, qui lut de suite dans mes yeux la crainte dont j'étais pénétré. Je vois, lui dis-je en hésitant, quelques Coléoptères parasites dont la présence ici me déplaît singulièrement; sans attendre sa réponse, j'ouvris aussitôt la cellule où était reclus le pauvre Ceylano, et je pris dans ma main, pour le lui montrer, un de ces êtres que je lui désignais comme suspects. Le petit scélérat fut à peine touché, qu'il replia ses pattes, se renversa sur le dos, et contrefit

le mort le mieux du monde. Je le plaçai sous un verre grossissant pour le lui faire examiner avec plus d'attention. Quoi ! me dit-elle, voudriez-vous calomnier les intentions de cette jolie créature? Je crois pouvoir répondre de son innocence ; je la reconnais pour être un de ces insectes qu'on trouve par centaines sur les plantes ombellifères, et dont le corps est couvert de petites écailles pulvérulentes, faciles à se détacher, qui par l'assemblage de leurs diverses couleurs forment sur leurs étuis des bandes ou des broderies charmantes. C'est très-bien, repris-je; mais sous leur dernière forme, s'ils aiment à se nourrir du suc mielleux des fleurs et à se reposer en famille sur la corolle veloutée des végétaux, dans leur enfance leur genre de vie nous est infiniment plus dommageable. Leurs larves s'introduisent dans ces collections précieuses de plantes et d'animaux, dont nous gardons avec soin les divers échantillons, comme un gage de nos conquêtes sur la nature, et anéantissent en peu de temps les fruits et les recherches de plusieurs années. Les plus grandes de ces espèces destructives ayant à peine deux lignes de long, il leur est si facile par leur petitesse, de se cacher sous les poils ou les plumes, qu'on ne s'aperçoit souvent de leurs ravages, qu'au moment où il n'est plus temps d'y porter remède. Leur bouche est armée de mandibules écailleuses et tranchantes qui secondent merveilleusement leur appétit vorace ; elles sont couvertes de poils qui forment

des aigrettes sur leurs côtés, et des houppes à l'extrémité de leur ventre. Lorsqu'on regarde ces insectes de près, il est plaisant de leur voir, en les touchant, redresser ces poils d'un air menaçant, à la manière du porc-épic, et ne les rappliquer sur le corps qu'au moment où le danger est passé. Si vous voulez, ajoutai-je, m'aider dans mes recherches, je crois que je vous pourrai en peu d'instans faire jouir de ce spectacle. Je soulevai alors quelques-unes de ces plumes de couleurs si vives qui formaient la parure de Ceylano, et j'aperçus bientôt les larves parasites qu'elles cachaient; mais hélas! je découvris aussi toute la grandeur du mal que je soupçonnais... Cet oiseau charmant qui, comme celui de Corinne, méritait l'immortalité, n'était plus qu'un amas de poussière et de vermoulure!...

Permettez-moi de jeter un voile sur la douleur qu'éprouva à cet aspect votre amie, et de vous continuer l'histoire des insectes qui entrent dans la composition de cette famille. Il en est qui déposent leurs œufs sur les arbres, principalement les ormeaux, sur lesquels leurs jeunes larves trouvent un abri dans la carie ou dans les ulcères qu'elles occasionent. D'autres, parmi lesquels se trouvent les plus grosses espèces de nos pays, passent leur printemps sous la mousse et y acquièrent leur dernier degré de perfection. En général, les êtres dont je vous esquisse les mœurs, ressemblent tellement à une graine lorsqu'ils ont subi toutes leurs métamorphoses, qu'un

jour j'ai réussi à faire accepter un de ces petits animaux, pour la semence d'une Belle-de-Nuit rare d'Amérique. Votre voisin le fleuriste, M. C***, qui donna dans ce piége, m'offrit de prime abord un bouquet à choisir parmi toutes les plantes de son parterre; et comme cet objet lui semblait plus précieux que tout ce qu'il possédait en ce genre:

Pour obtenir cette graine inféconde,
Ce trésor sans pareil dont il était jaloux,
Il aurait tout promis à mon choix, à mes goûts,
Comme je donnerais tous les plaisirs du monde
Pour celui d'être auprès de vous.

Jugez combien je dus m'égayer, lorsqu'après avoir reçu les roses et les œillets brillans qu'il s'était empressé de me cueillir, je le vis reconnaître son erreur aux mouvemens que fit l'insecte en cherchant à sortir de l'état léthargique dans lequel il était resté quelque temps dans sa main;..... mais ce fut-là le moindre plaisir que j'en tirai;

C'était votre fête chérie:
Vos parens, vos amis, affluaient près de vous,
Pour vous faire agréer, Julie,
Leurs présens, leurs souhaits, et leurs vœux les plus doux.
De ce bouquet charmant vous reçûtes l'hommage,
Il était le modeste gage
Du plus tendre des sentimens.
Le temps a sur son aile emporté ces momens;
Ces fleurs, qu'un seul matin avait su faire éclore,
Dans un jour ont dû se flétrir;
Mais dans mon cœur je sens encore
Tout ce que j'éprouvais quand je pus les offrir.

Les Dermestes *.

Corps oblong ; antennes droites ; pieds point ou imparfaitement contractiles ; élytres sans rebords , couvrant toujours le ventre.

Caractères. **Antennes de dix articles , toujours terminées brusquement en massues, un peu plus longues que la tête et insérées au devant des yeux. — Tête presque entièrement cachée dans le corselet. — Mandibules peu saillantes. — Sternum rarement dilaté en avant. — Corselet presque pas plus étroit antérieurement, offrant rarement une fossette pour loger les antennes ; point bordé ou avec des rebords à peine marqués. — Écusson petit et triangulaire. — Elytres convexes sans rebords et couvrant toujours tout le ventre.**

Larves. **Hexapodes, velues, ayant le corps de douze anneaux, et terminé par une touffe de poils. Elles rongent les matières animales sèches.**

L'insecte parfait se trouve dans les mêmes lieux, comme aussi sur les fleurs.

---

* **Dermeste,** (Δερμα, peau; Ἔστω, je dévore) Linné. **Les Dermestins de M. Latreille; partie des Nécrophages et des Byrrhiens de M. Lamarck ; de la famille des Hélocères de M. Duméril.**

Lettre Dix-septième.

LES DERMESTES.

Je vous écris tout bouillant encore de colère et de dépit..... Non, je ne me serais jamais attendu à une semblable violation du droit des gens.... Mais, les monstres..., ils ont payé de leur vie le mal qu'ils m'ont fait.

Enflammé d'un juste courroux,
Ne respirant que la vengeance,
Je les ai vu bientôt succomber sous mes coups,
Malgré leur vaine résistance.

N'était-ce pas encore un châtiment trop doux pour des larrons effrontés qui ont osé s'introduire dans les lieux les plus secrets de mon cabinet, qui ont... si je ne m'en fusse aperçu à temps, toutes mes richesses étaient perdues.

Je m'étais d'abord promis de vous cacher ce malheur; mais puisque vos intérêts s'y trouvent compromis, je ne puis me dispenser de vous en parler.

J'avais depuis long-temps rassemblé dans quelques boîtes une certaine quantité d'insectes que je me disposais à vous envoyer, lorsque ce matin songeant au malheur de M^lle^ R***, et voulant revoir tous ces objets avant de vous les adresser, je n'ai trouvé.... vous le dirai-je?... je n'ai trouvé que des débris dont s'engraissaient encore des larves dévorantes.

Jugez de ma douleur à ce spectacle inattendu! voilà donc, me suis-je dit, ces petits animaux,

Qui devaient être l'ornement
Du cabinet de mon amie,
Et grossir la foule infinie
Des objets curieux, qu'avec un art charmant,
Qui pourrait servir de modèle,
On trouve rassemblés dans son appartement.
Peut-être, hélas, un jour eût-elle
A les revoir, trouvé quelque plaisir!
Peut-être même alors sa mémoire fidèle
Lui rappelant l'ami qui les lui sut offrir,
Aurait-elle payé mon zèle
Par un doux souvenir!

Ah! combien de regrets j'éprouve de n'avoir point assez usé de précautions, pour les soustraire à la voracité de ces petits disséqueurs! Un peu de camphre placé dans la boîte, et les fentes les plus légères ointes avec une liqueur corrosive et mortifère, auraient suffi pour éloigner ceux qui auraient été tentés d'y entrer, et quand même des œufs ennemis auraient été placés auparavant, si j'avais eu le soin

d'inspecter de temps à autre mon trésor, la poussière des débris que forment ces petits vandales m'aurait aussitôt averti de leur présence; il eût suffi de tremper mes Coléoptères dans de l'esprit de vin ou de les exposer à une chaleur de quarante à cinquante degrés, pour donner la mort à tous ces étrangers parasites, fléaux des collections et sujet de chagrins pour les amateurs.

Mais, hélas! mes regrets sont inutiles... presque tout a été dévoré, et je n'ai eu d'autre dédommagement que le plaisir de me venger sur les Dermestes et sur leurs larves que j'ai pu saisir.

Je vous envoie pour échantillon deux de ces petits scélérats, auxquels j'ai fait souffrir le supplice du pal, châtiment bien dû à leurs crimes. L'un est le D. *du lard*, habitué à ronger toutes les parties grasses des animaux morts : l'autre est le D. *des pelleteries*, dont l'air bénin est loin d'annoncer tous les ravages qu'il est dans le cas de faire. Leurs larves qui les accompagnent, diminuent insensiblement de grosseur de devant en arrière, et sont garnies de longs poils bruns ou roux. Examinez-les bien, je vous prie, dans tous leurs détails, et apprenez à les reconnaître pour les anéantir partout où vous les trouverez; car ces petits destructeurs ne s'attaquent pas seulement aux richesses de l'entomologiste,

Dans les cabinets des savans
Ils ne font pas ces seuls ravages ;
Ils dépouillent de leurs plumages

Ces oiseaux légers et brillans,
Qui naguère de leurs ramages,
Enchantaient nos bois et nos champs,
Et qui, de la mort et du temps,
Bravant les incomplets outrages,
N'ont perdu que leurs goûts volages
Et la voix qui formait leurs chants.

Et ce n'est encore là qu'une partie des griefs dont on les accuse; ils ont envers votre sexe des torts tout aussi graves, qui achèveront de vous les rendre odieux à jamais.

Dans les boîtes, dans les cartons,
Dépositaires des toilettes,
Souvent de ces petits fripons
Entrent quelques troupes secrètes :
Qu'il arrive alors de malheurs,
Si par hasard la négligence
Donne le temps à ces voleurs
De mettre à profit leur science!
L'un dissèque bientôt, par ses soins malfaisans,
Ces panaches légers, mobiles ornemens,
Que nos belles aux jours de fête
Laissent ondoyer sur leur tête,
Tandis qu'un autre avec ses dents
Détruit ces superbes fourrures
Dont le luxe, en hiver, embellit vos parures,
Et les manchons des grand'mamans.

Les Boucliers *.

Corps ovale ou oblong ; antennes droites ; pieds point contractiles ; corselet bordé ; élytres ordinairement tronquées et souvent bordées.

Caractères. Antennes en massue globuleuse ou allongée, perfoliée, aussi longues que le corselet. — Tête engagée dans le corselet, souvent inclinée. — Mandibules peu saillantes. — Corselet bordé, parfois aplati. — Élytres souvent bordées, ordinairement tronquées ; mais quelquefois couvrant l'abdomen. — Corps oblong, elliptique ou naviculaire, retréci et pointu aux deux bouts.

Larves à six pattes courtes, tête armée de deux mandibules, extrémité postérieure souvent garnie de deux appendices subconiques.

Les larves et les insectes parfaits se trouvent dans les matières animales en putréfaction.

---

* Bouclier ; Geoffroy. A cause de la forme de leur corselet. Sylpha ; Linné, (Σιλφη, nom donné par Aristote à un insecte qu'on soupçonne être la Blatte), famille des Peltoïdes de M. Latreille ; partie des Nécrophages de M. Lamarck et des Hélocères de M. Dunéril.

Lettre Dix-huitième.

LES BOUCLIERS.

Assis, un de ces jours, à l'ombre des tilleuls qui avoisinent la maison, mon imagination bercée par de douces rêveries, emportait mes pensées vers les lieux que vous habitez : je rêvais les yeux ouverts.

Je ne songeais point aux faveurs
Que prodigue au hasard la volage fortune ;
Je n'allais point, d'une plainte commune,
Quêter ces frivoles honneurs
Après lesquels soupire une foule importune ;
Mais occupé de soins plus doux,
Oubliant les tourmens d'une cruelle absence,
Mon cœur était auprès de vous,
Et malgré le destin jaloux
S'enivrait de votre présence.
Ah! d'une si flatteuse erreur
Que n'ai-je joui davantage!
Rêve charmant, rêve enchanteur,

Qui me captivais sans partage,
C'est à toi que je dus un instant de bonheur!

Distrait, tout-à-coup, par un bruit léger que j'entendis près de moi, j'eus la curiosité d'observer qu'elle en était la cause ; je m'aperçus bientôt qu'il sortait de dessous le cadavre d'une petite souris qui gisait à mes côtés. Je soulevai cet animal, dont l'odeur désagréable avait déjà frappé mes sens, et quelle ne fut pas ma surprise en découvrant quelques insectes noirs, à écharpe jaune, qui travaillaient en commun et avec ardeur à gratter la terre au dessous d'eux. Eh, quoi! me dis-je, ces faibles créatures sont-elles ainsi que l'homme condamnées au travail? ou dévorées comme lui par l'ambition, vont-elles demander à la terre les richesses que renferme son sein? insensés! laissez les mortels s'agiter pour des biens dont ils ne jouissent qu'un instant;

Mais vous dont l'unique désir
Est de rechercher le plaisir
Auquel vous vous livrez sans cesse,
Consacrez, atomes d'un jour,
Tous vos momens à la tendresse,
Toute votre vie à l'amour.

Pendant que je faisais ces réflexions, un des ouvriers avait quitté le dessous du cadavre, que j'avais soigneusement replacé dans la même position et semblait déserter sa compagnie; je crus que c'était un paresseux qui allait se reposer, et je lui trouvais

un point de comparaison de plus avec les humains. Cependant ce petit animal, après avoir jeté sur la souris le coup d'œil d'un inspecteur, était allé se blottir de nouveau sous son ventre ; aussitôt, comme si ses compagnons n'eussent attendu que son signal pour se remettre à l'ouvrage, je vis le corps soulevé par eux, commencer à se mouvoir en avant, sans qu'il me fut possible d'apercevoir un seul de ces porteurs. O nature, me dis-je, leur avez-vous donc appris qu'avec l'union on peut vaincre les obstacles les plus insurmontables et opérer des prodiges ! En effet, cette masse vingt fois plus pesante qu'eux est bientôt transportée à une petite distance, dans un endroit plus sablonneux, qui sans doute était plus propice à leur dessein. Tous se mettent alors à fouiller la terre avec leurs pattes de devant en cherchant à entraîner leur proie dans la fosse qu'ils pratiquent ; ils emploient à cet ouvrage une telle activité, qu'en une heure et demie environ le cadavre entièrement recouvert de sable me dérobe la vue de leurs travaux. Mais, me demandais-je, quel peut être leur but, en cherchant à enfouir cet animal ? Une courte réflexion me fit bientôt sentir que ce devait être pour y déposer leurs œufs, afin que leurs petits trouvassent de suite une nourriture copieuse à leur portée. Je compris alors pourquoi ils s'étaient donné tant de peines :

Car sitôt que l'homme à son tour,
Voit dans ses rejetons revivre son image,

C'est pour eux seuls alors qu'on le voit chaque jour,
Tenter la fortune volage,
Et s'exposer souvent aux hasards dangereux :
Les ennuis, les tourmens et même la souffrance,
Ne sont rien, si, selon ses vœux,
Il peut de ses enfans embellir l'existence,
Et pour jamais les voir heureux.

O vous, à qui le ciel donna dans sa tendresse,
Des parens animés d'un si touchant amour,
Enfans, par mille égards efforcez-vous sans cesse
De les bien payer de retour!

Mais, me dis-je encore, quel vilain choix dans la nourriture ! Pourquoi s'être attaché à cette matière infecte !.... N'est-ce pas Dieu, me sembla répondre une voix intérieure, qui leur donna de tels alimens en partage pour purger l'air de leurs exhalaisons mortelles ? O Providence admirable, m'écriais-je, c'est donc ainsi que vous employez les plus faibles créatures à accomplir vos desseins éternels ! C'est donc par mille moyens secrets que vous prodiguez vos bienfaits à l'homme, qui souvent cherche à vous méconnaître ?.... Emu par les réflexions que je venais de me faire, et pénétré de gratitude envers l'auteur de tant de biens, je regagnai la maison en murmurant pour lui, dans le fond de mon cœur, une hymne de reconnaissance.

Je n'eus rien de plus pressé que de vite chercher le nom de cet insecte et de mettre en note le fait dont je venais d'être le témoin : je contais enrichir l'Entomologie d'une observation curieuse ; déjà je me flattais de voir dans quelques ouvrages sur cette ai-

mable science, mon nom briller aux yeux des lecteurs;.... mais, ô douleur imprévue !..... quelques savans, nés trop tôt pour ma gloire, avaient déjà épuisé ce sujet. Je vous envoie, cependant le récit du spectacle qui m'a amusé; puissiez-vous y trouver tout le plaisir que j'ai éprouvé moi-même. J'ajouterai un trait qui prouve jusqu'où peut aller l'industrie de ces Coléoptères : d'autres observateurs qui ont eu avant moi la patience de suivre ces insectes dans leurs travaux, ont un jour pour les dérouter, fixé, une taupe à un bâton enfoncé dans la terre ; en vain comme vous le pensez, ces intrépides ouvriers épuisaient toutes leurs forces, le cadavre ne baissait point ; finalement ces petits rusés s'aperçurent du tour qu'on leur avait joué et se mirent à sous-miner le bâton et encaver la place où il était fiché ; dès-lors tout alla à leur souhait [1].

Le Bouclier *fossoyeur* dont je vous ai fait connaître le travail, indique par son nom seul l'occupation à laquelle il se livre ; il suffit de vingt-quatre heures à trois ou cinq de ces animaux pour enterrer une souris, etc., à plus d'un demi-pied de profondeur. Les mères empressées y déposent bientôt leurs œufs, d'où sortent des larves dont le corps muni de six pattes courtes, offre douze anneaux, ornés en dessus d'une tache rougeâtre, couronné d'épines. Elles dé-

---

[1] Récréations tirées de l'*Hist. nat.*, t. I, p. 116.

vorent avec une avidité incroyable les chairs, la peau et souvent jusqu'aux os des cadavres qui les logent. Après s'être suffisamment engraissées et avoir acquis la grosseur à laquelle elles doivent parvenir, elles se construisent une loge lisse dans laquelle elles se reposent sous la forme de nymphes, qu'elles quittent au bout de trois ou quatre semaines pour celle d'insecte parfait.

Tous les individus de cette famille ont un talent remarquable et une industrie qui nous est utile. La plupart destinés à délivrer la surface de la terre des substances cadavéreuses, sentent de très-loin les émanations qu'elles répandent, accourent en légions nombreuses s'en disputer les débris, et attirent peut-être sur leurs traces, à l'aide de l'odeur fortement musquée qu'ils exhalent, les quadrupèdes voraces qui remplissent dans la nature le même emploi qu'eux. Quelques insectes de ce groupe se tiennent en embuscade sur les arbres pour y dévorer les chenilles qu'ils y rencontrent; d'autres grimpent sur les plantes, y font la guerre aux Hélices qui nous sont si nuisibles, et se repaissent de leur chair malgré l'enveloppe pierreuse qui les protége; tandis que les moins voraces se rencontrent dans les bois, sous les feuilles pourries, ou se contentent de champignons pour nourriture.

Telle est l'histoire de la famille des Boucliers : leur nom vous rappellera sans doute cette armure guerrière qui défendait le troubadour dans les tournois

ou le héros dans les champs de Bellone; je pourrais en m'étendant sur cette matière, vous parler du fameux bouclier d'Achille, chanté par Homère, ou de celui du dieu Mars lui-même; mais je préfère à ces armures ensanglantées l'égide pacifique de Minerve.

De ce bouclier protecteur
Qui couvrait l'aimable déesse,
Aux premiers jours de ma jeunesse
J'avais armé mon bras pour garantir mon cœur
Des traits cuisans de la tendresse;
Mais aussi faible que jamais,
Près de vous je connus sans peine
Combien était futile et vaine,
La prévoyance que j'avais.
Vers Pallas aussitôt, pour calmer mes alarmes,
Je levai mes yeux pleins de larmes :
Reprends, lui dis-je, avec douleur,
Reprends ton armure inutile;
Sur moi Julie a pris un empire facile,
J'ai senti son pouvoir vainqueur;
Ses vertus captivent mon ame,
Son esprit m'enchante et m'enflamme,
Je suis vaincu par sa bonté;
O déesse aimable et chérie!
Bannis de mes pensers l'image de Julie,
Rends à mon cœur sa liberté.
« D'un semblable bienfait que le ciel te préserve! »
Répondit aussitôt Minerve,
Du haut de la voûte d'azur;
« Ne rougis point de ta faiblesse;
« Les dieux approuvent la tendresse,
« Quand la vertu, quand la délicatesse

« En forment le principe sûr;
« Le bouclier de la Sagesse
« Ne peut défendre la jeunesse
« Des traits d'un amour aussi pur. »

⁂

Les Parnes *.

Corps ovale ; pieds saillans ; antennes droites, en fuseau, ayant ordinairement le second article prolongé ; pieds marcheurs.

Caractères. **Antennes très-courtes, ayant ordinairement le second article prolongé en forme d'oreille ou de palette. — Tête enfoncée dans le corselet. — Mandibules peu saillantes. — Tarses à articles distincts. — Corps ovale.**

Ils se trouvent sur les bords des eaux ou dans les mares et les ruisseaux; mais sans y nager.

---

* **Parne, Parnus; Fabricius.** (Παρνος, **nom historique**), **Dryops, d'Olivier. Famille des Clavicornes de M. Latreille; partie de celle des Hydrophiliens de M. de Lamarck et de celles des Clavicornes ou Hélocères** (Ηλος, **tête de clou;** Κερας, **corne**) **de M. Duméril.**

Lettre Dix-neuvième.

LES PARNES.

Jusqu'à ce jour, Julie, nous n'avons passé en revue que des insectes qui peuplent nos prairies, se cachent dans nos bois ou voltigent dans nos jardins; aujourd'hui, si nous voulons étudier les mœurs de la famille qui se présente, il faudra nous approcher de cet élément diaphane, qui, échappé de l'urne des Naïades, se précipite en cascade écumante, s'écoue en ruisseau harmonieux ou se déploie en nappe argentée, et qui vous montre chaque fois que vous vous en approchez,

Un front où siége la candeur,
Et que souvent la modestie
Couvre d'une aimable rougeur;
Des yeux où brillent le génie,
L'affabilité, la douceur;
Un visage dont la fraîcheur

Imite celle de la rose
Unie à la blancheur des lis;
Une bouche enfin où repose
Le plus séduisant des souris.

Je me hâte d'abréger des détails qui font naître sur vos joues un plus vif incarnat, pour vous tracer l'histoire des Parnes.

Approchons-nous de cet étang qui borne la prairie charmante étalée sous votre jardin; nous découvrirons bientôt parmi les joncs qui hérissent cette rive, quelques-uns des petits animaux qui vont nous occuper.

Privés de l'avantage d'avoir des pieds ciliés, c'est-à-dire, dépourvus de ces rames vivantes qui aident aux espèces des groupes suivans à fendre le fluide au sein duquel ils vivent, les Parnes se contentent de se jouer aux pieds des nymphes des ruisseaux, de se cacher parmi les plantes aquatiques, de marcher dans les dédales qu'y forment leurs tiges variées, ou d'autres fois même de se promener sur les bords fangeux de nos mares.

Vous dirai-je qu'ils sont véhémentement soupçonnés de se nourrir de chair vivante et de s'engraisser aux dépens des petits animaux qui habitent leur voisinage? Voilà du moins la réputation odieuse dont ils jouissent parmi les Entomologistes, et que l'inspection de leurs mandibules tranchantes a contribué à leur mériter; mais je me hâte d'ajouter, pour leur honneur, qu'on n'a encore rien d'assez positif à ce sujet pour leur en faire un crime capital.

Le séjour habituel de ces insectes leur a fait donner le nom d'un pêcheur grec, qui, dépouillé du bateau qui faisait toute sa richesse, errait tristement sur la plage témoin de son infortune, accusait tous les passans de ce larcin et leur redemandait l'objet dont la perte causait tous ses chagrins. Il m'arrive souvent de ressembler à ce malheureux, lorsque près de votre habitation, dans ces champs tapissés de verdure, que l'eau la plus limpide se plaît à embellir, je revois ces lieux charmans où vous veniez porter vos pas solitaires, où j'ai eu même mainte fois le plaisir de vous accompagner sous les yeux de vos parens.

Sur ces bords, où tout me rappelle
Des momens si délicieux,
Souvent, nouveau Parnos, je viens chercher querelle
Aux objets qui frappent mes yeux.
Rends-moi, dis-je au ruisseau qui baigne la prairie,
Rends-moi les traits de mon amie,
Que ton onde infidèle a souvent réfléchis!
Saules et coudriers, qui de votre feuillage
Ombrageâtes souvent ses roses et ses lis,
Ah! reproduisez-moi la séduisante image
De celle dont je suis épris!
Et vous qu'elle effleurait à peine,
Mousses des bois, gazons fleuris,
Montrez-moi la trace incertaine
Que vous laissaient ses pieds chéris!
Mais je me plains en vain! l'écho du voisinage
Redit seul ma juste douleur!
Pourquoi donc cependant ces bords et cette plage
Présentent-ils encor quelque attrait à mon cœur?

Ces lieux, dans leur muet langage,
Semblent m'entretenir de vous;
Et ce plaisir est assez doux
Pour m'attacher à ce rivage!

***

Les Gyrins *

Corps ovale ; antennes droites, plus courtes que la tête, en fuseau, insérées dans une cavité au devant des yeux, et ayant le second article prolongé ; pieds postérieurs nageurs.

Caractères. **Antennes plus courtes que la tête, en massue fusiforme. — Tête en partie enfoncée dans le corselet. — Yeux apparens en dessus et en dessous, comme si ces organes étaient doubles. — Corps ovale. — Pieds postérieurs larges, minces, tarses feuilletés, propres à la nage.**

Larve **hexapode, linéaire, ayant les derniers anneaux de son corps garnis de chaque côté d'un filet membraneux et cilié.**

Ces insectes habitent les étangs et les ruisseaux, sur la surface desquels ils nagent avec une rare habileté.

---

* **Gyrin, Gyrinus ; Linné. (Γυρεὺω, je tourne en rond.) Tourniquet, Geoffroy. Partie de la tribu des Hydrocanthares de M. Latreille ; de la famille des Remipèdes ou Nectopodes (Νηκτος, propres à la nage ; ποδὰ, pieds) de M. Duméril, et de celle des Hydrophiliens de M. Lamarck.**

Lettre Vingtième.

LES GYRINS.

Une pêche à laquelle j'ai assisté hier, va me fournir en ce moment l'occasion de vous écrire : vos amies M.lles T** étaient venues m'inviter à cette réunion. Une journée magnifique, une société charmante, une partie agréable, tout semblait promettre les plaisirs les plus purs et les plus délicieux ;

D'ailleurs nous devions de Julie
Rappeler le doux souvenir ;
Nous y devions de mon amie
Longuement nous entretenir.

C'eût été trop de motifs pour décider l'homme le plus irrésolu, jugez avec quel empressement j'acceptai des offres aussi flatteuses ! Je comptais en outre, utiliser quelques instans à enrichir ma collection de plusieurs espèces nouvelles ; aussi pendant que la

société s'amusait à voir les malheureux habitans des eaux lutter vainement contre le courant qui les entraînait, retiré à l'écart, je remplissais mes boîtes d'insectes plus ou moins rares que la vase recélait.

M.lle E** qui s'aperçut de mon travail, vint à moi sur-le-champ : Vous savez, me dit-elle, qu'il était convenu que vous nous donneriez aujourd'hui une petite leçon entomologique; vous avez déjà recueilli quelques-uns des petits animaux que nous désirons connaître, je saisis cette occasion pour vous rappeler plus fortement votre promesse. Il n'y a pas à hésiter, ajouta-t-elle, il faut nous donner sur l'histoire de l'un d'eux, les détails les plus minutieux. J'eus beau prétexter alors mon peu de savoir : on invoqua votre nom, Julie, je n'eus rien à répliquer.

Quelques personnes de la société vinrent aussitôt se joindre à nous, et dès que notre académie se fut assise sur le gazon qu'ombrageaient les peupliers du rivage, je leur parlai ainsi des Gyrins.

Qui de vous ne connaît ces insectes appelés également Tourniquets, dont le corps noir reflète la lumière, qui les fait ressembler à des points brillans sur l'azur de nos eaux tranquilles? Qui n'a remarqué la légèreté avec laquelle ils savent patiner sur nos étangs? Assemblés souvent en troupes sur leur surface immobile, ils y font, dans une agitation presque continuelle, des tours et des détours circulaires, y décrivent des lignes courbes et concentriques, et se jouent avec une telle agilité du fluide qui les porte,

qu'on dirait qu'ils effleurent à peine l'humide élément.

Vous qui savez que le bonheur habite le plus souvent avec le repos, vous concevrez difficilement, sans doute, pourquoi ils usent ainsi leur vie dans un mouvement presque perpétuel;

Mais cette folie est commune :
Combien ne voit-on pas de gens,
Et la nuit et le jour, occuper leurs instans
A courir après la fortune ?

C'est à peu près aussi le même motif qui les anime : celui de chercher leur nourriture. Sans cesse occupés de ce projet, ils n'emploient à ramer que leurs quatre pattes de derrière et se servent de celles de devant pour attraper les petits insectes qui se trouvent sur leur passage. La nature ne s'est pas contentée de leur donner ces espèces de crochets ou de dagues pour saisir leur proie, elle a façonné leurs yeux de telle sorte qu'ils semblent avoir ces organes en nombre double des autres insectes ; car ils peuvent en même temps, par leur moyen, apercevoir tout ce qui se passe dans l'air, tout ce qui se trouve dans leur voisinage et tout ce qui habite même au fond des eaux. Aussi les petits animaux qui vivent dans leur sein ne peuvent-ils pas être en sûreté avec eux ; car souvent immobiles, et semblables à l'oiseau de rapine qui plane dans les airs, les Gyrins guettent d'un œil perçant les objets qui flattent leur appétit carnassier, et s'ils découvrent dans le fluide qui les

porte une victime toute prête, ils plongent avec célérité, emportant attachée à l'extrémité de leur ventre une petite bulle d'air, semblable à un globe argentin.

Vous présumez bien qu'un être qui est si habile à prendre les autres, doit être leste à éviter lui-même le danger: aussi se sauve-t-il avec promptitude aussitôt qu'on l'approche; cependant si son agilité le trahit, si l'on parvient à s'en emparer, il fait suinter de son corps une liqueur blanche comme du lait, dont l'odeur forte et désagréable se conserve pendant long-temps aux doigts qui ont touché cet insecte.

Après avoir été pendant tous les beaux jours l'effroi des timides habitans de l'empire liquide, le Tourniquet songe à préparer le berceau de ses descendans; sa femelle dépose sur les plantes aquatiques ses œufs d'où sortent des larves semblables à des Mille-pieds, aussi carnassières dès leur enfance qu'elles doivent l'être toute leur vie. Chacune d'elles, aux approches du mois d'août, se retire dans les roseaux, s'y construit une petite cellule qui ressemble à du papier gris, où elle demeure recluse jusqu'à ce que parvenue à sa dernière forme, elle peut briser son tombeau et voler dans les ondes qu'elle ne doit plus quitter.

Je comptais alors être libéré de mon engagement, et j'invitais ces dames à aller rejoindre la société, lorsque M.lle E. me retenant: N'espérez pas, me dit-elle, vous en tirer à si bon compte; souvenez-vous que vous êtes à nos ordres et que vous devez nous

obéir tant que nous voudrons bien employer vos services. Je me récriai aussitôt, et.... je renvoie à demain de vous apprendre s'il a fallu me soumettre à ce despotisme inattendu, ou si je suis parvenu à me soustraire à la pressante curiosité de ces dames.

Mais si dans ce moment, pour le plaisir de tous,
Notre société vous avait possédée,
Cette question, grâce à vous,
Eût été bientôt décidée.

Les Hydrophiles *.

Corps ovale ou elliptique ; antennes droites, sans appendice, en massue distincte et insérée sous un avancement des bords de la tête.

Caractères. Antennes presque pas plus longues et quelquefois plus courtes que les palpes. — Quatre antennules. — Corselet beaucoup plus large que long. — Corps ovale ou elliptique, bombé. — Jambes quelquefois armées de deux éperons. — Tarses paraissant souvent n'avoir que quatre articles (le premier étant très-petit), ordinairement ciliés, mais d'autres fois simplement propres à la marche.

Larve hexapode, en cône allongé, munie d'une grosse tête et de fortes mandibules.

Ils habitent les eaux stagnantes.

---

* Hydrophile, Hydrophilus ; Geoffroy. (Υδωρ, l'eau; φιλεω, j'aime.) Partie de la famille des Palpicornes de M. Latreille; de celle des Clavicornes ou des Hélocères de M. Duméril et de celle des Hydrophiliens de M. de Lamarck.

Lettre vingt-unième.

LES HYDROPHILES.

Vous devinez sans peine, Julie, qu'il a fallu céder aux désirs des personnes aimables qui m'entouraient, et parler encore, malgré mon ignorance, des merveilles de la nature; mais qui n'obéirait pas à des ordres donnés avec tant de grâce ?

Qui pourrait, lorsque d'avance
Ce sexe trop enchanteur,
Du souris le plus flatteur
Paie un peu de complaisance;
Ah! qui pourrait, incertain,
Résister à de tels charmes,
Et, présomptueux ou vain,
Ne lui pas rendre les armes ?

Il faudrait une fermeté qu'il serait difficile de conserver devant bien des dames, et qui se démentirait infailliblement à votre vue :

Mais votre sexe, au surplus,
Sait trop bien, quand il commande,
Qu'il ne craint point de refus,
Et que d'un seul regard, sur-le-champ confondus,
Nous accordons, hélas! tout ce qu'on nous demande.

Je repris donc ainsi la parole :

Les Hydrophiles ou amis de l'eau, indiquent par leur nom seul, dans quel élément ils fixent principalement leur séjour. Vous pouvez juger par l'échantillon que voici, qu'ils présentent le plus ordinairement la forme ovale ou elliptique; mais si vous voulez l'examiner de plus près, agissez avec précaution, car plusieurs d'entre eux (surtout les grandes espèces) ont leur sternum terminé en pointe aiguë qu'ils tâchent, en reculant malicieusement, d'enfoncer dans les doigts qui les captivent, pour faire lâcher prise aux téméraires qui osent les saisir.

Ces insectes, à l'exemple des Loutres et des Castors, ne peuvent rester continuellement au fond des étangs ou des ruisseaux, sans venir respirer au dehors. Dès que ce besoin se fait sentir, ils quittent leurs grottes profondes, se laissent aller à la surface de l'eau, élèvent avec adresse l'extrémité de leur abdomen au dessus de l'élément mobile qui cache le reste de leur corps, et dans cette communication rapide avec l'air extérieur, écartent leur ventre de leurs étuis, et reçoivent par leurs stigmates le principe nécessaire à leur vie. Ce besoin une fois satisfait, ils replongent dans leur retraite humide pour se cacher

dans la vase ou errer parmi ces plantes aquatiques où ils trouvent les petits animaux dont ils font leur nourriture.

Bientôt cependant, le petit dieu dont les traits vainqueurs atteignent l'aigle dans les airs, le lion dans les forêts, ou le poisson au sein des eaux, l'Amour, vient agiter aussi ces insectes d'une inquiétude nouvelle. La femelle, pour cacher ses œufs, construit avec son derrière une coque soyeuse et piriforme, qu'elle confie à l'élément liquide dans lequel doivent vivre les petits qui en sortiront.

Ainsi le Nil, sur son rivage,
Vit voguer le berceau d'un enfant merveilleux
Qui devait de leurs fers délivrer les Hébreux,
Et les ravir à l'esclavage.

La même Providence qui veillait jadis sur les destinées du jeune libérateur des Israélites, se manifeste encore chaque jour pour la conservation de ces êtres faibles; ce n'est donc point sans admiration qu'on voit cette coque terminée par une corne solide et un peu recourbée, qui lui donne au besoin la faculté de s'accrocher aux corps qui l'entourent, et sauve ainsi une famille entière que des vents violens pourraient emporter sur des bords étrangers.

Au bout de quelques jours, naissent des jeunes larves, qui ont à l'extrémité du ventre deux appendices charnus qui les soutiennent à la surface de l'eau, la tête en bas, lorsqu'elles viennent respirer; mais ce qu'elles ont de plus remarquable, c'est la faculté de

pouvoir renverser leur tête en arrière. Vous allez voir de quelle utilité leur peut être cette position, qui avait donné à croire à quelques naturalistes, qu'elles avaient les pattes sur le dos [1]; je vais rapporter ce qu'en dit un savant.

Lyonnet, cet aimable auteur,
Qui de plus d'une créature
Peignit avec tant de bonheur
Les mœurs ainsi que la structure,
Vous fera rire de bon cœur;
Quand vous verrez cette peinture,
Ce tableau si neuf, si piquant,
Vous applaudirez, je le jure,
A qui sut aussi plaisamment
Prendre sur le fait la Nature.

Cette larve, dit-il, s'amuse à faire la guerre aux escargots que recèle la lentille qui couvre la surface de l'eau. Après les avoir pris, c'est à son dos qu'elle a recours : il lui sert de point d'appui pour casser la coquille, et de table pour manger l'animal qui y est renfermé. Quand elle l'a saisi avec ses dents, elle se plie en arrière, élève un peu le dos, et y appuie le limaçon. Dans cette attitude, sa tête, naturellement un peu penchée à la renverse, porte plus à plomb sur l'escargot, et lui procure par là un moyen plus aisé d'en casser la coquille et d'avaler l'animal, que si elle avait la tête inclinée vers le ventre [2].

---

[1] Faisc., p. 27. — *Mém. de l'Acad. des sciences*, 1714, p. 203.

[2] *Théol. des Ins.*, t. 2, p. 62. *Remarq. de* P. Lyonnet.

Après s'être nourrie de ces malheureux, et être arrivée à l'époque de sa dernière métamorphose, elle quitte l'eau, dans laquelle elle se noierait si elle y restait plus long-temps, s'enfonce dans la terre qui borde le rivage, s'y ménage avec ses pattes et ses mandibules une cavité sphérique, où elle vit retirée jusqu'au moment où tous ses nouveaux organes, suffisamment consolidés, lui permettent de quitter sa forme première pour celle d'insecte parfait.

Parvenus en trois semaines à ce terme glorieux, ces petits animaux, que la nature a avantagés avec une rare préférence, peuvent suivre la Bécassine dans les airs, échapper à l'homme sur la terre, ou fuir dans nos étangs le bec du Canard avide. Il est cependant quelques individus de cette famille qui nagent peu ou difficilement; mais en revanche plusieurs femelles de ce genre sont remarquables par cet attachement si tendre qui distingue toujours votre sexe, lorsqu'il s'agit des soins à donner à l'enfance. On les voit porter leurs œufs attachés sous leur ventre dans un tissu soyeux, et ne pouvoir se séparer de ce trésor dans les plus grands dangers dont elles sont menacées. Les larves qui produisent ces espèces diffèrent également de celles dont je vous ai décrit les mœurs, en ce qu'au lieu de nager, ou de se suspendre comme les premières, elles se contentent de parcourir la surface des eaux stagnantes, renversées sur le dos [1].

---

[1] *Annales du Muséum*, t. 14, p. 441. *Mém. de M. Félix Miger.*

Ces dames songeaient, je crois, à mettre de nouveau ma complaisance à l'épreuve, lorsque nous nous aperçûmes que la société regagnait la maison. Nous suivîmes aussitôt cet exemple; et à notre arrivée au logis, on était déjà à discuter quel parti on pourrait tirer d'un brochet énorme qu'on avait capturé.

Nous mîmes tous aux voix cette affaire importante,
Et l'animal fut mis à la sauce piquante.

BERCHOUX, *Gastronomie.*

Le gentil Berchoux, qui devait être des nôtres, et que quelque contre-temps retint chez lui, nous fut, comme vous le voyez, d'un bon secours; mais nous fûmes reconnaissans.

On but à la santé chérie
De ce gastronome charmant;
On but à son esprit gourmand,
Ainsi qu'à sa muse jolie;
On but enfin à la gaîté
Qui toujours s'attache à ses traces,
Comme on boit aux vertus, aux grâces,
Quand un toast vous est porté.

COLÉOPTÈRES PENTAMÉRÉS.

FILICORNES [1].

						Familles.
Élytres	Couvrant la majeure partie du ventre.	Pieds postérieurs aplatis, ciliés, propres à la nage.				Dytiques.
		Pieds marcheurs.	Corps ovale, aplati ou bombé.	Élytres dures.	Corselet mutique; sternum non terminé en pointe; appendice aux cuisses postérieures.	Corselet aussi large que les élytres ou la tête.	Carabes.
						Corselet plus étroit que les élytres et la tête.	Cicindèles.
					Corselet anguleux; sternum avancé presque sous la bouche, et pointu postérieurement.	Angles du corselet épineux; extrémité du sternum s'enfonçant dans une cavité. . .	Taupins.
						Angles sans prolongement; saillie postérieure du sternum libre.	Richards.
				Élytres molles; sternum ne s'avançant pas sous la tête.	Corps plan, droit ou déprimé.	Corps arqué ou bombé en dessus; corselet parfois anguleux. . . .	Cebrions.
						Pénultième article des tarses bilobés. . . .	Lampyres.
						Articles des tarses entiers.	Malachies.
			Corps subcylindrique ou linéaire; corselet sans pointes.	Tête engagée dans le corselet.		Antennes filiformes ou grossissant insensiblement, quelquefois même terminées en massue; pénultième article des tarses bilobés; yeux échancrés.	Clairons.
						Antennes filiformes, quelquefois pectinées ou en panaches; tarses et yeux entiers.	Ptines.
				Tête dégagée, séparée par un col.			Lime-bois.
	Ne couvrant que la moitié du ventre; corps allongé						Staphylins.

1 (*Filum*, fil; *cornu*, corne) de M. Lamarck; les *Carnassiers*, les *Hydrocanthares*, les *Brachélytres* et les *Serricornes* de M. Latreille; les *Carnassiers*, les *Hémipèdes*, les *Brévipennes*, les *Thoraciques*, les *Perce-Bois* et les *Mollipennes* de M. Duméril.

Les Dytiques *.

Élytres couvrant la majeure partie du corps ; pieds postérieurs aplatis, ciliés, propres à la nage.

Caractères. **Antennes filiformes ou sétacées, ordinairement au moins aussi longues que le corselet. — Six palpes. — Corselet plus large que long. — Élytres dures couvrant tout le ventre. — Corps elliptique. — Appendice aux cuisses postérieures. — Tarses antérieurs souvent dilatés dans les mâles. — Pieds postérieurs aplatis, ciliés.**

Larve **à six pieds, armée de fortes mandibules, et munie de deux appendices à l'extrémité du corps.**

Ces insectes se trouvent dans les mares et les étangs.

---

* **Dytique,** *Dytiscus ;* **Linné. (** Δύτης, **plongeur.) Partie de la tribu des** *Hydrocanthares* **de M. Latreille ; de la famille des** *Rémipèdes* **de M. Duméril et de celle des** *Cambiens* **de M. de Lamarck.**

Lettre Vingt-deuxième.

LES DYTIQUES.

Traversons de nouveau votre prairie pour arriver à un des étangs qui la limitent,

Et sur le bord de l'eau dormante
Restons encor quelques instans;
La Nature est si séduisante,
Tous ses attraits sont si puissans,
Qu'à son étude approfondie
Lorsqu'on aime à donner ses soins,
Ce sont, des momens de la vie,
Ceux que l'on regrette le moins.

Les Dytiques, dont le nom signifie *plongeur*, se montreront bientôt à nous, dans ces occasions où, comme les Hydrophiles, ils viennent respirer l'air extérieur. Pour exécuter cette fonction, ils laissent, à l'exemple de ces derniers, leurs pattes en repos, et leur corps, plus léger que l'élément qu'ils habitent, s'élève de lui-même. Ne voyez-vous pas, près de ces

roscaux, un de ces animaux se suspendre verticalement la tête en bas? admirez avec quelle agilité il écarte, vers l'extrémité de son corps resté à découvert, ses étuis de son ventre; après quoi, muni de sa petite provision, il rejoint son abdomen à ses élytres, et retourne se blottir au fond des eaux, jusqu'à ce que de nouveaux besoins le ramènent à leur surface.

Dès leur sortie de l'œuf, les larves longues et effilées de ces insectes sont obligées de se livrer au même exercice. Pour soulager leur faiblesse, et leur rendre plus facile cette opération qu'elles répètent si souvent, la Nature a placé à l'extrémité de leurs corps deux appendices ou petits filets coniques qui les soutiennent à la surface de nos mares, et leur donnent le moyen d'élever au dessus de l'eau le bout de leur queue, où sont situées les principales ouvertures de la respiration.

Ces larves méritent à bien d'autres titres de fixer l'attention de l'observateur; leur dos est couvert d'écailles comme celui des Tortues; leurs derniers anneaux sont ornés de franges de poils qui leur servent de rames et de gouvernail, et leur tête aplatie semble ornée de cinq ou six yeux, pour leur faire apercevoir plus facilement tout ce qui peut tenter leur appétit carnassier. Dès qu'un de ces miroirs fidèles les avertit du passage de quelque petit animal, elles donnent à leur corps un mouvement vermiculaire, et ont bientôt atteint l'imprudent qui

ose s'aventurer si près d'elles. Malheur aux larves de Libellules, de Cousins et d'Ephémères qui tombent sous leurs dents en crochets recourbés! car, au moyen de ces mandibules creuses et percées comme par une fente à l'extrémité, ces petits tigres sucent toute la substance fluide de leur proie, tandis qu'avec les autres pièces de leur bouche, ils brisent et dévorent leurs parties plus solides.

Ces larves sanguinaires conservent cet odieux métier jusqu'au moment de leur transformation en nymphes. Elles quittent alors les lieux témoins de leurs fureurs, se retirent dans la terre humide du rivage, et semblent y vouloir méditer, dans le silence et la retraite, la réforme de leurs mœurs odieuses; mais au bout de quinze ou vingt jours elles abandonnent leurs cellules, et déploient de nouveau, sous un autre domino, les habitudes cruelles avec lesquelles elles étaient nées : tant il est difficile aux méchans de se corriger!

Aussi redoutables dans leur genre que le Brochet vorace, les Dytiques, sous leur dernier déguisement, poussent l'audace jusqu'à attaquer d'autres insectes sous lesquels ils sembleraient devoir succomber. C'est ainsi qu'une de ces espèces rapaces s'élance sur l'Hydrophile brun, quoique ce dernier soit une fois plus grand, et parvient à le tuer en le perçant entre la tête et le corselet, c'est-à-dire, à la seule partie qui, comme le talon d'Achille, donne prise aux blessures.

Pour juger de l'appétit de ces petits animaux, il suffit de placer à leur portée les débris d'une Grenouille ou autre appât semblable; on les voit fondre sur cette proie avec la gloutonnerie du Requin, la saisir avec leurs pattes antérieures comme avec des mains, et la porter à leur bouche pour la dévorer.

Esper en a nourri un plus de trois ans, en lui donnant, par semaine, à peu près gros comme une noisette de bœuf cru. Dès qu'il voyait arriver sa petite provision, il se jetait dessus avec l'avidité de l'Hyène, et en suçait le sang de la manière la plus complète.

Les Dytiques, comme tous les animaux qui vivent de rapine, peuvent jeûner plusieurs jours sans en souffrir; on évalue même à un mois le temps qu'ils pourraient passer sans prendre aucune nourriture. Mais ils sont rarement dans le cas d'être mis à une épreuve aussi cruelle; car, dès que les lieux qu'ils habitent cessent d'être giboyeux, ils déploient leurs ailes légères à l'approche des ténèbres, s'élancent dans les airs d'un vol bruyant et sonore, et, comme le Canard ou le Héron, vont chercher des marécages nouveaux, des étangs plus propices, qui promettront des curées plus nombreuses à leur appétit carnassier.

On a fait sur le Dytique *bordé* la remarque curieuse de la sensibilité de ces insectes aux variations de l'atmosphère. Vous pouvez répéter cette expérience en plaçant un de ces animaux dans un bocal;

il vous annoncera, par son élévation, les divers changemens qui surviendront dans l'air. Adieu:

Si, par une adresse admirable,
Cet habitant de nos marais,
Chaque jour, selon vos souhaits,
Indiquait l'état véritable
De mes doux sentimens, de mes pensers secrets,
Vous ne le trouveriez jamais
Descendu jusqu'au variable.

***

Les Carabes *.

Pieds marcheurs ; corps oblong ; élytres dures ; corselet sans dents ou épines ; sternum non terminé en pointe ; appendice aux cuisses postérieures ; corselet aussi large que la tête ou les élytres.

Caractères. **Antennes filiformes ou sétacées, ordinairement aussi longues que la moitié du corps. — Tête tantôt engagée dans le corselet, tantôt distincte. — Six palpes. — Corselet parfois retréci postérieurement en cœur tronqué, ou d'autres fois aussi large que les élytres. — Véritables ailes souvent nulles. — Pieds marcheurs. — Appendice aux cuisses postérieures.**

Larve **allongée, vermiforme, munie de six pattes et de mandibules robustes.**

Ces insectes habitent de préférence les lieux obscurs, le dessous des pierres, les bois. Plusieurs sont lucifuges, et tous carnassiers.

---

* Carabe, *Carabus* ; Linné. (Καραβος, employé par Aristote pour désigner la Langouste ou un autre Crustacé.) Tribu des *Carabiques* de M. Latreille ; partie de la famille des *Carnassiers* ou *Créophages* (Κρεῶς, chair ; φαγος, mangeur) de M. Duméril et de celle des *Cambiens* de M. de Lamarc ; les *Cambiques* de M. Dejean.

Lettre Vingt-troisième.

LES CARABES.

Vous allez rire sans doute de me voir attaquer une réputation qui depuis plus de quatre siècles brille du même éclat; cependant

Que de noms, à certaine époque,
Fameux par leur célébrité,
N'ont point vu la postérité
Détruire leur gloire équivoque!

D'ailleurs je me crois forcé de rendre justice à qui mérite; si je restais à ce sujet dans un silence coupable,

Tous les siècles passés m'en demanderaient compte.

J'en suis donc bien fâché pour feu Barthold Schwartz, mais je ne puis plus le regarder comme le véritable inventeur de la poudre, ni lui laisser l'honneur de ces tubes meurtriers qui ont changé

la face des combats en portant dans leur sein la terreur et la mort.

Cependant, pour ne point me prendre de querelle avec ses partisans, je vais vous apprendre comment le hasard m'a peut-être fourni l'occasion d'enlever à ce moine célèbre une gloire que le hasard seul aussi lui avait fait acquérir.

J'étais assis sur la lisière d'un bois de pins, lorsque mes regards, habitués à se porter sur les moindres objets qui peuvent exciter ma curiosité, s'arrêtèrent sur un Carabe [1] de grande taille qui errait à mes côtés. Soit paresse de me lever pour m'en emparer, soit que je sentisse le désir d'observer quelques instans ses démarches; semblable au Chat qui parfois joue avec la souris qu'il a attrapée, je lui laissais sa liberté, que la proximité où il se trouvait de moi mettait à ma discrétion. J'étais donc à le suivre avec attention, lorsque je le vis, comme un Chien courant, lever un petit animal de la même famille, et lui donner vivement la chasse. C'en est fait de ce nouveau Lièvre, pensai-je en moi-même, il ne pourra jamais se soustraire à l'avidité de celui qui le poursuit! A peine avais-je achevé cette réflexion, qu'une bordée semblable à plusieurs petits coups de fusils se fait entendre; j'ouvre de gros yeux et n'aperçois qu'une fumée bleuâtre, presque sem-

---

[1] *Carabe sycophante*, Linné.

blable à celle qui sort des armes à feu. Ne rêvé-je point ? me disais-je; serait-il possible que ces faibles créatures connussent aussi l'effet meurtrier du salpêtre uni au charbon ? D'un œil inquiet je regardais si la victime était tombée sous les coups, et quel ne fut point mon étonnement de voir au contraire le prétendu chasseur, effrayé, fuir au bruit de nouvelles détonations souterraines qui accompagnaient sa retraite honteuse. J'imaginai que peut-être c'était un poste placé dans le voisinage qui, ayant entendu le signal de la sentinelle, répondait, par des décharges, qu'il était sur le qui vive. Je trouvai en effet, en levant une pierre, plusieurs de ces petits bombardiers qui se sauvèrent chacun de leur côté, en faisant sortir avec explosion de leur anus un liquide qui s'exhalait en vapeur.

Surpris au dernier point, j'arrêtai un de ces petits pétards vivans, qui en repétant sept ou huit fois de suite son opération dans mes doigts, en noircit et brûla l'épiderme par la force corrosive de sa mitraille fulminante [1].

Je n'avais cependant pas perdu de vue le géant qui était venu attaquer cette tribu de canonniers : son corselet d'un noir violet, ses élytres où l'or et l'émeraude le disputaient de richesse et d'éclat, atti-

---

[1] Rolander, *Mémoires de l'académie de Stockholm*, p. 292, tab. 7, f. 2; et sur une autre espèce du même genre M. Léon Dufour, *Annales du Muséum d'hist. nat.*, t. 18, p. 70. — *Bulletin de la société philomatique*, 1812.

raient toujours sur lui mes regards curieux. En fuyant un terrain où sa force avait échoué contre la bravoure d'un être infiniment plus faible, il avait grimpé sur un arbre peu élevé dont il suivait avec agilité les rameaux, lorsqu'un de ces nids que construisent des chenilles qui aiment à vivre en société, se présenta devant ses pas. Le sycophante alors, au lieu de brusquer l'entrée de la retraite de ces recluses, s'approche d'un air benin, y pénètre sans bruit, et n'en ressort qu'en emportant entre ses tenailles aiguës une des malheureuses qui l'avaient reçu parmi elles.

Combien ne voit-on pas chez nous
De ces Caméléons que nous devrions proscrire ?
Singes adulateurs, aux regards faux, mais doux,
Qui dans notre maison cherchent à s'introduire,
Se disent nos amis, se plaisent à nos goûts,
Pour avoir sur nos cœurs un plus puissant empire,
Et dont la langue de vampire
En secret tente par ses coups
A nous déchirer, nous détruire !

Le scélérat, au reste, n'agissait que d'après des habitudes qu'il tenait de son enfance ; car, sous la forme de larve, il recherche avec avidité ces retraites solitaires, où il fait, aux dépens de ses hôtes, les repas les plus somptueux et les plus dissolus. Mais il arrive souvent qu'il trouve dans ses propres excès la punition de ses crimes : lorsqu'il s'est tellement repu de ces confiantes Chenilles, que son corps semble prêt à éclater, quelques jeunes vers, même

de sa propre espèce, craignant pour eux le sort des autres victimes, attaquent ce nouvel Holopherne, dans l'état d'impuissance où l'a réduit sa gloutonnerie, et en délivrent sans peine la cité où il régnait en vainqueur [1].

J'aurais à vous entretenir bien longuement si je voulais faire passer en revue devant vous une faible partie des insectes de cette famille, une des plus nombreuses de l'Entomologie; je me bornerai à vous rappeler cet individu aux pieds agiles, au corps doré, connu assez généralement sous le nom de *Jardinier*, et qu'on trouve fréquemment dans nos potagers, qu'il purge des petits animaux auxquels il fait la guerre. On lui pardonnerait volontiers ce genre de vie, s'il ne s'attaquait aussi à nos fruits, surtout à nos fraises, que leur proximité de la terre met plus facilement à sa portée. Je l'ai surpris quelquefois à ce genre d'occupation, quoiqu'il entre moins dans ses goûts de se contenter d'une nourriture aussi maigre, et qu'il choisisse de préférence la nuit pour se livrer à ses habitudes carnassières; pendant le reste du temps il se cache, ainsi que ses congénères, sous les pierres, parmi la mousse, ou dans les endroits obscurs.

C'est là qu'ils fixent leur séjour
Et qu'ils passent leur vie entière;

---

[1] *Mémoires de Réaumur*, t. 2, p. 455.

Ceux dont les actions redoutent le grand jour
Sont ennemis de la lumière.

Ils sont en effet tous méchans, se déchirant et se dévorant entre eux, cherchant à pincer les doigts de celui qui les saisit, ou à les empester par l'odeur fétide et pénétrante d'une liqueur noirâtre qu'ils font sortir de leur bouche ou de l'extrémité de leur corps.

Plusieurs savans ont pensé que les Carabes sont les insectes dangereux que les anciens avaient appelé Buprestes, et qu'il était défendu aux empiriques, par les lois romaines, de donner à l'intérieur [1]. Cependant les docteurs de l'antiquité s'en servaient dans plusieurs maladies où aurait pu être employée la Cantharide, dont ils trouvaient que ces petits animaux avaient les propriétés affaiblies [2].

Les Carabes, en général, sont dépourvus d'ailes, mais courent en revanche avec une agilité étonnante; plusieurs cependant, surtout les petites espèces, sont munis des organes du vol, et peuvent (quoiqu'ils le fassent rarement) se rendre, au gré de leurs vœux, dans les lieux qui flattent leurs désirs.

Ah! si l'homme pouvait de même,
Vers l'objet qu'il chérit aller en un moment,
Vous me verriez, guidé par un plaisir extrême,
Vers vous arriver promptement :

---

1 Mouffet, *Theat. ins.*, p. 142.

2 Elien, *Hist. des an.*, l. 4, c. 49.

A vous plaire alors constamment
Je mettrais mon bonheur suprême,
Et toujours.... mais, hélas! il n'en est point ainsi,
Telle félicité n'est point en mon partage;
Vous avez fui ces lieux, je suis encor ici,
Et mon cœur vous a seul suivi dans le voyage.

Les Cicindèles *.

Corps oblong ; élytres dures ; corselet mutique ; sternum non terminé en pointe ; appendice aux cuisses postérieures ; corselet plus étroit que les élytres et que la tête.

Caractères. Antennes filiformes, ordinairement de la longueur du corselet. — Tête plus large que le corselet. — Yeux globuleux saillans. — Mandibules longues et dentelées. — Six palpes. — Corps oblong ou allongé. — Pieds coureurs. — Appendice aux cuisses postérieures.

Larve longue, cylindrique, à six pattes, à mandibules longues; dos pourvu d'un mamelon.

L'insecte parfait erre dans les lieux sablonneux, secs et exposés au soleil.

---

* Cicindèle, *Cicindela*, Linné. (Nom employé par les anciens pour désigner un insecte brillant.) Tribu des *Cicindélètes* de M. Latreille; partie de la famille des *Carnassiers* de M. Duméril et de celle des *Carabiens* de M. de Lamarck.

Lettre Vingt-quatrième.

LES CICINDÈLES.

Vraiment, à voir combien fourmille
L'espèce des mauvaises gens,
On dirait qu'ici-bas la race des méchans
Forme la plus grande famille !

Le bon Panglosse, qui connaissait toutes les noirceurs dont les hommes sont capables, soutenait néanmoins que tout était pour le mieux dans le monde; quelque hardie que semble cette opinion, qui a trouvé plus d'un contradicteur, je vous avoue que, tout balancé, je me sens assez disposé à l'adopter pour la mienne. Je me dis en effet, lorsque je vois de ces êtres qui ne semblent nés que pour nuire à la félicité des autres :

Si l'on pouvait, sans trouble et sans ennuis,
Couler ses jours au sein de ses amis,
Sans sentir les traits de l'envie ;

Lorsqu'il faudrait quitter un jour
Ce monde-ci pour un autre séjour,
Peut-être avec regret on laisserait la vie!

Il me sera bien moins difficile de vous démontrer que s'il se trouve des insectes féroces et destructeurs, c'est encore pour notre plus grand bien. S'il n'existait point, en effet, de ces races destinées à réfréner la trop grande multiplication des autres, nos récoltes et nos propriétés seraient bientôt entièrement ravagées par les myriades incalculables de ces petits animaux; mais, grâce à la prévoyance de la Nature,

Ces réformateurs clandestins,
Des êtres trop nombreux débarrassent la terre,
Comme chez nous la famine, la guerre,
La peste ou bien.... les médecins.

Les Cicindèles, dont je veux vous faire connaître les mœurs, ne sont pas les moins empressés à remplir la mission cruelle dont elles sont chargées; et, comme si le génie du mal communiquait, dès leur naissance, son esprit à ceux qu'il anime, elles savent, dès leur sortie de l'œuf, fouir la terre avec leurs pattes, la transporter au loin avec leur tête qui leur sert de hotte, et se préparer bientôt un logement. Elles se creusent ainsi un trou perpendiculaire, semblable à un tuyau de plume, et qui a quelquefois jusqu'à dix-huit pouces de profondeur. Il faut vous dire que le petit habitant qui s'y loge est muni, sur un des derniers anneaux de son corps, de deux

mamelons garnis de crochets, au moyen desquels il peut, dans cette retraite tubiforme, se cramponner et s'arrêter selon son bon plaisir, comme un petit Savoyard dans une cheminée.

Grâce à ce secours, il se place à l'ouverture de sa galerie verticale, dont sa tête bouche l'entrée à fleur du sol; ses mâchoires sont redressées et entr'ouvertes, et tout son corps reste dans une immobilité trompeuse, souvent funeste aux petits insectes qui parcourent ces lieux; car dans ces plaines sablonneuses, aussi dangereuses pour la Fourmi ou le Carabe que les déserts de l'Afrique pour le voyageur, si un de ces petits animaux vient à marcher par mégarde sur ce terrain vivant, la larve, si elle ne le peut saisir avec ses dents, le fait tomber dans son repaire, en enfonçant subitement sa tête comme une trappe, ou même, au besoin, s'élance sur sa proie avec la férocité du Tigre, et l'entraine au fond de son charnier, où elle la dévore sans pitié [1].

Au bout d'un certain temps, lorsqu'elle s'est assez engraissée du sang des malheureux pour être parvenue à la grosseur qu'elle doit acquérir, elle ferme l'entrée de son habitation, s'y renferme comme un limaçon dans sa coquille, et n'en sort, sous sa dernière forme, que pour aller, plus audacieuse et non moins méchante, attaquer de plein jour sur les

---

[1] Geoffroy, *Hist. des ins.*, t. 1, p. 140. — Desmarets fils, *Société philom.*, bul. t. 3, p. 197.

grands chemins, ceux qui ne peuvent lui résister, et les déchirer avec ses tenailles aux dents aiguës.

Ces insectes se trouvent communément, pendant les chaleurs, dans les lieux secs et arides; on les découvre bientôt à leur activité inquiète, et surtout à leur corps brillant des couleurs les plus jolies, ordinairement semblable à un manteau de velours vert chamarré de points et de broderies d'or. Lorsqu'on les prend, ils exhalent une odeur de rose fort agréable; mais il est difficile de les attrapper, car lorsqu'on croit les tenir, ils déploient agilement leurs ailes, et vont se poser à quelques pas pour échapper encore à la main qui les y poursuit.

Du bonheur n'est-ce pas l'image ?
Plus on tente souvent de le pouvoir saisir,
Et plus le fripon semble fuir
Qui le recherche davantage !

Cependant ce dieu que tant de personnes s'efforcent d'atteindre, oublie lui-même sa légèreté lorsqu'il trouve un séjour qui lui plaît. L'exemple de Philémon et Baucis suffirait pour le prouver, si l'on ne voyait encore de nos jours le même prodige se renouveler dans les hameaux éloignés des villes, et où les mœurs des cours n'ont point pénétré.

Même, soit dit sans me flatter,
Chez moi je serais sûr de le voir se gîter,
En dépit de son goût volage,
Si, secondant mes vœux secrets,
Vous choisissiez mon hermitage
Pour vous y fixer à jamais.

LETTRE XXIV.

Les Taupins *.

Corps allongé, aplati; élytres dures; corselet à angles postérieurs saillans; sternum avancé presque sous la bouche, et son extrémité postérieure s'enfonçant dans une cavité.

Caractères. **Antennes filiformes, en scie ou en panache, de la longueur du corselet. — Mandibules échancrées à leur sommet. — Corps allongé, elliptique ou linéaire, déprimé. — Pieds en partie contractiles. — Tarses à articles entiers.**

Larve **presque cylindrique, pourvue de six pattes, de deux petites antennes et d'un mamelon au dernier anneau, qui lui sert à marcher.**

Ces insectes habitent dans leur enfance le tan et le bois mort, et se trouvent sur les plantes dans leur dernier état.

---

* **Taupin (de Notopeda,** *pieds placés sur le dos*) ***Elater*** (Ελατερ, qui **frappe**); **Linné. Tribu des** *Elatérides* **de M. Latreille; partie de la famille des** ***Buprestiens*** **de M. de Lamarck et de celle des** *Thoraciques* **de M. Duméril.**

Lettre Vingt-cinquième.

LES TAUPINS.

Attendez-vous à des merveilles :
Je veux, par des récits nouveaux,
Enchanter encor vos oreilles,
Et vous tracer quelques tableaux
De ce bon peuple d'animaux
Dont l'histoire toujours abonde
En faits rares et surprenans;
Cette étude, en plaisir féconde,
Offre chaque jours aux savans
Des aventures curieuses
Et des traits de mœurs étonnans
De ces tribus industrieuses;
Mais ces messieurs par trop discrets,
Et réservés outre mesure,
N'écrivent qu'en leur langue obscure
Ces jolis et plaisans sujets,
Pour nous taire ainsi les secrets
Qu'ils arrachent à la Nature.

Auriez-vous jamais cru, par exemple, que quel-

ques insectes fussent capables d'opérer des petites manœuvres, comme on est parvenu à en faire exécuter à des chiens et autres animaux que l'art a rendu savans? vous allez donc bien vous divertir avec les rusés que je vous envoie; ce sont, dans leur genre, de véritables prodiges : ils savent au moindre toucher replier leurs pattes contre leur ventre, ranger leurs antennes dans une rainure destinée à les cacher, et contrefaire les morts le plus naturellement du monde. Ce n'est pas tout : placez-les sur le dos, ils s'élèveront en l'air par un saut de carpe, comme nos baladins dont le public admire les tours de force et d'adresse.

Sans doute, si la Nature n'eût mis des bornes à leur instinct ou leur esprit, ils eussent, ainsi que l'homme, fait des progrès immenses ; mais cette bonne mère, qui a placé sur eux un vaste éteignoir, ne permet aux petits que d'acquérir tout juste les connaissances qu'avaient les parens, en leur conservant toutefois tout le génie des derniers. C'en est assez néanmoins, vous le voyez, pour qu'ils soient encore capables d'exciter notre surprise, et de nous rendre leurs mœurs dignes d'être connues.

Il faut vous avouer cependant qu'ils seraient bien embarrassés s'ils n'avaient reçus les moyens de s'élever par ressort pour prendre leur position habituelle, une fois qu'ils l'ont perdue; car leurs pieds sont si courts, et la forme de leur corps leur prête si peu la faculté de se retourner, qu'ils courraient

risque de rester quelquefois fort long-temps dans cette posture. C'est donc uniquement pour leur éviter un embarras qui pourrait souvent leur être funeste, que la Nature leur a donné la facilité de faire ces soubresauts qu'on admire en eux. Pour les exécuter, ils rapprochent vivement de leur ventre la tête et le corselet qui étaient renversés vers le plan de position, font ainsi rentrer avec force la pointe de leur sternum, qui retombe comme un ressort dans une cavité placée à la poitrine, et, par cet effort, le dessus de leur corps frappant avec violence le terrain sur lequel il est placé, s'élève dans les airs par un mouvement élastique.

Si dans leur chute ils n'ont pas changé de situation, ils répètent cette petite manœuvre jusqu'à ce qu'ils soient remis sur leurs pieds.

Ils s'élancent ainsi quelquefois à une hauteur dix ou douze fois plus grande que la longueur de leur corps, mais vous concevez que la force de ce saut varie suivant la solidité du terrain sur lequel ils s'exercent.

Les Taupins, sous leur première forme, sont presque cylindriques, allongés, pourvus de six pieds et de mâchoires pour briser le bois, le tan, ou le terreau dont ils se nourrissent généralement. On accuse une espèce de cette famille de s'attaquer aux racines de nos blés, et de nous faire ainsi beaucoup de dégâts; mais sous leur dernier état ils ne quittent plus les gazons, les tiges des graminées ou le sommet

des fleurs, d'où ils se laissent tomber sitôt qu'on les approche.

Quelle ruse dans un si faible animal! quelle prévoyance pour éviter le danger!

Si l'homme était doué de prudence semblable,
De l'Amour il pourrait déjouer les projets;
Le fripon serait incapable
De l'attraper dans ses filets.

J'allais terminer ma lettre sans vous parler du fameux Taupin *Cucujo* de l'Amérique-Méridionale; quoiqu'il soit étranger à nos pays, il est si remarquable par les propriétés qu'il possède, que je me crois obligé de vous le faire connaître.

Tout son corps est phosphorique; la lumière cependant ne s'échappe, comme dans une lanterne sourde, que par deux yeux ou taches rondes placées de chaque côté du corselet, et, ce que vous auriez peine à croire, elle est si forte qu'elle permet de lire l'écriture la plus fine, surtout si l'on réunit plusieurs insectes dans le même bocal. Les Indiens ne se servent pas d'autres flambeaux dans leurs courses nocturnes [1]; ils les attachent à leur chaussure ou à leur poitrine, et marchent environnés de leur douce lueur. Le jeune homme les offre à la beauté qui le tient en servage [2]; les femmes emploient ces lampes

---

[1] Brown, *The civil and natuml history of Jamaica*, 1756.

[2] Dans une pièce élégiaque adressée à Dsirika, on lit ce vers :

Schneick-boo Dsirika chachaben.

qui selon le traducteur signifie :

« Je coudrai des vers vivans en bague pour orner ses doigts et ses orteils. »

Journal des voyages, t. 24, p. 283 et suiv.

économiques pour faire leur ouvrage, ou placent ces petits animaux dans leur coiffure, pour pouvoir, dans leurs promenades du soir, captiver les regards par cet éclat.

Adieu, Julie : vous à qui la Nature a prodigué toutes ses faveurs, et qu'elle a comblé de ses dons les plus rares,

Gardez-vous de porter envie
A ces frivoles ornemens
Qu'emprunte la coquetterie
Pour se donner mille agrémens;
A toute parure étrangère
Il n'est besoin d'avoir recours;
Toujours saurez sans ce secours
Briller à nos yeux et nous plaire.

Les Richards *

Corps ovale ou obtus ; élytres dures ; corselet à angles ordinairement non prolongés en arrière; sternum s'avançant sous la bouche, et son extrémité postérieure terminée par une pointe toujours découverte.

Caractères. **Antennes courtes, en scie. — Tête engagée dans le corselet. — Corps généralement tronqué en devant, et rétréci vers la pointe du ventre. — Pénultième article des tarses bifides dans le plus grand nombre.**

Ces insectes se trouvent sur les plantes.

---

* **Richard; Geoffroy. (A cause de la beauté de leurs couleurs.)** *Buprestis ;* **Linné. (Βους, bœuf; πρησται, renflement.) Tribu des** *Buprestides* **de M. Latreille; partie de la famille des** *Thoraciques* **de M. Duméril, et de celle des** *Buprestiens* **de M. de Lamarck.**

Lettre Vingt-sixième.

LES RICHARDS.

Quelle beauté, quelle magnificence
Dans les œuvres du Créateur!
Tout nous atteste sa grandeur
Et nous dévoile sa puissance!
Et l'on voudrait que ce monde enchanteur
Au hasard dût son existence?...
Mortel qui soutiens cette erreur,
Expliques-nous quelle est l'intelligence
Qui préside à cet univers;
Dis-nous qui des oiseaux anima les concerts,
Couronna les bois de feuillages.
Et sut emprisonner les mers
Par d'insurmontables rivages?...

Mais, sans un Dieu, comment expliquer tant d'œuvres admirables? quelle autre main qu'une main divine eût formé avec tant d'habileté et orné de couleurs si brillantes, les animaux nombreux que nous observons? chaque famille d'insectes nous

étonne souvent par la magnificence avec laquelle sont vêtues quelques espèces ; mais aucun genre n'égale l'éclat de celui des Richards, où l'or, l'émeraude et l'azur semblent avoir été prodigués pour former la parure de la plupart des individus qu'il renferme.

C'est cette particularité remarquable qui leur a mérité dans notre langue le nom qu'ils portent.

> Car le Français, peuple volage,
> Ami de la frivolité,
> A la beauté rend un hommage,
> Comme à suprême déité.
> Devant elle tout cède et plie....
> Que dis-je ?... ô vous qui connaissez nos goûts,
> Vous devant qui notre orgueil s'humilie,
> Sexe charmant, qui le sait mieux que vous ?

Les anciens, au contraire, plus séduits par les choses utiles, ayant cru remarquer, mais à tort, dans quelques-uns de ces petits animaux, la propriété de faire enfler les bœufs qui avaient le malheur de les avaler, leur avaient donné le nom de *Bupreste*, qui n'a point prévalu parmi nous.

Amis des pays chauds, les Richards habitent plus particulièrement ces climats brûlans où le soleil semble peindre de ses couleurs les insectes sur lesquels il lance ses feux; cependant plusieurs ne dédaignent pas nos campagnes; dans les jours secs du printemps et de l'été, ils viennent peupler nos forêts, voltiger sur les fleurs de nos prairies, et, au

moindre danger, prendre leur essor avec une agilité incroyable, ou échapper à celui qui les guette en se laissant tomber de feuille en feuille et se perdant dans la poussière.

J'ai ouï raconter à ce sujet une aventure fort curieuse à un voyageur qui avait parcouru les diverses contrées que baigne la mer des Indes.

Arrivé au cap de Bonne-Espérance, il aperçut un jour un arbrisseau couvert d'une telle quantité de Richards, qu'il crut avoir abordé le jardin des Hespérides, ou plutôt un pays plus merveilleux encore, où les végétaux semblaient produire à l'envi ce métal précieux dont les hommes sont si avides; mais à peine étendait-il le bras vers ces fleurs d'or, qu'elles se détachaient à ses yeux étonnés, comme, après un orage, Zéphyre fait tomber les gouttelettes de pluie qui pendent encore aux arbres. Sa main, semblable à la baguette magique du docteur P. Recio de Aguero, les faisait disparaître à son approche; ce n'est qu'en cherchant dans le gazon qui était à ses pieds, qu'il aperçut les objets qui avaient causé son étonnement.

Les femelles des Richards sont armées d'une tarière pour déposer leurs œufs dans nos bois, où vivent, dans leur enfance, ces petits animaux qui, parvenus à leur dernière forme, habitent également nos chantiers et nos jardins.

Je vous envoie pour échantillon le Richard *nitidule*, d'un vert doré, que j'ai trouvé au sein d'une fleur. Adieu :

L'insecte que je vous adresse,
Remarquable à beaucoup d'égards,
Va recevoir mainte caresse,
Et captiver tous vos regards :
Cent fois plus heureux que son maître,
Il jouira du sort si doux
De vous voir chaque jour peut-être,
Et d'habiter auprès de vous.
A son destin je porte envie,
Et je changerais, de bon cœur,
Une semaine de ma vie
Contre une heure de son bonheur.

Les Cébrions. *

Corps ovale ou oblong, arqué ou bombé en dessus; élytres molles, flexibles; sternum ne s'avançant pas sous la tête; corselet parfois anguleux.

Caractères. Antennes filiformes, en scie ou en panache. — Tête enfoncée dans le corselet. — Palpes maxillaires, pas plus gros à leur extrémité. — Corselet ordinairement plus large postérieurement, quelquefois terminé par des angles saillans et pointus. — Tarses entiers ou à articles bilobés.

Ces insectes se tiennent en général sur les plantes, dans les lieux humides.

---

* Cébrion, *Cebrio*, Olivier. (Κεβρὶον, nom employé par Aristophane pour désigner un oiseau.) Tribu des *Cébrionites* de M. Latreille; partie de la famille des *Téléphoriens* de M. de Lamarck, et de celle des *Thoraciques* de M. Duméril.

Lettre Vingt-septième.

LES CÉBRIONS.

Quelque attrait que puissent avoir sur notre ame les agrémens extérieurs, si les talens ne viennent leur prêter leur appui, leur empire n'est jamais ni aussi grand, ni aussi durable; et pour ne rien avancer sans preuve, vous, mon amie, qui réunissez au même degré tous ces avantages, vous m'allez servir à confirmer cette opinion.

Si, par exemple, cherchant à vous peindre, je disais:

La beauté pare son visage,
La candeur l'embellit toujours,
Et les Grâces, de son corsage
Ont dessiné tous les contours.

Sans doute vous feriez naître aussitôt cet intérêt tendre qu'excite une femme jolie; mais si j'ajoutais:

Mille vertus, à notre hommage,
Lui donnent bien de nouveaux droits;

Le trône serait à son choix,
S'il se donnait à la plus sage.
Son cœur se peint dans ses discours;
Son esprit y brille sans cesse,
Et d'une grâce enchanteresse
La raison les orne toujours.
Pour mieux exciter notre ivresse,
Tous les talens divers lui prêtent leur secours;
Soit que, sous un pinceau que guident les amours,
Elle rende la vie aux doux présens de Flore;
Soit qu'elle fasse, sous ses doigts,
Résonner sa harpe sonore,
Ou qu'elle y joigne de sa voix
Les sons plus magiques encore;
De son esprit, de ses talens,
Telle est la puissante influence,
Qu'à chaque instant, sans qu'elle y pense,
Elle touche et ravit nos sens.

Oh! chacun alors, plein de l'idée de votre mérite, soupirerait après le bonheur de vous connaître, et porterait envie à ceux qui vivent auprès de vous.

Vous avez sans doute remarqué combien serait moins attrayante l'histoire des petits animaux qui nous occupent, si la variété de leurs mœurs, la diversité de leurs ruses, la fécondité de leur industrie, ne réveillaient en nous, tour à tour, des sentimens de surprise ou d'admiration.

Quel plaisir aurez-vous donc à apprendre qu'il existe dans la Nature, des insectes auxquels les savans ont donné le nom de Cébrion, si je ne puis vous donner aucun détail sur leurs habitudes qui sont inconnues? J'aurai beau vous dire que leurs

antennes sont joliment découpées en dents de scie ou déployées en panache; que leur corselet est souvent élégamment terminé en pointes épineuses; que leurs élytres sont ordinairement molles et flexibles, etc. Si leur manière de vivre, leur tendresse conjugale, leurs soins paternels, n'entrent pour rien dans ma notice, l'ennui remplacerait bientôt votre curiosité déçue. Je m'arrête donc, jusqu'à ce que de nouvelles découvertes me fournissent l'occasion de vous instruire davantage.

Ces insectes se trouvent principalement sur les plantes, dans les lieux aquatiques; ils sont très-agiles, s'envolent avec facilité lorsqu'on les veut saisir, ou échappent, par un saut prodigieux, à la main qui les poursuit. Quelques-uns se trouvent plus rarement dans les champs; mais on est sûr, après une pluie d'été de les voir, aux approches de la nuit, parcourir les airs, pour faire connaître, comme la colombe du déluge, que le ciel est devenu serein. Adieu:

Si quelque jour, près d'un bocage,
Surpris par des autans affreux,
Le hasard, sous le même ombrage,
Nous réunissait tous les deux,
Je maudirais alors, je gage,
Tous ces volatiles si prompts
A venir dans les environs
Annoncer la fin de l'orage.

Les Lampyres. *

Corps allongé, ordinairement aplati; élytres molles; pénultième article des tarses bilobé.

Caractères. **Antennes filiformes, quelquefois presque en scie ou en peigne, plus longues que le corselet. — Tête cachée ou saillante. — Palpes maxillaires plus gros à l'extrémité. — Corselet souvent presque plat, débordant sur les côtés. — Élytres molles, quelquefois raccourcies, ou manquant même chez plusieurs femelles. — Ventre quelquefois plissé en papilles. — Pénultième article des tarses bilobé. — Crochets sans dents ni appendices.**

Ces insectes, sous leur dernière forme, se trouvent sur les plantes; plusieurs sont nocturnes, quelques-uns sont phosphoriques.

---

* **Lampyre,** *Lampyris*, **Linné. (** Λαμπυρὶς, Πυγολαμπίς, **Aristote.)** Tribu des *Lampyrides* de M. Latreille; partie de la famille des ***Mollipennes*** de M. Duméril, et de celle des *Téléphoriens* de M. de Lamarck.

Lettre vingt-huitième.

LAMPYRES.

Vous n'avez peut-être jamais ouï parler d'un phénomène aussi remarquable et aussi étonnant que celui dont j'ai été le témoin l'an dernier:

C'était à cette époque où le temps nous ramène
La plus stérile des saisons,
Où les neiges et les glaçons
Font au loin resplendir la plaine.

Je gravissais avec quelques amis, à la piste d'un Levraut, une des montagnes assez élevées qui nous entourent, lorsque tout-à-coup, au calme le plus profond, succède un des vents les plus épouvantables que puisse avoir enfanté la Scythie.

Dans les airs ébranlés il souffle avec fureur;
Il pénètre des bois la sombre profondeur,
S'engouffre dans leurs flancs, et, d'un bruyant murmure,
Semble d'un deuil prochain menacer la Nature.

L'oiseau silencieux, caché dans le vallon,
A cessé tout-à-coup sa plaintive chanson;
On ne l'aperçoit plus de bocage en bocage,
Voltigeant sur le trone des arbres sans feuillage;
Tout se tait : nos chiens même, oubliant cette ardeur
Qui s'éveillait en eux à la voix du chasseur,
Abandonnaient leur proie, humiliaient leur tête,
Et tremblans à nos pieds venaient fuir la tempête.
Les sapins cependant sur leur tige élancés,
Bravaient encor l'effort des aquilons glacés;
Sur leur pivot tremblant leurs cimes balancées
Semblaient les flots mouvans des ondes courroucées,
Quand du sein des forêts sort un sourd craquement;
On eût dit le tonnerre en un long roulement.
Aussitôt du côté que l'orage tourmente
Nous tournons nos regards, stupéfaits d'épouvante :
Mille sapins, grands Dieux! avec un long fracas
Tombaient, et dans leur chute arrachaient en éclats
De leurs voisins brisés les branches mutilées,
Et dispersaient au loin leurs tiges morcelées.

Immobiles de surprise et de frayeur, nous étions à contempler ce spectacle terrible, lorsque tout-à-coup nous fûmes couverts d'une pluie dont je vous défierais de deviner l'essence. Ce n'était ni de l'eau, ni de la grêle, ni de la neige, et je vous le donnerais en cent, que vous ne sortiriez point d'embarras: c'était une pluie d'insectes. Jugez de mon étonnement à la vue de ce phénomène; je ne pouvais en croire à ce que je voyais. En vain, comme Micromégas, je me frottais les yeux pensant être ébloui par un rêve ou par une illusion d'optique; il fallut bien reconnaître que je ne me trompais point, puisque

la neige à une assez grande distance, était encore couverte d'une foule de ces petites créatures. Mais d'où pouvaient sortir ces animaux ? avaient-ils pris naissance sur notre planète, ou étaient-ils descendus de ce globe argenté qui accompagne sans cesse le nôtre dans sa rotation continuelle ? J'aurais sans doute, à la manière des savans, fait sur ce sujet les conjectures les plus bizarres et les plus extravagantes, si, en examinant de près un de ces êtres vivans, je n'avais reconnu à son corps presque cylindrique, allongé, d'un noir mat et velouté, et à ses six pieds jaunâtres, la larve d'une espèce de la famille des Lampyres [1]. Dès-lors, tout le mystère fut expliqué. Je devinai sans peine que ces individus qui, dans leur enfance, se cachent aux pieds des arbres, où ils vivent de lombrics [2] et peut-être de racines [3], avaient été transportés par les vents jusqu'aux lieux où nous étions, à la suite du désastre épouvantable qui avait bouleversé la forêt. Telle est l'origine de ce qu'on appelle *pluies d'insectes*, que les anciens avaient connues, et dont ils rapportaient plusieurs exemples [4], sans pouvoir en expliquer la cause. C'est cette particularité remarquable qui a fait donner à un genre de cette tribu le nom de Téléphore, qui si-

---

[1] La larve du Téléphore *ardoisé*, Olivier.

[2] Suivant de Géer.

[3] Selon Olivier.

[4] *Journal des Savans*, 13 décembre 1677. — De Géer, *Mémoires*.

gnifie, *apporté de loin*; mais, sous leur dernière forme, ces volatiles n'habitent plus les mêmes retraites: ils hantent alors nos champs ou nos prairies, où on les voit fréquemment au printemps, d'un vol pesant et lourd, se transporter d'une fleur à une autre, ou d'autres fois accrochés aux chaumes du blé ou des graminées, dévorant les mouches qu'ils ont pu saisir.

D'autres espèces qui fréquentent aussi nos prés, quand ils ont subi leur dernière métamorphose, sont soupçonnées de vivre aux dépens de nos bois; on sait du moins qu'ils déposent leurs œufs sous les écorces, et qu'on les y rencontre dans leur premier état.

Aux tiges de nos plantes, on trouve quelquefois des petits œufs sphériques, d'un jaune citrin, qui y sont attachés par l'enduit visqueux qui les recouvre. Ils donnent naissance à ces animaux intéressans, dont les femelles, privées d'ailes, sont connues vulgairement sous le nom de *vers-luisans*. Tant que le soleil darde ses feux brûlans sur la terre, elles vivent obscures aux pieds du buisson qui les cache;

Mais sitôt que du soir l'étoile paresseuse
Fait briller dans les airs sa lueur amoureuse,
Et que la nuit tardive à son char vaporeux
Attèle à l'orient ses coursiers ténébreux,
Sur les gazons fleuris où le plaisir l'appelle,
Se promène bientôt le Lampyre femelle;
De ses derniers anneaux sort un feu merveilleux
Dont l'éclat verdoyant de loin frappe les yeux;

C'est le flambeau d'hymen que, dans ce moment même,
Allume dans son sein le dieu par qui l'on aime.
A peine son époux des bosquets d'alentour
A-t-il vu la clarté de ce fanal d'amour,
Que, Léandre nouveau, guidé par le mystère,
Il vole vers les lieux où l'attend sa bergère,
Et près desquels il doit, pour prix de son ardeur,
Savourer à longs traits l'ivresse et le bonheur.

Cette matière lumineuse si remarquable, et qui brille[1] à travers les tégumens qui recouvrent les trois derniers anneaux du ventre, a été le sujet de beaucoup d'expériences. On s'est assuré qu'elle jetait une clarté d'autant plus vive, qu'elle est dans un état de mollesse plus grand. Ainsi, même après la mort de l'insecte, on peut lui rendre son éclat en plongeant l'animal dans de l'eau tiède.

O fécondité inépuisable de la Providence! elle attache au corps même de ces créatures faibles des télégraphes nocturnes dont les signaux sont pour elles l'annonce du plaisir, et pour l'homme le spectacle le plus surprenant. C'est surtout en Italie et dans les climats chauds qu'il faut admirer ces merveilleuses illuminations. Dans ces régions en effet où les femelles de ces volatiles jouissent ainsi que les mâles de la propriété d'être ailées, où le soleil donne à la nature plus d'énergie, et semble communiquer son feu à tout ce qui respire; on voit ces

---

[1] Carradori prétend que ces insectes brillent à volonté dans chaque point de leur ventre.

Lucioles nombreuses s'élancer dans les airs en gerbes de feu, en fusées étincelantes; les parcourir en tous sens comme des dragons enflammés, ou imiter, en redescendant vers la terre, la clarté scintillante d'une étoile qui tombe.

En vous traçant l'histoire des Lampyres, j'ai voulu, à l'exemple d'un naturaliste qui a illustré votre sexe [1], ne point employer d'autre flambeau que le leur. Si cette narration n'est point parée de ce coloris frais que vous auriez peut-être désiré y trouver, pardonnez en faveur de la science qui jette nécessairement quelque aridité sur les objets qu'elle touche. Quand vous me permettrez d'effleurer un autre sujet, mon style sera indubitablement plus vif et plus animé.

Mon cœur, dans ce doux entretien,
M'inspirerait plus d'un volume;
Or, quand il guide notre plume,
On écrit toujours assez bien.

---

[1] Mademoiselle Sibille Merian.

Les Malachies *.

Corps déprimé ; élytres molles ; sternum ne s'avançant pas sous la tête ; articles des tarses entiers.

Caractères. **Antennes filiformes, un peu en scie, de la longueur du corselet ou plus longues. — Tête recouverte seulement à sa base par le corselet. — Corps oblong. — Articles des tarses entiers ; crochets unidentés.**

Ces insectes se trouvent sur les fleurs : leur démarche est lente, mais leur vol agile.

---

* **Malachie, *Malachius*, Fabricius. Étym. (Μαλαχος, mou.) Tribu des *Mélyrides* de M. Latreille ; partie de la famille des *Mollipennes* ou *Apalytres* (Απλος, molle ; ελυτρὸν, étui) de M. Duméril, et de celle des *Mélyrides* de M. de Lamarck.**

Lettre Vingt-neuvième.

LES MALACHIES.

Vainement au sein de la ville
Suis-je quelquefois transplanté,
Le plaisir et la liberté
Me rappellent dans cet asile,
Où mon existence tranquille
Coule dans la félicité.
Eh! quelle retraite plus chère
Pourrait sourire à mes désirs!
C'est là, que dans un doux rien-faire,
Caressé par mainte chimère,
J'enchante mes heureux loisirs;
C'est là, que dans la solitude,
Au sein des arts et de l'étude,
J'offre mon culte aux doctes sœurs;
C'est là que l'hymen, je l'espère,
Doit à celle qui sait me plaire
M'unir par des liens de fleurs.
Bois, couronnez-moi de feuillages;
Bosquets, prêtez-moi vos ombrages;
Vallons, offrez-moi votre paix!
Mais vous, surtout, soyez discrets,

Echos, qui bornez la prairie,
Laissez-moi dans ces lieux secrets
Cacher un sort digne d'envie,
Et, pour toujours, selon mes goûts,
Paisiblement couler ma vie,
Éloigné des regards jaloux.

Mais, pardon, mon aimable amie,
Si, trompé par des vœux trop doux,
A causer ainsi je m'oublie :
Je croyais déjà près de vous
Réaliser ma rêverie.

C'est ainsi que, souvent, lorsque je vais vous écrire, les idées favorites dont je me berce sans cesse viennent, en vous rappelant à mon souvenir, me distraire du véritable objet de mes leçons; je me hâte donc de reprendre l'histoire des petits animaux qui ont su vous intéresser.

On a donné le nom de *Malachie* aux jolis insectes parés ordinairement d'un manteau vert ou noir bronzés, et distingués d'une manière toute particulière par la mollesse de leur corps et la flexibilité de leurs étuis.

Joyeux messagers des beaux jours, ils viennent chaque année, sur les ailes des premiers zéphyrs, annoncer le triomphe du printemps sur l'hiver. Dès que Flore émaille la terre des dons répandus de sa corbeille parfumée, on les voit voltiger sur les corymbes de la Mille-feuille, se reposer sur les ombelles du Panais, ou sucer la liqueur mielleuse que renferme le Pissenlit. Il faut vous dire pourtant

qu'ils ne se contentent pas toujours d'une nourriture si frugale; on en a surpris plusieurs dévorant d'autres petits volatiles, et donnant l'exemple d'une férocité qu'on croirait incompatible avec leur beauté et leur douceur apparente.

Plusieurs de ces insectes n'offrent à la main qui les saisit qu'une résignation qui intéresse en leur faveur; d'autres, au contraire, emploient un moyen de défense qui n'a rien d'effrayant pour l'Entomologiste, mais qui peut intimider celui qui n'est point familiarisé avec leur merveilleuse industrie. A peine sont-ils touchés, qu'ils font sortir de chaque côté de leur ventre et de leur corselet, deux vésicules renflées, molles, et qui se divisent en trois branches: tant que l'animal est au pouvoir des doigts qui le captivent, il conserve ces démonstrations hostiles; mais dès qu'on le rend à la liberté, il fait rentrer dans son corps ces appendices singuliers, qui ne laissent voir en disparaissant qu'une tache d'un rouge brillant d'écarlate.

On a donné à ces organes remarquables le nom de *cocardes*, par la ressemblance qu'ils ont avec ces nœuds de rubans dont la variété sert à distinguer les diverses nations, et qui ont souvent, chez le même peuple, fait couler des ruisseaux de sang et verser des torrens de larmes. Mais, je m'arrête, pour ne point réveiller en vous le triste souvenir des factions qui ont tour à tour divisé notre belle patrie.... Trop jeune pour avoir entendu de près les sinistres

sifflemens des serpens de la discorde, trop ami de la retraite pour avoir jamais à redouter leurs fureurs, je ne forme dans ma solitude d'autres vœux que celui de suivre vos lois et de m'attacher à vous sous les enseignes de l'hyménée.

Adieu : si j'obtenais un semblable bonheur,
L'amour voudrait, en vain, par un conseil trompeur,
Sous un drapeau rival m'engager loin du vôtre,
Jamais (ah! croyez-en mon cœur),
Jamais je n'en suivrais un autre.

Les Clairons *

Corps subcylindrique ; corselet sans pointes épineuses ; tête engagée dans le corselet ; article des tarses bilobés.

Caractères. **Antennes en fil ou grossissant insensiblement, quelquefois même terminées en massue. — Yeux souvent échancrés près de la base des antennes. — Corps allongé, quelquefois velu. — Tarses n'offrant que quatre articles visibles dans plusieurs (le premier étant très-court). — Pénultième article bilobé.**

Ces insectes, sous leur dernière forme, se trouvent sur les fleurs; mais leurs larves dévorent des insectes vivans ou rongent des matières animales.

---

* Clairon, *Clerus;* Geoffroy. (Κλῆρος, insecte nuisible aux Abeilles. Arist.). Tribu des *Clairones* de M. Latreille ; partie de la famille des *Cylindriformes* de M. Duméril, et de celle des *Mélyrides* de M. de Lamarck.

Lettre Trentième.

LES CLAIRONS.

Quand je ne me serais jamais livré à l'étude de la Nature, quand je n'aurais jamais cherché à pénétrer ses secrets, il me suffirait, je crois, de jouir des beautés qu'elle déploie à l'approche des beaux jours, d'être témoin de ce spectacle, qu'on ne peut voir sans être ému, pour sentir mon inclination fixée; mais observateur par goût et par l'obligation que j'ai contractée de vous faire connaître une partie de ses merveilles, vous sentez avec quelle ardeur je me livre à cette jouissance : aussi,

Dans ces jours où le doux printemps
Tapisse de fleurs les campagnes
Et vient rendre la vie aux champs,
Je parcours nos bois, nos montagnes,
Et, pour utiliser mon temps,
Je m'arme d'un filet d'une gaze légère,
Et fais, en cheminant, la guerre

A des insectes innocens,
Qu'un hasard malheureux plaça sur mon passage.
Quelquefois, arrêté dans mon petit voyage
Par le soleil ou la chaleur,
Je cherche un arbre protecteur
Qui puisse m'offrir son ombrage;
Auprès d'un saule je m'assieds :
J'y trouve un sofa de verdure ;
Le ruisseau qui coule à mes pieds
M'entretient de son doux murmure;
Delille ou Bernardin, ces deux auteurs chéris,
Dont j'aime à faire ma lecture,
Savent par leurs touchans récits
Enivrer tous mes sens d'une volupté pure,
Et m'attacher par leurs écrits
Au culte heureux de la Nature.

Pénétré souvent d'une émotion qu'ils ont fait naître, je me lève pour parcourir les lieux qui me promettent une chasse lucrative, et je regagne mon logis, en traversant les prairies où une foule d'insectes se joue sans cesse autour des fleurs qui les émaillent.

C'est là que maintes fois j'ai rencontré sur les ombelles blanches du Panais, diverses espèces de la famille des Clairons, gentils insectes, parés, pour l'ordinaire, des couleurs les plus jolies, mais dont l'air doux et l'attitude modeste ne peut faire oublier la férocité. A voir, lorsqu'on les saisit, leur tête baissée, leur corps qui se replie, et qui n'oppose que la résignation à celui qui les touche, on les croirait facilement incapables de nuire; vous dirai-je, cependant, que, dès leur enfance, semblables à de

petits ogres, ils ne vivent que de chair fraîche, et ne s'engraissent que du sang des autres larves qu'ils peuvent surprendre?

L'un, ennemi des Abeilles maçonnes, épie le moment où une de ces mères industrieuses s'éloigne de ces fortifications d'argile qu'elles construisent avec tant d'art pour la sûreté de leur famille, et vole en tapinois introduire dans ce même nid ses semences parasites. L'Abeille, cependant, qui ne se défie point de semblable trahison, place à son tour ses œufs dans cette cellule, et en bouche l'entrée; mais tandis qu'elle l'abandonne, satisfaite des soins qu'elle a prodigués aux larves qui doivent naître, le loup cruel, enfermé dans cette bergerie, brise successivement la loge de chacune de ces recluses, et les dévore sans pitié.

Un autre Clairon qui fait la guerre à nos Abeilles domestiques, entre furtivement la nuit dans la ruche, comme Ulysse ou Diomède dans le camp des Troyens, et y dépose ses germes. Les vers voraces qui en éclosent se glissent dans les alvéoles, où les citoyens nouveaux-nés de cette république reposent comme au berceau, et détruisent clandestinement les générations naissantes de ce peuple laborieux, dont l'homme non moins avide ne favorise la propagation que pour s'emparer du fruit de ses travaux. Parvenu à sa grosseur, ce vers s'enveloppe d'un voile mystérieux, se change en Nymphe, et sort ensuite de ces lieux, revêtu d'une cuirasse solide,

capable de le défendre contre les dards acérés qui pourraient le punir de son audace. Mais en s'éloignant du séjour qu'il abandonne, en quittant pour les fleurs les lieux où il vécut avec délices, il se promet d'y revenir placer sa jeune famille, à qui il léguera son appétit carnassier, et qui, comme lui, donnera l'exemple d'une conversion hypocrite.

Quelques espèces de cette famille se rencontrent dans les chantiers, se tiennent cachées dans les vieux bois, ou se retirent sous les écorces des arbres; il parait néanmoins qu'elles ont les goûts aussi sanguinaires que les autres. On sait qu'une de ces larves qu'on trouve quelquefois errante sur les chênes, ne s'y promène que pour épier les trous où se logent les Vrillettes dans leur enfance, et les aller traîtreusement dévorer chez elles. Ainsi, chez les insectes comme chez nous, le bon ou le faible est toujours la victime du fort ou du méchant, et l'envie et la malice attaquent, par de sourdes menées, celui dont elles espèrent faire une dupe ou qu'elles peuvent détruire!

D'autres Clairons, enfin, ont reçu pour alimens les matières animales desséchées, les animaux morts, et concourent avec tant d'autres insectes à en hâter la destruction. Un de ces derniers va me fournir l'occasion de vous rapporter un fait singulier, qui pourrait faire ajouter un article au chapitre des grands événemens par les petites causes.

Dans ces jours malheureux, dont le crépuscule a

précédé notre naissance, où la France était déchirée par des factions, où la vertu, le génie, la fortune étaient des titres de proscription, le jeune et savant Latreille languissait détenu dans les prisons de Bordeaux, n'ayant en perspective que le sort commun à tous les infortunés qu'on y jetait, lorsqu'une circonstance, qui semblait insignifiante, fit luire pour lui l'aurore d'un avenir plus doux, et éloigna de sa tête la faux de la mort suspendue sur elle; le Clairon *rufficolle*, trouvé sur les murs de sa prison et envoyé à M. Bory de Saint-Vincent, dans un bouchon de liége cacheté, fut l'occasion de sa délivrance! La science fit pour lui ce que n'aurait opéré ni les larmes d'une mère, ni les supplications d'une famille éplorée, et la France conserva un des naturalistes les plus illustres dont elle puisse aujourd'hui s'honorer.

Tel est le pouvoir de cette science enchanteresse! elle nous embrase d'un feu sacré dès qu'on commence à la connaître; elle nous rend chers tous ceux qui lui consacrent leurs momens, et intéresse en notre faveur ceux qui sont voués à son culte.

C'est à cette étude chérie
Que je dois depuis bien long-temps
Et mes plus doux délassemens,
Et l'oubli des maux de la vie.
Que dis-je? pendant ces instans
Où de causer avec vous, mon amie,
Je goûte quelquefois l'ineffable faveur;
Je sens, en mon ame ravie,
Que je lui dois tout mon bonheur.

Les Ptines *.

Corps subcylindrique; corselet sans pointes épineuses; tête engagée dans le corselet; antennes ne grossissant jamais vers le sommet; yeux et tarses entiers.

Caractères. **Antennes filiformes, quelquefois en scie ou en panaches. — Tête en grande partie enfoncée dans le corselet. — Corps oblong, subcylindrique. — Etuis durs, recouvrant le ventre. — Articles des tarses entiers.**

Ces insectes vivent dans l'intérieur des vieux bois, se trouvent fréquemment dans nos maisons où leurs larves sont un fléau pour les collections d'histoire naturelle, les livres, etc.

---

* Ptine, *Ptinus;* Linné. (πτίσσω, j'écorce.) Tribu des *Ptiniores* de M. Latreille; partie de la famille des *Perce-bois* ou *Térédyles* (Τερηδον, vrille; υλης, bois) de M. Duméril, et celle des *Ptiniens* de M. de Lamarck.

Lettre Trente-unième.

LES PTINES.

A la plus flatteuse apparence,
Non, ce n'est pas moi qui voudrais
Accorder toute confiance;
Je veux être en tout désormais
D'une méfiance profonde;
J'ai trop appris à mes dépens
Qu'il ne faut jamais en ce monde,
Sur la mine juger les gens.

Je faisais hier soir ces réflexions, après avoir considéré quelques petits animaux que je trouvais pour la première fois confondus, à mon insu, avec les insectes de ma collection. A leur corps couché sur le côté, leur tête inclinée, leurs pattes contractées, comme s'il n'en restait que des moignons, on aurait juré que ces petits drôles étaient morts depuis longtemps; mais moi, qui me doutais que cette posture trompeuse n'était qu'une ruse pour éviter le sort qui

les menaçait, je me retirai un peu à l'écart, pour voir si, semblables au chasseur du bon La Fontaine, ils ne sortiraient pas de cet état léthargique, dès qu'ils croiraient le danger passé pour eux. Je n'eus que quelques minutes à attendre; un de ces petits sycophantes étend une patte, puis deux....; enfin, voyant que tout était tranquille autour de lui, il se relève, et court se cacher sous les ailes d'un Papillon. Voilà qui est plaisant, me disais-je; comment ces insectes ont-ils pu pénétrer jusqu'ici, et quel peut être le but de leur visite? Viendraient-ils, dangereux étrangers, fonder des colonies aux dépens des animaux que j'y ai placés? Ils n'ont pas l'air si malfaisans; cependant, cette poussière, ces débris, qui les a formés?... ah! sans doute, s'ils n'en étaient les auteurs, ils ne chercheraient pas avec tant de soin à se soustraire à ma vengeance! mais je les chasserai de ces lieux, et les vouerai à la mort. Vous devinez que l'exécution suivit de près la sentence. En vain, lorsque je les eus touché, répétèrent-ils les petites singeries que je leur avais vu exécuter; je ne fus point la dupe de leur hypocrisie; je fis plus: pour voir combien de temps ils conserveraient cette attitude immobile, j'eus la barbarie de faire subir à l'un d'eux le supplice cruel de la question, en l'exposant à la flamme d'une chandelle. Et..., le croiriez-vous?.... ce malheureux a bien eu la constance de se laisser brûler à petit feu, plutôt que de donner le moindre signe de vie. Il faut convenir qu'il mérite

bien le surnom d'*opiniâtre* que lui ont donné les naturalistes.

D'autres individus s'établissent chez les libraires, où ils vivent aux dépens de leurs hôtes, et, par suite, des épiciers et autres marchands avec lesquels ceux-là sont en relation.

Ils rongent, percent et ravagent
Ces livres, ces bouquins nombreux,
Ornemens éternels des rayons qu'ils ombragent;
Ces écrits qu'un sort malheureux
Fit mourir sans voir la lumière;
Ces ouvrages, enfin, des Cotins de nos jours,
Dont les feuillets jaunis, pour dernière misère,
Ne sortent de chez le libraire
Que pour aller, en petits sacs,
Ou chez le buraliste, ou chez l'apothicaire,
Plier la manne ou les tabacs.

Au moins, à ceux-ci, on peut leur souffrir volontiers

De se passer la fantaisie
D'user d'un aliment pareil,
Qui nous procure le sommeil,
La langueur et la léthargie;

mais je ne puis leur pardonner de s'attaquer aussi à nos poutres, nos solives, et jusqu'à nos meubles les plus précieux, que, dans leur enfance, sous la forme de vers mous, ils perforent en mille endroits, comme si on y avait pratiqué des trous avec une vrille très-fine. Ils se décèlent le jour par la vermoulure qu'ils font sortir, et la nuit même, on les surprend encore à travailler dans leur retraite

obscure. N'avez-vous jamais entendu, dans l'horreur des ténèbres, un petit bruit semblable au tac-tac d'une montre, partir d'un côté de votre appartement, et se répéter un instant après du côté opposé? Il est produit par un de ses insectes, dans leur dernier état : il frappe de ses mandibules le bois qui lui sert de retraite, et ce faible son, que Zéphyre se charge de porter aux oreilles de son amie, l'invite à le venir visiter dans son ermitage. Vous jugez qu'elle a bien des choses à objecter à une semblable proposition, et que son sexe ne s'expose pas à voyager ainsi sans de puissans motifs : elle répond donc par les mêmes moyens; et l'habitant timide et superstitieux des campagnes, qui entend ce bruit sans connaître cette correspondance mystérieuse, en fait le sujet des contes les plus absurdes et les plus extraordinaires :

Il croit, sur ses pieds décharnés,
Entrevoir la mort elle-même,
Montrant à ses yeux consternés
Ses longues dents, sa face blême,
Et son crâne et son front d'ossemens couronnés;
De la gauche elle tient la pendule de sable
Qui lui sert à compter les momens incertains
Que nous devons passer en ce lieu misérable,
Tandis que l'autre de ses mains
Brandit cette faux redoutable
Qui fait périr tous les humains.
Il croit encor voir sa bouche effroyable
Laisser tomber à basse voix
Ces deux mots sur sa destinée :
« Avant la fin de cette année,
« Tu seras soumis à mes lois. »

Il se tapit alors en croyant déjà subir l'arrêt qui le menace; car c'est ainsi que la frayeur dénature les objets, et offre à l'homme ignorant et crédule des images fantastiques, effet de son imagination en délire, tandis que l'ami de la Nature n'établit sa croyance que sur les faits positifs qui sont l'objet de ses recherches. Quoi qu'il en soit, le peuple conserve encore, au bruit que font ces petits insectes, le nom d'*horloge de la mort*, terme impropre qu'on pourrait changer en celui de *l'amour*, puisqu'il indique, en effet, que l'heure des plaisirs a sonné pour eux.

Prévoyance admirable! l'atome perdu dans la poussière fut destiné à connaître le bonheur comme l'homme, roi de tous les êtres; et tandis que je trace péniblement quelques caractères pour vous faire connaître ma pensée, un insecte n'a qu'un mouvement à faire pour exprimer ses désirs ou peindre ses tourmens!

Ah! si nous jouissions d'un semblable avantage, si nous pouvions, par un son particulier, nous faire entendre au loin de celle qui nous est chère,

Le bruit léger que je saurais produire
Par ce pouvoir miraculeux,
A votre oreille irait bientôt redire
Ce mot charmant que souvent je ne peux
Ou que je n'ose vous écrire,
Et dans ce moment même il saurait vous instruire
Que votre ami, selon ses goûts,
A chanter la Nature occupe encor sa lyre,
Pour avoir le plaisir de causer avec vous.

Les Lime-bois *

Corps linéaire ; corselet sans pointes épineuses ; tête dégagée, séparée par un col.

Caractères. **Antennes filiformes ou un peu plus grosses dans leur milieu, écartées à leur base. — Tête presque globuleuse ou orbiculaire, séparée du corselet par un étranglement ou espèce de col. — Corps allongé, linéaire. — Élytres molles. — Tarses filiformes.**

Les larves de ces insectes vivent dans l'intérieur des arbres, surtout des chênes, sur le tronc desquels se trouve principalement l'animal parfait.

---

* Lime-bois, *Lymexylon ;* Fabricius. (Λυμῆ, perte ; ξύλον, des bois.)

Tribu des *Lime-bois* de M. Latreille. Partie de la famille des *Perce-bois* ou *Térédyles* de M. Duméril, et de celle des *Mélyrides* de M. de Lamarck.

⁂

Lettre Trente-deuxième.

LES LIME-BOIS.

Je suis à Marseille depuis trois jours : j'ai retrouvé ici des amis de collége, j'ai lié connaissance avec quelques jeunes naturalistes; auprès d'eux, les plaisirs emportent le temps sur leurs ailes.

Les gais propos, l'amitié, les sciences,
Enchantent ces instans si doux;
Il ne manque à mes jouissances
Que de vous avoir près de nous.

J'ai déjà visité toute la ville et ses alentours; mais je n'ai point eu encore assez d'yeux pour admirer toute la beauté de ce port magnifique, pour compter tous ces mâts réunis en forêt, ou pour contempler, du haut d'un des coteaux qui entourent la cité, ces bâtimens ailés de toute forme et de toute grandeur qui sillonnent cette plaine liquide, et, comme un point obscur, échappent à l'œil aux bornes de l'horizon.

En parcourant hier les chantiers, j'ai capturé un insecte que je vous destine, et sur lequel je voulais vous donner, dès le soir même, quelques notions; mais aujourd'hui, je me félicite d'avoir différé de quelques heures de vous écrire : l'aventure qui vient de m'arriver ajoutera sans doute quelque intérêt à celui que vous aurait offert leur histoire.

J'étais entré, avec quelques-uns de mes amis, dans une de ces gondoles, ornées de festons et de guirlandes de fleurs, qui, chaque dimanche, glissent sur les eaux, en si grand nombre, pour conduire à Château-Vert les heureux favoris de Momus. Déjà nous avions franchi les limites du Port :

De ses accens joyeux notre troupe charmante
Faisait résonner les échos,
Zéphire enflait la voile, et la rame bruyante,
En cadence frappait les flots.

L'air était embaumé, l'onde était aplanie,
Comme dans cet heureux moment
Où l'on vit s'élever la reine d'Idalie
Du sein de l'humide élément.

Les Tritons amoureux près de notre nacelle
Semblaient se jouer à l'envi,
Comme lorsqu'ils guidaient une épouse immortelle
Aux pieds de Neptune ravi.

Le plaisir, du rivage où nous devions descendre,
Rapprochait les bosquets rians,
Et nous montrait les jeux qui semblaient nous attendre
Sous leurs ombrages verdoyans.

Tout-à-coup, un craquement se fait entendre.....

notre petit mât se brise dans son milieu, et tombe, avec la voile qu'il soutient, sur un des côtés de notre barque légère; chacun se croit perdu, et invoque, par des cris, la Vierge protectrice des nautonniers.... Les uns, tournant leurs regards accablés vers la ville qu'ils ne comptent plus revoir, maudissent la témérité du premier qui osa se confier à l'élément qui était prêt à les engloutir; sans le trouble où ils étaient, ils auraient dit avec le poète:

Il eut un cœur d'airain, celui qui de l'orage
Affronta le premier l'impétueuse rage
Sur un fragile bois [1].

Les autres, n'espérant de salut que dans l'art de fendre les flots, s'apprêtent à gagner la terre à la nage. Je me disposais à prendre ce dernier parti; mais heureusement la terreur panique dont nous étions tous frappés, était sans fondement. Notre pilote, par une manœuvre savante, sut, avec une adresse admirable, nous tirer du danger que nous avions couru. La gaîté succéda bientôt à l'effroi, et ranima nos visages que la crainte avait fait pâlir. Revenus de notre frayeur, nous cherchâmes les causes qui, dans un temps aussi beau et avec un vent aussi faible, avaient pu produire l'effet surprenant dont nous avions failli être la victime. Notre vieux nautonnier, en sa qualité de doyen et de plus

---

[1] Horace, l. 1, Od. 3, traduction de M. Daru.

lésé dans cette aventure, eut le premier la parole: il ne pouvait revenir de sa surprise de voir, déjà hors de service, un arbre nouvellement arrivé du nord, qui n'avait encore essuyé ni les coups des tempêtes, ni les fureurs des orages; il fallait, selon lui, que l'intérieur en fût carié. Le bonhomme n'avait pas tort; car en regardant le mât à l'endroit où il s'était brisé: C'est elle! m'écriai-je; oui, c'est elle! la larve funeste du Lime-Bois, qui, par ses ravages et ses travaux destructeurs, a failli nous faire descendre dans les sombres abîmes. Voyez comme elle a miné ce terrain ligneux, et y a pratiqué en tous sens des galeries qui ont rompu les fibres du végétal, et lui ont ôté la force de résister aux moindres efforts du vent! Observez avec quel talent elle sait se soustraire à notre haine et nous dérober la vue de ses pernicieux travaux, en se cachant soigneusement dans l'intérieur des troncs des arbres! Ne dirait-on pas qu'elle a la prévoyance qu'en s'approchant de leur surface, elle pourrait être rencontrée par le bec des Pics ou des Grimpereaux? Après avoir, pendant trois ou quatre ans, perforé le sein des sapins ou des chênes qui la recèlent, et bravé les traits impuissans des Hamadryades, protectrices des forêts, elle se transforme, dans les sombres retraites où elle a passé son enfance, en un insecte coléoptère, que je puis offrir à votre curiosité. Je leur montrai alors le Lime-Bois *naval*, que j'avais fortuitement rencontré la veille, et chacun, en voyant cet habitant

du nord, ne pouvait se lasser d'admirer sa tête grosse, portée sur un col ou étranglement remarquable, mais surtout la forme allongée et presque cylindrique de son corps, qui lui permet de suivre les routes ténébreuses qu'il a pratiquées dans sa jeunesse.

Pendant que nous causions ainsi, les cris de terre! terre! nous apprirent que nous étions arrivés au but de notre course.

Nous perdîmes bientôt, en touchant le rivage,
L'image du danger qu'auprès de cette plage
Nous avions couru tous,
Comme en vous revoyant j'oublîrai près de vous
Tous les ennuis de mon voyage.

En vous traçant ces lignes, je suis aussi arrivé à l'heure où le sommeil endort tous les mortels, et loin d'être fatigué par cette occupation attrayante, mon cœur, qu'éveille cette jouissance, trouve que c'est trop vite encore quitter la plume.

Dans mon repos, si votre image
Occupe mes instans et les embellit tous;
En veillant, je cause avec vous,
J'en goûte avec transport le trop rare avantage;
Ce plaisir est encor plus doux.

Les Staphylins *.

Élytres ne couvrant pas la majeure partie du ventre ; corps allongé.

Caractères. **Antennes grenues, filiformes ou quelquefois grossissant un peu vers le bout. — Mandibules fortes, aiguës. — Corps allongé, étroit. — Élytres beaucoup plus courtes que le ventre, et cachant entièrement les ailes. — Deux appendices vésiculeux, cylindriques et rétractiles à l'extrémité du ventre.**

Les larves et les insectes parfaits se tiennent principalement dans les matières animales en putréfaction, dans les substances végétales corrompues.

---

* Staphylin, *Staphylinus;* Linné. (Σταφυλῖνος, employé par Aristote pour désigner un insecte.) Famille des *Brachélytres* (Βραχὺς, court; ελὺτρον, étui) de MM. Latreille et Duméril, et celle des *Staphyliniens* de M. de Lamarck.

Lettre Trente-troisième.

LES STAPHYLINS.

Je viens de consacrer presque toute une journée à visiter Toulon; c'est-à-dire, son port et ses bagnes. Dieux! quel séjour que celui de cet enclos où le crime trouve, dès ce monde, des châtimens si sévères! L'homme n'a-t-il donc pas assez des misères qui l'assiégent dès son berceau, sans en accumuler sur sa tête par ses propres fureurs? J'ai frémi, lorsque j'ai franchi le seuil de cette porte d'airain, en songeant que plusieurs de ceux qui y passent n'en doivent jamais sortir. Les malheureux! ne leur semble-t-il pas voir écrits sur les murs noircis de la voûte qui conduit à ces lieux de tourmens, ces vers si lugubrement harmonieux du poète de Florence :

Per me, si và nella città dolente :
Per me, si và nell' eterno dolore :

Per me, si và tra la perduta gente :
Lassat' ogni speranza, voi ch' entrate [1]

Je me disais en quittant cet enfer terrestre : les anciens ont eu raison de faire du Destin un dieu inexorable et inflexible ; car s'il était obligé d'écouter toutes les suppliques, de satisfaire tous les vœux qui lui sont adressés, il lui faudrait peut-être des bureaux aussi nombreux qu'à un de nos ministres ; en effet, les Sylphes et les Farfadets doivent être étourdis des soupirs qui s'élèvent à chaque instant de toutes les parties de cet univers.

Le malheureux se plaint de l'indigence :
Le riche, au sein de l'opulence,
Trouve encore des désirs qu'il ne peut contenter ;
L'ambitieux, qui sent frustrer son espérance,
Murmure en ses projets de se voir arrêter ;
L'avare, que Plutus combla de ses largesses,
Désire encor sur ses richesses
Entasser des trésors nouveaux ;
Le coupable voudrait d'indulgens tribunaux ;
Le trafiquant, de plus gros bénéfices ;
Le plaideur, des juges propices,
L'avocat, des procès sans fin ;
Le sage seul, d'un front serein,
Loin des grandeurs que son ame méprise,
Laisse aller le monde à sa guise,
Sans importuner le Destin.

---

[2] On pourrait traduire ainsi ces vers, placés par le Dante sur la porte de son Enfer :

Par moi, l'on va dans le séjour des pleurs ;
Par moi, l'on va dans le lieu des douleurs ;
Par moi, l'on va chez la coupable engeance :
Vous, qui passez, laissez toute espérance.

Si les insectes avaient aussi le droit de se plaindre, les Staphylins pourraient à bon droit se récrier contre les travaux dont ils sont surchargés. Le Papillon qui mène, dans son enfance, une vie active, peut au moins consacrer au plaisir les jours les plus beaux de sa vie; tandis que la Nature attend de ceux qui vont nous occuper, des services non moins grands sous leur dernière forme, que ceux qu'ils ont pu rendre dans leur jeunesse. On est donc sûr de les trouver à l'ouvrage partout où le besoin se présente; ce sont, pour ainsi dire, les forçats de cette classe. Aussi, qu'un corps en décomposition se fasse connaître au loin, par les miasmes qu'il exhale, des bataillons de ces petits animaux, appelés par l'odeur, accourront les premiers au festin, et se disputeront avec une ardeur infatigable les débris de ces chairs fétides. Armés de mâchoires ou de tenailles aiguës, animés d'une audace qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans une si petite taille, ils attaquent aussi des animaux plus gros qu'eux, souvent même de leurs semblables, et les déchirent impitoyablement.

On ignore de quel usage peuvent être les deux vésicules qu'ils font paraître, à l'extrémité de leur ventre, sitôt qu'on les approche. Peut-être l'animal fait-il sortir par ce canal une odeur qui repousse ses ennemis ou qui étourdit ceux auxquels il fait lui-même la guerre; peut-être aussi n'est-ce qu'un vain simulacre de défense pour effrayer ceux qui veulent le saisir: quoi qu'il en soit, ces démonstrations hos-

tiles arrêtent souvent l'audace de celui qui n'est pas accoutumé à ces petites manœuvres, et pendant ce temps l'insecte ouvre habilement ses élytres, déploie ses ailes, et laisse l'observateur les yeux ébahis, honteux d'avoir vu sa force échouer contre la ruse d'un être si faible. Ce ne sont cependant point ces deux vésicules qui sont capables de nuire; les mâchoires sont plus à craindre pour les doigts qui leur donnent prise; peut-être sont-ce les morsures de leurs dents aiguës qui avaient donné à croire aux anciens que les Staphylins étaient mortels pour les chevaux qui les avalaient[1].

La Nature, qui a distribué à chacun son emploi, n'a pas armé nos insectes d'une cuirasse aussi pesante que celle des Scarabées; mais en leur donnant un corps effilé, des étuis écourtés, elle les doua d'une légèreté qui peut les faire passer pour les voltigeurs de la classe qui nous occupe. Cette agilité qui se manifeste dans tous leurs mouvemens, donne à leur démarche une grâce remarquable; ainsi, au lieu de laisser traîner leur ventre allongé qui pourrait se salir, on les voit relever cette espèce de queue, lui donner même, avec un petit air de coquetterie, toute sorte d'inflexions, et s'en servir encore avec adresse pour replier leurs ailes sous leurs enveloppes raccourcies.

---

[1] Aristote, *Hist. des anim.*, liv. VIII, ch. 24.

Les Staphylins n'ont pas tous le même séjour; si quelques-uns habitent des lieux peu agréables, il en est qui se tiennent sous les pierres, dans les plaies des arbres ou sous l'écorce des végétaux, tandis que d'autres errent sur le bord de nos ruisseaux, dans les lieux ombragés où se reposent les Naïades, ou ne se plaisent qu'au sein des fleurs.

Je me rappelle, à ce sujet, qu'un jour parcourant la prairie que domine votre habitation, le Chrysanthême (plus connu sous le nom de Grande Marguerite), au disque d'or et aux rayons d'argent, vint frapper mes regards. Aussitôt, pensant à vous, je m'occupai à en compter les demi-fleurons de la conférence, en disant : elle m'aime, un peu, beaucoup, etc., lorsque j'aperçus quelques-uns de ces petits insectes dont mon opération troublait la tranquillité. La félicité dont ils semblaient jouir me toucha ; pour ne point l'altérer, j'abandonnai la plante sans songer à leur nuire, et leur dis en les voyant s'envoler :

Insectes qui dans le bonheur
Coulez en ces lieux votre vie,
Peut-être verrez-vous Julie
Un jour consulter cette fleur,
Sur mon amitié, ma tendresse.
Ah ! si ces pétales charmans
Lui peignent de mes sentimens
Et la constance et la délicatesse,
Applaudissez avec ardeur ;
Mais, par hasard, si leur nombre trompeur
M'accusait avec perfidie

D'indifférence ou de tiédeur,
Insectes chéris, je vous prie,
Faites connaître à mon amie
Les vrais sentimens de mon cœur.

NOTES.

Lettre Deuxième.

Page 20. ***L'industrieuse ville de Thizy.***

La ville de Thizy est célèbre par les filatures superbes et les manufactures nombreuses qui embellissent ses environs. C'est de son sein et de ses entours que sortent ces fils de coton qui, devidés en écheveaux ou contournés en pelotons, s'expédient dans les villes nationales les plus éloignées; c'est là que se tissent ces toiles de finesses, de largeurs et de dessins variés, qui alimentent principalement les provinces méridionales, ou qui, à l'aide des couleurs qu'elles reçoivent dans les ateliers locaux, vont faire payer un tribut à toutes les villes de France.

La naissance de cette industrie date de la fin du règne de Louis XV; la reconnaissance de ce pays redira long-temps le nom d'Étienne Mulsant, dont l'éloge trouverait ici sa place, s'il n'était mon aïeul. C'est lui qui, le premier, substituant le coton au lin, fit façonner ces tissus que l'ingénieux Oberkampf de Jouy anima de ses dessins gracieux, et sur lesquels ce manufacturier célèbre préluda à l'introduction en France de l'impression sur toile, qui a depuis enrichi l'Alsace et la Normandie et qui assure à notre patrie une source de richesses.

Page 20. ***Le fanatisme réveillé par la ligue.***

Après la prise de Lyon par le baron des Adrets, en 1562, les troupes des Réformés se répandirent dans les provinces voisines,

pénétrèrent dans les montagnes du Beaujolais, et forcèrent les habitans épouvantés des campagnes à se retrier dans les églises. On voyait encore récemment, sur les voûtes de ces édifices, à Saint-Jean, Saint-Victor, etc., des fours, des moulins à bras et autres objets qui rappelaient le séjour de ceux qui s'étaient réfugiés dans ces lieux.

La ville de Thizy, que sa position et le fort qui la défendait rendaient le poste le plus important du pays, fut aussi en butte aux principales attaques et eût à souffrir davantage. Le 23 mai 1570, le lendemain de la fête du corps de Dieu, elle fut brûlée par Clermont d'Amboise et Briquemore, malgré les foudres de la citadelle, dont les assaillans ne purent s'emparer. Vingt ans plus tard, en 1590, le jour de la Saint-Jean, les ligueurs, sous les ordres de Nérestan et de la Pie, vinrent camper sur la montagne de Cocogne, à un quart de lieue de la ville, et de là assiégèrent le château qui se rendit au bout de sept semaines, après avoir essuyé 253 coups de canon tirés à boulets rouges de 24.

Les fouilles faites sur le sol couvert de la cendre des habitations de nos aïeux, ont offert des appartemens dont le carrelage était parfaitement conservé, ont montré des ustensiles, des piques, des fers de hallebardes, etc., amoncelés sous les pierres avec les boulets qui avaient formé ces décombres; ces découvertes rappellent ces vers admirables de Virgile :

Un jour le laboureur, dans ces mêmes sillons
Où dorment les débris de tant de bataillons,
Heurtant avec le soc leur antique dépouille,
Trouvera, plein d'effroi, des dards rougés de rouille;
Verra de vieux tombeaux sous ses pas s'écrouler,
Et des soldats *français* les ossemens rouler.

GEORG. liv. 1, traduct. de Delille.

Page 20. *C'est de ton sein qu'est sorti le valeureux d'Ars.*

Le château de la Rafinière, dans la commune de Cublize, était l'apanage de la famille des d'Ars; au bourg du même lieu, l'écus-

son de cette maison se voit encore, mais presque effacé, sur la porte d'une habitation qui était de la même dépendance. Toutes ces propriétés appartiennent aujourd'hui à M. Truchet, depuis l'alliance de ses ancêtres avec cette famille.

Louis d'Ars, l'un des plus illustres preux du seizième siècle, accompagna Louis XII en Lombardie, dans la guerre contre Ferdinand, roi d'Arragon. En 1502, il se signala au siége de Canose, où peut-être il eût trouvé la mort, s'il n'eût été tiré par son ami Bayard d'un péril imminent, où l'avait entraîné l'ardeur bouillante de son courage. Toujours plein d'honneur, il refusa avec Bayard de signer la capitulation honteuse souscrite par les Français battus par Gonzalve. Il contribua à la victoire de Gênes, en 1507, et eut l'honneur d'accompagner Louis XII à Savone, dans la visite que fit ce prince à Ferdinand d'Arragon; il y reçut les marques d'estime les plus flatteuses de ce dernier, qui dit au roi de France en le montrant ainsi que Bayard : « Heureux le royaume qui produit de tels chevaliers! » D'Ars fit encore des prodiges de valeur en 1512, à la bataille de Ravenne, où il combattit aux côtés du général Gaston de Foix.

Page 20. *Ces bois ont ombragé le front de l'illustre Vauban.*

Le château de Vauban ou de Magny, fondé en 1615, ne fut achevé que long-temps après, sur les dessins du maréchal qui a contribué à illustrer le siècle de Louis XIV.

Au commencement de nos troubles, on y voyait les plans de toutes nos places fortes, copiés par le chevalier de Vauban, et dans le nombre il s'en trouvait encore quelques-uns tracés par la main même du génie qui les avait conçus. Mais bientôt arrivèrent ces jours d'orage où, pour se venger de quelques abus anciens, on sacrifia souvent avec fureur tout ce qui pouvait rappeler le souvenir de la féodalité; les livres et les papiers que renfermait le château de Magny furent apportés sur la place de Cublize, pour être offert en holocauste au fantôme de la liberté. Les plans n'échappèrent aux flammes que par les soins de l'abbé M***, ci-

devant aumônier de la maison; il les garda long-temps, jusqu'à ce qu'enfin prévoyant qu'il ne serait jamais dans le cas d'avoir à prendre un bastion ou à défendre une demi-lune, il pensa comme le coq du bon Lafontaine :

Que le moindre vin Beaujolais
Ferait bien mieux son affaire.

et il les changea contre deux tonneaux remplis de ce nectar délicieux.

Page 21. *Le président de Lamoignon.*

Les visites nombreuses que reçut le président de Lamoignon pendant son séjour à Thizy, les fêtes qu'il y donna, les dépenses qu'il y fit et ce ton de cour qu'il y apporta, donnèrent à ce lieu une vie et des agrémens qu'on n'y avait jamais connus encore.

Page 21. *De ce ministre Roland.*

J.-M. Roland, né à Thizy, le 19 février 1734, après avoir voyagé dans diverses contrées voisines, où il acquit dans les arts des connaissances profondes, revint en France où il fut nommé successivement inspecteur général à Amiens, puis à Lyon. Il eut alors l'occasion de connaître Jeanne-Marie Philipon, et bientôt charmé par la vivacité de son imagination et captivé par son esprit, il lui adressa ses Lettres sur la Suisse, l'Italie, etc., et l'épousa en 1780. Roland était encore à Lyon lorsque se leva l'aurore de notre révolution; sa femme qui déjà jouissait de cette influence que donnent le génie et l'ambition unie à la souplesse du caractère, le fit, par ses intrigues, porter à la municipalité en 1789, et députer aux états-généraux en 1790. La maison de madame Roland, à Paris, devint aussitôt le lieu de réunion de plusieurs chefs de cette assemblée, tels que Brissot, Barbaroux, Vergniaud, Clavière, Louvet, etc., qui par leur crédit firent nommer notre concitoyen, ministre de l'intérieur. Il ne resta que trois mois au ministère et y fut reporté quelque temps après avec Danton,

mais devenu depuis odieux au parti populaire contre lequel il s'était déclaré, il échappa à ceux qui voulurent l'arrêter le 31 mai 1793, et se retira à Rouen. Là, il apprend dans sa retraite la mort de son épouse, dont la tête venait de tomber sous la hache républicaine; ne se sentant point le courage de lui survivre, il délibère avec ses amis sur le genre de mort qu'il doit adopter, leur fait ses derniers adieux et part du lieu qui lui servait d'asile, le 15 novembre 1793, à six heures du soir, suit la route de Paris jusqu'au village Baudoin où il se perce de l'épée dont sa canne était le fourreau. On trouva sur lui un billet portant ces mots : « Qui que tu sois qui me trouve gisant, respecte mes restes; « ce sont ceux d'un homme qui consacra toute sa vie à être utile, « et qui est mort comme il a vécu, vertueux et honnête. Puissent « mes concitoyens prendre des sentimens plus doux et plus « humains! L'indignation et non la crainte m'a fait quitter ma « retraite; au moment où j'ai appris qu'on avait égorgé ma femme, « je n'ai pas voulu rester plus long-temps sur une terre souillée « de crimes. » On ne peut disconvenir que madame Roland contribuait beaucoup à la rédaction de tous les actes et projets du ministre; du moins le style mâle qu'on lui connaissait, lui fit souvent donner toute la gloire des travaux de son époux; il semble même qu'elle se plaisait à le laisser croire; aussi, disait-elle : « S'il eut fait des homélies, j'en aurais composé. » On se rappelle ce que dit Danton, lorsque Roland allait être prié de ne point abandonner le ministère : « Si l'on fait une invitation à « monsieur, il en faut faire une à madame; je connais toutes les « vertus de l'ex-ministre, mais nous avons besoin d'hommes qui « voient autrement que par leurs femmes. »

Roland a laissé plusieurs ouvrages estimés.

Mémoire sur l'éducation des troupeaux et la culture des laines; 1779, in-4.

L'art de l'imprimeur d'étoffes en laine, du fabricant de velours de coton, du tourbier, etc.; 1780.

Lettres écrites de Suisse, d'Italie, de Sicile et de Malte, 1782; 6 vol.

Dictionnaire des manufactures et des arts qui en dépendent; 3 vol., etc.

Tout le monde connaît les *Mémoires* de madame Roland.

Page 21. *De la lyre harmonieuse de l'aimable Berchoux.*

M. Berchoux est né à Saint-Symphorien-de-Lay.

La *Gastronomie* et plusieurs autres ouvrages charmans, qui sont dans les mains de tout le monde, lui ont acquis une trop juste célébrité pour qu'il soit utile d'énumérer tous ses titres à la gloire.

Page 21. *Et ces champs ont vu plus d'une fois le jeune Vietty.*

M. Vietty a vu le jour à Amplepuis le 15 décembre 1787. Jeune encore, il annonçait les dispositions les plus brillantes, et il a tenu tout ce qu'il promettait. Une *Nymphe de la Seine Homère méditant l'Iliade* et plusieurs autres statues du goût le plus pur, feront toujours l'admiration des hommes éclairés. Il a publié avec M. Rey, professeur de l'école des beaux-arts de Lyon, les *Monumens romains et gothiques de Vienne en France*, ouvrage qui a été accueilli de la manière la plus favorable. M. Vietty a fait partie des savans qui par les ordres du gouvernement ont été, en 1829, explorer le sol poétique de la Grèce.

Lettre Troisième.

Depuis que le flambeau de l'anatomie nous a révélé l'organisation intérieure des êtres vivans, leur division a reposé sur des bases plus sûres et plus solides. Les caractères vagues et incertains d'avoir le sang rouge ou blanc ont été remplacés par ceux

de la présence ou du défaut d'un squelette osseux intérieur. Les insectes qui sont au nombre des animaux qui en sont dépourvus, ont le corps formé d'anneaux et de tubes creux, et doivent la solidité et les couleurs brillantes de leur enveloppe à l'endurcissement du tissu placé entre leurs derme et épiderme.

Parmi les êtres qui composent cette grande classe, les uns, tels que les Crustacés, ont une circulation double et respirent par des branchies ou espèce de lames et de filets qui tiennent en général à une partie des pieds; les autres reçoivent l'air par des ouvertures ou stigmates, tantôt placés sous le ventre et aboutissant à des petits sacs pulmonaires, comme dans quelques Arachnides, tantôt situés le long du corselet et de l'abdomen, et correspondant à un tuyau qui, de chaque côté, parcourt le corps dans toute sa longueur, comme dans les vrais insectes, les Myriapodes et les Arachnides qui n'ont que quatre yeux.

Lettre Quatrième.

Sur les rapports des organes de la mastication des insectes avec ceux des autres animaux, voyez M. Cuvier, *Anatomie comparée* et les mémoires de M. Marcel de Serres, *Annales du Mus.*, t. 14, p. 56 et suiv.

Dans les insectes suceurs on reconnaît la trace des organes qui composent la bouche de ceux qui sont destinés à triturer des matières solides. Ainsi chez les Punaises, par exemple, les mâchoires se sont transformées en petites lancettes en forme de soies, cachées dans le canal de la lèvre inférieure devenue une gaîne.

Page 42. *Aucun insecte ne peut jouir de la voix.*

Selon la remarque de Linné : tous les insectes sont muets, à moins qu'ils ne produisent des sons à l'aide d'un instrument particulier. Les uns, en effet, sont pourvus d'une espèce de tambour

de basque comme les Cigales; quelques-uns, tels que les Criquets, se servent de leurs jambes épineuses comme d'un archet, pour faire résonner leurs élytres de parchemin; d'autres frottent leur corselet contre la paroi intérieure de leurs étuis, ou font vibrer contre l'extrémité de ceux-ci les anneaux de leur ventre, etc. Si quelquefois on peut attribuer à l'air les sons que produisent plusieurs insectes, cet air loin de sortir par la bouche, ainsi qu'on le remarque chez les Mammifères, s'échappe des stigmates, comme on le suppose chez plusieurs Hyménoptères ou Diptères, ou de quelques cavités particulières du ventre, comme dans le Sphinx Atropos.

Lettre Cinquième.

Page 47.

Voyez, sur les ailes et le vol des insectes, les mémoires de MM. Marcel de Serres, Chabrier; *la philosophie anatomique de M.* Geoffroy Saint-Hilaire, etc.

Page 50.

Selon M. Latreille, les balanciers sont des vessies pédiculées, destinées à recevoir le trop plein du fluide aérien des trachées voisines, lorsque leurs bouches extérieures sont fermées; ils concourent avec les ailes au transport de l'animal, puisqu'ils se meuvent avec une grande célérité, et que leur grandeur est en raison inverse des ailes.

Mém. du Mus., t. 8, *p.* 169 *et suiv.*

Lettre Sixième.

Les observations de M. Straus et quelques autres savans, montrent que plusieurs insectes ont, en avant du double ganglion cérébriforme, un petit système nerveux et ganglionné spécial; M. Latreille pense, d'après l'analogie de la position de l'oreille

dans des Crustacés, et plusieurs autres animaux de la grande classe des insectes, que ce système nerveux est propre aux sens de l'ouïe et de l'odorat.

Lettre Neuvième.

La métamorphose [1] est une mue développant au moins un organe loco-moteur. Il n'y a ainsi de véritables métamorphoses que chez les insectes ailés. (La Puce, les Fourmis neutres, les Mutilles femelles, font cependant exception.)

Linné, Fabricius, etc., distinguaient trois sortes de transformations complètes.

1° Celle où la Nymphe est *incomplète (pupa incompleta)*, c'est-à-dire, à l'extérieur de laquelle se remarquent les formes principales de l'insecte qui doit naître; comme chez les Coléoptères et les Hyménoptères tels que les Hannetons, les Abeilles, etc.

2° Celle où la Nymphe est emmaillottée, *obtectée (pupa obtecta)*, ou dont la pellicule suit les contours de l'animal qu'elle cache, comme dans les Lépidoptères, tels que les Papillons.

3° Celle où la Nymphe est *coarctée (pupa coarctata)* ou resserrée dans une coque semblable à un œuf, et ne montre aucune des formes que l'insecte doit avoir; comme chez les Diptères, tels que les Mouches.

Lettre Dixième.

Aristote, né à Stagire, l'an 354 avant l'ère chrétienne, a écrit :

Περι ζωων ιστοριας.

---

[1] Μετα, après; μορφωσις, transfiguration.

Plusieurs livres de cette histoire, surtout ceux qui traitaient des descriptions anatomiques, ne nous sont point parvenus.

PLINE, né à Vérone, an 23 de l'ère chrétienne,

Historia naturalis.

Parmi les premiers Entomologistes modernes dont on consulte peu les écrits aujourd'hui, on peut citer GESNER, ALDROVANDE, MOUFFET, JONSTON, GOEDEART, LISTER, etc.

RÉDI (François), médecin des ducs de Toscane, né en 1626, à Arezzo, mort en 1697,

Experimenta circa generationem insectorum. Amstelodami, 1671.

SWAMERDAM (Jean), médecin, anatomiste distingué, né à Amsterdam, en 1637, mort en 1680,

Biblia naturæ. Leyde, 1737.

MÉRIAN (Marie-Sibille), née à Francfort, en 1647, épouse de Jean Graff, peintre à Nuremberg, depuis établie en Hollande, morte en 1717, à Amsterdam,

De generatione et metamorphosibus insectorum Surinamensium. La Haye, 1726.

Histoire des insectes d'Europe. Amst., 1730.

RAI (Jean), anglais, né dans le comté d'Essex, en 1628, mort à Londres, en 1706,

Methodus insectorum.

Historia insectorum. Lond. 1710, publiée par Lister.

RÉAUMUR (René-Antoine TERCHAULT de), de l'ac. des Sci., né à la Rochelle en 1683, mort en 1757,

Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. Paris, 1734-1742; 6 vol. in-4°; le 7^{e} est manuscrit à la Bibliothèque du Roi.

GEER (Charles, baron de), de l'académie de Stockholm, né en 1720, mort en 1778,

Mémoires pour servir à l'histoire des insectes. Stockolm, 1752-1778; 7 vol. in-4°.

LINNÉ (Charles, de) ou LINNÆUS, professeur d'histoire natu-

relle, né à Rœshult, dans la province de Smoland, en 1707, mort à Upsal, en 1778,

Systema naturæ, dont la XIII^e^ édition a été donnée par Gmelin. Leipsick, 1788.

Fauna suecica, etc.

VILLERS (Charles de), de plusieurs académies,

Caroli Linnæi Entomologia, curante et augente Carolo de Villers. Lugd. 1789; 4 vol. in-8.

FRISCH (Jean Léonard), recteur du Gymnase de Berlin, né en 1666, mort en 1743,

Beischreibung von allerlei insekten in Deutschland, 1730-1766; 1 vol. in-8.

SCOPOLI (Jean-Antoine), professeur de botanique à Pavie, né en 1723, mort en 1788,

Entomologia Carniolica, Vindebonæ, 1763; 1 vol. in-8.

ROESEL DE ROSENHOF (Auguste-Jean), peintre de Nuremberg, né en 1705, mort en 1759,

Insecten-Belustigungen, Nuremberg, 1746; 4 vol. in-4.

KLÉEMANN (Chrétien-Frédéric-Charles), peintre, gendre du précédent, né en 1735, mort en 1789, a donné pour supplément à l'ouvrage de Rœsel:

Beytrage zur natur oder insecten Geschichte. Nuremb., 1761; 1 vol. in-4.

BONNET (Charles), naturaliste genevois, etc., né en 1720, mort en 1793.

Traité d'insectologie. Paris, 1745; 2 vol. in-12.

LYONNET (Pierre), membre de plusieurs académies, né à la Haye, en 1707, mort en 1789,

Traité anatomique de la Chenille du saule. La Haye, 1762, in-4.

La traduction de *Théologie des insectes de Lesser*, à laquelle il avait joint des notes savantes et judicieuses. Paris, 1745; 2 vol. in-8.

GEOFFROY, médecin à Paris, mort en 1810,

Histoire abrégée des insectes des environs de Paris. 1764; 2 vol. in-4.

FOURCROY (Antoine-François de), chimiste célèbre, de l'Académie des Sciences; né à Paris en 1755, et mort en 1809, a donné un abrégé de l'ouvrage de Geoffroy, auquel il a ajouté de nouvelles espèces, sous le titre de

Entomologia Parisiensis; 2 vol. in-8.

SCHAEFFER (Jacques-Chrétien), pasteur à Ratisbonne, né en 1718, mort en 1790,

Elementa Entomologica. Regensburg, 1766; 1 vol. in-4.

Icones insectorum. 1769; 3 vol. in-4.

SEBA (Albert) pharmacien, né à Etzéer, en Ost-Frise, en 1665, mort en 1736,

Locupletissimi rerum naturalium Thesauri accurata descriptio. Amst., 1734; 4 vol. in-fol. Il a paru une nouvelle édition des planches, en 1828.

CLERCK (Charles), peintre suédois,

Icones insectorum rariorum. Holmiæ, 1756; 1 vol. in-4.

PALLAS (Pierre-Simon), né à Berlin en 1741, mort en 1811,

Icones insectorum, præsertim Rossiæ, etc. Erlangen, 1781; 1 vol. in-4.

DRURY, anglais,

Illustrations of natural history. Lond., 1770; 3 vol. in-4.

ERNEST, peintre à Strasbourg,

Papillons d'Europe, peints par Ernest et décrits par le R. P. ENGRAMELLE.

CRAMER (Pierre), marchand d'objets d'histoire naturelle à Amsterdam,

Papillons exotiques des trois parties du monde, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. Amst., 1779; 4 vol. in-4.

ESPER (Eugène-Jean-Christophe),

Europaeische schmetterlinge. Erlangen, 1777; 4 vol. in-4.

HARRIS (Moïse), anglais,

An exposition of English insects. London, 1782.

STOLL, (Gaspard), hollandais,

Représentation exactement coloriée d'après nature, des Cigales et des Punaises. Amst., in-4, etc.

FABRICIUS (Jean-Chrétien), né en 1742, à Tundern, dans le duché de Sleswick, mort en 1807,

Entomologia systematica emendata et aucta; 4 vol. in-8. Hafniæ, 1794.

Systema eleuteratorum. Kiliæ, 1801.

— *rhyngotorum*. Brunsvigæ, 1801.

— *piezatorum*. Brunsvigæ, 1804.

— *autliatorum*. Brunsvigæ, 1805.

— *glossatorum*, etc., etc., etc.

SCHRANCK (François de Paule), naturaliste bavarois, né en 1747,

Enumeratio insectorum Austriæ indigenorum. Augustæ Vindelicorum, 1781.

ROSSI (Pierre), professeur à Pise, etc.,

Fauna Etrusca. Liburni, 1790; 2 vol. in-4.

HERBST (Jean-Frédéric-Guillaume), prussien, né en 1743, mort en 1807,

Natursystem aller bekannten in-und auslændischen insecten. Berlin, 1785, etc., etc.

OLIVIER (Antoine-Guillaume), membre de plusieurs académies, etc., né au bourg des Arcs, près Fréjus, en 1756; mort à Paris, en 1814,

Encyclopédie méthodique, tom. 4, 5, 6, 7 et 8.

Entomologie ou Histoire naturelle des insectes. Paris, 1789-1808; 5 vol. in-fol.

ILLIGER (Jean-Charles-Guillaume), professeur à Berlin,

Verzeichniss der Kæfer Preussens. Hall, 1798; 1 vol. in-8.

Magazin fiir insectenkunde. Brunswig, 1801 - 1807; 7 vol. in-8, etc., etc.

Jurine (Louis), professeur d'anatomie, etc., etc., à Genève, mort dans la même ville.

Nouvelle méthode de classer les Hyménoptères. Genève, 1807; 1 vol. in-4.

Palisot (Ambroise-Marie-François-Joseph), baron de Beauvois, membre de l'Académie des Sciences, né à Arras, en 1752, mort en 1820,

Insectes recueillis en Afrique et en Amérique, etc. Paris, 1805.

Godard, né à Origny-sur-Oise en 1775, mort en 1825,

Encyclopédie méthodique, tom. 9.

Histoire naturelle des Lépidoptères de France, jusques et y compris le tom. 5.

Cuvier (Georges-Léopold-Chrétien-Frédéric-Dagobert), né à Montbéliard, en 1769, sécrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, etc., etc.,

Tableau élémentaire de l'histoire naturelle des animaux. Paris, 1798.

Leçons d'anatomie comparée, etc., etc.

Latreille (Pierre-André), de l'Académie des sciences, etc., né à Brives, en 1762,

Genera Crustaceorum et insectorum. Paris, 1807, 4 vol. in-8.

Histoire naturelle des Crustacés et des insectes. Paris, 1802 - 1805, 14 vol. in-8.

Règne animal de M. Cuvier; 3e vol., partie des insectes. Paris, 1817.

Familles naturelles du règne animal. Paris, 1825; 1 vol. in-8, etc., etc.

Lamarck (Jean-Baptiste de Monnet, chevalier de), membre de l'Académie des Sciences, etc., etc.,

Histoire naturelle des animaux sans vertèbres; tom. 3 et 4. Paris, 1816 - 1817, etc.

Duméril (Constant), membre de plusieurs académies, etc., né à Amiens, en 1774,

Dictionnaire des sciences naturelles, partie des insectes.

Élémens des sciences naturelles. Paris, 1825; 2 vol. in-8, etc.

Walckenaer (Charles-Anathase), de l'Académie des Sciences, etc., etc.,

Faune Parisienne. Paris; 2 vol.

Serres (Marcel de), professeur à la Faculté des Sciences de Montpellier, etc.,

Plusieurs *mémoires* sur l'anatomie des insectes, dans les Annales du Muséum, etc.

Dejean (le comte), membre de plusieurs sociétés, etc., etc.,

Species général des Coléoptères. Paris, 1825 et suiv.

M. le comte Dejean prépare avec M. Boisduval une histoire des Coléoptères d'Europe.

Duponchel (Philogène-Auguste-Joseph), de plusieurs soc., etc.,

Monographie des Érotyles dans les mémoires du Muséum, tom. xii, pag. 30 et suiv.

Histoire naturelle des Lépidoptères de France, commencée par Godard et continuée par M. Duponchel, etc., etc.

Audouin, membre de la société philomatique, etc., etc.,

Mémoire sur le thorax des insectes, etc., etc.

Bois-Duval (Jean-Alphonse), de plusieurs sociétés, etc.,

Monographie des Zygénides. Paris, 1828, etc.

Boudier (Henri), de la société Linnéenne, etc.,

Plusieurs mémoires insérés dans ceux de la société Linnéenne de Paris, etc.

Chabrier, de plusieurs sociétés savantes, etc.,

Essai sur le vol des insectes dans les mémoires du Muséum, etc.

Delavaux (François-Urbain), profes. d'histoire naturelle, etc.,

Plusieurs *mémoires* insérés dans ceux de la société Linnéenne de Paris, etc.

Descourtilz, de la société Linnéenne de Paris, etc.,

Des *mémoires* dans ceux de la société, etc.

Desmarets, membre de plusieurs sociétés, etc.,

Des *mémoires* insérés dans les bulletins de la société philomatique, etc.

Devilliers (Adrien-Prudent), } de la société Linnéen. de Paris, etc.,
Devilliers (François), }

Mémoires insérés dans ceux de la société.

Dufour (Léon), de plusieurs sociétés, etc.,

Plusieurs *mémoires* dans les Annales du Muséum, etc.

Duvau (Auguste), de plusieurs sociétés, etc.,

Nouvelles recherches sur les Pucerons, Mém. du Mus., t. xiii, pag. 126 et suiv., etc.

Faudras (Eugène-Casimir), naturaliste lyonnais, membre de plusieurs sociétés, etc.,

Mémoire sur le Tridactyle. Lyon, 1829.

Laure, de la société Linnéenne de Paris,

Mémoires dans ceux de la société.

Leclerc, de plusieurs sociétés, etc.,

Observations présentées à l'Académie des Sciences, etc.

Lefébure de Cérisy, de la société Linnéenne de Paris, etc., va publier sous peu une *Histoire des Sphingides*.

Lefebvre (Alexandre), de l'Académie de Catane, etc.,

Mémoires sur des Papillons nouvellement observés, Mém. de la société Linn. de Paris, tom. 5, pag. 486 et suiv., etc.

Lemarchand (Jean-Jacques), de la soc. Linnéen. de Paris, etc.,

Des *mémoires* insérés dans ceux de la société.

Lepelletier de Saint-Fargeau (Amédée), de plusieurs sociétés savantes,

Monographie des Chrysis,

Idem, *des Tenthrédines*, et sa coopération à la rédaction du tom. x de l'Encyclopédie méthodique, etc.

Macquart, de plusieurs sociétés savantes, etc.,

Diptères du nord de la France. Lille., etc.

Micer (Félix), de plusieurs sociétés savantes,

Mémoires sur les larves des insectes. Coléoptères; Annales du Muséum, tom. 14, page 441 et suiv., etc.

Savigny (Jules-César), de l'Institut, etc.,

Mémoires sur les animaux sans vertèbres. Paris, 1816.

Sa coopération au grand ouvrage sur l'Égypte, etc.

Serville, de plusieurs sociétés savantes, etc.,

Sa collaboration à la *Faune française*, au tom. x de l'*Encyclopédie méthodique*, etc.

Thiébaut de Berneaud, secrétaire perpétuel de la société Linnéenne de Paris, etc.

Plusieurs *mémoires* dans ceux de la société, etc., etc.

Vallot, secrétaire perpétuel de l'Académie de Dijon, etc.

Plusieurs *mémoires* insérés dans ceux de la société Linnéenne de Paris, tom. 1, pag. 248, etc.

Straus, de plusieurs sociétés savantes, etc.,

Mémoires sur les ailes des insectes.

Ahrens, de la société des Naturalistes de Halle, etc.,

Faunæ insectorum Europæ. Continuation de l'ouvrage de Panzer.

Bonelli (François-André), professeur d'histoire naturelle à Turin, etc.,

Observations entomologiques, etc., dans les mémoires de l'Académie de Turin.

Clairville, anglais de naissance, mais établi en Suisse,

Entomologie helvétique; 2 vol. in-8. Zurich, 1798-1806.

Clarck (Bracy), de Londres, de l'Institut de France, etc.,

An Essay on the Bots of horses and oter animalis. London, 1815.

Duftschmid (Gaspard), professeur à Lintz, etc.,

Fauna Austriæ; 2 vol., 1805-1812.

Fischer (Gotthelf), professeur à Moscou, etc.,

Entomographie de Russie, in-4. Il n'en a encore paru qu'un ou deux vol., etc., etc.

GERMAR (Ernest-Frédéric), professeur à Halle en Saxe, etc.,
Fauna insectorum Europæ, commencé par Panzer et Ahrens.
Magazin der Entomologie, entrepris par Illiger, etc., etc.

GRAVENHORST (Jean-Louis-Charl.), de la soc. de Gœttingue, etc.,
Monographia Coleopterorum micropterorum. Gottingue, 1806, etc.

GYLLENHALL, naturaliste suédois,
Insecta suecica. Il en a paru 3 vol.

HUBER (François), de Genève, membre de plusieurs sociétés savantes,
Nouvelles Observations sur les Abeilles; 2 vol. in-8.

HUBER (Pierre), fils du précédent,
Recherches sur les mœurs des Fourmis indigènes; 1 vol. in-8. 1810.

HÜBNER (Jacques), naturaliste à Augsbourg,
Schmetterlinge von Europa.

KIRBY (Guillaume), membre de la société Linnéenne de Londres, etc.,
Monographia Apum Angliæ; 2 vol. in-8, etc.

KLUG (François), directeur du Muséum de Berlin, plusieurs *monographies* et *mémoires* dans le Recueil de la société des naturalistes de Berlin.

MARSHAM, trésorier de la société Linnéenne de Londres, etc.,
Entomologia britannica. Lond., 1802.

MEIGEN (Jean-Guillaume),
Classification und Beschreibung der Europaeischen Zweiflügligen Insekten.

PANZER (Georges-Volfgang-François), naturaliste allemand,
Fauna Insectorum Germaniæ initia. Nuremberg, 1796 et suiv. etc., etc.

PAYKULL (Gustave), de l'Académie de Stockolm, etc.,
Fauna Succica. Upsaliæ, 3 vol. in-8.

***Monographia Histeroidum*, etc., etc.**

Say, professeur d'histoire naturelle à Philadelphie, etc.,
American Entomology.

Schönherr (Charles-Jean), naturaliste suédois,
Synonimia insectorum; 3 vol. in-8. Stockolm et Skara, 1806-1808 et 1817.

Sturm (Jacques), naturaliste nurembergeois,
***Dentschlands Fauna*;** 2 vol. in-8. Nuremberg, 1807.

Treitschke, naturaliste allemand,
Schmetterlinge von Europa. Continuateur de l'ouvrage de **Oschenheimer**, dont le 1^er^ vol. a paru en 1806.

Weber (Frédéric), professeur à Kiel,
Observationes Entomologicæ, 1 vol. in-8. Kiel, 1801.

Wiedemann, naturaliste danois, professeur à Kiel,
Zoologisches magazin.

Lettre Douzième.

LUCANES.

Cette famille se subdivise en deux genres, ainsi qu'il suit :

Corps	déprimé . . . . . 1.	Lucane.
	convexe, subcylindrique ; Corselet comme tronqué en devant . . . . . 2.	Synodendre.

1^er^ Genre.

Lucane, *Lucanus*. Linné.

A. ***Yeux coupés par les bords de la tête.***

1. L. Cerf-volant ; *L. Cervus.*

Noir; élytres brunes; mandibules avancées, fourchues à leur extrémité.

Geoffroy, platycère, n° 1; *le Cerf-volant*, tom. 1, pag. 61, pl. 1, fig. 1.

— — n° 2, *la Biche*, tom. 1, pag. 62.

Latreille, n° 1, tom. 10, pag. 237, pl. 86, fig. 6 et 7.

Le plus grand des Coléoptères de France. Il est d'un brun rougeâtre en dessus, noir en dessous. Le mâle, qui atteint quelquefois trois pouces de long, a les mandibules très-allongées, terminées par une fourche, et munies, aux deux tiers de leur longueur, au côté intérieur, d'une dent aigüe. Celles de la femelle sont plus courtes que la tête, noires et lunulées.

Dans les bois du Lyonnais.

2. L. Chèvre; *L. Capra.*

Dent médiaire des mandibules tronquées.

Latreille, n° 2. t. 10, pag. 247.

Plus petit que le précédent, dont il n'est peut-être qu'une variété. La dent inférieure du sommet des mandibules est plus petite.

Dans les bois des montagnes du Lyonnais.

3. L. Parallélipipède; *L. Parallelipipedus.*

D'un noir mat, finement chagriné; deux tubercules lisses sur la tête.

Geoff., n° 3, tom. 1, pag. 62, *la petite Biche.*

Lat., platicère, n° 1, tom. 10, pag. 249.

Il ressemble à la femelle du L. *Cerf*, mais il n'a que 10 lignes de long. Tout le dessus de son corps est d'un noir mat pointillé; ses mandibules ont une dent forte.

Lyonnais.

B. *Yeux libres, n'étant pas coupés par les bords de la tête.*

4. L. CARABOÏDE; *L. Caraboides.*

Bleu verdâtre; pattes noires; corselet bordé.

Geoff., n° 4, tom. 1, p. 63, *la Chevrette bleue.*

Lat., platicère, n° 2, tom. 10, pag. 250.

Il n'a que six lignes de long, varie du bleu au vert, avec les antennes, les pieds et les mandibules noirs; son chaperon est excavé dans son milieu, et son corselet est pointillé, ainsi que ses élytres.

Il n'est pas rare près de Thizy.

2me Genre.

SYNODENDRE [1], *Synodendron.* Fabricius.

1. S. CYLINDRIQUE; *S. Cylindricum,*

Noir, troncature du corselet à cinq dents.

Lat., tom. 10, p. 156, pl. 83, fig. 4.

Il a environ six lignes de long; tout son corps est noir luisant et ponctué. La tête du mâle est pourvue d'une corne assez longue, qui se réduit à un tubercule chez la femelle.

Jura, Normandie.

Lettre Treizième.

Les Scarabées.

Pag. 124. *Les larves de cette espèce furent citées, etc.*

En Auvergne, un procès fut également intenté aux Hannetons.

---

[1] Étym. Σὺν, avec; Δενδρον, bois.

Sur les conclusions du rapporteur, il leur fut assigné un district, avec injonction de s'y transporter, à peine d'exécution majeure.

Ce ne sont pas là les seules occasions où les insectes aient perdu leur cause devant la justice. Chassanée, jurisconsulte du 16e siècle, nous a laissé un gros Traité, dans lequel il en cite plusieurs exemples. Sur la plainte des cultivateurs, un juge de l'Electorat de Mayence manda les Cantharides, leur donna un avocat à cause de leur petitesse et de leur éloignement de l'âge de majorité, et leur assigna un terrein pour s'y retirer. En Provence, les Sauterelles furent aussi bannies dans une île du Rhône, malgré toute la chaleur que mit leur avocat à prouver qu'elles n'avaient pas d'assez bonnes ailes pour traverser le bras du fleuve. En Dauphiné, il fut enjoint aux Chenilles de quitter le pays, etc., etc.

Page 120. *De faire des battues.*

Dans l'ancien canton de Berne, on obligeait chaque propriétaire, dans la saison des Hannetons, à fournir un nombre de boisseaux de ces insectes, proportionné à l'étendue de ses possessions. Les riches propriétaires achetaient ces boisseaux de Hannetons à de pauvres gens qui faisaient métier de les prendre, et y réussissaient si bien, que le pays n'était plus exposé à leurs ravages. Mais ce qui prouve combien il est difficile, même aux bons gouvernemens, de faire le bien en se mêlant de la production, on m'a assuré que ce soin paternel excitait une singulière espèce de contrebande, et que par le lac Léman, on transportait des sacs de Hannetons de la Savoie dans le pays de Vaud. (G. B. Say, *Traité d'économie politique.* Paris, 1826; t. 1, p. 282.)

La famille nombreuse des Scarabées a été subdivisée en une infinité de genres, qu'on peut réduire aux suivans :

Chaperon[1] { couvrant les mandibules { à quatre angles { formant un carré { allongé; corps ovale ou aplati; mandibules presque membraneuses. { Corselet arrondi; point d'appendices à la base des élytres. TRICHIE.
Corselet le plus souvent en trapéze; appendice triangulaire à la base extérieure des élytr. CÉTOINE.
large; corps convexe ou déprimé; point d'appendices . . . . . HANNETON.
en demi-cercle, { inégaux; élytres voutées; tête et corselet souvent cornus; un écusson. . . . . GÉOTRUPE.
Écusson nul ou peu distinct . . . . . BOUSIER.
Écusson distinct . . . . . APHODIE.
court, ordinairement triangulaire; antennes de 9 à 10 articles. SCARABÉE.

1er Genre.

TRICHIE[2], *Trichius*. Fabricius.

Chaperon formant un carré allongé; corselet arrondi, sans appendices; mandibules presque membraneuses.

1. T. ERMITE; *T. Eremita.*

D'un noir ou marron cuivreux; sillon longitudinal sur le corselet et sur l'écusson.

Latreille, tom. 10, n° 1, pag. 229, pl. 85, fig. 6.

Elle a plus d'un pouce de longueur, varie du marron au noir cuivreux luisant. Le corselet a deux tubercules arrondis et un sillon dont les bords sont élevés en arête. Les élytres ont quelques lignes peu marquées, et sont un peu rugeuses.

Dans le terreau des vieux arbres. Assez rare près de Thizy.

---

[1] On se rappellera que le *chaperon* est la partie du front qui se prolonge jusque sur le *labre* dont il est très-distinct.

[2] Étym. Τριχίος, *poilu*; plusieurs espèces étant couvertes de poils.

2. T. Fasciée; *T. Fasciatus.*

Élytres jaunâtres, avec trois gros points carrés, noirs sur leur bord extérieur.

Geoff., Scarabée 16, pag. 80, *la Livrée d'ancre.*

Lat., tom. 10, n° 4, pag. 230.

Elle a environ six lignes de long, noire, mais toute couverte d'un duvet jaune, surtout sur le corselet. Les élytres ont trois points ou espèces de dents carrées, dont la base touche au bord extérieur, et n'atteint pas la suture noire des étuis; ces points semblent former trois bandes.

Très-commune sur les fleurs dans les montagnes du Lyonnais.

T. Noble; *T. Nobilis.*

D'un vert doré ou cuivreux; abdomen tacheté de blanc.

Geoff., Scarabée 6, pag. 73, *le Verdet.*

Lat., tom. 10, n° 2, pag. 230.

Elle est d'un vert doré ou cuivreux luisant. Les élytres sont raboteuses.

Lyonnais.

4. T. Hémiptère; *T. Hemipterus.*

Deux sillons longitudinaux sur le corselet; élytres raccourcies.

Geoff., n° 12, tom. 1, pag. 78, *le Scarabée à tarière.*

Lat., n° 6. tom. 10, pag. 231.

Elle est noire, avec des taches grises. L'abdomen est gris; son dernier anneau se prolonge en tarière dans la femelle.

Lyonnais.

2.me Genre.

Cétoine [1], *Cetonia*. Fabricius.

Chaperon formant un carré allongé ; corselet le plus souvent en trapèze ; appendice triangulaire à la base des élytres.

1. C. Fastueuse; *C. Fastuosa.*

En dessus d'un beau vert avec des reflets d'or ; élytres sans taches.

Lat., n° 8, tom. 10, pag. 222.

La plus grande espèce de nos pays, le sternum a une ligne imprimée. Les tarses sont d'un vert bleuâtre.

Près de Beaucaire, Nîmes, etc.

2. C. Dorée; *C. Aurata.*

Élytres d'un vert doré ou bronzé, avec des taches blanches ondées ; deux nervures saillantes sur chaque étui.

Geoff. Scar., n° 5, tom. 1, pag. 73, *Émeraudine.*

Lat., n° 5, tom. 10, pag. 220.

Dessus du corps doré, ponctué ; ligne imprimée sur le sternum ; nervures des élytres aboutissant à une petite bosse à l'extrémité des étuis.

Très-commune sur les roses, les fleurs en ombelles, etc.

3. C. Velue; *C. Hirta.*

Noirâtre, hérissée de poils roux ; corselet partagé par une ligne saillante.

Geoff., Scar., n° 17, tom. 1, pag. 81, *l'Arlequin velu.*

Lat., n° 11, pag. 225, t. 10.

Elle a six lignes de long. Le chaperon est échancré et

Étym. inconnue.

forme deux dents aiguës. On remarque sur les élytres des taches blanchâtres, qui manquent souvent.

Commune dans les montagnes du Lyonnais.

4. C. Stictique; *C. Stictica.*

D'un noir bronzé, glabre ou peu velue; ornée en dessus de points blancs.

Geoff., Scar., n° 14, tom. 1, pag. 79, *le Drap mortuaire.*

Lat., n° 12, pag. 225.

La ligne élevée du corselet est moins marquée que dans la précédente. Les angles du chaperon sont obtus.

Lyonnais.

3me Genre.

Hanneton, *Melolontha* [1]. Fabricius.

Chaperon ordinairement large; point d'appendice à la base des élytres; corps convexe ou déprimé.

A. *Corps aplati, recouvert de petites écailles.*

1. H. Écailleux; *M. Squammosa.*

D'une brillante couleur d'azur en dessus; d'un blanc d'argent luisant en dessous.

Geoff., Scar., n° 13, tom. 1, pag. 79, *l'Écailleux violet.*

Lat., tom. 10, pag. 197.

Le plus bel insecte de France. La couleur argentée du dessous du corps a le plus souvent une petite teinte verdâtre.

Très-commun dans le midi de la France et dans les montagnes du Lyonnais, sur les plantes des prés qui bordent les ruisseaux.

---

[1] Étym., Μηλολονθη, employé par Aristote.

2. H. Farineux; *M. Farinosa.*

D'un jaune verdâtre, mat en dessus; d'un blanc verdâtre-argenté, brillant en dessous.

Lat., tom. 10, n° 24, pag. 193.

Les étuis restent bruns, lorsque la poussière verdâtre qui les couvre est enlevée.

Lyonnais, midi de la France; sur les fleurs.

3. H. Poudreux; *M. Pulverulenta.*

D'un vert argenté; pattes testacées.

Lat., tom. 10, n° 25, pag. 199.

Est de la France.

B. *Antennes de neuf articles; corps déprimé.*

4. H. Horticole; *M. Horticola.*

D'un vert noirâtre bronzé; tête et corselet verts; élytres d'un rouge brun sans taches.

Geoff., tom. 1, Sc. n° 8, p. 75, *le petit Hanneton à corselet vert.*

Lat., tom. 10, n° 18, pag. 194.

Il est un peu couvert de poils gris.

Très-commun au mois de mai sur les arbres du Lyonnais.

5. H. Campicole; *M. Campestris.*

Noir; élytres jaunâtres; des taches blanches sur les bords du ventre.

Lat., tom. 10, n° 19, pag. 195.

Il est un peu plus large que le précédent, la suture et quelquefois une partie du contour des élytres sont noires. Les taches du ventre sont formées par des poils.

France méridionale.

C. *Antennes de neuf articles; corps convexe.*

6. H. Ruricole; *M. Ruricola.*

Noir velu; élytres testacées, striées; bords du ventre sans taches.

Geoff., tom. 1, n° 15, pag. 80, *le Scarabée à bordure.*

Lat., tom. 10, n° 17, pag. 194.

La base des antennes et les tarses sont d'un brun foncé; les élytres sont bordées de noir.

Lyonnais.

7. H. VARIABLE; *M. Variabilis.*

D'un noir soyeux, plus foncé en dessus qu'en dessous; élytres ornées de petites côtes.

Geoff., tom. 1, n° 24, pag. 84, *le Scarabée couleur de suie.*

Lat., tom. 10, n° 16, pag. 193.

Il est ovale, presque arrondi; les antennes sont fauves.

Dans les lieux sablonneux; dans toute la France.

8. H. DE FRISCH; *M. Frischii.*

D'un vert foncé ou cuivreux en dessous; étuis verts, bleus ou testacés.

Lat., tom. 10, n° 14, pag. 191.

Cet insecte varie beaucoup pour la couleur. Son corps est pointillé; son chaperon est distingué de la tête par une ligne transverse très-fine. Le sternum a un enfoncement notable.

Très-commun dans les saulées et sur les bords des ruisseaux.

9. H. SOLSTICIAL; *M. Solstitialis.*

Il est testacé avec des parties plus foncées; trois lignes élevées sur les élytres.

Geoff., tom. 1, pag. 74, *le petit Hanneton d'automne.*

Lat., tom. 10, pag. 187.

Les élytres ont trois ou quatre nervures élevées plus pâles; le ventre est brun, avec des bandes grises formées par le duvet qui couvre le bord des anneaux.

Dans toute la France. Se nourrit, suivant M. Duméril, des excrémens des oiseaux.

D. *Antennes de dix articles.*

10. H. Estival; *M. Æstiva.*

Testacé; élytres pointillées, sans nervures.

Lat., tom. 10, n° 7, pag. 185.

11. H. Cotonneux; *M. Villosa.*

Fauve; trois lignes sur le corselet formées par un duvet; dessous du corps entièrement cotonneux.

Lat., tom. 10, n° 5, pag. 184.

L'écusson et les cuisses sont également velus.

Lyonnais.

12. H. Vulgaire, *M. Vulgaris.*

Noir; élytres rougeâtres; taches blanches triangulaires sur les côtés du ventre.

Geoff., tom. 1, n° 3, pag. 70, *le Hanneton.*

Lat., tom. 10, n° 3, pag. 183, pl. 84, fig. 1 - 8.

Son ventre se termine en pointe.

Très-commun dans toute la France.

13. H. Foulon; *M. Fullo.*

Ventre cendré; poitrine velue roussâtre; élytres noircs marbrées de blanc.

Geoff., tom. 1, n° 2, p. 69, *le Foulon.*

Lat., tom. 10, n° 1, p. 182.

Le plus grand des Hannetons de France. Son corselet a trois lignes blanches, dont les deux latérales sont coupées.

Midi de la France, dans les lieux secs et sablonneux. Montagnes du Lyonnais, sur les cerisiers principalement.

4me Genre.

Géotrupe [1], *Geotrupes.* Latreille.

Chaperon à angles inégaux ; élytres voutées; tête et corselet souvent cornus ; un écusson.

1. G. Tiphoée; *G. Tiphœus.*

Corselet armé de trois cornes avancées, dont celle du milieu plus courte.

Geoff., Sc. n° 4, tom. 1, pag. 72, pl. 1, fig. 3, *le Phalangiste.*

Lat., n° 2, tom. 10, pag. 144.

Les pointes du corselet, qui lui ont mérité le nom de Phalangiste par leur ressemblance avec les piques des phalanges macédoniennes, sont plus courtes dans la femelle. Les élytres sont striées.

Montagnes du Lyonnais.

2. G. Stercoraire; *G. Stercorarius.*

D'un noir bleuâtre; corselet sans cornes; élytres profondément striées.

Geoff., Sc. n° 9, tom. 1, p. 75, *le grand Pilulaire.*

Lat., n 4, tom. 10, pag. 146.

Le dessus est d'un bleu verdâtre; la massue des antennes est rousse.

Très-commun dans toute la France, où il est connu presque partout sous le nom de *Fouille-merde* ou de *Mère à poux.*

3. G. Printanier; *G. Vernalis.*

D'un bleu noirâtre; élytres sans stries.

---

[1] Étym. γη, la terre; τρυπάω, je perce.

Geoff., Sc. n° 10, tom. 1, pag. 77, *le petit Pilulaire*.

Lat., n° 6, tom. 10, pag. 146.

Moins grand que le précédent, le dessous du corps est ordinairement plus bleu.

Commun dans le Lyonnais.

5me Genre.

Bousier [1], *Copris.*

Chaperon en demi-cercle; écusson nul ou peu distinct; pieds de la seconde paire plus écartés à leur naissance que les autres; corps ovale.

A. *Jambes postérieures longues, sans renflement.*

1. B. Sacré; *C. Sacer.*

Chaperon à six dents; corselet crénelé sur ses bords; élytres presque lisses.

De Lamarck, n° 1, tom. 4, pag. 570.

Lat., Ateuchus, n° 1, tom. 10, pag. 94.

La tête a deux tubercules; les jambes postérieures sont ciliées.

Marseille, midi de la France.

2. B. A large cou; *C. Laticollis.*

Six dents au chaperon; tête sans tubercules; élytres sillonnées.

Olivier, Entom., tom. 1, n° 3, pl. 8, f. 68.

Lat., Ateuchus, n° 4, tom. 10, pag. 95.

Midi de la France.

3. B. Demi-ponctué; *C. Semi-punctatus.*

Chaperon à six dents; tête sans tubercules; élytres lisses.

---

[1] Étym., Κοπρος, bouse.

Olivier, Ent., tom. I, n° 3.

Lat., n° 3, tom. 10, pag. 95.

Corselet variolé; les cuisses postérieures ont un angle en forme de dent.

France méridionale.

4. B. PILULAIRE; *C. Pilularius.*

Noir; chaperon légèrement échancré, avec deux lignes élevées.

Geoff., n° 8, tom. 1, pag. 91, *le Bousier à couture.*

Lat., Ateuc., n° 6, pag. 96, tom. 10.

Les élytres sont échancrées à leur partie latérale, légèrement graveleuses, presque lisses.

Lyonnais.

5. B. DE SCHÆFFER; *C. Schæfferi.*

Noir; ventre presque triangulaire; cuisses postérieures renflées et à une dent.

Geoff., tom. 1, n° 9, pag. 92, *le B. Araignée.*

Lat., Ateuc., n° 8, pag. 97.

Le chaperon a une échancrure qui forme deux petites dents. Le corselet et les élytres sont finement chagrinés. Les pattes postérieures sont remarquables par leur longueur.

Commun dans les montagnes du Lyonnais, parmi les crottins de moutons qu'il roule pour y déposer ses œufs.

B. *Pattes postérieures courtes, très-sensiblement renflées à leur extrémité.*

6. B. DE SCHREIBER; *C. Schreiberi.*

Noir, finement pointillé; élytres striées à deux taches rouges.

Geoff., n° 7, tom. 1, pag. 91, *le B. à points rouges.*

Lat., Onthophage, n° 3, tom. 10, pag. 110.

Le chaperon est échancré. Les pattes sont fauves.
Lyonnais.

7. B. Nuchicorne; *C. Nuchicornis.*

D'un noir cuivreux; élytres jaunâtres tachetées de noir.

Geoff., n^os^ 3 et 4, t. I, pag. 89.
Lat., Ont., n° 9, pag. 113.

Le mâle a sur la tête une petite corne; la femelle a deux lignes transverses, et la partie antérieure du corselet avancée en pointe.

Commun dans les montagnes du Lyonnais, dans les pâturages fréquentés par les bœufs.

8. B. Taurrau; *C. Taurus.*

Noir; tête à deux cornes arquées dans le mâle, ou a deux lignes élevées et transverses dans la femelle.

Geoff., n° 10, tom. I; pag., 92. *le B. à cornes retroussées.*
Lat., Ont., n° 10, pag. 113.

Il est pointillé, luisant. Son corselet est déprimé en devant, les étuis sont striés.

Lyonnais; dans les bouses.

9. B. Vache; *C. Vacca.*

D'un vert cuivreux; élytres jaunâtres à points verts.

Geoff., n° 5, tom. I, pag. 9, *le B. à deux cornes.*
Lat., Ont. n° 13, pag. 115, tom. 10.

Il varie du vert cuivreux au noir bronzé. Le chaperon est échancré. Au sommet de la tête du mâle s'élève une pointe qui forme deux petites cornes; on ne voit qu'une ligne sur celle de la femelle. Son corselet a, sur le devant, une éminence avancée.

Lyonnais; dans les fumiers de vache.

10. B. Lunaire; *C. Lunaris.*

Noir; chaperon cornu; corselet formant en devant trois divisions, celle du milieu plus large fendue.

Geoff., n° 1, tom. 1, pag. 88, *le B. capucin.*

Lat., n° 2, tom. 10, pag. 100.

Le chaperon a, dans son milieu, une petite échancrure. La fente qui divise la portion du milieu du corselet se prolonge en dessus dans toute la longueur. Les élytres sont sillonnées.

Montagnes du Lyonnais.

11. B. Bison; *C. Bison.*

Noir; tête bi ou tri-cornue; corselet retus, avec un avancement dans son milieu.

Lat., Onite, n° 4, tom. 10, pag. 106.

Le corselet a quatre gros points enfoncés, dont un de chaque côté; son dessus a une petite carène. La femelle n'a que des tubercules ou lignes saillantes.

France méridionale.

6me Genre.

Aphodie [1], *Aphodius.* Illiger.

Chaperon en demi-cercle; écusson distinct; pieds également espacés entre eux à leur naissance; corps ovale-oblong.

A. *Élytres rouges.*

1. A. du Fumier; *A. Fimetarius.*

Noir; massue des antennes, deux taches sur le corselet, et élytres rouges.

---

[1] Etym., Αφοδος, excrément.

Geoff., n° 18, tom. 1, pag. 81, *le Scar. Bedeau.*

Lat., n° 13, pag. 125, tom. 10.

Le Chaperon a trois tubercules. Les élytres ont des stries formées par des points.

Très-commun dans toute la France, dans les fumiers, etc.

2. A. SCRUTATEUR; *A. Scrutator.*

Noir; élytres, ventre, jambes et tarses rougeâtres.

Duméril, Dict. des S. N., n° 3.

Lat., n° 3, tom. 10, pag. 120.

Une des plus grandes espèces de France. Les côtés du corselet sont également rougeâtres.

Lyonnais.

B. *Élytres jaunâtres.*

3. A. SALE; *A. Conspurcatus.*

Noir; élytres livides, tachetées de noir et ornées de stries formées par des points.

Geoff., n° 19, tom. 1, pag. 82, *le Sc. gris des bouses.*

Lat., n° 15, tom. 10, pag. 126.

D'un noir luisant. Les pattes varient du noir au livide.

Très-commun dans le Lyonnais et dans toute la France.

4. A. MERDIER; *A. Merdarius.*

Noir; élytres flaves, à suture noire.

Lat., n° 29, tom. 10, pag. 134.

Les élytres sont striées et les pattes sont noires.

Très-commun dans toute la France.

5. A. LIVIDE; *A. Lividus.*

Noir, élytres livides striées; corselet noir à bords jaunâtres marqués d'un point obscur.

Duméril, Dict. de S. N., n° 11.

D'un noir brillant, quelquefois pâle; pattes livides.

Lyonnais.

C. *Élytres noires.*

A. Fossoyeur ; *A. Fossor.*

Noir luisant ; élytres striées ; chaperon trituberculé.

Geoff., Sc., n° 20, tom. 1, pag. 82, *la Tête armée.*

Lat., n° 1, tom. 10, pag. 119.

Le corselet a un enfoncement dans son milieu. Les élytres sont quelquefois brunâtres.

Très-commun en France.

7. A. Rufipède ; *A. Rufipes.*

Noir; tête, corselet et écusson ponctués; tarses roussâtres.

Geoff. Sc., n° 21, tom. 1, pag. 83, *le Jayet.*

Lat., n° 19, pag. 129, tom. 10.

Les élytres sont ponctuées entres les stries.

Lyonnais.

7^me^ Genre.

Scarabée, *Scarabæus.* Linnée.

Chaperon court, ordinairement triangulaire ; antennes de 9 à 10 articles.

1. S. Sabuleux ; *S. Sabulosus.*

Noir ; couvert d'une poussière d'un gris cendré; corselet raboteux ; élytres tuberculées.

Geoff., n° 11, tom. 1, pag. 78, *le Sc. perlé.*

Lat., n° 2, tom. 10, pag. 152.

La tête a deux petits tubercules; les élytres sont toutes garnies de tubercules rangés ordinairement sur des lignes alternativement plus grosses.

Dans les lieux sablonneux du Lyonnais.

2. S. Nasicorne ; *S. Nasicornis.*

D'un brun marron ; élytres lisses.

Geoff., n° 1, tom. 1, pag. 68, *le Moine*.

Lat., Oryctès, n° 1, pag. 163, tom. 10.

Sa tête a une corne recourbée; son corselet a une éminence tridentée, moins marquée dans la femelle. Ses élytres ont une strie près de la suture.

Toute la France.

3. S. Silène; *S. Silenus*.

D'un brun marron; élytres finement pointillées.

Lat., Oryctès, n° 3, tom. 10, pag. 164.

Semblable au précédent; mais moins grand de moitié. La tête a également une corne. Le corselet a une grande excavation.

Montagnes du Lyonnais.

Lettre Quatorzième.

Les Sphéridies, *Sphæridium*. Fabricius.

1. S. Scarabéoïde; *S. Scarabæoides*.

Noir lisse; élytres à deux taches rouges.

Geoff., tom. 1, pag. 106, n° 17, *Dermeste à quatre points rouges sans stries*.

Lat., n° 1, tom. 10, pag. 78.

L'écusson est allongé. Les deux taches des étuis sont quelquefois réunies; d'autrefois celle de la base est peu marquée.

Dans toute la France, dans les bouses.

2. S. Uniponctué; *S. Unipunctatum*.

Noir; élytres, bords du corselet et pattes jaunâtres.

Duméril, Dict., n° 3.

Lat., n° 4, pag. 79, tom. 10.

Les élytres ont des stries formées par des points.

Lyonnais.

3. S. LUGUBRE; *S. Lugubre.*

D'un noir luisant; élytres brunes à l'extrémité.

Lat., n° 5. tom. 10, pag. 88.

Les élytres ont des stries légères formées par des points. Les pattes sont souvent brunes en tout ou en partie.

Lyonnais.

4. S. A FAISCEAUX; *S. Fasciculare.*

Noir; élytres à points jaunes formés par des poils.

Duméril, Dict., n° 2, tom. 50, pag. 213.

Dans les caries du tronc des arbres, principalement des ormes.

Lettre Quinzième.

ESCARBOT, *Hister.* Linné.

A. *Corselet et élytres ayant des lignes élevées.*

1. E. GLOBULEUX; *H. Globulosus.*

Point de ligne élevée sur la tête; cinq sur le corselet.

Lat., n° 1, tom. 9, pag. 193.

Les élytres ont trois côtes avec des petites lignes élevées dans les intervalles.

Lyonnais.

B. *Corps convexe; élytres ayant des stries jusqu'à leur extrémité.*

2. E. UNICOLOR; *H. Unicolor.*

Geoff., n° 1, tom. 1, pag. 94, pl. 1, f. 4, *Escarbot noir.*

Lat., n° 3, tom. 9, pag. 195.

Noir, poli et luisant. Les élytres ont au côté extérieur trois ou quatre stries qui parcourent toute leur longueur.

Lyonnais. Dans les chemins, les pâturages.

3. E. Bipustulé; *H. Bipustulatus.*

D'un noir luisant; une tache rouge sur chaque élytre.

Encycl. méth., tom. 6, n° 10.

Lat., tom. 9, n° 10, pag. 197.

Les étuis n'ont que deux stries. Les jambes de devant ont trois dents.

Lyonnais. Dans les bouses.

4. E. Bimaculé; *H. Bimaculatus.*

Noir luisant; antennes roussâtres.

Encycl. mét., tom. 6, n° 11.

Lat., tom. 9, n° 10, pag. 197.

Le corselet a un enfoncement vers chacun de ses angles. Ses élytres ont cinq stries et une tache rouge dans leur partie postérieure.

Lyonnais.

5. E. Inégal; *H. Inæqualis.*

Noir; mandibules inégales en grandeur.

Encycl. méth., tom. 6, n° 4, pag. 443.

Lat., n° 6, tom. 9, pag. 196.

Cette espèce est une des plus grandes de cette famille. Ses élytres ont quatre stries, et ses pattes antérieures sont bidentées.

Beaucaire.

C. *Corps convexe en dessus; stries non distinctes depuis la base jusqu'à l'extrémité des élytres.*

6. E. Bronzé; *H. Æneus.*

***Bronzé**, brillant; élytres lisses dans leur milieu, striées légèrement, et pointillées à leur extrémité.*

Geoff., n° 3, tom. 1, p. 95.

Lat., n° 14, tom. 9, p. 199.

Les jambes antérieures sont dentées.

Lyonnais. Il n'est pas rare.

7. E. Picipède; *H. Picipes.*

Noir; antennes et pattes brunes.

Encycl. méth., n° 25, tom. 6, pag. 448.

Lat., n° 16, tom. 9, pag. 200.

Il est légèrement pointillé. Les élytres ont des stries peu marquées; leur extrémité est brune. Les pattes sont faiblement dentées.

Lyonnais.

D. *corps plan en dessus.*

8. E. Déprimé; *H. Depressus.*

Noir brillant; corps déprimé; élytres striées.

Encycl. méth., n° 17, tom. 6, pag. 447.

Lat., n° 19, tom. 9, pag, 201.

La massue des antennes est ferrugineuse; les élytres ont quatre stries; les jambes antérieures quatre dents.

Sous l'écorce des arbres. Dans les montagnes du Lyonnais.

Lettre Seizième.

LES BYRRHES.

Se subdivisent ainsi :

Antennes	En massue solide, logées dans une rainure du corselet; jambes se repliant sur le côté postérieur des cuisses . . .	Anthrène.
	Libres, en massue allongée, à articles distincts	Byrrhe.

1.er Genre.

ANTHRÈNE [1], *Anthrenus.*

Antennes en massue solide, logées dans une rainure du corselet; jambes se repliant sur le côté postérieur des cuisses.

1. A. BRODÉ; *A. Pimpinellæ.*

Noir; couvert en dessous d'écailles blanches; une bande blanche sinuée sur les étuis.

Geoff., n° 1, tom. 1, pag. 114, pl. 1, fig. 7.

Cat., n° 1, tom. 9, pag. 218.

Corps varié en dessus de blanc, de rouge et de noir. Extrémité des élytres ornée de points blancs.

Très-commun sur les fleurs, dans les jardins.

2. A. DE LA SCROPHULAIRE; *A. Scrophulariæ.*

Noir; couvert en dessous d'écailles blanches; élytres à suture rouge.

Lat., n° 2, tom. 9, pag. 219.

Lamarck. Animaux sans vertèbres, tom. 4, n° 1.

Le corselet est noir, bordé de blanc; les élytres ont des bandes grises.

Lyonnais.

3. A. DESTRUCTEUR; *A. Destructor.*

Noir; gris en dessous; jambes et tarses rougeâtres.

Lat., n° 4, tom. 9, pag. 219.

Les côtés du corselet sont gris. Les élytres ont deux bandes transverses et une tache d'un gris jaunâtre.

---

[1] Étym., Ανθος, fleur. Parce qu'on les trouve en très-grand nombre sur les fleurs.

Sa larve se trouve dans les collections et l'insecte sur les fleurs. Lyonnais.

4. A. Fascié; *A. Verbasii.*

Noir; écailles du dessous grises; trois bandes blanchâtres sur les élytres.

Geoff., n° 2, tom. 1, pag. 115, *l'Amourette.*

Lat., n° 3, tom. 9, pag. 219.

Le dessus de son corps est couvert d'écailles jaunâtres. Les côtés du corselet, le milieu de son bord postérieur sont gris. Les pattes sont noires.

Les larves sont encore un fléau pour les collections. L'insecte se rencontre fréquemment sur les fleurs et dans les maisons. Très-commun dans le Lyonnais.

2^me^ *Genre.*

Byrrhe, *Byrrhus.*

Antennes libres, en massue allongée, à articles distincts.

1. B. Pilule; *B. Pilula.*

Noir en dessous; d'un brun roussâtre en dessus; cinq ou six bandes longitudinales plus noires sur les élytres.

Geoff., n° 1, tom. 1, pag. 116, *la Cistèle satinée.*

Lat., n° 1, tom. 9, pag. 205.

Le dessus de son corps est comme couvert de petits poils très-courts, qui lui donnent une nuance verdâtre. Son corselet est finement pointillé; ses élytres ont cinq ou six côtes noires lisses, peu élevées, séparées par des bandes plus claires et d'une couleur mate.

Lyonnais. Dans les chemins.

2. B. Fascié; *B. Fasciatus.*

Noir; bande roussâtre, ondée sur les étuis.

Geoff., n° 2, tom. 1, pag. 116, *la Cistèle à bande.*

Lat., tom. 9, pag. 205, n° 2.

Le dessous est d'un noir lisse; le dessus d'un brun rendu velouté par les petits poils dont il est couvert. Le milieu du corselet et de la tête offre une plaque du même duvet.

Moins commun que le précédent. Il se trouve parmi les mousses.

3. B. Strié; *B. Striatus.*

Noir; dix côtes longitudinales sur les élytres.

Lat., n° 3, tom. 9, pag. 208.

Le corselet est lisse.

Montagnes du Lyonnais.

4. B. Brillant; *B. Nitens.*

Brun en dessous; d'un noir brillant en dessus.

Geoff., n° 3, tom. 1, pag. 217, *la Cistèle noire lisse.*

Boitard, Manuel d'Entomol., pag. 301.

Le dessus est noir luisant ou bronzé, finement pointillé.

Lyonnais.

Lettre Dix-septième.

Dermeste, *Dermestes.*

De tous les moyens préservatifs qu'on emploie pour garantir des ravages des insectes destructeurs les animaux des collections, le savon arsénical de Bécœur mérite à bon droit la préférence. Voici la manière de le préparer :

Prenez une demi-once de chaux vive;

Un gros et demi de sel de tartre;

Cinq gros de camphre;

Quatre onces d'arsenic ;
Quatre onces de savon blanc ;

Faites dissoudre le camphre dans une quantité suffisante d'esprit de vin ; ajoutez l'arsenic, le sel de tartre et la chaux vive ; broyez le savon avec ce mélange, et conservez le tout dans un bocal pour vous en servir au besoin.

Des expériences positives ont offert, au bout d'une année, dans un état parfait de conservation, des oiseaux qui avaient été soumis à ce préservatif ; tandis que, dans la même boîte, d'autres espèces de ces animaux emplumés, qui n'avaient pas été humectés avec cette préparation, étaient réduits en poussière.

A. *Sternum avancé en mentonnière.*

D. ONDÉ ; *D. Undatus.*

Noir ; deux bandes blanches, transverses, ondées sur les étuis.

Lamarck, Mégatome, n° 1, t. 4, pag. 550.

Latreille, Attagène, n° 1, tom. 9, pag. 243.

Le corselet a de chaque côté une tache blanche. Ces taches, ainsi que celles des élytres, sont formées par des poils.

Il se trouve sur les arbres.

2. D. SERRA ; *D. Serricorne.*

D'un noir luisant ; antennes et pattes ferrugineuses.

Encycl. méth., n° 8, *le Destructeur.*

Lat., Attagène, n° 4, pag. 244, tom. 9.

Les mâles ont les deux premiers articles de la massue des antennes dentés en scie.

Lyonnais.

B. *Sternum non avancé en mentonnière.*

3. D. DU LARD ; *D. Lardarius.*

Noir ; partie antérieure des élytres cendrée.

Geoff., n° 5, tom. 1, pag. 101.
Lat., n° 1, tom. 9, pag. 240.

La couleur cendrée qu'on remarque sur les étuis est formée par des poils serrés et très-courts; cette bande grise est tachée de quelques points noirs.

Très-commun dans les maisons.

4. D. Pelletier; *D. Pellio.*

Noir; un point blanc sur chaque étui.

Geoff., n° 4, tom. 1, pag. 100, *le D. à deux points blancs.*
Lat., n° 6, tom. 9, pag. 241.

Il est brun ou noir luisant. Son corselet a aussi deux petits points blancs, mais moins marqués.

Sa larve ronge les pelleteries, les animaux des collections, etc.

Très-commun dans les maisons.

5. D. Souris; *D. Murinus.*

Blanc en dessous; couvert de poils gris en dessus; écusson jaunâtre.

Geoff., n° 7, tom. 11, pag. 102, *le D. à écusson jaune.*
Lat., n° 2, tom. 9, pag. 240.

Le dessus de son corps est gris un peu mélangé de noir; les côtés de son ventre ont des points noirs.

Lyonnais. Dans les animaux morts.

6. D. Atre; *D. Ater.*

D'un noir profond; antennes brunes.

Encycl. méth., n° 6, pag. 267, tom. 6.
Lat., n° 3, pag. 241, tom. 9.

Il est de la grandeur du précédent, noir sans taches.

Lyonnais. Dans les cadavres.

7. D. Renard; *D. Vulpinus.*

Dessous du corps blanc, soyeux, avec des points noirs sur les côtés du ventre.

Encyclopédie méth., n° 4, tom. 6, pag. 266.

Lat., n° 5, tom. 9, pag. 241.

Il a environ trois lignes de long. Le dessus du corps est couvert d'un duvet cendré. L'écusson et les côtés du corselet sont gris; les pattes et les antennes sont noirs.

Lyonnais.

Lettre Dix-huitième.

LES BOUCLIERS.

Division :

- Corps ovale ou oblong, déprimé
  - ové, rétréci et pointu aux deux bouts; massue des antennes de cinq articles; étuis écourtés; pieds grêles. . . . . 1. Scaphidie.
  - arqué; tête inclinée; massue allongée de cinq articles. 2. Cholève.
  - Corselet non en forme de bouclier; étuis couvrant le plus souvent tout le ventre; maudibules fendues à leur extrémité . . . . . 3. Nitidule.
  - Corselet en forme de bouclier, souvent aplati, presque orbiculaire; mandibules entières.
    - Tête petite, beaucoup moins large que la partie antérieure du corselet; antennes aussi longues que le corselet, en massue souvent allongée. . . . . 4. Bouclier.
    - Tête aussi large que l'extrémité antérieure du corselet; étuis écourtés, tronqués; antennes en massue brusque, plus courtes que le corselet. 5. Nécrophore.

1^er Genre.

Scaphidie [1], *Scaphidium.* Olivier.

A. *Écusson distinct.*

1. S. Immaculée; *Immaculatum.*

D'un noir luisant; élytres pointillées en forme de stries.

Dict. des sc. nat., tom. 48, p. 23, n° 4.

Lat., tom. 9, n° 2, pag. 247.

Dans les bois, les bolets.

2. S. Quadrimaculée; *S. Quadrimaculatum.*

Noire; deux taches rouges sur chaque élytre.

Lat., n° 1, tom. 9, pag. 247.

Les étuis ont des stries formées par des points.

Dans les champignons.

B. *Écusson nul.*

3. S. des Agarics; *S. Agaricinum.*

D'un noir luisant; pattes brunes.

Lamarck, n° 3, tom. 4, pag. 560.

Lat., n° 3, tom. 9, pag. 248.

L'extrémité des étuis est un peu pâle.

Lyonnais. Dans les agarics.

2^me Genre.

Cholève [2], *Choleva.* Latreille.

1. C. Triste; *C. Tristis.*

Noirs; sans stries; base des antennes plus pâle.

---

[1] Étym., Σκαφη, bateau; ειδεα, forme.

[2] Χωλοσο, boiteux, à cause de leur démarche.

Geoff., tom. 1, n° 10, pag. 123, *le Bouclier brun veloute.*

Lat., n° 3, tom. 9, pag. 251.

Elle a environ deux lignes de long. Son corps est couvert de poils courts qui rendent la couleur changeante.

Lyonnais. Dans les lieux sablonneux.

2. C. Soyeuse; *C. Sericea.*

Noirâtre, couverte d'un duvet soyeux; antennes, élytres et pieds bruns.

Lat., n° 2, tom. 9, pag. 251.

Lamarck, n° 2, tom. 4, pag. 561.

Lyonnais.

3me Genre.

Nitidule [1], *Nitidula.* Fabricius.

A. *Trois premiers articles des tarses courts, garnis de brosses en dessous.*

1. N. Obscure; *N. Obscura.*

Noire; pattes fauves.

Geoff., n° 21, pag. 108, *le Dermeste noir à pattes fauves.*

Lat., n° 1, tom. 10, pag. 28.

Ses étuis, vus à la loupe, sont finement pointillés.

Dans les cadavres.

2. N. Bipustulée; *N. Bipustulata.*

Brune; un point rouge sur chaque étui.

Geoff., n° 3, pag. 100, tom. 1, *le Dermeste à deux points rouges.*

Lat., n° 3, tom. 11, pag. 29.

Son corps est peu luisant. Ses pattes sont d'un rouge brun.

Dans les matières animales desséchées. Commun près de Thizy.

---

[1] Étym., *nitidus*, brillant. Leurs étuis sont ordinairement polis, mais peu brillans. Ces insectes sont en général de petite taille.

3. N. QUADRIMOUCHETÉE; *N. Quadriguttata.*

Noire, brillante; élytres ornées de deux taches blanches, dont l'antérieure est sinuée.

Encycl. méth., n° 15, tom. 8, pag. 213.

Lat., n° 11, tom. 10, pag. 32.

Le corselet et les élytres sont finement pointillés.

Sous les écorces des arbres.

4. N. IMMACULÉE; *N. Immaculata.*

D'un brun ferrugineux; milieu du corselet plus obscur.

Olivier, Entomol., tom. 2, pag. 12, pl. 2, fig. 16, a, b.

Lat., n° 13, tom. 10, pag. 33.

Elle a environ deux lignes de long. L'écusson et le dessous du corps sont noirâtres.

Lyonnais.

5. N. BIGARRÉE; *N. Variegata.*

Dessous du corps d'un brun noir; élytres variées de fauve et de noir.

Geoff., n° 13, tom. 1, pag. 104, *le Dermeste panaché.*

Lat., n° 16, tom. 10, pag. 34.

La tête de cet insecte est noire; ses antennes brunes ou fauves, ainsi que les bords de son corselet.

Sous les écorces des arbres.

6. N. DISCOÏDE; *N. Discoidea.*

Brune; base des antennes, bords du corselet et milieu des élytres fauves.

Encycl. mét., n° 30, tom. 8, pag. 215.

Lat., n° 18, tom. 10, pag. 35.

Le corselet a deux points enfoncés vers le bord postérieur.

Dans les substances animales en putréfaction.

7. N. Ondée; *N. Undata.*

Noire; bords du corselet ferrugineux; deux raies pâles, ondées sur les étuis.

Lat., n° 20, tom. 10, pag. 36.

Olivier, Ent., tom. 2, n° 18, pl. 3, fig. 17.

Elle ressemble à la précédente. Les antennes et les pattes sont brunes.

Lyonnais.

8. N. Striée; *N. Striata.*

Pubescente, d'un brun ferrugineux; élytres striées, noirâtres à leur extrémité.

Lat., n° 21, tom. 10, pag. 36.

La suture des élytres est également noire.

Montagnes du Lyonnais.

9. N. Bronzée; *N. Ænea.*

Noire en dessous; d'un vert ou noir bleuâtre en dessus.

Geoff., n° 30, tom. 1, pag. 86, *le petit Scarabée des fleurs.*

Lat., n° 26, tom. 10, pag. 36.

Les antennes et les pattes sont noirâtres. Elle n'a guère qu'une ligne de long.

Très-commune sur les fleurs.

10. N. Rufipède; *N. Rufipes.*

D'un noir bleuâtre; base des antennes et pattes fauves.

Lat., n° 33, tom. 10, pag. 40.

De la grandeur à peu près de la précédente. Les articulations des pattes sont noires.

Commune sur les fleurs.

11. N. Tomenteuse; *N. Tomentosa.*

D'un jaune fauve; yeux noirs.

Geoff., tom. 1, pag. 102, Dermeste, n° 8, *le Velour jaune.*

Lat., n° 1, Byture, pag. 41, tom. 10.

Elle a environ deux lignes de long. Sa couleur varie du jaunâtre au gris verdâtre.

Lyonnais. Dans les vieux bois, sur les fleurs.

B. *Quatre premiers articles de tarses presque cylindriques;*

12. N. Célérière; *N. Cellaris.*

Fauve; deux petites dents de chaque côté du corselet.

Lat., Ips., n° 1, tom. 10, p. 18.

Elle a environ une ligne de long; son corps est un peu pubescent. Le corselet et les étuis sont finement pointillés.

Lyonnais. Elle semble n'avoir que quatre articles aux tarses, le pénultième étant très-court.

4me Genre.

Bouclier, *Sylpha.* Linné.

1. B. Littoral; *S. Littoralis.*

Noir; massue des antennes fauves; élytres chargées de trois lignes élevées et d'une bosse transversale.

Geoff., n° 3, tom. 1, pag. 120, *le B. à bosses.*

Lat., n° 1, tom. 9, pag. 256.

Il a environ neuf lignes de long.

Lyonnais. Commun dans les charognes.

2. B. Thoracique; *S. Thoracica.*

Noir; corselet rougeâtre, comme velouté.

Geoff., n° 6, tom. 1, pag. 121, *B. à corselet jaune.*

Lat., n° 4, tom. 9, pag. 157.

Les étuis ont trois lignes élevées, dont l'antérieure rentre en dedans et forme une bosse.

Lyonnais.

3. B. Raboteux ; *S. Rugosa.*

D'un noir sale; corselet raboteux ; élytres à trois lignes saillantes avec des rides transverses.

Geoff., n° 4, t. 1, p. 120, *le B. chiffonné, à corselet raboteux.*

Lat., n° 5, t. 9, pag. 158.

Il a cinq lignes de long. Le corselet a des points élevés d'une couleur plus noire que le reste du corps.

Lyonnais. Commun dans les cadavres.

4. B. Quadriponctué; *S. Quadripunctata.*

Noir; bords du corselet et étuis jaunes ornés de quatre points noirs.

Geoff., n° 7, pl. 2, fig. 1, *le B. jaune, à taches noires.*

Lat., n° 1, tom. 9, pag. 160.

Il a six à sept lignes de long. L'écusson est noir ainsi que la tête, les antennes et les pattes.

Lyonnais. A Saint-Jean-la-Bussière, dans les bois; mais il est très-rare.

5. B. Obscur ; *S. Obscura.*

Noir, finement pointillé; élytres chargées de trois lignes élevées, droites.

Geoff., n° 1, tom. 1, pag. 118, *le B. à trois raies et corselet lisse.*

Lat., n° 12, tom. 9, pag. 261.

Il a six lignes de long ; tout le dessus de son corps est d'un noir mat, très-finement pointillé. La ligne du milieu des élytres est la plus longue.

Commun près de Thizy.

6. B. Lisse ; *S. Lævigata.*

Noir ; sans lignes élevées sur les élytres.

Geoff., tom. 1, pag. 122, n° 8, *la Gouttière.*

Lat., n° 15, tom. 9, pag. 262.

Il a six lignes de long. Le dessus de son corps est d'un noir peu luisant, très-finement pointillé.

Lyonnais. Dans les bois pourris.

5me Genre.

Nécrophore [1], *Necrophorus.* Fabricius.

1. N. Fossoyeur ; *N. Vespillo.*

Noir ; élytres ornées de deux bandes de couleur orange.

Geoff., n° 1, tom. 1, pag. 98, *le Dermeste à points de Hongrie.*

Lat., n° 1, tom. 9, pag. 170.

Il a dix lignes de long. La massue des antennes est ferrugineuse.

Commun dans toute la France. Sous le cadavre des petits animaux.

2. N. Germanique; *N. Germanicus.*

Noir ; front et bord des élytres roux.

Geoff., tom. 1, n° 2, *le grand Dermeste noir.*

Lat., tom. 9, pag. 170, n° 3.

Il a quinze lignes de long. Chaque élytre a deux lignes élevées peu apparentes.

Dans les mêmes lieux que le précédent.

---

[1] Étym. Νεκρος, mort ; φορω, je porte.

Lettre Dix-neuvième.

PARNE, *Parnus.* Fabricius.

1. P. AURICULÉ; *P. Auriculatus.*

Noir en dessus; couvert en dessous d'un duvet roussâtre; cuisses brunes.

Geoff., n° 11, pag. 103, *le Dermeste à oreilles.*

Lat., n° 1, Dryops, pag. 225, tom. 9.

Il a deux lignes de long. Le dessous de son corps est verdâtre en dessous. Le corselet est très-pointillé.

Dans les eaux stagnantes ou sur le bord des mares.

Lyonnais.

Lettre Vingtième.

GYRIN, *Gyrinus.* Linné.

1. G. NAGEUR; *G. Natator.*

D'un noir brillant; pattes ferrugineuses.

Geoff., pag. 194, n° 1, pl. 3, fig. 3, *le Tourniquet.*

Lat., n° 1, tom. 8, pag. 153, pl. 69, fig. 1, 2, 3, 4, 7.

En y regardant de près, on remarque des petits points rangés sur ses étuis en forme de stries.

Très-commun sur les eaux stagnantes.

2. G. STRIÉ; *G. Striatus.*

D'un vert bronzé brillant; élytres striées.

Olivier, Encycl. méth., tom. 6, n° 2, pag. 701.

Son corselet et ses élytres sont bordés de jaune.

Nîmes.

Lettre Vingt-unième.

HYDROPHILES.

On subdivise cette famille en deux genres :

Antennes { En massue perfoliée; pattes postérieures natatoires; corps elliptique, en carène en dessous . . . . . 1. HYDROPHILE.

En massue solide; pattes propres à la marche; corps ovale oblong, aplati en dessous. . . . . 2. ÉLOPHORE.

1er Genre.

HYDROPHILE, *Hydrophilus*. Geoffroy.

A. *Sternum prolongé en pointe.*

1. H. BRUN ; *H. Piceus.*

Noir; trois sillons sur les élytres formés par de petits points.

Geoff., n° 1, pag. 182, pl. 3, fig. 1, *le grand Hyd.*

Lat., n° 1, tom. 10, p. 61.

Un des plus grands coléoptères de France. Ses antennes, ses palpes et ses tarses antérieures sont d'un ferrugineux obscur.

C'est principalement sur cet insecte, dans ses divers états, que M. Miger a fait les observations intéressantes dont il a enrichi les Annales du Mus. d'Hist. natur. Suivant ce savant, cet insecte passe une quinzaine de jours sous la forme d'œuf, mène une vie active pendant deux mois sous la figure de larve, se repose environ trois semaines dans la cellule qui le cache comme nymphe, et ne parvient ainsi au terme le plus glorieux de son existence que le quatre-vingt-dix-huitième jour après la ponte de la mère.

Les larves de cette espèce et de plusieurs autres, ont la singulière propriété de pouvoir s'allonger et se rendre mollasses, pour tromper et dégoûter le bec avide de l'oiseau qui les atteint dans la vase.

2. H. Caraboïde; *H. Caraboides.*

D'un noir luisant; élytres striées légèrement par des points.

Geoff., n° 2, pag. 183, *l'H. noir picoté.*

Lat., n° 6, pag. 62, tom. 10.

Il a huit lignes, c'est-à-dire, la moitié de la longueur du précédent. Les élytres ont chacune cinq lignes de points, dont les trois plus rapprochées du bord extérieur sont irrégulières. La pointe du sternum ne dépasse pas l'origine des pattes postérieures.

Commun dans les étangs de l'ancienne Dombe.

B. *Sternum non prolongé en pointe.*

3. H. Orbiculaire; *H. Orbicularis.*

Noir; lisse, sans stries, mais très-finement pointillé.

Geoff., n° 3, tom. 1, pag. 184, *l'H. lisse à points.*

Lat., n° 8, tom. 10, pag. 64.

Il n'a guère plus de deux lignes de long. Son corps est presque hémisphérique.

Lyonnais.

4. H. Fuscipède; *H. Fuscipes.*

Noir luisant; élytres striées; pattes brunes.

Geoff., n° 4, pag. 184, *l'H. noir strié.*

Lat., n° 6, tom. 10, pag. 69.

Il a environ quatre lignes de long. Ses antennes sont d'un brun ferrugineux.

Lyonnais.

5. H. Luride; *H. Luridus.*

Corselet et élytres d'un gris jaunâtre; antennes et pattes fauves.

Oliv., Ent., tom. 3, n° 39, pl. 1, f. 3, a, b, c, f.

Lat., n° 9, tom. 10, pag. 65.

Il a environ deux lignes de long. Son corselet a dans son milieu une tache brune; ses élytres ont des lignes formées par des points et sont souvent ornées de points noirâtres. La base de ses cuisses est noire.

Lyonnais.

6. H. Livide; *H. Lividus.*

Dessous du corps noir; tête, corselet et pattes d'un fauve pâle.

Geoff., n° 5, pag. 184, *l'H. fauve.*

Lat., n° 11, tom. 10, pag. 66.

Il a deux lignes de long. Ses antennes sont pâles; ses élytres sont lisses, jaunes ou ferrugineuses; la base de ses cuisses est noire.

Lyonnais.

7. H. Nain; *H. Minutus.*

Noir; bords du corselet pâles; élytres grises.

Oliv., Ent., tom. 3, n° 39, pl. 2, f. 13, a, b.

Lat., n° 12, tom. 10, pag. 67.

Un des plus petits Hydrophiles de nos pays. Il n'a guère qu'une ligne de long. Les élytres sont jaunâtres, avec des points enfoncés obscurs qui leur donnent une couleur grise; les pattes sont ferrugineuses avec la base des cuisses noires.

Lyonnais.

2^me^ *Genre.*

Élophore [1], *Élophorus.* Fabricius.

1. E. Aquatique; *E. Aquaticus.*

---

[1] Étym. Ελος, marais; φορυω, je pénètre.

Cuivreux ou bronzé en dessus; corselet à cinq sillons; élytres à stries de points.

Geoff., n° 15, pag. 105, *le Dermeste bronzé.*

Lat., n° 1, tom. 10, pag. 75.

Il a deux lignes de long. Son corps est noir en dessous. Les sillons du corselet sont ondés, excepté celui du milieu qui est droit.

Très-commun près de Thizy.

2. E. NUBILE; *E. Nubilus.*

Grisâtre en dessus; corselet et élytres sillonnés raboteux.

Oliv., Encycl. mét., tom. 6, n° 2, pag. 381.

Lat., n° 2, tom. 10, pag. 75.

Le dessous du corps est obscur. Les antennes et les pattes sont ferrugineuses.

Lyonnais.

Lettre Vingt-deuxième.

DYTIQUES.

Division de cette famille :

Antennes	De dix articles; cuisses postérieures recouvertes d'une lame en forme de bouclier.	1.	HALIPLE.
	De onze articles; cuisses postérieures libres. — Écusson nul.	2.	HYPHYDRE.
	De onze articles; cuisses postérieures libres. — Un écusson.	3.	DYTIQUE.

1.er Genre.

Haliple [1], *Haliplus*. Latreille.

1. H. Imprimé; *H. Impressus*.

Jaunâtre; élytres grisâtres, ayant plusieurs rangs de points noirs et enfoncés.

Geoff., tom. 1, pag. 191, n° 12, *le Dytique strié à corselet jaune*.

Lat., tom. 8, n° 2, pag. 182.

Long d'une ligne. Tête pâle en devant, brune en arrière. Corselet et pattes ferrugineux.

Lyonnais. Dans les eaux.

2. H. Oblique; *H. Obliquus*.

Ferrugineux; élytres ornées de cinq taches obscures obliques.

Lamarck, n° 1, tom. 4, pag. 531.

Lat., n° 1, tom. 8, pag. 182.

Il a environ deux lignes de long.

Lyonnais. Dans les étangs et les mares.

2.me Genre.

Hyphydre [2], *Hyphydrus*. Illiger.

A. *Cinq articles distincts aux tarses antérieurs; antennes fusiformes.*

1. H. Crassicorne; *H. Crassicornis*.

Brun; tête et corselet fauves.

Geoff., n° 15, pag. 193, *le Dyt. à grosses antennes*.

Lat., Dyt., n° 37, tom. 8, pag. 173.

---

[1] Étym. Ἁλίπλοος, qui nage dans la mer.

[2] Étym. Ὑπὸ, sous; ὑδωρ, eau.

Il a deux lignes de long. Les antennes et les pattes sont de la couleur du corselet.

Lyonnais.

2. H. MELANOPHTALME; *H. Melanophtalmus.*

Jaunâtre en dessous; tête et corselet de même couleur; yeux noirs.

Geoff., n° 11, pag. 191, *Le Dyt. aux yeux noirs.*

Oliv., Encycl. méth., n° 63, tom. 6, page. 319.

Il a à peine deux lignes de long. Ses étuis sont lisses, mélangés de noir et de jaune.

Lyonnais.

B. *Quatre articles seulement distincts aux tarses antérieures.*

3. H. OVÉ; *H. Ovatus.*

Tête et corselet ferrugineux; élytres brunes.

Geoff., n° 10, pag. 191, *le Dyt. sphérique.*

Lat., D., n° 39, tom. 8, pag. 178.

Il a deux lignes de long, sur une ligne et demie de large. Les antennes, les pattes et le dessous du corps sont fauves. Les yeux sont bruns, ainsi que deux taches qu'on remarque sur le corselet.

Lyonnais.

4. H. OVALE; *H. Ovalis.*

Ferrugineux; corselet immaculé.

Lat., Dyt., n° 40, pag. 179.

Il ressemble au précédent; mais son corselet est sans tache.

Montagnes du Lyonnais.

5. H. PICIPÈDE; *H. Picipes.*

Noir; corselet fauve en devant; élytres ornées de lignes longitudinales ferrugineuses.

Encycl. méth., D., n° 47, tom. 6, pag. 316.
Lat., D, n° 35, t. 8, pag. 176.

Il a trois lignes de long. La tête et les pattes sont ferrugineuses.

Bresse.

6. H. UNISTRIÉ; *H. Unistriatus.*

Noir; élytres jaunes à leur base et à leur bord extérieur, et marquées d'une seule strie.

Geoff., n° 14, pag. 192, *le Dytique à une seule strie.*
Oliv., Encycl. méth., n° 62, tom. 6, pag. 318.

Il a une ligne de long. La base des antennes est jaunâtre; le corselet a deux lignes longitudinales enfoncées; l'extrémité des étuis est de la couleur de la base; la strie se trouve près de la suture.

Lyonnais.

7. H. A SIX PUSTULES; *H. Sexpustulatus.*

Noir; trois taches jaunes sur chaque élytre.
Geoff., n° 8, pag. 190, *le Dyt. à bordure panachée.*
Lat., n° 36, tom. 8, pag. 177.

Il a deux lignes de long. La base de ses antennes, sa tête, les bords de son corselet et ses pattes sont ferrugineux.

Lyonnais.

8. H. GRANULAIRE; *H. Granularis.*

Noir; deux lignes diaphanes, longitudinales, et réunies postérieurement sur les élytres.

Encycl. méth., n° 52, tom. 6, pag. 316.
Lat., tom. 8. n° 29, pag. 174.

De la grandeur d'une puce. Les bords latéraux du corselet et les pieds sont ferrugineux.

Lyonnais.

3^me^ Genre.

Dytique, *Dytiscus*. Linné.

A. *Corps très-bombé ; antennes plus courtes que le corselet et la tête.*

1. D. D'Hermann; *D. Hermanni.*

Ferrugineux ; élytres raboteuses, noires, excepté à la base de leur bord extérieur.

Lat., n° 42, tom. 8, pag. 180.

Il a six lignes de long. Son corselet est noir, avec une bande transverse ferrugineuse. Sa poitrine et l'extrémité de son ventre sont noires.

Dans les eaux stagnantes.

B. *Antennes de la longueur du corselet; corps moins bombé.*

2. *D. Noir; élytres ornées dans leur milieu d'une double tache, et à leur extrémité d'un point jaune.*

Oliv., Ent., pl. 4, fig. 37.

Lat., n° 23, pag. 171, tom. 8.

Il a quatre lignes de long. Son corps est lisse; ses antennes, ses pattes et les bords extérieurs de son corselet sont bruns. Ses élytres sont bronzées.

Dans les étangs.

3. D. Biponctué; *D. Bipunctatus.*

Noir; corselet jaune orné de deux points obscurs.

Lat., n° 19, pag. 169.

Il a quatre lignes de long. Ses élytres sont mélangées de jaune et de brun.

Lyonnais.

4. D. Bipustulé; *D. Bipustulatus.*

Noir; deux points rouges à la partie postérieure de la tête.

Encycl. méth., n° 19, tom. 6. pag. 311.

Lat., n° 16, tom. 8, pag. 168.

Il a quatre lignes de long. Tout son corps est très-noir, lisse. Les antennes sont d'un fauve obscur.

Lyonnais.

5. D. Strié; *D. Striatus.*

Brun; orné de très-petites stries transversales.

Ol., Encycl. méth., n° 12, tom. 6, pag. 309.

Il a huit à dix lignes de long. Son corselet a les bords ferrugineux.

Lyonnais.

6. D. Cendré; *D. Cinereus.*

Dessous du corps d'un rouge brun; corselet bordé de jaune et orné d'une bande transversale de même couleur, non dilatée.

Lat., n° 7, tom. 8, pag. 164.

Il a six lignes de long. Ses élytres et les bords latéraux du corselet sont bordés de jaune; cette dernière partie a en outre une ligne transversale de même couleur qui se réunit à la bordure.

Bresse.

7. D. Sillonné; *D. Sulcatus.*

Brun; corselet bordé de jaune et orné d'une bande transversale de même couleur et dilatée de chaque côté.

Geoff., n° 4, *D. à corselet à bandes.* Fem.

— n° 5, *D. sillonné.* Mâle.

Lat., n° 6, tom. 8, pag. 164.

Il a huit ou dix lignes de long. Les élytres sont bordées de jaune; celles de la femelle ont quatre sillons velus.

Commun dans les mares près de Thizy.

8. D. Pointillé; *D. Punctulatus.*

Noir verdâtre; bords extérieurs du corselet jaunes, ainsi que ceux des élytres.

Geoff., n° 1, tom. 1, pag. 815, *le D. brun à bordure.*

Lat., n° 4, tom. 8, pag. 162.

Il a huit à dix lignes de long. Son corselet n'a que les bords extérieurs jaunes. Le mâle a sur ses étuis des stries formées par des points, et la femelle des cannelures.

Lyonnais.

9. D. A ÉCUSSON JAUNE; *D. Flavoscutellatus.*

Ventre jaunâtre avec des lignes transverses brunes; écusson jaune.

Lat., n° 3, tom. 8, pag. 162.

Son corselet et ses élytres sont bordés de jaune. Son sternum est terminé par deux pointes écartées. La femelle n'a comme le mâle que des stries formées par des points sur les étuis.

Montagnes du Lyonnais.

10. D. BORDÉ; *D. Marginalis.*

Dessous du corps jaunâtre, un peu mélangé de brun; corselet entièrement bordé de jaune.

Geoff., n° 2, pag. 186, *le D. noir à bordure.* Mâle.

— n° 3, pag. 187, *le D. demi-sillonné.* Fem.

Lat., n° 2, pag. 161, tom. 8.

Le plus grand de ceux de nos pays. Son corps est noirâtre en dessus. Le mâle a sur les élytres trois stries formées par des points et peu marquées; la femelle a dix cannelures qui se prolongent aux deux tiers de la longueur des étuis.

Lettre Vingt-troisième.

CARABES.

Cette famille extrêmement nombreuse a été subdivisée en une infinité de genres, dont plusieurs ne renferment que des espèces exotiques ou étrangères à la France. Suivant la méthode de simplification employée dans cet ouvrage, ces genres seront réduits à ceux dont les caractères sont les plus tranchans; pour les autres, on peut consulter l'admirable ouvrage de M. le comte Dejean.

- **Jambes antérieures.**
  - **Fortement échancrées à leur côté interne.**
    - **Élytres tronquées.**
      - Tête non séparée du corselet par un étranglement brusque.
        - Crochets des tarses simples. . . . . 1. BRACHINE.
        - Crochets des tarses pectinés en dessous. . 2. LÉBIE.
      - Tête séparée du corselet par un étranglement profond . . . . . 3. ZUPHIE.
    - **Élytres non tronquées.**
      - Jambes antérieures dentées au côté externe ou terminées par deux épines longues et fortes. 4. SCARITE.
      - Jambes antérieures non dentées au côté externe; épines courtes.
        - Point de cou; tarses dilatés dans les mâles
          - Aux deux pattes antérieures. . . . 5. FÉRONIE.
          - Aux 4 pattes antérieures. 6. HARPALE.
        - Cou distinct . . . . . 7. PANAGÉE.
  - **Sans échancrure ou en ayant une canaliculiforme, et ne s'avançant pas sur le côté antérieur de la jambe.**
    - Tête distincte du corselet.
      - Élytres carénées latéralement et embrassant une partie de l'abdomen. . . . . 8. CYCHRE.
      - Élytres non carénées et n'embrassant pas l'abdomen . 9. CARABE.
    - Tête engagée dans le corselet . . . 10. OMOPHRON.

1er Genre.

Brachine [1], *Brachinus.* Weber.

Jambes antérieures échancrées, élytres tronquées; tête non séparée du corselet par un étranglement brusque; crochets des tarses simples.

Les insectes de ce genre sont remarquables par la propriété singulière qu'ils possèdent, de faire sortir par l'anus un liquide qui se vaporise en produisant une détonation plus ou moins forte.

1. B. Pétard; *B. Cripitans.*

Roux; élytres ardoisées; à côtes peu marquées.

Geoff., n° 19, pag. 151, *le Bup. à corselet et pattes rouges et étuis bleus.*

Lat., tom. 8, pag. 243, n° 1.

Dejean, tom. 1, pag. 318, n° 30.

Il a environ quatre à cinq lignes, sa tête, ses antennes moins le troisième et le quatrième article, son corselet, ses pattes sont ferrugineuses; ses yeux sont noirs; ses élytres d'un vert bleuâtre.

Il n'est pas rare en septembre dans les montagnes du Lyonnais.

2. B. A explosion; *B. Explodens.*

Ferrugineux; élytres lisses d'un vert bleuâtre.

Dejean, tom. 1, pag. 320, n° 31.

Il n'a presque que la moitié de la longueur du précédent. Ses élytres sont plus lisses; les troisième et quatrième articles des antennes sont également noirs.

Lyonnais.

---

[1] Étym. Βραχυνω, je raccourcis, parce que leurs élytres sont tronquées.

3. B. PISTOLET ; *B. Sclopeta.*

Ferrugineux ; élytres bleuâtres, partie de leur suture rougeâtre ; antennes sans taches.

Lat., n° 2, tom. 8, pag. 244.

Dej., n° 36, tom. 1, pag. 322.

Il a trois lignes de long ; tout le dessous du corps est ferrugineux.

Lyonnais.

4. B. GLABRE ; *B. Glabratus.*

Ferrugineux ; élytres bleuâtres à côtes ; antennes sans taches.

Dej., n° 32, tom. 1, pag. 320.

Il a trois à quatre lignes de long.

Midi de la France.

5. B. BOMBARDIER ; *B. Bombarda.*

Ferrugineux ; élytres verdâtres à côtes ; tache ferrugineuse autour de l'écusson.

Dej., n° 35, tom. 1, pag. 322.

Il a quatre lignes de long. La tache scutellaire ne se prolonge pas sur la suture.

Midi de la France.

2^me^ *Genre.*

LÉBIE, *Lebia*. Latreille.

Jambes antérieures, fortement échancrées à leur côté interne ; élytres tronquées ; tête non séparée du corselet par un étranglement brusque ; crochets des tarses pectinés en dessous.

1. L. A TACHES RÉUNIES ; *L. Coadunata.*

Noire, ponctuée ; thorax ferrugineux ; bord extérieur des élytres rougeâtres, avec une tache humérale cohérente avec celle des bords.

Dej., Cymindis, n° 9, tom. 1, pag. 210.

Elle a quatre lignes de long. La bouche, les antennes et les pieds sont ferrugineux. Les élytres ont à leur base, entre les stries, des points plus marqués qu'à leur extrémité.

Lyonnais.

2. L. Axillaire; *L. Axillaris.*

Brune, pubescente; thorax ferrugineux; tache humérale non réunie à celle des bords.

Dej., Cymindis, n° 11, tom. 1, pag. 211.

La bouche, les antennes sont ferrugineuses; les pieds plus pâles, et le dessus du corps est couvert de petits points enfoncés.

Lyonnais.

3. L. Allongée; *L. Elongatula.*

Pâle; tête noire; thorax fauve avec les angles postérieurs relevés et saillans.

Geoff., n° 25, pag. 153, *le Bup. fauve à tête noire.*

Lat., Lébie, n° 16, tom. 8, pag. 252, *à tête noire.*

Dej., Demétrias, n° 4, tom. 1, pag. 232.

Elle a deux lignes et demie de longueur. Son corps est allongé. Les élytres, les pattes et le dessous du corps sont d'un jaune plus ou moins ferrugineux. La poitrine et la base du ventre sont brunes.

Lyonnais.

4. L. Mélanocéphale; *L. Melanocephala.*

Dessous du corps et corselet ferrugineux; antennes et pieds plus pâles; tête noire.

Dej., Dromius, n° 2. tom. 1, pag. 234.

Elle n'a qu'une ligne et demie à deux lignes de long. Le

corselet est presque carré ; les élytres ont des stries peu marquées.

Lyonnais.

5. L. QUADRIMACULÉE ; *L. Quadrimaculata.*

Dessous du corps brun ; élytres noires avec deux taches pâles, ainsi que les antennes et les pieds.

Geoff., n° 21, pag. 152, *le Bup. quadrille à corselet plat et étuis lisses.*

Dej., Dromius, n° 8, tom. 1, pag. 239.

Elle a trois lignes de long. La tête est noire ; le corselet ferrugineux, plus obscur dans son milieu, presque en cœur ; l'écusson est ferrugineux et les élytres fortement striées.

Sous les écorces. Assez commune près de Thizy.

6. L. PONCTUÉE ; *L. Punctatella.*

Noire, brillante, en dessous ; bronzée en dessus ; élytres striées avec deux points enfoncés.

Dej., Dromius, n° 17, tom. 1, pag. 247.

Longue d'une ligne et demie. Le corselet a une ligne dans son milieu.

Montagnes du Lyonnais. Sous les pierres.

7. L. A TÊTE BLEUE ; *L. Cyanocephala.*

Dessous du corps d'un noir bleuâtre ainsi que la tête ; corselet et pieds fauves.

Geoff., n° 16, pag. 149, *le Bup. bleu à corselet rouge.*

Lat., n° 1, tom. 8, pag. 247.

Dej., n° 3, tom. 1, pag. 256.

Les antennes sont brunes avec la base ferrugineuse. Les élytres sont bleues ou vertes.

Toute la France.

8. L. PETITE-CROIX ; *L. Crux-minor.*

Corselet, élytres et pieds rougeâtres ; une croix sur les étuis, les tarses et les genoux noirs.

Geoff., n° 18, pag. 150, *le Chevalier rouge.*

Lat., n° 12, tom. 8, pag. 251.

Dej., n° 9, tom. 1, pag. 261.

Elle a près de trois lignes de long. La tête, le dessous du corps, l'écusson et la dernière moitié des antennes sont noirs.

Montagnes du Lyonnais sur les arbres. Assez rare.

9. L. TURQUE ; *L. Turcica.*

Corselet ferrugineux ; tête et élytres noires ; pieds jaunâtres ainsi qu'une tache à la base des étuis.

Lat., n° 8, tom. 8, pag. 250.

Dej., n° 11, tom. 1, pag. 263.

Plus petite que la précédente. L'écusson, la poitrine et la bouche sont ferrugineux ; les élytres sont striées. Le ventre est noir avec une tache fauve.

Lyonnais. Sous les écorces.

3me Genre.

ZUPHIE [1], *Zuphium.* Latreille.

Jambes antérieures échancrées à leur côté interne ; élytres tronquées ; tête séparée du corselet par un étranglement profond.

1. Z. ODORANTE ; *Z. Olens.*

Dessous du corps fauve ; élytres brunes avec une tache ferrugineuse sur la base de chacune, et une autre de même couleur et commune sur la suture près de l'extrémité.

---

[1] Étym., Ζόφεος, noir.

Dej., n° 1, tom. 1, pag. 192.

Longue de quatre lignes. La bouche, le corselet, l'écusson et la dernière partie des antennes sont ferrugineux. La tête est noire ainsi que la base des antennes.

Midi de la France.

4me Genre.

Scarite [1], *Scarites*. Fabricius.

Jambes antérieures échancrées à leur côté interne; élytres non tronquées; jambes antérieures dentées au côté externe ou terminées par deux épines longues et fortes.

Ils vivent en général dans les lieux sablonneux, sur les bords de la mer où ils se creusent, à l'aide de leurs pattes de devant, des retraites dans le sol. Plusieurs sont aptères.

1. S. Pyracmon; *S. Pyracmon.*

Noir; mandibules grandes, sillonnées; élytres presque lisses.

Lat., n° 1, tom. 8, pag. 375, *géant.*

Dej., n° 1, tom. 1, pag. 367.

Il a quinze à seize lignes de long. Ses mandibules sont très-grandes. Les élytres ont des stries et deux points imprimés.

Marseille.

2. S. Des sables; *S. Sabulosus.*

Noir; élytres striées avec des points.

Lat., n° 5, tom. 8, pag. 376.

Dej., n° 33, tom. 1, pag. 398, *Lævigatus.*

---

[1] Etym., Σκαριζῶ, je cours agilement.

Il n'a que sept lignes de long. Les jambes antérieures ont comme chez le précédent trois dentelures.

Midi de la France.

3. S. Arénaire; *S. Arenarius.*

D'un brun noirâtre; corselet presque carré; antennes et pieds roux.

Lat., Clivine, n° 1, tom. 8, pag. 379.

Dej., Clivine, n° 1, tom. 1, pag. 413.

Long de trois lignes. Le corselet a dans son milieu une ligne. Les élytres ont des stries prononcées et des points bien marqués.

Lyonnais. Sous les pierres.

5^me^ Genre.

Féronie [1], *Feronia.* Latreille.

Jambes antérieures fortement échancrées à leur côté interne; élytres non tronquées; épines des jambes courtes; point de cou; tarses dilatés dans les mâles aux deux pattes antérieures.

1. F. Bossue; *F. Gibba.*

Noire; corselet presque carré; élytres couvertes de points enfoncés, presque disposés en stries.

Geoff., pag. 159, n° 34, *le Bup. paresseux.*

Dej., Zabrus, n° 12, tom. 3, pag. 454.

Elle a six lignes de long. Elle est ailée. Son corselet a postérieurement deux points enfoncés. L'appendice de ses cuisses postérieures est brun.

Sous les pierres. Lyonnais.

---

[1] Étym., φέρω, j'emporte, je pille.

2. F. Triviale; *F. Trivialis.*

D'un noir bronzé en dessus; base des antennes fauve; jambes brunes; neuf stries aux élytres.

Geoff., pag. 160, n° 36, *le Bup. rosette.*

Dej., Amara, n° 6, tom. 3, pag. 464.

Elle a trois lignes de long. Le corselet est en trapèze. Le dessous du corps est noir. Quelques-unes des stries se réunissent deux à deux à la base.

Lyonnais.

3. F. Cisteloïde; *F. Cisteloides.*

D'un noir lisse en dessus; corselet presque carré; pieds et base des antennes ferrugineux.

Geoff., n° 39, pag. 161, *le Bup. noir à pattes brunes.*

Dej., Colathus, n° 3, tom. 3, pag. 65.

Elle a cinq à six lignes de long. La troisième et la cinquième stries ont une ligne de points enfoncés. Elle est aptère. Le dessous du corps est brun.

Montagnes du Lyonnais.

4. F. Plane; *F. Plana.*

Noire en dessus; élytres ornées de stries pointillées peu marquées; appendices des cuisses terminés en pointes aiguës.

Lat., Harpale, n° 1, tom. 8, pag. 334, *Leucophtalme.*

Dej., Sphodre, n° 1, tom. 3, pag. 88.

Longue de dix lignes. La tête a deux impressions longitudinales; les palpes sont roussâtres, le corselet est en cœur. Le dessous du corps brun.

Montagnes du Lyonnais.

5. F. des prés; *F. Prasina.*

Tête, corselet et tache sur les étuis verts; antennes, pieds et élytres fauves.

Geoff., n° 13, pag. 148, *le Bup. à étuis verts et bruns.*

Dej., Anchomène, n° 14, tom. 3, pag. 116.

Montagnes du Lyonnais.

6. F. Sexponctuée; *F. Sexpunctata.*

Tête et corselet d'un vert cuivreux; élytres bordées de la même couleur avec leur milieu d'un fauve ferrugineux, ornées de stries et de six points enfoncés.

Geoff., n° 14, pag. 149, *le Bup. à étuis cuivreux.*

Dej., Agone, n° 7, tom. 3, pag. 140.

Elle a trois à quatre lignes. Le dessous du corps est d'un vert bronzé; les stries des élytres sont peu marquées.

Montagnes du Beaujolais.

7. F. Cuivreuse; *F. Cuprea.*

D'un vert cuivreux en dessus; corselet orné de chaque côté de deux lignes imprimées; deux premiers articles des antennes ferrugineux.

Geoff., n° 40, pag. 161, *le Bup. perroquet.*

Dej., n° 2, tom. 3, pag. 207.

Le dessous du corps est d'un vert bronzé. Les tarses et les jambes sont noirs.

Montagnes du Lyonnais. Sous les pierres.

8. F. Noire; *F. Melanaria.*

Noire en dessus; corselet presque carré; élytres striées avec deux points imprimés.

Geoff., n° 7, pag. 146, *le Bup. tout noir.*

Dej., n° 64, tom. 3, pag. 271.

Elle a de cinq à sept lignes de long. Les élytres ont huit à dix stries. Le dessous du corps est noir un peu luisant.

Montagnes du Lyonnais. Sous les pierres.

6^me^ Genre.

HARPALE [1], *Harpalus.*

Jambes antérieures échancrées à leur côté interne; élytres non tronquées; épines des jambes courtes; tarses dilatés dans les mâles aux quatre pattes antérieures.

1. H. RUFICORNE; *H. Ruficornis.*

Tête et corselet noirs; élytres brunes striées, légèrement pubescentes; antennes et pattes fauves.

Geoff., n° 38, pag. 160, *le Bup. noir velouté.*

Lat., n° 23, tom. 8; pag. 348.

Il a six lignes de long. Il est ailé. Son corselet a dans son milieu une ligne enfoncée; le dessous de son corps est brun.

Montagnes du Lyonnais.

2. H. CLOROPHANE; *H. Clorophanus.*

Tête et corselet d'un vert foncé; élytres vertes, faiblement striées; palpes et pattes fauves.

Lat., n° 24, tom. 8, pag. 348.

Il a trois lignes de long. Le dessous de son corps est noir; le corselet et les élytres sont finement ponctués.

Montagnes du Lyonnais.

7^me^ Genre.

PANAGÉE, *Panagæus.* Latreille.

Jambes antérieures échancrées à leur côté interne; élytres non tronquées; épines des jambes courtes; cou distinct.

---

[1] **Étym., Ἁρπάζω, piller, enlever de vive force. Ainsi nommés, à cause de la guerre qu'ils font aux insectes plus faibles qu'eux.**

1. P. GRANDE-CROIX; *P. Crux-major.*

Noir; élytres rouges, ornées d'une croix noire.

Geoff., n° 17, pag. 150, *le Bup. chevalier noir.*

Lat., n° 1, tom. 8, pag. 292, *Bipustulé.*

Dej., n° 3, tom. 2, pag. 286.

Il a trois ou quatre lignes de long. La tête, les antennes, le corselet, le dessous du corps et les pattes sont noirs, plus ou moins pubescens.

Montagnes du Lyonnais. Assez rare près de Thizy.

2. P. PILICORNE; *P. Pilicornis.*

D'un vert bronzé en dessus; jambes et tarses ferrugineux; derniers articles des antennes plus obscurs, légèrement pubescens.

Geoff., n° 10, pag. 147, *le Bup. à six points enfoncés.*

Lat., Loricère, n° 1, tom. 8, pag. 274, *bronzée.*

Dej., Loricère, n° 1, tom. 2, pag. 293.

Long de trois à quatre lignes. Les élytres ont des stries ponctuées et trois gros points enfoncés sur chaque étui entre la troisième et quatrième stries.

Montagnes du Lyonnais. Dans les lieux humides.

8me Genre.

CARABE, *Carabus.* Linné.

Jambes antérieures sans échancrure ou en ayant une canaliculiforme et ne s'avançant pas sur le côté antérieur de la jambe; tête distincte du corselet; élytres non carénées latéralement et n'embrassant pas une partie de l'abdomen.

A. *Élytres presque carrées.*

1. C. SYCOPHANTE; *C. Sycophanta.*

D'un noir violet; élytres striées, d'un vert doré; pattes noires.

Geoff., n° 5, pag. 144, *le Bup. carré, couleur d'or.*

Lat., Calosome, n° 7, tom. 8, pag. 301.

Dej., Calos., n° 2, tom. 2, pag. 193.

Il a près d'un pouce de long. Son corselet est d'un beau bleu violet. Les élytres ont des reflets cuivreux.

Il n'est pas très-rare près de Thizy. Sa larve se trouve fréquemment au printemps dans les nids des chenilles processionnaires du pin.

2. C. Inquisiteur; *C. Inquisitor.*

D'un brun cuivreux; élytres striées et ornées de points enfoncés.

Geoff., n° 6, pag. 145, *le Bup. carré, couleur de bronze antique.*

Lat., Calos., n° 4, tom. 8, pag. 299.

Dej., Cal., n° 3, tom. 2, pag. 154.

Il est moins grand que le précédent; le dessous est un peu vert.

Rare dans les montagnes du Lyonnais.

B. *Machoires épineuses.*

3. C. Spinibarbe; *C. Spinibarbis.*

D'un beau bleu en dessus; élytres striées; antennes et pieds bruns ferrugineux.

Lat., tom. 8, pag. 271, *Pogonophore bleu.*

Dej., Leistus, n° 1, tom. 2, page 214.

Il a quatre à cinq lignes de long. Son corselet est en cœur. Le dessous du corps est d'un brun légèrement bleuâtre.

Il n'est pas rare près de Thizy, sous les pierres.

C. *Élytres avec trois rangées de points oblongs élevés et des stries élevées contre elles.*

4. C. Enchainé; *C. Catenulatus.*

Noir en dessous; d'un bleu noirâtre en dessus avec les bords du corselet et des élytres d'un bleu violet.

Geoff., n° 4, var. *b*, pag. 144, *le Bup. azuré.*

Lat., n° 26, tom. 8, pag. 219.

Il a près d'un pouce de long. Souvent il varie un peu pour la couleur. Ses antennes et ses pattes sont noires.

Montagnes du Lyonnais. Sous les pierres.

5. C. A COLLIER ; *C. Monilis.*

Noir brillant en dessous; vert métallique en dessus; angles du corselet prolongés en arrière.

Geoff., n° 3, pag. 143, *le Bup. galonné.*

Lat, n° 24, tom. 8, pag. 318, *granulé.*

Dej., n° 31, tom. 2, pag. 73.

De la grandeur du précédent. Les pattes sont d'un noir brillant ainsi que les premiers articles des antennes.

Commun dans les montagnes du Lyonnais.

D. *Élytres à côtes élevées.*

6. C. DORÉ ; *C. Auratus.*

D'un vert doré en dessus ; premiers articles des antennes et pieds fauves.

Geoff., n° 2, pag. 142, pl. 2, fig. 5, *le Bup. doré et sillonné à larges bandes.*

Lat., n° 21, tom. 8, pag. 316.

Dej., n° 60, tom. 2, pag. 111.

Il a neuf à dix lignes de long. Le dessous du corps est noir.

Très-commun dans toute le France, dans les jardins principalement.

E. *Élytres à stries fines et crénelées.*

7. C. PURPURIN ; *C. Purpurascens.*

Allongé noir; bords des élytres et du corselet violets.

Geoff., n° 4, var. *a*, *Bup. azuré.*

Dej., n° 72, tom. 2, pag. 126.

Long de douze à quatorze lignes, allongé. Les élytres sont noires-bleuâtres, avec des stries fortement ponctuées.

Rare près de Thizy.

F. *Élytres striées, sans gros points enfoncés.*

8. C. DE FOUDRAS; *C. Foudrasii.*

Noir; élytres ornés de stries finement ponctuées; antennes et pieds roux.

Dej., Nebrie, n° 23, tom. 2, pag. 246.

Long de cinq lignes et demie. Les élytres sont beaucoup plus larges que le corselet.

Lyonnais.

Cette espèce a été dédiée à M. Eugène Foudras de Lyon, un des naturalistes les plus distingués dont puisse s'honorer le département du Rhône, et dont la complaisance et la bonté égalent les connaissances entomologiques.

G. *Élytres très-finement striées, avec trois rangées de points enfoncés.*

9. C. CONVEXE; *C. Convexus.*

Ovale noir; élytres de plus de vingt stries et d'une bordure bleuâtre.

Dej., n° 100, tom. 2, pag. 158.

Long de huit lignes. Les yeux sont bruns saillans. Le dessous du corps et les pattes sont noirs.

Montagnes du Lyonnais. Dans les bois, parmi les mousses.

9^me^ Genre.

CYCHRE [1], *Cychrus.* Paykull.

Jambes antérieures sans échancrure ou en ayant une canaliculiforme, et ne s'avançant pas sur le côté antérieur de la jambe; tête distincte du corselet; élytres carénées latéralement et embrassant une partie de l'abdomeu.

---

[1] Étym., Κυχρος, nom d'un oiseau chez les Grecs.

1. C. Atténué; *C. Attenuatus.*

Élytres d'un vert cuivreux, avec des points saillans disposés sur trois lignes; jambes rousses.

Oliv., Ent., tom. 3, pag. 45. n° 47, pl. 11, fig. 128.

Dej., n° 6, tom. 2, pag. 10.

Il a sept à huit lignes de long. La tête, le corselet, les quatre premiers articles des antennes, le dessous du corps et les cuisses sont noirs.

Rare dans les montagnes du Lyonnais. Dans les bois parmi les mousses.

10e Genre.

Omophron [1], *Omophron.* Latreille.

Tête engagée dans le corselet; corps ovale, presque hémisphérique.

1. O. A Limbes; *O. Limbatum.*

Jaunâtre; le corselet est orné d'une tache et les élytres de trois bandes ondées d'un vert bronzé.

Lat., n° 1, tom. 8, pag. 283.

Dej., n° 1, tom. 2, pag. 258.

Il a environ trois lignes de long. Les yeux sont noirâtres.

M. Desmarets fils, qui a observé la larve de cet insecte, nous apprend qu'elle se trouve, en été, ainsi que l'animal parfait, dans les lieux humides et sablonneux, où végète la *Renouée persicaire*. En arrachant cette plante et en secouant ses racines, on en voit souvent tomber l'omophon; on le fait également sortir de sa retraite sablonneuse en jetant de l'eau sur le terrain qu'il occupe.

---

[1] Etym. incertaine.

Lettre Vingt-quatrième.

CICINDÈLES.

Division de cette famille :

Mandibules	Dentées saillantes ; palpes velus		1.	CICINDÈLE.
	Simples ; palpes non velus ; jambes antérieures.	Échancrées au côté interne	2.	BEMBIDION.
		Sans échancrure.	3.	ÉLAPHRE.

1^er^ Genre.

CICINDÈLE. *Cicindela.* Linné.

Mandibules dentées, saillantes; palpes velus.

1. C. HYBRIDE; *C. Hybrida.*

D'un brun verdâtre, avec une légère teinte cuivreuse; élytres ornées à la base et à l'extrémité d'une lunule blanche et d'une bande sinuée de même couleur dans le milieu.

Geoff., n° 28, pag. 155, *le Bup. à broderie blanche.*

Lat., n° 5, tom. 8, pag. 207.

Dej., n° 47, tom. 1, pag. 64.

Elle a sept lignes de long. La lèvre supérieure est blanche. L'écusson, la poitrine, les cuisses et les jambes sont d'un rouge cuivreux, et l'abdomen d'un vert bleuâtre.

Dans les montagnes près de Thizy; mais assez rare.

2. CHAMPÊTRE; *C. Campestris.*

Élytres d'un beau vert mat, ornées de cinq points dorés sur leur bord extérieur, et de deux autres points près de la suture, l'un noir et l'autre doré avec un cercle noir.

Geoff., n° 27, p. 154, *le Bup. velours vert à douze points blancs.*

Lat., n° 9, tom. 8, pag. 209.

Dej, n° 43, tom. 1, pag. 59.

Elle a huit lignes de long. Les côtés de son corselet et sa poitrine sont d'un rouge cuivreux ; sa lèvre supérieure dorée, et son abdomen d'un vert bleuâtre.

Très-commune dans les montagnes près de Thizy.

3. C. LYONNAISE ; *C. Lugdunensis.*

D'un vert obscur ; élytres ornées d'une bordure blanche interrompue, d'une lunule à la base et d'une autre à l'extrémité, et d'une strie recourbée dans leur milieu.

Dej., n° 61, tom. 1, pag. 77.

Longue de quatre lignes. Son corps est presque cylindrique.

Lyonnaise. Du cabinet de M. Foudras.

4. C. ALLEMANDE ; *C. Germanica.*

D'un vert bleuâtre ; élytres ornées d'un point blanc à la base, d'un autre au milieu près du bord extérieur, et d'une lunule à l'extrémité.

Geoff., n° 29, pag. 155, *le Bup. vert à six points blancs.*

Lat., n° 11, tom. 8, pag. 210.

Dej., n° 118, tom. 1, pag. 138.

Longue de quatre à cinq lignes. Sa couleur varie et offre diverses nuances du brun au vert et au bleu.

Lyonnais. Elle va courant dans les champs et vole rarement.

5. C. SYLVATIQUE ; *C. Sylvatica.*

D'un noir légèrement bronzé ; élytres raboteuses, ornées d'un point blanc à la base et à l'extrémité, et d'une bande transverse sinuée dans le milieu.

Lat., n° 6, tom. 8, pag. 207.

Dej., n° 55, tom. 1, pag. 71.

Longue de sept lignes. Sa lèvre est noire. Le dessous du corps est d'un bleu verdâtre.

Rare près de Thizy.

6. C. LITTORALE ; *C. Littoralis.*

D'un vert bronzé ; élytres ornées d'une lunule à la base et à l'extrémité, et de quatre points blancs dans leur milieu.

Lat., n° 10, tom. 8, pag. 210, *Némorale.*

Dej., n° 87, tom. 1, pag. 104.

Longue de six lignes. La lèvre supérieure est blanche. La tête et le corselet sont bronzés. Les côtés du corselet sont d'un rouge cuivreux ; l'abdomen d'un vert bleuâtre.

Midi de la France. Principalement près des bords de la mer.

2^me^ *Genre.*

BEMBIDION [1], *Bembidion.* Latreille.

Mandibules simples ; palpes non velus ; jambes antérieures échancrées au côté interne.

1. B. ENFONCÉ ; *B. Impressum.*

Cuivreux ; élytres striées, et ornées de deux points enfoncés, d'un bleu rougeâtre.

Lat., n° 1, tom. 8, pag. 222.

Les points enfoncés sont placés entre la deuxième et troisième stries.

Lyonnais. Sur les bords des eaux.

2. B. BRULÉ ; *B. Ustulatum.*

Bronzé ; bords des élytres pâles.

Lat., n° 2. tom. 8, pag. 223.

Les élytres sont ornées de stries formées par des points.

Lyonnais.

---

[1] Étym. Βημβιξ ιδεα, forme de cône.

3. B. Biponctué ; *B. Bipunctatum.*

Bronzé ; élytres ayant chacune deux points enfoncés.

Geoff., n° 26.

Lat., n° 4, tom. 8, pag. 224.

Il n'a guère qu'une ligne et demie de long. Les élytres ont des stries peu marquées.

Près des mares. Assez rare près de Thizy.

4. B. Quadriguttté ; *B. Quadriguttatum.*

Noir ; corselet atténué postérieurement ; élytres striées avec deux taches jaunâtres sur chacune.

Geoff., n° 20, pag. 151, *le Bup. quadrille à corselet rond et étuis striés.*

Lat., n° 7, tom. 8, pag. 225.

Il a au plus trois lignes de long. Ses pattes et la base de ses antennes sont brunes.

Il n'est pas rare sur les bords de la Saône, dans les environs de Villefranche.

3me Genre.

Élaphre [1], *Elaphrus.* Fabricius.

Mandibules simples ; palpes non velus ; jambes antérieures sans échancrures.

1. E. Aquæticus ; *E. Aquatique.*

Bronzé ; front strié profondément ; élytres ornées de huit stries, dont la plus rapprochée de la suture est isolée.

Geoff., n° 31, pag. 157, *le Bup. à tête cannelée.*

Dej., Nitiophile, 1, tom. 2, pag. 278.

Long de trois lignes. Le dessous du corps et les pattes sont d'un noir un peu bronzé.

---

[1] Étym. Ἔλαφρος, léger.

2. E. DES RIVAGES; *E. Riparius.*

D'un vert cuivreux; élytres ornées de quatre rangées de larges points enfoncés, du milieu desquels s'elèvent des mamelons d'un rouge violet.

Geoff., n° 30, pag. 156, *le Bup. à mamelons.*

Dej., n° 5, tom. 2, pag. 274.

Long de trois lignes. Le fond des élytres est finement pointillé. Le dessous du corps est plus brillant que le dessus. Les jambes sont jaunâtres.

Commun dans toute la France. Dans les lieux humides et sablonneux.

Lettre Vingt-cinquième.

TAUPINS.

A. *Antennes presque en massue, dentées à l'extrémité.*

1. T. DERMESTOÏDE; *E. Dermestoides.*

Noirâtre; élytres striées.

Geoff. n° 16, tom. 1, pag. 136, *le T. à antennes en massue.*

Lat. Trosque, n° 1, tom. 9, pag. 41.

Il n'a guère qu'une ligne de long. Ses élytres sont légèrement velues.

Dans les bois.

B. *Antennes filiformes; dernier article rétréci, terminé par une pointe.*

2. T. FERRUGINEUX; *E. Ferrugineus.*

Noir en dessous; corselet et élytres rouges.

Geoff., n° 1, pag. 130, *le T. rouge.*

Lat., n° 8, tom. 9, pag. 16.

Il a dix lignes de long. Les antennes sont noires. Dans les bois pourris.

C. *Dernier article des antennes point rétréci.*

3. T. Marginé; *E. Marginatus.*

Noir; élytres testacées bordées de noir.

Lat., n° 65, pag. 37, tom. 9.

Oliv. Ent., tom. 2, pag. 50, tom. 8.

Il a huit lignes de long. Sa tête et son corselet sont noirs.

Lyonnais.

4. T. Thoracique; *E. Thoracicus.*

Noir; corselet rouge; élytres noires à huit à neuf stries.

Geoff., n° 5, pag. 132.

Lat., n° 40, tom. 9, pag. 28.

Il a quatre lignes de long. Son corselet est globuleux.

Montagnes du Lyonnais. Dans les bois.

5. T. Rufipède; *E. Rufipes.*

Noir luisant; pattes fauves.

Geoff., n° 14, pag. 156, *le T. noir à pattes fauves.*

Lat., n° 44, tom. 9, pag. 29.

Il a trois lignes de long. Les élytres sont très-finement striées.

Lyonnais. Sous les écorces.

6. T. Germanique; *E. Germanus.*

Bronzé; plus obscur en dessous qu'en dessus; élytres striées.

Geoff., n° 7, pag. 133, *le T. brun cuivreux.*

Lat., n° 13, tom. 9, pag. 17.

Il a six lignes de long. Ses étuis ont huit ou neuf stries.

Lyonnais. Commun dans les champs.

7. T. Nébuleux; *E. Murinus.*

Brun, cendré-velu; antennes et tarses d'un brun rougeâtre.

Geoff., n° 8, pag. 134, *le T. brun nébuleux.*

Lat., n° 15, pag. 18, tom. 9.

Long de cinq à six lignes. Il a sur le corselet deux tubercules peu élevés.

Lyonnais. Dans les champs.

8. T. Marqueté; *E. Tessellatus.*

Noir cuivreux; corselet et élytres couverts de poils cendrés-verdâtres nuancés.

Geoff., tom. 9, pag. 155, *le T. à plaques velues.*

Lat., n° 16, pag. 19, tom. 9.

Il a six lignes de long. Les nuances des poils qui couvrent son corps forment des taches ou des ondes.

Lyonnais. Assez commun dans les champs.

9. T. Soyeux; *E. Holosericeus.*

Brun; couvert en dessus d'un duvet soyeux, cendré.

Geoff., n° 10, pag. 135, *le T. gris de souris.*

Lat., n° 17, pag. 19, tom. 9.

Long de cinq lignes.

Commun dans le Lyonnais.

10. T. Noir; *E. Niger.*

Noir, luisant; élytres striées, couvertes d'un léger duvet.

Geoff., n° 13, pag. 136, *le T. en deuil.*

Lat., n° 19, tom. 9, pag. 20.

Il a cinq ou six lignes de long. Son corselet est luisant et finement ponctué.

Montagnes du Lyonnais.

11. T. Marron; *E. Castaneus.*

Corselet noir, couvert de poils jaunâtres; élytres testacées, noires à l'extrémité.

Geoff., n° 4, pag. 132. *le T. à corselet velouté.*

Lat., n° 30, pag. 24.

Il a cinq lignes de long. Toutes les autres parties de son corps sont noires.

Lyonnais.

12. T. Latéral ; *E. Lateralis.*

Dessous du corps noir bordé de jaune ; élytres testacées avec la suture obscure.

Lat., n° 52, tom. 9, pag. 33.

De la grandeur du précédent. Son corselet est noir avec les bords moins foncés.

Il n'est pas rare dans les montagnes du Beaujolais.

13. T. Mignon ; *E. Minutus.*

Noir luisant ; élytres striées.

Lat., n° 62, tom. 9, pag. 36.

Il n'a guère que deux lignes de long. Tout son corps est noir ; son corselet est lisse.

Montagnes du Lyonnais.

14. T. Marginé ; *E. Marginatus.*

Corselet noir ; élytres fauves ornées d'une bande noire à leur suture et à leur bord extérieur.

Geoff., n° 11, pag. 135, *le T. bedeau.*

Long de six lignes. Ventre varié de brun et de fauve.

Très-commun dans les montagnes du Lyonnais.

Lettre Vingt-sixième.

RICHARDS.

A. *Sans écusson.*

1. R. Hérissé ; *B. Hirta.*

Dessous du corps blanc ; élytres noires avec deux bandes blanchâtres formées par des poils hérissés.

Lat., nº 6, tom. 9, pag. 48, *Tæniata.*

Il a quatre lignes de long. Son front et les bords de son corselet sont couverts d'écailles blanches.

Près de Nîmes.

B. *A écusson ; corps ovale, convexe.*

2. R. TÉNÉBRION ; *B. Tenebrionis.*

Noir ; élytres entières couvertes de points enfoncés ; corselet variolé.

Lat., nº 16, pag. 52, tom. 9.

Il a huit lignes de long. Les rugosités du corselet sont blanchâtres dans leurs parties enfoncées.

Montagnes du Lyonnais.

3. R. ÉCLATANT ; *B. Rutilans.*

Élytres vertes tridentées ; ornées de points violets et d'une bordure dorée.

Lat., nº 29, tom. 9, pag. 57.

Il a huit lignes de long. Ses élytres sont striées.

Midi de la France. Je l'ai trouvé près de Tarascon.

4. R. RUSTIQUE ; *B. Rustica.*

D'un vert doré ; corselet pointillé ; élytres tridentées, striées.

Geoff., nº 3, pag. 126, pl. 2, fig. 2, *le R. doré à stries.*

Lat., nº 33, tom. 9, pag. 59.

Il a huit lignes de long.

Lyonnais. Près de Villefranche; rare.

C. *Corps ovale, déprimé.*

5. R. CHRYSOSTIGMATE ; *B. Chrysostigmata.*

Corselet d'un rouge cuivreux ; élytres bronzées, ornées chacune de quatre sillons et de deux points enfoncés.

Geoff., nº 1, pag. 125, *le R. à fossettes.*

Lat., nº 38, pag. 61, tom. 9.

Il est de la grandeur du précédent. Les points enfoncés qu'on remarque sur les étuis sont disposés en carré.

Rare dans le Lyonnais.

6. R. Rubis; *B. Manca.*

Corselet d'un rouge cuivreux, marqué de deux lignes obscures de la couleur des élytres.

Geoff., nº 4, pag. 127.

Lat., nº 42, tom. 9, pag. 63.

Il a quatre lignes de long. Les élytres sont chargées de points et sans dents à l'extrémité.

Il n'est pas très-rare dans les montagnes du Beaujolais.

7. R. du Saule; *B. Salicis.*

D'un vert bleuâtre; élytres d'un rouge cuivreux; vertes à la base.

Lat., nº 45, tom. 9, pag. 64.

Il n'est pas rare sur les fleurs de chicorée sauvage, sur les bords du canal de Beaucaire.

8. R. Nitidule; *B. Nitidula.*

D'un vert brillant; corselet bordé, déprimé de chaque côte.

Lat., nº 46, tom. 9, pag. 65.

Il est petit. Ses élytres sont chagrinées.

Lyonnais. Sur les buissons.

D. *Corps linéaire.*

Tête enfoncée dans le corselet dont les angles ne se prolongent pas en arrière.

9. R. Vert; *B. Viridis.*

D'un vert bronzé; élytres chagrinées, en scie à leur extrémité.

Geoff., nº 5, pag. 127, *le R. vert allongé.*

Lat., nº 62, t. 9, pag. 71.

Il a trois lignes de long. Le corselet est inégal, chagriné. Montagnes du Lyonnais.

E. *Corps triangulaire, raccourci.*

10. R. MINUTE; *B. Minuta.*

D'un noir cuivreux; élytres entières à leur extrémité; ornées de bandes blanchâtres, ondées.

Geoff., n° 6, pag. 128, *le R. triangulaire ondé.*

Lat., n° 66, pag. 72, tom. 9.

Il a à peine deux lignes de long. Les bandes sont formées par des poils.

Très-commun sur les buissons, dans les montagnes du Lyonnais.

Lettre Vingt-septième.

CÉBRIONS.

Cette famille, peu nombreuse en espèce, se subdivise ainsi :

Tête	Saillante; angles du corselet prolongés en pointe.	1.	CÉBRIONS.
	Enfoncée dans le corselet, dont les angles ne se prolongent point en arrière.	2.	ÉLODE.

1er Genre.

CÉBRION [1], *Cebrio.* Olivier.

Tête saillante; angles du corselet prolongés en pointe.

1. C. GÉANT; *C. Gigas.*

Tête et corselet bruns couverts de poils; élytres fauves pointillées et pubescentes.

---

[1] Etym. Κεβρίον, nom employé par les Grecs pour désigner un oiseau.

Oliv., tom. 1, pl. 1, fig. 1, a, b, c.

Lat., n° 1, tom. 8, pag. 395.

Il est long d'un pouce. Sa poitrine et ses pattes sont noires; son ventre et ses cuisses testacées.

Midi de la France.

2.e Genre.

ÉLODE [1], *Elodes.* Latreille.

Tête enfoncée dans le corselet dont les angles ne se prolongent point en arrière.

A. *Élytres dures.*

1. E. CERVINE; *E. Cervina.*

Brune et soyeuse; antennes et pattes fauves.

Lat., Dascille, n° 1, tom. 8, pag. 386.

Duméril, Dict. des sciences naturelles. Atope.

Elle a six lignes de long.

B. *Élytres molles; cuisses postérieures non renflées.*

2. E. PALE; *E. Pallida.*

D'un fauve pâle; tête et extrémité des élytres brunes.

Lat., n° 1, tom. 8, pag. 389.

Duméril, Dictionnaire des sciences naturelles. Cyphon.

Ses antennes sont brunes.

Lyonnais.

3. E. PUBESCENTE; *E. Pubescens.*

Noire, pubescente; antennes ferrugineuses.

Lat., n° 4, tom. 8, pag. 390.

Son corselet et ses élytres sont d'un gris plus ou moins obscur.

Lyonnais.

---

[1] Étym. Ἕλος, lieux marécageux. Ces insectes ont été ainsi nommés, parce qu'ils se rencontrent principalement sur les arbres qui croissent dans les lieux humides.

C. *Cuisses postérieures renflées, propres au saut.*

4. E. Hémisphérique; *E. Hemispherica.*

Presque orbiculaire, d'un noir foncé; jambes brunes.

Lat., n° 7, tom. 8, pag. 391.

Lamarck, Scirte, n° 1, tom. 4, pag. 446.

Elle a à peine une ligne et demie de long. Son corps est déprimé.

Elle n'est pas rare dans les haies des montagnes du Lyonnais.

Lettre Vingt-huitième.

LAMPYRES.

Division de cette famille :

Antennes.	Très-rapprochées à leur base; corselet	A angles postérieurs pointus; tête en grande partie découverte.	1.	Omalise.
		A angles non saillans; tête presque entièrement cachée sous le corselet. — Corselet carré; tête prolongée en museau.	2.	Lyque.
		A angles non saillans; tête presque entièrement cachée sous le corselet. — Corselet demi-circulaire; tête ne s'avançant pas en museau.	3.	Lampyre.
	Écartées à leur base.	Antennes simples; ventre plissé latéralement en papilles.	4.	Téléphore.
		Antennes pectinées d'un côté; ventre non plissé en papilles	5.	Drile.

1er Genre

Omalise [1], *Omalisus.* Geoffroy.

Antennes très-rapprochées à leur base; corselet à angles postérieurs pointus; tête en grande partie découverte.

---

[1] Étym., Ομαλιζω, j'aplatis.

1. O. SUTURAL; *O. Suturalis.*

Noir; élytres rouges à suture noire.

Gcoff., pag. 180, pl. 2, fig. 9.

Lat., tom. 9, pag. 83.

Il a environ trois lignes de long. Sa tête, ses antennes, son corselet et ses pattes sont noirs. Ses étuis sont ornés de points enfoncés.

Il n'est pas commun dans les montagnes du Beaujolais.

2me Genre.

LYQUE [1], *Lycus.* Fabricius.

Antennes très-rapprochées à leur base; corselet carré à angles non saillans; tête prolongée en museau, presque entièrement cachée sous le corselet.

1. L. SANGUIN; *L. Sanguineus.*

Noir; bords latéraux du corselet et élytres rouges.

Geoff., n° 3, pag. 168, *le Ver-luisant rouge.*

Lat., n° 1, tom. 9, pag. 87.

Il a cinq lignes de long. Sa tête, ses antennes, le milieu de son corselet et l'écusson sont noirs. Les élytres sont striées.

Montagnes du Lyonnais; mais assez rare.

3me Genre.

LAMPYRE, *Lampyris.* Linné.

Antennes très-rapprochées à leur base; corselet demi-circulaire à angles non saillans; tête ne s'avançant pas en museau, presque entièrement cachée sous le corselet.

1. L. HÉMIPTÈRE; *L. Hemipterus.*

Brun; élytres raccourcies.

---

[1] Étym. Αυκὸω, je mets en pièces.

Geoff., n° 2, pag. 168, *le Ver-luisant à demi-fourreau.*

Lat., n° 6, pag. 102, tom. 9.

Il a trois à quatre lignes de long. L'extrémité de son ventre est jaunâtre.

Il n'est pas très-rare près de Thizy; mais il faut pour le trouver secouer les branches des arbres, principalement de ceux qui sont placés dans les haies.

2. L. Luisant; *L. Splendidula.*

Noirâtre; bords du corselet blanchâtres.

Lat., n° 1, tom. 9, pag. 100.

Geoff., n° 1, pag. 167, pl. 2, fig. 7, *le Ver-luisant à femelle sans aile.*

La femelle de cet insecte est connue généralement par la lumière verdâtre qu'elle répand et qui la décèle de loin, comme un point igné, au milieu de nos buissons. Le mâle a des ailes et des élytres; sur ces dernières on remarque deux ou trois lignes élevées. Ses antennes sont noires ainsi que ses yeux, qui sont très-gros et très-rapprochés.

D'après des découvertes récentes, on s'est assuré que la larve de ces insectes est vorace et carnassière. Elle fait la guerre aux colimaçons, les attaque sous l'enveloppe calcaire et tortueuse qui les protège, et se repait avec délice de leur chair gluante. L'insecte parfait paraît être herbivore.

3. L. Mauritanique; *L. Mauritanica.*

Corselet et écusson jaunes; élytres grisâtres.

Lat., n° 3, tom. 9, pag. 101.

Encyc. méth., n° 6, tom. 7, pag. 484.

Il est un peu plus grand que le précédent, et sa femelle est également aptère. Les élytres du mâle ont trois lignes élevées.

France méridionale.

4. L. Italique; *L. Italica.*

Noir; corselet et poitrine fauves; ventre noir avec l'extrémité jaunâtre.

Lat., n° 4, tom. 9, pag. 102.

Il varie pour la grandeur; mais il le cède sous ce rapport aux précédens. Ses élytres et ses pattes sont brunes; ses cuisses sont fauves.

Il habite nos départemens méridionaux.

4me Genre.

Téléphore [1], *Téléphorus.* Schœffer.

Antennes simples écartées à leur base; ventre plissé latéralement en papilles.

A. *Élytres de la longueur du ventre.*

1. T. Ardoisé; *T. Fuseus.*

Élytres brunes, légèrement soyeuses; corselet fauve, marqué dans son milieu d'une tache obscure.

Geoff., n° 1, pag. 170, pl. 2, fig. 8, *la Cicindèle noire à corselet maculé.*

Lat., n° 1, tom. 9, pag. 106.

La base des antennes, l'extrémité du ventre et les cuisses sont fauves; le reste du corps est noir.

Très-commun, au printemps, dans les montagnes du Lyonnais.

2. T. Livide; *T. Lividus.*

Élytres jaunâtres; corselet fauve sans taches.

Geoff., n° 2, pag. 171, *la Cicind. à corselet rouge.*

Lat., n° 2, pag. 106, tom. 9.

---

[1] Étym. Τῆλε, de loin; φορος, apporté. Nous avons expliqué dans la lettre vingt-huitième le motif qui leur avait fait donner cette dénomination.

Il a la forme et la grandeur du précédent. L'extrémité de ses antennes et une partie des pattes, surtout des postérieures, sont noires, ainsi que les premiers anneaux du ventre.

Également très-commun en France.

3. T. Mélanure; *T. Melanurus.*

Tête testacée; élytres jaunâtres, noires à l'extrémité; corselet fauve.

Geoff., n° 5, pag. 173, *la Cicind. à étuis tachés de noir.*

Lat., n° 4, pag. 106, tom. 9.

Il a environ quatre lignes de long. Ses antennes sont noires.

Très-commun dans le Lyonnais.

4. T. Obscur; *T. Obscurus.*

Brun; bords du corselet rougeâtres.

Lat., n° 3, pag. 106, tom. 9.

Il ressemble au T. *ardoisé;* mais il est moitié plus petit et d'un noir plus foncé.

Commun dans les montagnes du Lyonnais.

5. T. Fusicorne; *T. Fusicornis.*

Tête noire; élytres jaunâtres, noires à l'extrémité.

Lat., n° 5, tom. 9, pag. 107.

Il a quatre lignes de long. Son corselet et ses pattes sont jaunes; le reste du corps est noir.

Montagnes du Lyonnais.

6. T. Thoracique; *T. Thoracicus.*

Tête et élytres noires; corselet, ventre et partie des pattes rougeâtres.

Geoff., n° 3, pag. 172, *la petite Cicindèle noire.*

Lat., n° 6, pag. 107, tom. 9.

Il a trois lignes de long. Ses antennes sont fauves à la base, noirâtres à l'extrémité. Le dessous du ventre est noir avec des anneaux fauves.

Montagnes du Lyonnais.

7. T. Testacé; *T. Testaceus.*

Noir; élytres et pattes testacées.

Geoff., n° 6, pag. 173, *la Cicind. noire à étuis jaunes.*

Lat., n° 9, tom. 9, pag. 108.

De la grandeur du précédent. Son corselet est bordé de jaune.

Lyonnais.

8. T. Biponctué; *T. Bipunctatus.*

Corselet testacé, marqué de deux points noirs; élytres flaves, noires à leur extrémité.

Lat., n° 14, pag. 110, tom. 9.

Il n'a guère que deux lignes et demie de long. Son corps est noirâtre.

Dans les montagnes du Lyonnais; mais il est rare.

9. T. Puce; *T. Pulicarius.*

Noir; bords du corselet et du ventre fauves.

Lat., n° 17, pag. 111, tom. 9.

Il n'a qu'une ligne de long. Ses élytres sont de la couleur du corps.

Montagnes du Lyonnais, sur les fleurs.

B. *Élytres plus courtes que le ventre.*

10. T. A points jaunes; *T. Biguttatus.*

Corselet noir, bordé de jaune; élytres obscures ornées de jaune à leur extrémité.

Geoff., n° 11, pag. 176, *la Cic. noire à points jaunes et corselet noir.*

Lamarck, Malthine, n° 1, tom. 4, pag. 453.

Il n'a qu'un peu plus d'une ligne de long. Son corps et ses pattes sont testacés.

Montagnes du Lyonnais.

11. T. Flave; *T. Flavus.*

Corselet jaune, maculé de noir dans son milieu; elytres noires, ornées d'un point jaune.

Geoff., pag. 372, *Necydale à points jaunes.*

Lat., n° 19, pag. 111, tom. 9, *nain.*

Il ressemble au précédent, mais le corselet a plus de jaune; le point des étuis est plus rond. Le dessous de son corps et ses pattes sont testacés.

Lyonnais.

12. T. Marginé; *T. Marginatus.*

Corselet rougeâtre, maculé de noir; élytres brunes, jaunes à l'extrémité.

Geoff., n° 10, pag. 176, *la Cicind. noire à points jaunes et corselet rouge.*

De la grandeur des précédens. Ses antennes, ses pattes et le dessous de son corps sont noirs.

Montagnes du Lyonnais.

5me Genre.

Drile [1], *Drilus.* Olivier.

Antennes écartées à leur base, pectinées d'un côté; ventre non plissé en papilles.

1. D. Jaunatre; *D. Flavescens.*

Noir, pubescent; élytres flavescentes; femelle aptère; corselet à trois segmens distincts et semblables à ceux du ventre.

Geoff., n° 2, pag. 66, *la Panache jaune.*

Le mâle a trois à cinq lignes de long, et se trouve sur les fleurs où depuis longt temps les entomologistes l'avaient remarqué. La femelle n'a été découverte que depuis un petit nombre d'années par M. le comte I. Mielzinsky, qui, trompé par la différence qui existe entre les individus des deux sexes, en forma un nouveau genre. (Voy. *Annales des Sc. nat.*, janvier 1824). M. Desmarets, et plus tard M. Andouin, qui ont suivi ces insectes depuis leur état de larve jusqu'à celui d'insecte parfait, et qui ont été témoins de leur accouplement, ont replacé la femelle du Drile dans la catégorie où elle doit figurer.

Les larves de ces animaux attaquent, ainsi que celles des Lampyres, les Hélices qui infestent nos champs, et nous délivrent de ces testacés en les déchirant avec leurs mandibules.

Lettre Vingt-neuvième.

LES MALACHIES.

Se subdivisent ainsi :

Antennes
- Rapprochées à leur base; vésicules rétractiles sur les côtés du corps . . . . . 1. MALACHIE.
- Écartées à leur base; point de vésicules rétractiles sur les côtés du corps . . . . . 2. DASYTE.

1er Genre.

MALACHIE, *Malachius.* Fabricius.

Antennes rapprochées à leur base; vésicules rétractiles sur les côtés du corps.

1. M. BRONZÉ; *M. Æneus.*

D'un vert bronzé; élytres rouges, vertes à la base et à la suture.

Geoff., n° 7, pag. 174, *la Cicindèle bedeau.*

Lat., n° 2, pag. 115, tom. 9.

Il a trois lignes de long. La bouche est d'un jaune-citron.

Commun sur les fleurs, dans les montagnes du Lyonnais.

2. M. Bipustulé; *M. Bipustulatus.*

D'un vert bronzé; bords du corselet et tache à l'extrémité des élytres rouges.

Geoff., n° 8, pag. 175, *la Cicind. verte à points rouges.*

Lat., n° 3, pag. 116, tom. 9.

Il est presque de la grandeur du précédent.

Commun au printemps, sur les fleurs.

3. M. Élégant; *M. Elegans.*

D'un vert bronzé; corselet sans taches; un point jaune à l'extrémité des élytres.

Geoff., n° 9, pag. 175, *la Cicindèle verte à points jaunes.*

Lat., n° 4, pag. 116, tom. 9.

Commun dans les montagnes du Lyonnais.

4. M. Vert; *M. Viridis.*

D'un vert bronzé; bouche jaune; bords du corselet et extrémité des élytres rouges.

Encycl. méth., n° 6, tom. 7, pag. 612.

Lat., n° 6, pag. 117, tom. 9.

Il ressemble au M. Bipustulé, dont il n'est peut-être qu'une variété; il ne s'en distingue que par sa bouche jaune.

Montagnes du Lyonnais.

5. M. Pédiculaire; *M. Pedicularius.*

Noir; corselet sans taches; étytres rouges à leur extrémité.

Geoff., n° 11, pag. 176, *la Ci. noire à points jaunes et corselet noir.*

Lat., n° 8, pag. 117, tom. 9.

Il n'a guère plus d'une ligne de long.

Montagnes du Lyonnais.

6. M. Pulicaire; *M. Pulicarius.*

Noir; corselet et extrémité des étuis rouges.

Geoff., n° 10, pag. 176, *la C. noire à points jaunes et corselet rouge.*

Lat., n° 9, pag. 118, tom. 9.

Il est de la grandeur du précédent.

Lyonnais.

7. M. Thoracique; *M. Thoracicus.*

Bleuâtre; corselet rouge; élytres sans taches.

Geoff., n° 13, pag. 177, *la C. verte à corselet rouge.*

Lat., n° 12, pag. 119, tom. 9.

De la grandeur des précédens. Ses élytres sont vertes; ses pattes sont flavescentes.

Montagnes du Lyonnais, sur les fleurs.

8. M. Fascié; *M. Fasciatus.*

Noir bronzé; élytres ornées d'une bande et d'un point terminal rouges.

Geoff., n° 12, pag. 177, *la Cic. à bandes rouges.*

Lat., n° 15, pag. 119, tom. 9.

Il a environ une ligne de long. Tout son corps est à peu près de la même couleur. Ses pieds sont pâles.

Très-commun dans les montagnes du Lyonnais.

9. M. Flavipède; *M. Flavipes.*

D'un noir luisant; antennes et pieds jaunâtres.

Lat., n° 19, pag. 121, tom. 9.

Encycl. méth., n° 19, pag. 614, tom. 7.

Il n'a pas une ligne de long. L'extrémité de ses antennes et la base de ses cuisses sont le plus souvent obscures.

Il n'est pas rare près de Thizy, sur les fleurs.

10. M. Tête-blanche; *M. Albifrons.*

Noir; tête, bord antérieur du corselet et extrémité des élytres blancs.

Encycl. mét., n° 17, pag. 614, tom. 7.

Lat., n° 22, pag. 121, tom. 9.

A peu près de la grandeur du précédent. La base des antennes et les pieds sont également blanchâtres.

Montagnes du Lyonnais. Sur les fleurs.

2.me Genre.

Dasyte [1], *Dasytes*. Paykull.

Antennes écartées à leur base; point de vésicules rétractiles sur les côtés du corps.

1. D. Bleuatre; *D. Cæruleus.*

D'un vert un peu bleuâtre; antennes et pattes noires.

Geoff., n° 14, pag. 177, *Cicindèle verdâtre.*

Lamarck, Mélyre, n° 1, pag. 462, tom. 4.

Il a trois lignes de long. Sa couleur varie du vert au bleu. Ses étuis sont pointillés.

Commun sur les fleurs peu élevées, près de Thizy.

2. D. Plombé; *D. Plombeus.*

Couleur de plomb; antennes noires.

Geoff., n° 15, pag. 178, *la Cicindèle plombée.*

Lat., n° 9, pag. 131, tom. 9.

Il est un peu moins grand que le précédent. Son corps est légèrement velu; ses pattes sont d'un noir bronzé.

Commun sur les fleurs.

---

[1] Étym. Δασὺς, velu; plusieurs espèces étant couvertes de poils.

D. Noir ; *D. Niger.*

Noir, velu ; pieds sans appendices.

Encycl. méth., Mélyre, n° 10, pag. 656, tom. 7.

Il a deux lignes de long.

Il n'est pas rare sur les fleurs, dans les montagnes du Lyonnais, du côté de Saint-Étienne.

Lettre Trentième.

LES CLAIRONS.

On peut réduire aux deux genres suivans la division de cette famille.

Tarses { N'offrant à la simple vue que quatre articles; antennes terminées en massue. . . . . 1. Clairon.
Offrant cinq articles distincts; antennes grossissant insensiblement, souvent en scie . . . . . 2. Tille.

1er Genre.

Clairon, *Clerus*, Geoffroy.

Tarses n'offrant à la simple vue que quatre articles (le premier étant placé sous le second); antennes terminées en massue.

1. C. Violet ; *C. Violaceus.*

D'un bleu violet ; légèrement velu ; antennes et pattes noires.

Geoff., n° 2, pag. 304, *le C. bleu.*

Lat., Nécrobie, n° 1, pag. 156, tom.

Il a deux à trois lignes de long. Les élytres sont ponctuées.

On le trouve fréquemment dans les montagnes du Lyonnais, sur les fleurs et sur les cadavres.

2. C. Rufficolle ; *C. Ruficollis.*

D'un bleu violet; corselet et base des élytres rougeâtres.

Lat., Nécrobie, n° 3, pag. 156, tom. 9.

Il est de la grandeur du précédent. Ses antennes sont noires. Ses élytres sont légèrement pubescentes et chargées de points rangés en stries. Ses pieds sont rougeâtres.

Bordeaux.

3. C. Mutillaire ; *C. Mutillarius.*

Noir, légèrement velu ; élytres rouges à leur base et ornées de trois bandes blanches.

Geoff., tom. 1, pag. 536, *le C. porte livrée.*

Lat., pag. 144, tom. 9.

Il a cinq lignes de long. Tout le reste de son corps est noir, excepté le ventre qui est rougeâtre.

Il n'est pas très-commun dans les montagnes du Lyonnais.

4. C. Formicaire ; *C. Formicarius.*

Rougeâtre en dessous ; corselet et partie antérieure des étuis rouges; partie postérieure des élytres noire ornée de deux bandes blanches.

Fourcroy, tom. 1, pag. 135, var. A.

Encycl. méth., n° 6, pag. 13, tom. 6.

Il a près de cinq lignes de long. Les antennes, la tête et les pattes sont noires.

Commun près de Thizy, sur le bois mort.

5. C. Alvéolaire ; *C. Alveolarius.*

D'un noir violet ; élytres rouges ornées de trois bandes d'un bleu foncé.

Geoff., n° 1, pag. 304, pl. 5, fig. 4, *le C. à bandes rouges.*

Lat., n° 1, pag. 153, tom. 9.

Il a six à huit lignes de long. Son corselet est velu.

Très-commun près de Thizy, sur les fleurs, principalement celles qui sont en ombelles.

6. C. Huit-ponctué; *C. Octopunctatus.*

Noir-bleuâtre velu; élytres rougeâtres ornées chacune de quatre points noirs.

Encycl. méth., n° 12, pag. 15, tom. 6.

Il a huit lignes de long. Les antennes sont noires. La base des étuis près de l'écusson a une tache bleuâtre.

Midi de la France.

7. C. Mou; *C. Mollis.*

Brun, velu; élytres jaunâtres ornées de deux bandes brunes.

Geoff., n° 3, pag. 305, *le C. porte-croix.*

Lat., Opile, n° 1, pag. 149, tom. 9.

Il est long de quatre lignes. Les pattes sont pâles avec les genoux bruns. Les étuis ont des stries formées par des points.

Rare près de Thizy.

2.me Genre.

Tille [1], *Tillus.* Olivier.

Tarses offrant cinq articles distincts; antennes grossissant insensiblement, souvent en scie.

1. T. Allongé; *T. Elongatus.*

Noir; corselet rouge, velu.

Lat., n° 1, pag. 143, tom. 9.

---

[1] Étym. Τίλλω, je mords. La ténacité de ces insectes à pincer les doigts, est telle que M. Latreille raconte qu'un individu de ce genre avait préféré perdre la vie plutôt que de lâcher prise.

Il a sept lignes de long. On le trouve dans le Lyonnais, sur le bois mort, dans lequel sa larve vit aux dépens des autres larves lignivores.

2. T. UNIFASCIÉ; *T. Unifasciatus.*

Noir; base des élytres rouges.

Lat., n° 4, pag. 145, tom. 9.

Ses antennes sont en scie, et ses élytres ont dans leur milieu une bande blanche.

Midi de la France.

Lettre Trente-unième.

LES PTINES.

On les divise ainsi :

Antennes
- En scie ou pectinées, plus courtes que le corps . . . . . 1. PANACHE.
- Simples
  - Plus courtes que le corps, et terminées brusquement par trois articles plus grands . . . . . 2. VRILLETTE.
  - Aussi longues que le corps; filiformes ou sétacées. 3. PTINE.

1er Genre.

PANACHE [1], *Ptilinus.* Geoffroy.

Antennes en scie ou pectinées, plus courtes que le corps.

1. P. PECTINICORNE; *P. Pectinicornis.*

Brune; étuis couleur marron; antennes et pieds rougeâtres.

Geoff., n° 1, pag. 65, *la P. brune.*

Elle a deux lignes de long.

---

[1] Étym. πτιλον, plume en panache.

Près de Thizy, sur le bois mort. Elle n'est pas fort commune.

2^me^ *Genre.*

VRILLETTE [1], *Anobium*. Fabricius.

Antennes simples plus courtes que le corps, terminées brusquement par trois articles plus grands; corselet arrondi.

A. *Élytres ornées de points rangés en stries.*

1. V. STRIÉE; *A. Striatum.*

Brune, corselet comprimé; élytres ornées de stries formées par des points.

Geoff., n° 1, pag. 111; pl. 1, fig. 6, *la V. des tables.*

Lat., n° 3, pag. 183, tom. 9.

Elle a une ligne et demie de long. Son corps est couvert d'un léger duvet.

Très-commune dans les maisons.

2. V. OPINIATRE; *A. Pertinax.*

Brune; corselet orné de quatre lignes élevées et de deux taches fauves aux angles postérieurs.

De Géer, pag. 227, pl. 8, fig. 24, tom. 4.

Lat., n° 2, pag. 182, tom. 9.

Montagnes du Lyonnais.

3. V. MARRON; *A. Castaneum.*

D'un brun marron; yeux noirs.

Geoff., n° 3, pag. 112, *la V. fauve.*

Elle est pubescente, et son corselet a une ligne longitudinale enfoncée.

Dans toute la France.

---

[1] Étym. Ανα, de nouveau; Βιόω, je vis, parce que ces insectes semblent ressusciter après avoir contrefait les morts.

4. V. De la farine; *A. Paniceum.*

D'un fauve-brun clair; yeux noirs.

Geoff., n° 2, pag. 111.

Lat., n° 5, pag. 183, tom. 9.

Elle n'a qu'une ligne de long. Elle se distingue de l'espèce précédente par sa taille qui est moindre, et par son corselet qui est moins bossu.

Dans toute la France, où elle fait son profit des morceaux de pain sec qu'on néglige.

B. *Élytres ponctuées sans ordre.*

5. V. Marquetée; *A. Tessellatum.*

Brune, corselet et élytres ornées de plaques de poils cendrés.

Geoff., n° 4, pag. 112, *la V. savoyarde.*

Lat, n° 1, pag. 182, tom. 9.

Elle a deux à trois lignes de long. Ses antennes sont fauves.

Lyonnais.

6. V. Molle; *A. Molle.*

D'un brun un peu fauve; yeux noirs.

Geoff., n° 3, pag. 112, *la V. fauve.*

Lat., n° 7, pag. 184, tom. 9.

Elle est un peu moins grande que la précédente.

Montagnes du Lyonnais.

3me Genre.

Ptine, *Ptinus.* Linné.

Antennes aussi longues que le corps; filiformes ou sétacées.

A. *Corselet arrondi.*

1. P. Marron; *P. Scotias.*

Testacé ; élytres soudées, antennes et pieds pubescens.

Geoff., n° 2, pag. 164, *la Bruche sans ailes.*

Lat., Gibbie, pag. 177, tom. 9.

Il a environ une ligne de long.

Lyonnais. Dans les herbiers. Il est lucifuge.

B. *Corselet étranglé en arrière.*

2. P. VOLEUR; *P. Fur.*

D'un brun clair ; corselet à quatre dents ; élytres ornées de deux bandes blanchâtres.

Geoff., n° 1, pag. 164, *la Bruche à bandes.*

Lat., n° 2. pag. 173, tom. 9.

Il est un peu plus grand que le précédent. Les élytres ont des stries ponctuées.

On le trouve dans les maisons. Il est commun dans les montagnes du Lyonnais.

3. P. BIDENTÉ; *P. Bidens.*

D'un brun fauve ; corselet bidenté.

Lat., pag. 175, tom. 9.

Ses élytres sont noirâtres et striées.

Montagnes du Lyonnais.

4. P. PUBESCENT; *P. Pubescens.*

Noir pubescent; élytres fauves pointillées.

Lat., n° 3, pag. 174, tom. 9.

Il a une ligne et demie de long. Ses antennes et ses pattes sont noires.

Montagnes du Lyonnais.

Lettre Trente-deuxième.

LES LIME-BOIS.

Divisions.

Élytres { N'embrassant pas les côtés du ventre; palpes moins longs que la tête; antennes filiformes. . . . . 1. LIME-BOIS.

Embrassant les côtés du ventre; palpes maxillaires plus longs que la tête; antennes grossissant vers leur extrémité. . . 2. SCYDMÈNE.

1^er^ Genre.

LIME-BOIS, *Limexylon*. Fabricius.

Élytres n'embrassant pas les côtés du ventre; palpes moins longs que la tête; antennes filiformes.

1. L. NAVAL; *L. Navale.*

Élytres jaunâtres; noires à leur extrémité et sur leur bord extérieur.

Lat., n° 4, pag. 135, tom. 9.

Tout son corps est à peu près de la couleur de ses étuis; sa tête et ses antennes sont noires.

Montagnes du Lyonnais. Dans les bois, particulièrement ceux de sapins; rare.

2^me^ Genre.

SCYDMÈNE [1], *Scydmænus*. Latreille.

Élytres embrassant les côtés du ventre; palpes maxillaires plus longs que la tête; antennes grossissant vers leur extrémité.

1. S. DE GODART; *S. Godarti.*

---

[1] Étym. Σκύδμαινος, farouche.

D'un brun marron, velu; corselet allongé.

Lamarck, n° 2, pag. 460, tom. 4.

On le trouve sous les pierres. Consacré à la mémoire du célèbre entomologiste français, feu Godard.

Lettre Trente-troisième.

LES STAPHYLINS.

Cette famille, dont M. Gravenhorst a donné une excellente monographie, peut se réduire aux genres suivans :

- **Tête**
  - **Dégagée du corselet.**
    - **Labre profondément échancré.**
      - Antennes perfoliées, grossissant vers le sommet; corps court; palpes labiaux renflés à l'extrémité . . . 1. OXYPORE.
      - Antennes filiformes; corps allongé; palpes filiformes . . . . . 2. STAPHYLIN.
    - **Labre entier.**
      - Palpes maxillaires presque aussi longs que la tête; antennes souvent terminées par une espèce de massue de deux ou trois articles . . . . . 3. PÆDÈRE.
      - Palpes maxillaires plus courts que la tête; antennes insérées
        - Devant les yeux, sous un rebord, et formant souvent une inflexion en forme d'S . . . 4. OXYTÈLE.
        - A nu entre les yeux. 5. ALÉOCHARE.
  - Enfoncée dans le corselet jusque près des yeux . . . . . 6. TACHINE.

1.er Genre.

OXYPORE [1], *Oxyporus*. Fabricius

Tête dégagée du corselet; labre profondément échancré; antennes perfoliées grossissant vers le sommet; corps court, palpes labieux renflés à l'extrémité.

1. O. ROUX; *O. Rufus*.

Fauve; tête, partie des élytres et extrémité du ventre noirs.

Geoff., n° 22, pag. 370, *le S. à tête, étuis et anus noirs.*

Lat., n° 1, pag. 358, tom. 9.

Il a quatre lignes de long. Ses élytres sont noires, et ont à leur base une tache fauve.

Montagnes du Lyonnais, dans les bolets.

2.me Genre.

STAPHYLIN, *Staphylinus*. Linné.

Tête dégagée du corselet; labre profondément échancré, antennes filiformes corps allongé; palpes filiformes.

A. ***Corselet entièrement ponctué; corps velu ou pubescent.***

1. S. BOURDON; *S. Hirtus*.

D'un noir bleuâtre en dessous; tête; corselet et derniers anneaux du ventre couverts de poils d'un jaune doré.

Geoff., n° 7, pag. 363.

Lat., n° 1, pag. 292, tom. 9.

Il a près d'un pouce de long. La dernière moitié de ses élytres est cendrée.

---

[1] Étym. Ὀξύπορος, qui passe rapidement; parce qu'ils traversent avec rapidité les galeries qu'ils ont pratiquées dans les bolets, pour se soustraire aux recherches de l'entomologiste.

Montagnes du Lyonnais. Sous les bouses, dans les terrains exposés au midi.

2. S. Souris; *S. Murinus.*

D'un noir bleuâtre en dessous; tête, corselet et élytres gris tachetés de noir.

Lat., n° 4, pag. 294, tom. 9.

Il a six lignes de long. Son écusson est jaunâtre; les pattes sont noires.

Lyonnais. Dans les fumiers, surtout ceux de chevaux.

3. S. Chrysocéphale; *S. Chrysocephalus.*

Tête jaunâtre; corselet et étuis d'un brun clair tachetés de noir.

Geoff., n° 8, pag. 363, *le S. à tête jaune.*

De la grandeur du précédent. Les quatre à cinq premiers articles des antennes sont fauves.

Lyonnais.

4. S. Érythroptère; *S. Erythropterus.*

Noir; élytres et pieds roux, base des antennes fauve.

Geoff., n° 9, pag. 364, *le S. à étuis couleur de rouille.*

Lat., n° 9, pag. 297.

Il a six à huit lignes de long. Le ventre a de chaque côté sur chaque anneaux des taches formées par des poils d'un jaune doré. La base des antennes est de la couleur des étuis.

Montagnes du Lyonnais.

5. S. Stercoraire; *S. Stercorarius.*

Noir; élytres et pieds roux: antennes brunes.

Lat., n° 11, pag. 299.

Il a environ quatre lignes de long. Le ventre a des plaques formées par des poils jaunes.

Lyonnais.

B. *Corselet entièrement ponctué; corps glabre.*

6. S. ODORANT; *S. Olens.*

Noir, sans taches; dernier article des antennes échancré en demi-lune.

Geoff., n° 1, pag. 360, *le grand S. noir lisse.*

Lat., n° 16, pag. 302, tom. 9.

Il a au moins un pouce de long. Il est entièrement d'un noir mat.

Il est commun près de Thizy. Dans les chemins et dans les fumiers.

7. S. BLEU; *S. Cyaneus.*

Noir; tête, corselet et élytres bleus.

Geoff., n° 2, pag. 361.

Lat., n° 19, pag. 304, tom. 9.

Il a sept à huit lignes de long. Ses antennes et ses pattes sont noires.

Dans les pâturages montagneux du Lyonnais, sous les pierres.

8. S. SEMBLABLE; *S. Similis.*

Noir, sans taches; tête et corselet luisans.

Geoff., n° 3, pag. 361, *le petit S. noir.*

Lat., n° 17, pag. 302, tom. 9.

Il n'est guère que moitié du S. Odorant. Le dernier article de ses antennes est ové.

Montagnes du Lyonnais. Assez rare.

C. *Corselet lisse ou n'ayant qu'un petit nombre de points; corps pubescent.*

9. S. MAXILLAIRE; *S. Maxillosus.*

Noir; moitié des élytres grise, tachetée de noir; plaques de poils gris sur le ventre.

Geoff., n° 5, pag. 362, *le S. nébuleux.*

Lat., n° 2, pag. 293, tom. 9.

Il a huit lignes de long. Le dessous a des poils gris. Tout le reste du corps est noir.

Montagnes du Lyonnais. Dans les bouses et dans les cadavres.

D. *Corselet lisse ou n'ayant qu'un petit nombre de points ; corps glabre.*

10. S. BRILLANT; *S. Fulgidus.*

Noir, brillant; élytres, pieds et extrémité du ventre fauves.

Lat., nº 90, pag. 332, tom. 9.

Il a cinq à six lignes de long. Les antennes sont d'un brun rougeâtre, les ailes brunes.

Il n'est pas rare dans les fumiers et dans les pâturages.

11. S. BIPUSTULÉ; *S. Bipustulatus.*

D'un noir brillant ; élytres à taches ferrugineuses et suture noire.

Lat., nº 59, pag. 321, tom. 9.

Il a trois lignes de long. La base des cuisses est fauve.

Lyonnais. Dans les bouses et les fumiers.

12. S. SANGUINOLENT; *S. Sanguinolentus.*

D'un noir luisant; élytres à taches et suture ferrugineuses.

Lat., nº 58, pag. 320, tom. 9.

Il est un peu plus grand que le précédent.

Il se trouve dans les mêmes lieux; mais plus communément.

13. S. DÉPRIMÉ; *S. Depressus.*

D'un noir luisant; élytres fauves, noires à l'extrémité.

Lat., Lathrobie, nº 12, pag. 341, tom. 9.

Il a environ trois lignes de long. Tout le bord extérieur des élytres est fauve; les antennes et les pattes sont d'un brun ferrugineux.

Lyonnais.

3^me^ Genre.

PÆDÈRE [1], *Pæderus.* Fabricius.

Tête dégagée du corselet; labre entier; palpes maxillaires presque aussi longs que la tête; antennes souvent terminées par une espèce de massue de deux ou trois articles.

A. ***Yeux non globuleux; tête moins large que longue.***

1. P. DES RIVAGES; *P. Riparius.*

Ferrugineux; élytres d'un bleu foncé; extrémité du ventre noire.

Geoff., n° 21, pag. 369, *le S. à tête noire et étuis bleus.*

Lat., n° 2, pag. 345, tom. 9.

Ce joli insecte a près de trois lignes de long. Les derniers anneaux de ses antennes sont noirs.

Très-commun dans les montagnes du Beaujolais, sur les bords des ruisseaux.

2. P. RUFICOLLE; *P. Ruficollis.*

Noir; corselet rougeâtre; élytres d'un bleu foncé.

Geoff., n° 23, pag. 370, *le St. noir à corselet rouge.*

Lat., n° 1, pag. 343, tom. 9.

Il est un peu plus grand que le précédent; son ventre et ses pattes sont noirs.

Lyonnais. Sur les bords des ruisseaux.

3. P. ORBICULAIRE; *P. Orbiculatus.*

Tête grosse et orbiculaire; antennes et pieds rougeâtres.

Lat., n° 3, pag. 346, tom. 9.

---

[1] Παιδέρως, Étymologie incertaine. Les pédères vivent de sable et des résidus boueux que les eaux laissent sur les bords, ainsi que l'a remarqué M. Foudras, *obs. sur le Trydactile, pag.* 13.

Il a deux lignes et demie de long. La tête et le corselet sont fortement pointillés.

Sous les pierres, dans les lieux humides. Il paraît dans les premiers beaux jours.

4. P. Testacé; *P. Testaceus.*

D'un brun ferrugineux; pieds et ventre plus pâles.

Encycl. méth., n° 5, pag. 628, tom. 6.

Il a environ trois lignes de long. L'extrémité des antennes est brune; les yeux sont noirs; les élytres pointillées.

Sous les pierres, dans les lieux humides et ombragés.

B. *Yeux globuleux; tête plus large que longue.*

5. P. Junon; *P. Juno.*

D'un noir mat; pattes jaunâtres; genoux noirs.

Geoff., n° 24, pag. 371.

Lat., Stène, n° 1, pag. 352, tom. 9.

Il a près de trois lignes de long. Sa tête est plus large que son corselet; ses yeux sont très-saillans. Les étuis ont souvent un point jaune sur chacun. Les palpes sont noirâtres.

Dans le sable, sur le bord des ruisseaux.

6. P. Bimoucheté; *P. Biguttatus.*

D'un noir mat; pattes noires.

Lat., Stène, n° 2, pag. 352, tom. 9.

Il a deux lignes et demie de long, et ressemble au précédent, dont il est distingué par ses palpes et ses pieds noirs.

Mêmes lieux.

7. P. Clavicorne; *P. Clavicornis.*

Noir; milieu des antennes fauve.

Lat., Stène, n° 5, pag. 353, tom. 9.

Il est un peu moins grand que le précédent. Les antennes sont assez-fortement clavées. Tout son corps est noir.

Dans les lieux ombragés, sur les bords des ruisseaux.

4me Genre.

OXYTÈLE [1], *Oxytelus*. Gravenhorst.

Tête dégagée du corselet; labre entier; palpes maxillaires plus courts que la tête; antennes insérées devant les yeux, sous un rebord, et formant souvent une inflexion en forme de S.

1. O. CARÉNÉ; *O. Carinatus.*

Noir, luisant; corselet à quatre ou cinq sillons; élytres brunes.

Geoff., n° 16, pag. 367, *le S. noir à corselet sillonné et bordé.*

Lat., n° 6, pag. 363, tom. 9.

Il a deux lignes de long. Les pattes sont ordinairement fauves ainsi que les antennes; mais la couleur de ces parties varie.

Lyonnais. Sur les bords des ruisseaux.

2. O. JAYET; *O. Piceus.*

Noir, luisant; corselet sillonné; pattes pâles.

Lat., n° 5, pag. 363, tom. 9.

De la grandeur du précédent. Le corselet a trois sillons et un enfoncement de chaque côté. Les élytres varient du noir au pâle.

Il n'est pas rare dans les montagnes du Lyonnais. On le trouve surtout au printemps dans les bouses.

3. O. CARABOÏDE; *O. Caraboides.*

---

[1] Étym. Ὀξὺς, vite; Τελεῖν, arriver. Ainsi nommés, à cause de leur agilité.

Fauve pâle; extrémité du ventre noire; antennes presque aussi longues que le corps.

Lat., Lestève, n° 1, pag. 367, tom. 9.

Il a deux lignes de long. Son corselet et ses antennes sont plus rouges que le reste du corps.

Lyonnais. Sur les fleurs.

4. O. Pointillé; *O. Punctulatus.*

Noir, finement ponctué; antennes et pattes obscures.

Lat. Lestève, n° 8, pag. 369.

Il a deux lignes de long. Le corselet est en cœur tronqué.

Midi de la France, dans les lieux humides.

5. O. Floral; *O. Floralis.*

Noir luisant; antennes, bouche et pattes fauves.

Lat., Omalie, n° 10, pag. 373, tom. 9.

Il a une ligne et demie de long. Son corselet est lisse; ses élytres égalent presque en longueur la tête et le corselet, et son ventre n'est guère plus long.

Lyonnais. Sur les fleurs, surtout au printemps.

5me Genre.

Aléochare [1], *Aleochara.* Gravenhorst.

Tête dégagée du corselet; labre entier; palpes maxillaires plus courts que la tête; antennes insérées à nu entre les yeux.

1. A. Cannelée; *A. Canaliculata.*

Jaunâtre; corselet sillonné; tête et ventre ornés d'un cercle noir.

---

[1] Étym., Ἀλέω, je réunis; Χάραξ, sillon. Ainsi nommés, parce que plusieurs se réunissent en famille dans les sillons qu'ils forment dans les bolets.

Lat., n° 1, pag. 378, tom. 9.

Elle a deux lignes et demie de long. Les antennes sont noires ausommet; le ventre a un cercle noir à l'extrémité.

Montagnes du Lyonnais. Sous les pierres, surtout en automne.

2. A. A COLLIER ; *A. Collaris.*

Jaunâtre ; tête, élytres et extrémité du ventre noires.

Lat., n° 6, pag. 379.

Elle a à peine deux lignes de long. Son corselet est finement ponctué. Sa poitrine est noire.

Lyonnais. Sous les pierres ; rare.

3. A. DU BOLET ; *A. Boleti.*

Noire ; pattes et souvent même les élytres et les antennes pâles ou rougeâtres.

Lat., n° 21, pag. 384, tom. 9.

Elle a une ligne et demie de long. Parfois le milieu seul des élytres est rougeâtre.

Dans les bolets, où elle vit en société.

6^me^ Genre.

TACHINE [1], *Tachinus.* Gravenhorst.

Tête enfoncée dans le corselet jusque près des yeux.

A. *Jambes sans épines.*

1. T. PARADOXAL ; *T. Paradoxus.*

D'un brun rougeâtre déprimé ; élytres et corselet sans rebords.

---

[1] Étym. Ταχινὸς, agile. Ils courent avec vitesse.

Lamarck, Loméchuse, n° 2, pag. 489, tom. 4.

Le corselet est beaucoup plus large que la tête. Les élytres sont très-courtes et plus pâles que le corselet. La poitrine est noire.

Dans les bolets.

2. T. Bipustulé ; *T. Bipustulatus.*

Noir luisant; élytres ornées chacune d'une tache rougeâtre.

Lamarck, Loméchuse, n° 1, pag. 489, tom. 4.

Il a deux lignes de long. La tache qu'on remarque sur chaque élytre est située à leur angle extérieur.

Dans les agarics.

B. *Jambes épineuses.*

3. T. Tête-noire ; *T. Atricapillus.*

Ferrugineux ; tête noire ainsi que la moitié des élytres et l'extrémité du ventre.

Lat., n° 19, pag. 399, tom. 9.

Il a trois lignes de long. L'écusson et la poitrine sont noirs, ainsi que les deux derniers segmens du ventre.

On le trouve dans les bolets. Rare dans les montagnes du Lyonnais.

4. T. Rufipède ; *T. Rufipes.*

D'un noir brillant ; pieds ferrugineux.

Lat., n° 4, pag. 394, tom. 9.

Il a environ deux lignes de long. Ses antennes sont brunes, fauves à la base. La couleur des élytres varie.

Dans les agarics et le fumier.

5. T. Souterrain ; *T. Subterraneus.*

D'un noir brillant ; élytres rougeâtres à leur bord extérieur.

Lat., n° 1, pag. 393, tom. 4.

Il a environ deux lignes de long. Le ventre égale en longueur la tête et le corselet, et son dernier segment est double des autres. Les tarses sont rougeâtres.

Dans les vieux agarics.

6. T. ANAL ; *T. Analis.*

Noir brillant; élytres, extrémité du ventre et pieds roux.

Lat., nº 20, pag. 399, tom. 9.

Il a trois lignes de long. les antennes sont noires dans leur milieu, et fauves à la base et à l'extrémité.

Près de Thizy. Dans les fumiers.



FIN DU TOME PREMIER.

TABLE

DES GENRES * ET DES ESPÈCES D'INSECTES QUE RENFERME CE VOLUME.

A.

Pages.

Agone. 326

ALÉOCHARE.

1 — Cannelée. 372
2 — à Collier 373
3 — du Bolet . . . . . *id.*

Amare. 325

Anchomène. 326

ANTHRÈNE.

1 — Brodé. 293
2 — de la Scrophulaire. . . . . *id.*
3 — Destructeur. . . . . *id.*
4 — Fascié 294

APHODIE.

1 — du Fumier. 286
2 — Scrutateur 287
3 — Sale. . . . . *id.*
4 — Merdier . . . . . *id.*
5 — Livide . . . . . *id.*
6 — Fossoyeur 288
7 — Rufipède. . . . . *id.*

Attagène. 296

* Nous avons indiqué en lettres italiques les genres que nous n'avons pas cru devoir adopter.

B.

Pages.

BEMBIDION.

1 — Enfoncé 335
2 — Brûlé. . . . . *id.*
3 — Biponctué 336
4 — Quadrigutté . . . . . *id.*

BOUCLIER.

1 — Littoral. 303
2 — Thoracique. . . . . *id.*
3 — Raboteux. 304
4 — Quadriponctué. . . . . *id.*
5 — Obscur. . . . . *id.*
6 — Lisse. . . . . *id.*

BOUSIER.

1 — Sacré. 283
2 — à Large cou . . . . . *id.*
3 — Demi-Ponctué. . . . . *id.*
4 — Pilulaire 284
5 — de Schœffer . . . . . *id.*
6 — de Schreiber. . . . . *id.*
7 — Nuchicorne. 285
8 — Taureau . . . . . *id.*
9 — Vache . . . . . *id.*
10 — Lunaire 286
11 — Bison. . . . . *id.*

BRACHINE.

1 — Pétard 318
2 — à Explosion . . . . . *id.*
3 — Pistolet. 319
4 — Glabre. . . . . *id.*
5 — Bombardier . . . . . *id.*

BYRRHE.

1 — Pilule. 294

Pages.

2 — Fascié 294
3 — Strié 295
4 — Brillant. . . . . *id.*

Byture. 303

C.

Calosome 329

CARABE.

1 — Sycophante. 328
2 — Inquisiteur. 329
3 — Spinibarbe. . . . . *id.*
4 — Enchaîné. . . . . *id.*
5 — à Collier 330
6 — Doré . . . . . *id.*
7 — Purpurin. . . . . *id.*
8 — de Foudras. 331
9 — Convexe . . . . . *id.*

CÉBRION.

1 — Géant. 343

CÉTOINE.

1 — Fastueuse 277
2 — Dorée . . . . . *id.*
3 — Velue. . . . . *id.*
4 — Stictique. 278

CHOLÈVE.

1 — Triste. 299
2 — Soyeuse 300

CICINDÈVE.

1 — Hybride 333
2 — Champêtre. . . . . *id.*
3 — Lyonnaise 334
4 — Allemande . . . . . *id.*

Pages.

5 — Sylvatique 334
6 — Littorale 335

CLAIRON.

1 — Violet. 356
2 — Rufficole. 357
3 — Mutilaire. . . . . *id.*
4 — Formicaire. . . . . *id.*
5 — Alvéolaire . . . . . *id.*
6 — Huitponctué . . . . . *id.*
7 — Mou 358

Clivine. 324

Calathe 325

CYCHRE.

1 — Atténué. 332

Cyminde 320

D.

Dascille. 344

DASYTE.

1 — Bleuâtre 355
2 — Plombé. . . . . *id.*
3 — Noir 356

Demetrie 320

DERMESTE.

1 — Ondé. 396
2 — Serricorne . . . . . *id.*
3 — du Lard . . . . . *id.*
4 — Pelletier 297
5 — Souris . . . . . *id.*
6 — Atre. . . . . *id.*
7 — Renard. 298

DRILE.

1 — Jaunâtre. 351

Pages.

Dromie 320

Dryops 306

Dytique.

1 — d'Hermann. 314
2 — Dydime . . . . . *id.*
3 — Biponctué . . . . . *id.*
4 — Bipustulé. . . . . *id.*
5 — Strié 315
6 — Cendré. . . . . *id.*
7 — Sillonné . . . . . *id.*
8 — Pointillé . . . . . *id.*
9 — A écusson jaune 316
10 — Bordé. . . . . *id.*

ELAPHRE.

1 — Aquatique 336
2 — Des rivages 337

ELODE.

1 — Cervine. 344
2 — Pâle. . . . . *id.*
3 — Pubescente. . . . . *id.*
4 — Hémisphérique. 345

ELOPHORE.

1 — Aquatique 309
2 — Nubile 310

ESCARBOT.

1 — Globuleux 290
2 — Unicolor. . . . . *id.*
3 — Bipustulé. 291
4 — Bimaculé . . . . . *id.*
5 — Inégal . . . . . *id.*
6 — Bronzé . . . . . *id.*
7 — Picipède 292
8 — Déprimé . . . . . *id.*

F.

Pages.

FÉRONIE.

1 — Bossue 324
2 — Triviale. 325
3 — Cistéloïde. . . . . *id.*
4 — Plane. . . . . *id.*
5 — Des prés . . . . . *id.*
6 — Sexponctuée 326
7 — Cuivreuse. . . . . *id.*
8 — Noire. . . . . *id.*

G.

GÉOTRUPE.

1 — Tiphoée 282
2 — Stercoraire. . . . . *id.*
3 — Printanier 282

Gibbie. 362

GYRIN.

1 — Nageur 306
2 — Strié . . . . . *id.*

H.

HALIPLE.

1 — Imprimé 311
2 — Oblique. . . . . *id.*

HANNETON.

1 — Écailleux. 278
2 — Farineux.. 279
3 — Poudreux. . . . . *id.*
4 — Horticole. . . . . *id.*
5 — Campicole . . . . . *id.*
6 — Ruricole . . . . . *id.*

Pages.

7 — Variable 280
8 — De frisch . . . . . *id.*
9 — Solsticial . . . . . *id.*
10 — Estival 281
11 — Cotonneux . . . . . *id.*
12 — Vulgaire . . . . . *id.*
13 — Foulon . . . . . *id.*

HARPALE.

1 — Ruficorne. 327
2 — Clorophane. . . . . *id.*

HYDROPHILE.

1 — Brun 307
2 — Caraboïde 308
3 — Orbiculaire. . . . . *id.*
4 — Fuscipède . . . . . *id.*
5 — Luride . . . . . *id.*
6 — Livide 309
7 — Nain . . . . . *id.*

HYPHYDRE.

1 — Crassicorne. 311
2 — Mélanophtalme. 312
3 — Ové. . . . . *id.*
4 — Ovale. . . . . *id.*
5 — Picipède . . . . . *id.*
6 — Unistrié 313
7 — A six pustules . . . . . *id.*
8 — Granulaire . . . . . *id.*

Ips. 303

L.

LAMPYRE.

1 — Hémiptère. 346
2 — Luisant. 347

Pages.
3 — Mauritanique. 347
4 — Italique. 348
Lathrobie 368
LÉBIE.
1 — A taches réunies 319
2 — Axillaire 320
3 — Allongée . . . . . *id.*
4 — Mélanocéphale. . . . . *id.*
5 — Quadrimaculée. 321
6 — Ponctuée. . . . . *id.*
7 — A tête bleue . . . . . *id.*
8 — Petite croix. 322
9 — Turque . . . . . *id.*
Leiste 329
Lestève 372
LIME-BOIS.
1 — Naval. 363
Loméchuse 374
Loricère. 328
LUCANE.
1 — Cerf-volant. 271
2 — Chèvre 272
3 — Parallelipipède. . . . . *id.*
4 — Caraboïde 273
LYQUE.
1 — Sanguin. 346

M.

MALACHIE.
1 — Bronzé 352
2 — Bipustulé. 353
3 — Elégant. . . . . *id.*
4 — Vert. . . . . *id.*

Pages.

5 — Pédiculaire 353
6 — Pulicaire 354
7 — Thoracique . . . . . *id.*
8 — Fascié . . . . . *id.*
9 — Floripède . . . . . *id.*
10 — Tête-blanche . . . . . *id.*

Malthine 350
Mégatome 296
Mélyre 355

N.

Nébrie 331
Nécrobie 356

NÉCROPHORE.

1 — Fossoyeur 305
2 — Germanique . . . . . *id.*

NITIDULE.

1 — Obscure 300
2 — Bipustulée . . . . . *id.*
3 — Quadrimouchetée 301
4 — Immaculée . . . . . *id.*
5 — Bigarrée . . . . . *id.*
6 — Discoïde . . . . . *id.*
7 — Ondée 302
8 — Striée . . . . . *id.*
9 — Bronzée . . . . . *id.*
10 — Rufipède . . . . . *id.*
11 — Tomenteuse . . . . . *id.*
12 — Célérière 303

Nitiophile 336

O.

Pages.

Omalie 372

OMALISE.

1 — Sutural 346

OMOPHRON.

1 — A limbes 332

Onite 286

Onthophage. 284

Opile 358

Orictès. 289

OXYPORE.

1 — Roux 365

OXYTÈLE.

1 — Caréné 371

2 — Jayet . . . . . *id.*

3 — Caraboïde . . . . . *id.*

4 — Pointillé . . . . . *id.*

P.

PÆDÈRE.

1 — Des rivages. 369

2 — Ruficole. . . . . *id.*

3 — Orbiculaire. . . . . *id.*

4 — Testacé 370

5 — Junon. . . . . *id.*

6 — Bimoucheté. . . . . *id.*

7 — Clavicorne . . . . . *id.*

PANACHE.

1 Pectinicorne 359

PANAGÉE.

1 — Grande-croix 328

Pages.

2 — Filicorne 328

PARNE.

1 — Auriculé 306

Platycère 372

PTINE.

1 — Marron 361
2 — Voleur 362
3 — Bidenté. . . . . *id.*

R.

RICHARD.

1 — Hérissé 340
2 — Ténébrion 341
3 — Éclatant . . . . . *id.*
4 — Rustique . . . . . *id.*
5 — Chrysostigmate. . . . . *id.*
6 — Rubis 342
7 — Du saule . . . . . *id.*
8 — Nitidule . . . . . *id.*
9 — Vert. . . . . *id.*
10 — Minute 343

S.

SCAPHIDIE.

1 — Immaculée 299
2 — Quadrimaculée. . . . . *id.*
3 — Des agarics. . . . . *id.*

SCARABÉE.

1 — Sabuleux. 288
2 — Nasicorne . . . . . *id.*
3 — Silène. 289

SCARITE.

1 — Pyracmon. 323

Pages.
2 — Des sables 323
3 — Arénaire 324
Scirte 345
SCYDMÈNE.
1 — De godart 363
SPHÉRIDIE.
1 — Scarabéoïde 289
2 — Uniponctué . . . . . *id.*
3 — Lugubre. 290
4 — A faisceaux . . . . . *id.*
Sphodre. 325
STAPHYLIN.
1 — Bourdon 365
2 — Souris. 366
3 — Chrysocéphale. . . . . *id.*
4 — Érythroptère. . . . . *id.*
5 — Stercoraire . . . . . *id.*
6 — Odorant 367
7 — Bleu. . . . . *id.*
8 — Semblable. . . . . *id.*
9 — Maxillaire. . . . . *id.*
10 — Brillant 368
11 — Bipustulé . . . . . *id.*
12 — Sanguinolent. . . . . *id.*
13 — Déprimé . . . . . *id.*
Stène. 370
SYNODENDRE.
1 — Cylindrique 273

T.

TACHINE.
1 — Paradoxal 373
2 — Bipustulé 374

Pages.

3 — Tête-noire 374
4 — Rufipède. . . . . *id.*
5 — Souterrain. . . . . *id.*
6 — Anal 275

TAUPIN.

1 — Dermestoïde. 337
2 — Ferrugineux . . . . . *id.*
3 — Marginé 338
4 — Thoracique . . . . . *id.*
5 — Rufipède. . . . . *id.*
6 — Germanique . . . . . *id.*
7 — Nébuleux . . . . . *id.*
8 — Marqueté. 339
9 — Soyeux . . . . . *id.*
10 — Noir. . . . . *id.*
11 — Marron . . . . . *id.*
12 — Latéral 340
13 — Mignon . . . . . *id.*
14 — Marginé. . . . . *id.*

TÉLÉPHORE.

1 — Ardoisé. 348
2 — Livide. . . . . *id.*
3 — Melanure 349
4 — Obscur . . . . . *id.*
5 — Fuscicorne. . . . . *id.*
6 — Thoracique . . . . . *id.*
7 — Testacé 350
8 — Biponctué . . . . . *id.*
9 — Puce . . . . . *id.*
10 — A points jaunes . . . . . *id.*
11 — Flave 351
12 — Marginé . . . . . *id.*

TILLE.

1 — Allongé 358
2 — Unifascié. 359

Pages.

TRICHIE.

1 — Ermite. 275
2 — Fasciée 276
3 — Noble . . . . . *id.*
4 — Hémiptère. . . . . *id.*

Trosque. 337

V.

VRILLETTE.

1 — Striée 360
2 — Opiniâtre . . . . . *id.*
3 — Marron . . . . . *id.*
4 — De la farine 361
5 — Marquetée. . . . . *id.*
6 — Molle . . . . . *id.*

Z.

Zabre 324

ZUPHIE.


1 — Odorante. 323

TABLE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

PRÉFACE . . . . . Page v
Épître dédicatoire. 4
Lettre 1re. Chasse aux insectes. 7
Lettre 2e. Suite 15
Lettre 3e. Introduction 28
Lettre 4e. De la tête des insectes 37
Lettre 5e. Du tronc et du ventre des insectes 44
Lettre 6e. Des sens des insectes. 54
Lettre 7e. De la génération des insectes 62
Lettre 8e. Suite 71
Lettre 9e. Des métamorphoses des insectes 79
Lettre 10e. Des principaux auteurs d'Entomologie . 88
Lettre 11e. Division méthodique des insectes 99
Lettre 12e. Les Lucanes. 113
Lettre 13e. Les Scarabées 120
Lettre 14e. Les Sphéridies. 132
Lettre 15e. Les Escarbots. 138
Lettre 16e. Les Byrrhes. 143
Lettre 17e. Les Dermestes. 150
Lettre 18e. Les Boucliers 155

Lettre 19e. Les Parnes 164
Lettre 20e. Les Gyrins 169
Lettre 21e. Les Hydrophiles 175
Lettre 22e. Les Dytiques 183
Lettre 23e. Les Carabes 189
Lettre 24e. Les Cicindèles. 197
Lettre 25e. Les Taupins 202
Lettre 26e. Les Richards 208
Lettre 27e. Les Cébrions 213
Lettre 28e. Les Lampyres. 217
Lettre 29e. Les Malachies 224
Lettre 30e. Les Clairons. 229
Lettre 31e. Les Ptines. 235
Lettre 32e. Les Limebois 241
Lettre 33e. Les Staphylins 247
Notes. 253



FIN DE LA TABLE DU PREMIER VOLUME.

ERRATA.

Page 29, ligne 2, *désertes*, lisez *déserte.*
— 33, — 1, *régies*, lisez *régis.*
— 35, — 16, *enetrcoupés*, lisez *entrecoupés.*
— 39, — 2, *vingt*, lisez *vingt-cinq.*
— 42, — 13, *d'aiguilles*, lisez *des aiguilles.*
— *id.* — *id. de lancettes*, lisez *des lancettes.*
— 47, — 20, *frappés*, lisez *frappées.*
— 64, — 23, *gloire ó*, lisez *gloire à.*
— 76, — 1, *ces*, lisez *ses.*
— 81, — 16, *tous*, lisez *toutes.*
— 86, — 28, *vainqueur*, lisez *vainqueurs.*
— 164, — 7, *s'écoue*, lisez *s'écoule.*
— 254, — 2, *retrier*, lisez *retirer.*
— 262, — 24, *Terchault*, lisez *Ferchault.*
— 208, — 13, *Faudras*, lisez *Foudras.*
— 270, — 25, *Mfigen*, lisez *Meigen.*
— 299, — 24, *noirs*, lisez *noire.*
— *id.* — 26, χωλοσο, lisez χωλός.
— 340, — *T. Marginé; E. Marginatus*, lisez *T. à bande; E. Vittatus.*

ADDENDA.

— 314, après la ligne 14, D. Dydime; *D. Dydimus.*

LETTRES A JULIE

SUR

L'ENTOMOLOGIE,

SUIVIES D'UNE

DESCRIPTION MÉTHODIQUE DE LA PLUS GRANDE PARTIE


DES INSECTES DE FRANCE,

Ornées de Planches,

DESSINÉES ET GRAVÉES PAR MM. LANVIN ET DUMÉNIL,

PAR M. E. MULSANT.

TOME II.



LYON.

LOUIS BABEUF, ÉDITEUR, RUE ST-DOMINIQUE, N° 2.

PARIS.

TREUTTEL ET WURTZ, RUE DE BOURBON, N° 17.

LEVAVASSEUR, PALAIS-ROYAL.

1830.

COLÉOPTÈRES HÉTÉROMÉRÉS [1].

				Familles.
Bouche	Non allongée en forme d'un museau portant les antennes.	Tête sans cou et sans rétrécissement brusque par derrière.	Antennes grossissant vers l'extrémité ; tarses postérieurs presque toujours entiers.	Antennes grenues, avec le 3e article allongé . . les	TÉNÉBRIONS.
				Antennes de la longueur du corselet en masse souvent perfoliée . . . . . les	DIAPÈRES.
			Antennes filiformes ou diminuant vers l'extrémité et non perfoliées ; tarses postérieurs souvt bilobés.	Élytres larges, tarses postérieurs entiers . . . . les	CISTÈLES.
				Élytres rétrécies ; pénultième article des tarses postérieurs bilobé. . . . les	ŒDÉMÈRES.
		Tête triangulaire, séparée du corselet par un rétrécissement brusque en forme de cou.	Élytres courtes ou rétrécies, tarses postérieurs entiers ; crochets presque toujours sans dentelures. . . . . les		MORDELLES.
			Élytres larges. Pénultième article des tarses bilobé ; crochets sans dentelures.	Antennes pectinées . . les	PYROCHRES.
				Antennes simples. Corselet en forme de cœur, ou formé d'un ou deux nœuds. les	NOTOXES.
				Antennes simples. Corselet cylindracé ou carré. . . . . les	LAGRIES.
			Pénultième article des tarses simples ; crochets doubles ou profondément divisés . . . . . les		CANTHARIDES.
	Allongée en forme d'un museau, portant les antennes . . . 2				

1 Étym. Ετερος, diversifiée, μερος, partie.

2 Nous avons cru devoir confondre avec la famille des Bruches les Hétéromérés, qui trouveraient ici leur place, parce qu'ils semblent se ranger plus naturellement dans la division suivante.

Les Ténébrions *.

Bouche non allongée en forme d'un museau portant les antennes; tête sans cou et sans rétrécissement brusque par derrière; tarses postérieurs presque toujours entiers; antennes grenues, grossissant vers l'extrémité avec le 3e article allongé.

Caractères. **Antennes toujours insérées sous les bords latéraux et avancés de la tête. — Corps ordinairement ovale ou oblong. — Élytres souvent soudées, embrassant le ventre.**

Les larves sont hexapodes.

Ces insectes sont ordinairement revêtus de couleurs sombres. On les trouve dans les terrains arides, sablonneux et exposés au soleil, et souvent dans les réduits les plus obscurs ou les lieux les plus malpropres.

***Ténébrion, *Tenebrio*. Linné. (*Tenebrio*, qui fuit la lumière). Ils forment la famille des *Melasomes* (μέλας, noir; σῶμα, corps;) de MM. Latreille et Lamarck, et celles des *Ténébricoles (tenebræ*, ténèbres; *colere*, habiter;) ou *Lygophiles* Λυγῆ, ténèbres; φιλεῶ, jaime;) et des *Lucifuges* (*lux*, lumière; *fugere*, fuir;) ou *photophyges* (φῶτὸς, de la lumière; φυγας, fuyard;) de M. Duméril.**

Lettre Trente-quatrième.

LES TÉNÉBRIONS.

Toulon, 29 juin.

Je comptais partir d'ici ce matin, et continuer ma route sur un petit navire qui doit mouiller à quelques milles;

Mais, échappés de leurs grottes profondes,
Les fils d'Éole furieux
Bouleversent les mers, font bouillonner leurs ondes,
Et poussent leurs flots jusqu'aux cieux.

Avide d'un spectacle si nouveau pour moi, je me suis éloigné de la ville, pour aller, rêveur solitaire, observer avec plus d'attention ce phénomène imposant. C'est de dessus un rocher qui domine les montagnes liquides qui s'élèvent et s'abaissent sans cesse, que depuis plus de trois heures je suis à contempler avec une surprise mêlée d'horreur, ces vagues menaçantes qui se poussent, se succèdent avec une rapidité inconcevable, s'allongent sur le

rivage qu'elles couvrent d'écume, s'engouffrent avec un murmure confus dans les ouvertures caverneuses qui hérissent les bords ou qui jaillissent en poussière humide, en se brisant avec fracas contre les rocs qu'elles inondent.

Quel Dieu protecteur sauvera d'une ruine presque inévitable les malheureux esquifs qui luttent contre ces eaux courroucées? Il y a de quoi frémir de les voir, tristes jouets de la tempête, paraître et disparaître tour à tour, et sembler s'engloutir pour jamais dans ces profonds abîmes!

Dans ce moment, peut-être, hélas!
Une jeune épouse éperdue,
Vers cette liquide étendue,
Tremblante, vient porter ses pas;
Pour l'époux qu'attend sa constance,
Son cœur redoutant le trépas
Le cherche sur ce gouffre immense,
Suit tous les navires de l'œil,
Et dans chaque flot qui s'avance
Voit les rayons de l'espérance
Ou les sombres horreurs du deuil.
Peut-être encor dans le silence,
Et par la tristesse abattus,
D'autres pleurent-ils à l'avance
Leurs amis qui vont n'être plus!
Ah! je frissonne à leur souffrance
Et je partage leur douleur;
Je sens trop les maux de l'absence
Pour ne pas plaindre leur malheur.

Mais de cette sombre peinture
Éloignons nos yeux pour jamais;

Revenons aux rians sujets
Que nous présente la nature.

Les Ténébrions, dont j'ai capturé ce matin plusieurs espèces, me fourniront dans leur histoire une occasion nouvelle de piquer votre curiosité.

Les uns, amis de l'ombre et de l'obscurité, ainsi que leur nom l'indique, se cachent sous les pierres, sous les feuilles humides, dans les réduits obscurs de nos caves, souvent même dans les lieux les plus malpropres de nos maisons, et ne sortent à pas lents de leur retraite, qu'au moment où le soleil a disparu. Une de ces espèces hideuses, attirée par la chaleur ou par les émanations de ~~notre~~ son corps, vient quelquefois jusque dans son lit réveiller l'habitant des campagnes; si ce malheureux cherche alors par quelle cause son repos a été troublé, si sa main frémissante rencontre cet animal fétide, les idées les plus sombres de spectres et de revenans viennent s'offrir à son imagination crédule et éloignent le sommeil de ses paupières agitées : de là vient le nom de *Porte-malheur* ou d'*Annonce-mort*, sous lequel cet insecte est connu, même des naturalistes. Il faut vous dire qu'il a la propriété dégoûtante de répandre, dès qu'on le touche, une huile empestée dont l'odeur s'attache obstinément aux doigts et poursuit long-temps l'odorat qui en a été frappé. Croiriez-vous cependant que malgré le peu d'intérêt que puisse offrir ce petit monstre, la nature s'est occupée de lui d'une manière toute particulière?

En fixant dans l'empire des ténèbres, son séjour habituel, elle lui a donné les moyens d'entretenir de loin, avec sa compagne, une correspondance mystérieuse. La femelle a, pour cet usage, sous les premiers anneaux du dessous du ventre, une brosse formée de poils roides, avec lesquels elle produit un frémissement particulier, en les frottant contre les corps durs sur lesquels elle repose. Il est inutile d'ajouter que l'organe auditif de son époux reçoit avec ravissement et d'une manière rapide cette strideur agréable.

Le son de voix de notre amie
A je ne sais quoi d'enchanteur,
Qui chatouille toujours notre oreille ravie
Et fait tressaillir notre cœur.

Peut-être le drôle, par un raffinement de volupté, feint-il quelquefois de ne point entendre de suite ce murmure séduisant, pour se faire répéter une invitation qui est pour lui l'annonce du bonheur.

Une autre espèce de ces animaux lucifuges, moins dégoûtante, mais plus nuisible, s'introduit dans nos maisons, principalement chez les meuniers et les boulangers, s'y tient cachée dans les fentes des planchers, sous la protection de nos dieux lares, et pour prix de l'hospitalité que nous lui donnons, nous fait une guerre active en ravageant, dans son enfance, la substance précieuse dont l'homme fait son pain journalier. Vous ne blâmerez donc pas la cruauté de ceux qui nourrissent les rossignols qu'ils re-

tiennent captifs, avec ces *vers de la farine*, remarquables par leurs six pieds, leur corps lisse et d'un jaune d'ocre, ou qui s'en servent pour amorcer le peuple couvert d'écailles, qui habite les eaux.

Les autres Ténébrions, par un contraste frappant, recherchent d'une manière remarquable la lumière et la chaleur. Je vous montrerai, à votre retour, dans les terrains arides de nos montagnes, un de ces individus dont la robe noire est toujours tellement couverte de poussière, qu'on dirait voir la couleur naturelle de son corps dans ce déguisement, dont il se sert sans doute, à l'exemple du Rodilard du bon La Fontaine, pour se rendre moins reconnaissable. La plupart des autres espèces qui sont privées d'ailes, ainsi que la majeure partie de celles de cette famille, n'habitent guère que les pays qui avoisinent les tropiques. Il en est qui ne se rencontrent que dans les plaines sablonneuses où l'Africain est brûlé de l'astre qui l'éclaire, ou dans les champs sans verdure qu'ose seul traverser l'Arabe des déserts; mais plusieurs ne dédaignent pas nos provinces méridionales. On les voit, sous ce ciel sans nuages, braver les feux les plus violens du soleil, au pied des rochers nus qui repoussent les aquilons, ou le long des murailles, où l'encens le plus impur monte souvent jusqu'au nez des dieux termes.

Adieu, Julie, les vents impétueux qui mugissent toujours sur ces bords dérangent tous mes projets,

rendent incertain le moment de mon départ, et me forceront peut-être à changer mon itinéraire.

J'ignore alors vers quelle plage
Mes désirs, mon humeur volage,
Pousseront mes pas curieux ;
Mais quels que soient les nouveaux cieux,
Quel que soit le lointain rivage
Qui vienne s'offrir à mes yeux,
Votre souvenir, votre image,
Me suivront sans cesse en tous lieux.

⁂

Les Diapères.*

Bouche non allongée en forme d'un museau ; tête sans cou et sans rétrécissement brusque par derrière ; tarses postérieurs toujours entiers ; antennes au plus de la longueur du corselet, en masse souvent perfoliée.

Caractères. **Antennes en massue ou quelquefois seulement grossissant insensiblement, le plus souvent insérées sous les bords latéraux de la tête. — Tête saillante, ne s'enfonçant pas dans une échancrure du corselet. — Corps souvent bombé ou convexe. — Jambes quelquefois épineuses.**

Les larves de ces insectes ont le corps mou, divisé en douze anneaux et la tête écailleuse.

On les trouve principalement dans les champignons, sous les écorces, etc.

---

* Diapère, *Diaperis*. Geoffroy. (Διαπείρω, je perce au travers.) Ces insectes forment la famille des *Taxicornes* (*taxus*, if; *cornu*, corne;) de MM. Latreille et Lamarck, et celle des *Fongivores* (*fungus*, champignon; *vorare*, dévorer;) ou *Mycétobies* (μὺκης, champignon; βἰους, qui vit;) de M. Duméril.

Lettre Trente-cinquième.

LES DIAPÈRES.

1^er^ juillet.

Jugez de la surprise agréable que j'ai dû éprouver hier matin, lorsqu'à mon lever je trouvai un changement complet dans l'atmosphère.

Les vents impétueux qui sifflaient dans les airs,
Aux paisibles zéphirs avaient cédé la place :
Les flots ne couraient plus sur l'humide surface;
Ils ne se brisaient plus contre les rocs déserts,
Et la vague terrible, oubliant sa furie,
Tranquille s'était assoupie
Sur le lit azuré des mers.

Il ne me restait qu'à remercier mon hôte, M. R*, officier de marine distingué, avec qui le hasard m'avait fait lier connaissance, qui m'avait reçu comme s'il m'eût attendu depuis long-temps, et m'avait fait des amitiés, comme si toute la vie nos cœurs se fussent entendus. Il voulut m'accompagner jus-**

qu'au navire qui devait m'éloigner de lui et rester sur le port, après nous avoir vu appareiller, jusqu'à ce qu'il ne fût plus possible de distinguer les mouvemens de nos bras, qui, dans un langage télégraphique, exprimaient nos derniers adieux. Bientôt la ville elle-même disparut à notre vue, et en quelques heures je fus transplanté sur les bords d'où je vous écris. Mais de quel ravissement ne fus-je pas saisi, en considérant les lieux nouveaux où j'abordais! Tout ce que je voyais semblait m'offrir les illusions d'un rêve ou les prestiges d'une féerie. Sur quelle terre, me disais-je, ai-je donc mis les pieds?

Suis-je dans l'île de Délos,
Dans les vallons d'Amathusie,
Aux champs de l'antique Paphos,
Ou dans les bosquets d'Idalie?
D'où viennent ces douces odeurs,
Cet air embaumé qu'on respire?
La reine charmante des fleurs
A-t-elle ici, près de Zéphire,
Arrêté ses pas pour toujours?
De Vénus est-ce là l'empire
Et le siége heureux des amours?

Plus j'avançais dans le pays pour le reconnaître, plus je sentais croître mon étonnement. De tous côtés, dispersés au hasard ou réunis en bosquets, des citronniers, des grenadiers, des orangers, couverts de fleurs ou de dons plus riches encore, m'offraient ce que la terre a de plus rare, ce que l'œil peut admirer de plus gracieux.

En voyant ces fruits d'or, dont mes regards avides
De loin caressaient la beauté,
Je croyais être transporté
Dans les jardins des Hespérides.

Les campagnes délicieuses d'Hyères, dans lesquelles je me trouvais, ne leur cèdent assurément rien en richesses et en charmes; il faut les voir, pour juger de la puissance de la nature et connaître l'étendue de ses merveilles. Dans l'émotion dont j'étais pénétré, je ne pus m'empêcher de m'écrier avec le pasteur de Mantoue:

Sous ces ombrages verts, auprès de ces fontaines,
Dans ces prés qui de fleurs couvrent au loin les plaines,
Heureux auprès de vous, que ne puis-je toujours
Au gré de mes désirs voir s'écouler mes jours [1]!

Mais un souvenir de nos montagnes fit bientôt évanouir ce désir, en me prouvant tout l'empire qu'a sur nos cœurs l'amour du pays natal. Absorbé par les idées un peu mélancoliques que m'inspirait mon éloignement des lieux qui me sont chers, j'errais solitaire sur les bords de la mer, lorsqu'une découverte intéressante vint me tirer de la rêverie où j'étais plongé.

J'aperçus, en soulevant des varecks, un petit Coléoptère, qu'à son air de famille je reconnus pour appartenir aux Diapères, et qui, surpris de ma vi-

---

[1] *Hìc gelidi fontes, hìc mollia prata,*
Hìc nemus, hìc ipso tecum consumerer ævo!
VIRG., Éclog. 10.

site, cherchait à se blottir sous des corps environnans pour se soustraire à ma vue. Le drôle n'avait pas tort; car après l'avoir pris et examiné avec soin, je le trouvai assez digne de mon attention pour lui faire l'honneur de l'embrocher et de le mettre en réserve. Je sondai aussitôt le terrain environnant pour tâcher de découvrir quelques-uns de ses analogues, et je fus assez heureux pour en capturer plusieurs en grattant le sable, où ces petits compères s'étaient déjà enterrés. C'est là, sans doute, qu'ils trouvent en tout temps une nourriture suffisante, dans les matières que la mer rejette sur ses bords, et qu'ils se réfugient quand les flots irrités inondent la plage et menacent de les entraîner.

Dans nos champs et nos forêts, il n'est pas rare de trouver des individus liés par des rapports naturels avec ceux dont je viens de vous parler. Les uns errent sur les plantes, grimpent sur les arbres et s'engraissent de la carie dont ils sont attaqués ; les autres se cachent sous les vieilles écorces, se contentent pour nourriture de leurs maigres débris, ou rendent à la terre des nouveaux sucs, en détruisant le bois pourri et les rameaux desséchés épars sur le sol.

Il en est dont les mœurs justifient parfaitement le nom que porte la famille : ils se logent en société dans les agarics et les bolets, dévorent, dès leur enfance, ces substances fongueuses en les transperçant d'outre en outre, et subissent, dans les dé-

dales obscurs qu'il se sont ainsi pratiqués, les divers changemens qui doivent les conduire à l'état d'insecte parfait. Il n'est donc pas de moyen plus facile pour obtenir ces espèces de Diapères, sous leurs plus belles formes, que de placer sous une cloche de verre un champignon attaqué par leurs larves, espèce de vers allongés, mous, et dont la tête seule est écailleuse : au sortir de leur dernière métamorphose elles se trouvent nos captives, comme ces petits musiciens emplumés, esclaves de nos plaisirs, dont nous tenons les parens en servitude et qui viennent au jour dans nos maisons, loin des lieux couronnés de verdures où reposait le nid de leurs aïeux.

La nature, toujours attentive à détruire ses propres œuvres dès qu'elles ne sont d'aucune utilité pour l'homme, ou qu'elles peuvent même lui devenir nuisibles, semble donc n'avoir créé les êtres réunis dans ce groupe, que pour faire disparaître plus promptement de la surface de la terre les substances cryptogamiques ou les autres matières végétales, dont la solution vicierait la pureté de l'air; mais que penser de cette bonne mère, qui a donné le blé pour nourriture à une des espèces de cette famille? car il faut vous l'avouer, on en connaît une dont toute l'occupation est de dévorer cette semence qui coûte au colon laborieux tant de peines et de sueurs : toutefois, comme elle attaque de préférence les grains les plus vieux, peut-être la providence a-t-elle voulu,

par ces petits ennemis, avertir l'avare de ne point garder trop long-temps entassées ces richesses végétales, qu'une main bienfaisante comme la vôtre emploie à se faire bénir des malheureux qui l'entourent. Adieu, Julie :

Demain, au lever de l'aurore,
Je vais m'éloigner de ces bords,
Qu'en tout temps le printemps et Flore
Enrichissent de leurs trésors.
Malgré l'éternelle verdure
Qui pare ces rians bosquets,
Malgré les dons les plus parfaits
Dont les embellit la nature,
Mon cœur n'éprouve aucuns regrets
A fuir cette rive étrangère.
Vainement ce climat si doux,
Cet air si pur, si salutaire,
Semblent-ils offrir à mes goûts
Le plus beau séjour de la terre,
Aucun lieu ne saurait me plaire
S'il n'est pas habité par vous.

Les Cistèles *

Bouche non allongée en forme d'un museau portant les antennes; tête sans cou et sans rétrécissement brusque par derrière; antennes filiformes non perfoliées; tarses postérieurs entiers.

Caractères. **Antennes filiformes ou diminuant insensiblement de grosseur, ordinairement plus longues que la tête. — Corselet quelquefois rétréci ou échancré en devant. — Élytres communément molles et souvent plus larges que le corselet. — Tarses antérieurs quelquefois bilobés.**

Ces insectes sont ailés et vivent dans les bois en état de larves.

---

* Cistèle, *Cistela.* Fabricius (Nom ancien, employé par Geoffroy pour désigner d'autres insectes.). Notre famille des Cistèles forme une partie de celle des *Sténélytres* (στενὸς, étroit; ελὺτρὸν, élytre;) de MM. Latreille et Lamarck, et partie de celle des *Sylvicoles* (*sylva*, forêt; *colere*, habiter;) ou *Omèphiles* (Ορνη, forêt; φιλεῶ, j'aime;) de M. Duméril.

Lettre Trente-sixième.

LES CISTÈLES.

2 juillet.

Tandis que la nuit, à son tour,
Fuit l'orient qui se colore,
Et que la matinale aurore
A la terre annonce un beau jour,
Zéphire, qui dormait encore
Sur quelques roses d'alentour,
Quitte sa couche parfumée,
Et de son haleine embaumée
Doucement agite les airs;
Oubliant les jeux de la veille,
Le jeune matelot s'éveille
Et reprend ses travaux divers,
Et bientôt les voiles dociles
Arrondissent leurs flancs mobiles,
Et la nef fend les flots amers.

Figurez-vous votre ami debout sur le tillac, faisant *in petto*, ses adieux à un rivage qu'il ne reverra peut-être jamais, et nouvel Énée, confiant ses des-

tins au navire sur lequel il va chercher d'autres bords.

Jamais soleil plus pur n'a éclairé une mer plus tranquille; jamais vent plus caressant n'a promis aux navigateurs un voyage plus favorable; malgré ces heureux auspices, il est impossible je crois de voir fuir la terre sans éprouver une émotion indéfinissable.

J'ai jugé, à la conversation des personnes qui m'entourent, que je dois faire route avec quelques marchands, qui déjà calculent leur bénéfice et en réalisent la valeur. L'homme est partout le même :

Il aime à se bercer d'une erreur agréable ;
Au gré de ses désirs il forme maint projet ;
Mais bien souvent, hélas ! il répète la fable
De la laitière au pot au lait.

Moi, qui ne suis point exempt de cette faiblesse séduisante, mais dont les idées sont moins spéculatives, je me reporte par la pensée vers les lieux que vous habitez, je devance les temps, je m'enfonce dans l'avenir et je jouis par l'illusion de tout le bonheur que mon cœur se promet de goûter auprès de vous.

Et quand ce rêve si flatteur
Ne serait, hélas ! qu'un mensonge,
Je chérirais encor l'erreur
Qui peut produire un pareil songe.

Mais j'oublie le plaisir qui m'entraîne, pour suivre la science qui m'appelle. Enfonçons-nous sur ses

pas dans ces forêts majestueuses, dont vos aïeux ont préparé les ombrages; soulevons les écorces presque desséchées qui enveloppent ces chênes séculaires; examinons les troncs sans vigueur de ces géants des forêts, nous serons étonnés des myriades incalculables d'insectes de toute espèce acharnés à leur faire la guerre. Les uns se logent dans leurs crevasses, y facilitent par leurs ravages l'introduction des eaux de pluie, et préparent ainsi la carie qui outrage la vieillesse de ces végétaux; les autres dévorent leur aubier, perforent leurs couches ligneuses plus solides, et remplissent leurs flancs excavés de vermoulure et de débris, que d'autres vers, artisans laborieux, se chargeront de réduire en poussière plus fine.

Au nombre de ces divers destructeurs de nos bois, figurent les Cistèles dans leur premier état. Elles n'ont alors rien de bien remarquable : ce sont des larves dont la tête écailleuse est armée de tenailles tranchantes, capables de détruire les substances ligneuses; mais sous leur dernière forme, elles revêtent des couleurs généralement assez belles pour captiver nos regards. Les unes alors se retirent encore sous les écorces, près des nymphes qui protégèrent leur berceau; les autres se cachent dans les champignons où elles ont passé leur enfance; tandis que le plus grand nombre se répand dans nos prairies, y voltige des corymbes de la millefeuille sur les ombelles du sureau, ou se gorge avec délices de la liqueur sucrée que leur offre le tilleul en fleurs.

Dans le mois de juin, à l'époque où ces arbres répandent au loin les parfums qu'exhale leur corolle, vous rencontrerez facilement sur ceux qui embellissent les entours de votre habitation, la Cistèle *soufrée*, dont le corps est paré d'une robe d'un jaune clair, et dont la tête ordinairement inclinée semble s'engourdir sous la main qui la touche; je l'ai du moins capturée fréquemment sur les dômes de votre avenue, dont l'ombrage a pour moi des charmes que je n'ai pu retrouver nulle part sous ce ciel étranger.

Sur ce sol éloigné de mon pays natal,
J'ai souvent admiré le cyprès funéraire
Élevant jusqu'aux cieux son front pyramidal;
Dans ces champs couverts de poussière,
J'ai vu les oliviers, symboles de la paix,
Croître près du laurier cher au dieu de la guerre
J'ai maintes fois cherché le frais
Au pied du figuier solitaire;
Sous l'arbre de la volupté,
Sous le myrthe odorant j'ai reposé ma tête;
Le mûrier de Thisbé m'a quelquefois prêté
Un abri contre la tempête;
Mais, ni ces riches végétaux,
Ni cent autres pareils encore,
Dont le luxe à grands frais embellit nos châteaux,
Ne valent à mes yeux l'agreste sycomore
Ou le pin toujours vert qui couvrent nos coteaux.
Oui, ces arbres rivaux, dont l'orgueilleux feuillage
Frappe dans ces climats le voyageur surpris,
A mes regards n'ont pas le prix
Des arbres de notre village.
D'où leur vient dans mes goûts un tel désavantage?

C'est que jamais sous leur ombrage
Je ne retrouverai les momens enchantés
Passés sous les tilleuls de votre voisinage,
Lorsque enfans tous les deux, et presque du même âge,
Je reposais à vos côtés.

Les Oedémères *.

Bouche non allongée en forme d'un museau portant les antennes; tête sans cou et sans rétrécissement brusque par derrière; antennes filiformes ou sétacées; élytres rétrécies; pénultième article des tarses bilobé.

Caractères. **Antennes plus longues que le corselet, insérées devant les yeux. — Bouche avancée en museau court, mais ne portant pas les antennes. — Yeux saillans. — Corps étroit, allongé. — Cuisses postérieures parfois renflées dans leur milieu.**

Dans l'état de larve ces insectes vivent dans les bois; sous leur dernière forme ils se trouvent principalement sur les fleurs.

---

* **OEdémère,** ***OEdemera.*** **Olivier. (οιδεῶ, j'enfle; μερος, cuisse.) Ces petits animaux composent une partie de la famille des *Sténélytres* de MM. Latreille et Lamarck, et partie de celle des *Augustipennes* (*angusta*, étroite; *penna*, aile;) ou *Sténoptères* (στενὸς, étroit; πτερὸν, aile;) de M. Duméril.**

Lettre Trente-septième.

LES ŒDÉMÈRES.

Arles, 4 juillet.

Vous allez croire sans doute qu'après avoir passé la journée à Arles, je vais vous entretenir des merveilles qui s'y rencontrent, c'est-à-dire, des femmes, qui jouissent de la réputation d'être les plus jolies de ces provinces méridionales.

De leurs dehors séduisans
J'aurais été frappé, peut-être,
Si je n'avais dès long-temps
Le plaisir de vous connaître.

Vous avez, en effet, tellement épuisé mon admiration pour tout ce que les personnes de votre sexe peuvent offrir de grâces et d'amabilité, qu'il ne m'en reste plus assez pour être émerveillé quand l'occasion s'en présente. Je veux néanmoins essayer de vous donner une idée des belles de ce pays.

Quatre doigts, en compas ouverts,
Peuvent embrasser leur corsage :
Amour, qui forma leur visage,
L'orna de mille attraits divers...
Mais, pourquoi vous décrire en vers
Les charmes dont ce dieu volage
A pris le soin de les pourvoir ?
En visitant votre miroir
Vous en verrez bien davantage.

Je laisse donc ce tableau à peine esquissé, pour vous parler de quelques merveilles d'un autre genre, de celles que la nature nous offre avec une variété inépuisable dans l'étude des insectes.

J'ai voulu mettre à profit les instans que nous devions passer dans ce lieu de relâche, pour parcourir les entours de la ville et accroître mon trésor entomologique des richesses qui abondent dans ces campagnes.

Il serait trop long et trop fastidieux de vous énumérer tous les petits animaux qui ont été dupes de mon adresse ; je ne vous entretiendrai donc que de ceux qui font partie de la famille des Œdémères, que la place qu'elle occupe dans le cadre méthodique que je vous ai tracé, appelle naturellement à faire le sujet de cette leçon.

Tout occupé du projet de vous offrir leur histoire, je demandais au hasard de me faire découvrir quelques espèces de ce genre : il exauça bientôt mes vœux. Sur la fleur hérissée d'un chardon qui s'élevait à quelques pas de moi, j'aperçus un insecte, qui, de

prime abord, me semblait inconnu. Le caustique Piron aurait vu sans doute, dans cet animal, un destructeur des vivres des habitans de ces contrées; mais votre serviteur qui n'aime à exciter le rire de personne, et qui n'a d'ailleurs aucun motif d'être en guerre avec les Provençaux, négligea cette réflexion injurieuse, pour s'occuper de cet individu d'une manière toute spéciale. Son corps, d'un bleu magnifique, avait attiré mes regards; ses étuis rétrécis à l'extrémité, ses cuisses postérieures renflées dans leur milieu, ne me laissèrent aucun doute sur sa nature : c'était une OEdémère. Cette conformation des cuisses que nous retrouverons dans quelques insectes sauteurs des familles suivantes, mais qui n'existe dans celle-ci que chez les mâles, semblerait annoncer que ces petits animaux doivent jouir aussi de la faculté de s'élancer par bonds, à certaines distances, comme la sauterelle ou le grillon : ils ne possèdent cependant pas cet avantage; mais en revanche, ils sont doués d'une agilité qui déjoue souvent les projets du chasseur qui leur fait la guerre.

Quel dommage que les savans ne nous aient donné jusqu'à ce jour aucun détail sur les mœurs de ces créatures intéressantes! car, il faut vous l'avouer, on ne sait encore rien, absolument rien sur les habitudes de leur enfance et sur l'industrie qu'elles déploient dans leur jeune âge. Soit que la difficulté de les rencontrer sous leur première forme ait fait né-

gliger leur étude, soit que pour les suivre dans l'état de larves, il faille un zèle et une patience qui ne se rencontrent que dans quelques enthousiastes, leur histoire est encore tout entière à éclaircir. Au reste, l'entomologie nous offrira d'autres fois, dans des incertitudes semblables, l'occasion de remarquer que la science est loin de nous avoir révélé tous ses secrets. Tâchons donc d'obtenir quelques-unes des palmes réservées aux auteurs des nouvelles découvertes, et efforçons-nous d'associer nos noms à ces noms immortels qu'une admiration toujours croissante ne cesse de proclamer dans le temple de la nature. C'est en faisant des réflexions sur ce sujet et en me berçant ainsi de songes de gloire, que j'ai regagné mon hôtel, où l'ennui attend souvent le voyageur inconnu.

Dans ces demeures peu riantes,
Pour tromper les heures trop lentes
Que loin de vous je dois compter,
Je griffonne dans le silence
Ces petits vers que la science
Se charge de vous présenter;
Mais vingt fois, pendant cet ouvrage,
Oubliant que je vous écris,
Le souvenir, comme un mirage,
Vous offre à mes regards surpris;
Et quand plein d'une douce ivresse,
De cette erreur enchanteresse
Avec délices je jouis,
D'une illusion si volage
Soudain le charme se détruit....
Un rien m'enlève votre image,
Et mon bonheur s'évanouit.

Les Mordelles *.

Bouche non formée d'un museau portant les antennes; tête triangulaire, séparée du corselet par un rétrécissement brusque en forme de cou; élytres courtes ou rétrécies; tarses postérieurs entiers; crochets presque toujours sans dentelures.

Caractères. **Antennes en fil ou grossissant quelquefois un peu vers le sommet, souvent en scie, en peigne ou en éventail dans les mâles. — Tête inclinée vers la poitrine. — Corselet rétréci en devant. — Écusson parfois nul. — Corps bombé, arqué. — Abdomen terminé en pointe dans quelques femelles.**

Dans l'état de larve, ces petits animaux vivent dans les vieux bois ou aux dépens de quelques insectes. Sous leur dernière forme on les rencontre sur les fleurs.

---

* **Mordelle, *Mordella*. Linné. (*Mordeo*, je mors; traduit par Gaza de ὀρσοδάκνη, nom employé par Aristote, liv. v, ch. 19, pour désigner une espèce d'insecte. Le terme grec est lui-même formé de deux mots, ὄρω, j'excite, et δάκνω, je mords.) Ces insectes composent la tribu des Mordellones de la famille des *Trachélides* (τράχηλος, cou;) de M. Latreille; partie de la division des *Trachélides* de Lamarck, et partie de la famille des *Angustipennes* (*angusta*, étroite; *penna*, aile;) ou (στενὸς, étroit; πτερὸν, aile;) de M. Duméril.**

Lettre Trente-huitième.

LES MORDELLES.

6 juillet.

Nous avons quitté ce matin la ville d'Arles pour remonter le Rhône ; mais depuis quelques heures le vent a tourné, et nous voilà arrêtés en beau chemin. Qu'un contre-temps à peu près pareil désolerait des courtisans !

Les marins et les gens de Cour
Ont un destin presque semblable :
Le vent qui leur est favorable
Ne dure souvent pas un jour.

Tandis que mes compagnons de voyage, dépités de ce retard, cherchent sur le rivage où nous sommes descendus mille moyens ingénieux pour abréger la fuite du temps, assis sur le bord de ce fleuve qui arrose les campagnes charmantes du Lyonnais, je me rapproche par l'illusion des lieux que vous habitez ; il me semble déjà être environné de l'air que

vous respirez, ou même vous apercevoir à quelque distance, auprès de ces ondes qui roulent à mes pieds.

Si l'aune ou le saule débile
Se peignent alors dans les eaux,
Si je vois leur ombre mobile
Suivre les caprices des flots,
Mon regard, enchaîné par le désir volage,
Erre sur ce fleuve d'azur,
Et croit que son cristal si pur
Lui doit réfléchir votre image.

Si Zéphire sur ce rivage
Murmure au sein de quelque fleur,
Si le flot caresse la plage
Où vient s'éteindre sa fureur,
A ce bruit incertain, mon oreille attentive
Croit encore entendre parfois
Le son lointain de votre voix
Qui vient expirer sur la rive.

Mais bientôt je reconnais tout le vide de cette illusion : ce ciel brûlant n'offre pas la douceur de celui de nos campagnes; les bosquets qui ombragent nos coteaux manquent à ces plaines moins riantes, et vous n'êtes pas là pour leur prêter des charmes.

Cependant si la nature n'orne pas ces lieux de cette verdure si fraîche qui donne tant de prix à nos montagnes, elle n'y est pas moins féconde dans la diversité des êtres qu'elle a disséminés dans ces champs. Plusieurs même de ces petits animaux qu'elle semble reléguer plus particulièrement dans ces chauds climats, tels que les Mordelles, dont je vais vous esquisser l'histoire, nous donneront en-

core l'occasion de remarquer que notre admiration ne saurait s'épuiser dans l'étude de ses œuvres.

Il ne faut pas une grande habitude pour distinguer de tous les autres Hétéromérés, ceux qui composent cette famille. Soit qu'ils s'abreuvent de la liqueur qui découle des plaies de certains arbres, soit qu'ils sucent le nectar de l'inule ou de la chicorée, soit qu'ils semblent sommeiller dans les corolles carnées de la ronce, leur corps court, arqué, rétréci à l'extrémité, leur tête généralement inclinée, les font bientôt reconnaître au premier coup d'œil. Il faut voir alors avec quelle adresse ils savent se soustraire au danger, dès qu'on cherche à les inquiéter. Les uns se plongent à l'instant dans un état léthargique volontaire et se laissent tomber à terre sans s'inquiéter des dangers de la chute; les autres échappent par des sauts irréguliers à la main qui les poursuit; tandis que plus adroits encore, d'autres favorisés par la structure de leur corps, se replient sur eux-mêmes, en rapprochant leur tête de l'extrémité de leur ventre, se glissent dans cette position, avec une prestesse admirable, à travers les intervalles des doigts du chasseur qui les a saisis, et se rient bientôt de sa puissance en lui échappant malgré toutes ses précautions pour les retenir. Mais aussi c'est là tout leur moyen de défense : je ne sais donc comment justifier à vos yeux le nom de Mordelle, qui semblerait indiquer que ces insectes cherchent à mordre ceux qui leur font la guerre.

On n'a pas encore des notions bien exactes sur l'existence et les mœurs de toutes les espèces de cette famille. La plupart sont à juste titre soupçonnées de vivre dans les champignons et dans les vieux bois dont elles hâtent la destruction. Aussi pour remplir cette intention de la Nature, les femelles de ces petits animaux ont-elles l'extrémité du ventre terminée par une pointe ou oviducte, qui leur sert à faire glisser et à introduire sous les écorces et dans les fentes des arbres presque desséchés, les semences qui doivent produire les larves voraces qui réduiront ces troncs en poussière et en vermoulure.

D'autres individus de ce groupe dont la tête est ornée de panaches, comme celle des chefs des tribus indiennes, semblent aussi destinés, par leur genre de vie, à combattre des ennemis redoutables. On sait, en effet, d'une manière positive, que quelques-uns déposent leurs œufs dans les nids de plusieurs Guêpes, et que leurs jeunes vers dévorent les larves de ces frélons dangereux, qui font tant de dégats à nos fruits à mesure qu'ils arrivent à maturité, et qui osent même quelquefois nous faire payer cruellement le plaisir que nous éprouvons à les punir de leur audace.

Ainsi, plus on étudie les œuvres de la Nature, plus on découvre tout ce qu'il y a de sagesse dans ses desseins et de bienveillance dans ses soins pour les hommes. Qu'on ne murmure donc pas que sa main avare semble nous retirer les dons qu'elle nous offre,

en abandonnant au hasard la conservation de nos propriétés, attaquées avec fureur par des myriades d'insectes différens. Si quelques-uns, malfaisans et destructeurs, menacent de ruiner et d'anéantir nos récoltes, d'autres espèces naîtront pour nuire à leur propagation et diminuer leur nombre sur la terre.

Adieu, Julie :

Il faut cesser de vous écrire;
J'entends l'organe de Stentor
Du patron de notre navire
Qui remplit l'office d'un cor,
Et nous avertit que Zéphire
A remplacé le vent du nord.
Au bruit d'une telle crécelle,
Déjà tout passager fidèle
Commence à remonter à bord,
Et bientôt du fleuve qui gronde
Notre vaisseau va fendre l'onde,
Et de ses flots braver l'effort.
Adieu donc, rives solitaires!
Champs stériles, fleurs passagères,
Échos muets, rochers déserts!...
O vous, dont les ailes légères
Franchissent l'empire des airs;
Vous, dont le vol est plus rapide
Que celui du trait homicide
Qui part du séjour des éclairs,
Vents favorables, vents prospères,
Loin de ces plages étrangères
En diligence entraînez-nous;
Que ne puis-je, en ce moment même,
Aux lieux où vit celle que j'aime,
Voler aussi vite que vous!

Les Pyrochres *.

Bouche non allongée en forme d'un museau portant les antennes; tête triangulaire séparée du corselet par un rétrécissement brusque, en forme de cou; élytres larges; pénultième article des tarses bilobé; crochets sans dentelures; antennes pectinées.

Caractères. **Antennes de onze articles, pectinées dans les deux sexes, mais plus fortement dans les mâles, insérées devant les yeux. — Tête dégagée du corselet, un peu penchée. — Yeux échancrés. — Corselet arrondi. — Corps déprimé. — Élytres flexibles, plus larges vers l'extrémité.**

Larves hexapodes.

Ces insectes sont revêtus ordinairement de couleurs rouges. On les trouve au pied des haies ou sous les écorces.

---

* **Pyrochre, *Pyrochroa*. Geoffroy. (πυρ, feu; ὠχρος, jaune.) Ils font partie de la famille des *Trachélides* de MM. Latreille et Lamarck, et de celle des *Sylvicoles* ou *Orméphiles* de M. Duméril.**

Lettre Trente-neuvième.

LES PYROCHRES.

Beaucaire, 10 juillet.

S'il est vrai que pendant onze mois de l'année la ville de Beaucaire, que je connais depuis trois jours, offre une tristesse si silencieuse qu'un étranger qui y aborderait croirait y trouver les temples d'Harpocrate ou de la déesse Muta, elle a dans ce moment un air si vivant,

> Qu'à voir cette foule importune,
> Ce mouvement continuel,
> On penserait que la fortune
> Dans ce lieu seul a son autel.

Un Entomologiste qui regarderait, par le petit bout d'une lunette, ces gens de toute espèce qui sortent continuellement de la cité, ou y rentrent souvent chargés de fardeaux, se persuaderait qu'il a sous les yeux l'image d'une de ces habitations élevées en monticules, où les fourmis industrieuses amassent

en commun le butin qu'elles font dans les champs; mais il existe dans les mœurs de ces deux peuples une différence notable: chacun ici travaille pour soi.

L'égoïsme aux dix doigts crochus,
A l'œil avide, au cœur de glace,
Tient exclusivement la place
Des patriotiques vertus,
Dont on trouve toujours la trace
Chez nos petits individus.

Si vous voulez avoir une idée de la foule qui, chaque année, se rassemble dans ces lieux à pareille époque, transportez-vous en idée, après le coucher du soleil, au milieu de ces allées ombragées qui servent d'ornemens à la ville; représentez-vous, sur une longueur d'un quart de lieue, des promeneurs qui ne peuvent faire quelques pas, ou jouir du plaisir de converser avec leurs voisins, sans être arrêtés à chaque instant par les flots de peuple qui inondent ce champ public.

Un Parisien qui se trouverait transplanté au sein d'un tourbillon semblable, soupçonnerait assister à la sortie d'un de ces opéras, où MM^mes^ Sontag, Malibran, Heinfetter réunissent tous les Dilettanti par les accens mélodieux de leurs voix divines; où l'aérienne Taglioni surprend, ravit et attache les spectateurs par ses grâces et sa légèreté; il s'imaginerait être englobé dans une de ces nuées d'amateurs qui se portent au palais, lorsque les Dupin, les Berryer, les Barthe, les Mérilhou, doivent faire retentir les voûtes

du sanctuaire de la justice des foudres de leur éloquence; ou il croirait enfin être entraîné à un de ces cours savans, où les Cuvier, les Villemain, les Cousin, attirent un concours si prodigieux d'auditeurs.

Malgré les embarras qu'occasione sur cette promenade publique la population trop nombreuse qui l'envahit, je viens chaque soir, à l'exemple commun, admirer, sous ces dômes de verdure, le tableau mouvant et animé qui s'y déploie, et goûter dans la fraîcheur délicieuse qu'on y respire, tous les charmes que la nuit peut offrir. Mais le jour me procure mille autres plaisirs : j'ai déjà parcouru presque tous les alentours, et trouvé dans chaque course un dédommagement aux fatigues qu'on éprouve sous les ardeurs de ce soleil méridional.

Parmi les insectes dont je me félicite d'avoir fait la capture, je vous offrirai à mon retour quelques Pyrochres, coléoptères charmans dont les habitudes ont quelque analogie avec les vôtres, s'il m'est permis d'établir cette comparaison.

> Comme vous, assurés de plaire
> Par leurs grâces et leur beauté,
> Ils semblent, dans l'obscurité,
> Chercher sans cesse à se soustraire
> A notre hommage mérité.

On les trouve ordinairement, en effet, dans les lieux retirés, sur les gazons ombragés par des haies, sur les rameaux des buissons les plus épais, souvent même sous les écorces des Nestors de nos forêts,

et si parfois ils quittent leur retraite solitaire, ce n'est qu'aux approches de la nuit qu'ils osent, d'un vol timide et peu bruyant, chercher un nouvel asile pour y échapper encore à nos regards.

J'avais eu déjà l'occasion d'admirer ce goût pour la solitude dans quelques individus de cette espèce, trouvés au pied de ces viornes, dont les fleurs réunies en globes de neige, embellissent chaque printemps une des extrémités de votre jardin. J'étudiai alors leurs mœurs d'une manière toute particulière : je vais vous faire jouir du fruit de mes observations.

Ce n'est pas sans motif qu'on voit les Pyrochres préférer les lieux chéris des Dryades à ceux où Flore étale ses dons les plus brillans : les vieux bois, qui donnent à tant d'insectes le vivre et le couvert, servent exclusivement de nourriture à ces petits animaux sous leur première forme. De là, leur présence habituelle près de ces troncs desséchés qui ont servi de berceau à leur enfance, et qui doivent encore, au crépuscule de leurs jours, recevoir le dépôt précieux qui assure la perpétuité de leur race. Dès que la larve de ces petites créatures est sortie de l'œuf qui l'enfermait, elle met en œuvre l'industrie qui lui a été départie ; c'est-à-dire, elle perfore les rameaux presque dépourvus de sève qui la cachent, et se pratique dans leur sein des routes ténébreuses, au milieu desquelles elle se cramponne souvent, à l'aide de deux crochets qui terminent son corps déprimé. Mais je vous avoue qu'il faut avoir suivi ces

insectes jusqu'à leurs dernières métamorphoses, pour reconnaître alors dans un ver à six pieds l'espèce de bourgeon animal d'où doit sortir un de ces êtres brillans, bien faits pour nous intéresser par leur port élégant, leurs antennes découpées en dents de scie, et surtout par la beauté de leur robe d'un rouge de feu, à qui ils doivent la dénomination qu'ils ont reçue.

L'illustre Geoffroy avait appelé Cardinale la seule Pyrochre qu'il connaissait, parce que la couleur de son corsage rappelle celle de la pourpre qui couvre les rois et les princes de l'Église; car les puissans de ce monde se reconnaissent toujours à quelques marques extérieures; mais, hélas! ni les titres pompeux dont ils sont parés, ni les vêtemens somptueux dont ils brillent, ne leur donnent le bonheur qui semble les fuir. Il suffit de les approcher, pour être convaincu de cette triste vérité.

Dans ces riches châteaux, ces palais éclatans,
Où le luxe imposteur embellit toutes choses,
Où nous croyons de loin que sur des lits de roses
Ces mortels demi-dieux sont bercés par le temps,
J'ai vu l'ambition, sous des dehors brillans,
Cacher sous un air faux le chagrin qui la ronge,
S'adjoindre les ennuis pour tourmenter les grands,
Les enivrer d'espoir, les amuser d'un songe
Ou d'un fantasque objet qui fuit dans l'avenir,
Et j'ai dit : Ce n'est qu'un mensonge
Que la félicité dont ils semblent jouir.
Dans l'avenir aussi si mon regard se plonge,
Combien mes vœux sont différens!

Ils hâtent ces trop longs instans,
Où vous devez être rendue
Aux lieux qu'habitent vos parens :
Ils devancent ces heureux temps,
Me montrent votre bienvenue,
Et de votre retour enchantent les momens.
Mais, que dis-je ?... égaré par un flatteur délire,
Je crois voir l'hymen me sourire,
Agréer mes tendres sermens,
Et lui-même de mon élève
M'offrir et la main et le cœur.....
Ah ! si de tels pensers ne sont aussi qu'un rêve,
Ce rêve est si brillant, qu'il ressemble au bonheur !

Les Notoxes *.

Bouche non allongée en forme d'un museau portant les antennes ; tête triangulaire, séparée du corselet par un rétrécissement brusque en forme de cou ; élytres larges ; pénultième article des tarses bilobé ; crochets sans dentelures ; antennes simples ; corselet en forme de cœur ou formé d'un ou deux nœuds.

Caractères. **Antennes de onze articles, filiformes ou grossissant insensiblement, insérées sur les côtés du devant de la tête. — Tête inclinée. — Yeux arrondis. — Corselet quelquefois armé d'une corne. — Corps presque cylindrique.**

Ces insectes, généralement très-petits, se trouvent sur les fleurs.

*** Notoxe, *Notoxus.* Schæffer. (Νῶτος, dos; ὀξὺς, pointu.) Ils composent une partie de la famille des *Trachélides* de MM. Latreille et Lamarck, et de celle des *Vésicans* (*vesica*, gonfle, vessie;) ou *Épispastiques* (Ἐπισπασσῶ, j'attire au dehors;) de M. Duméril.**

Lettre Quarantième.

LES NOTOXES.

Beaucaire, 18 Juillet.

Il m'est arrivé aujourd'hui une aventure si curieuse et si singulière, que si je me hasarde à vous l'écrire,

Vous allez, je me le figure,
Traiter tous ces récits nouveaux
De contes bleus, de fabliaux,
Tels que les exploits du héros
Connu par sa triste figure,
Ou tels encor que ces romans
Dont l'habile Schéhérazade
Amusait le cerveau malade
Du plus crédule des sultans.

Pourrez-vous croire, en effet, qu'on ait pris votre jeune ami pour un Entomologiste profond, un savant véritable, lui, qui dans ces leçons où le plaisir lui tient lieu de génie, est obligé de suivre pas à pas les écrivains célèbres dont il vous rappelle sans

cesse les noms, et que la Nature place au rang de ses plus intimes favoris? L'histoire est donc si plaisante, qu'elle mérite quelques détails.

Je brûlais depuis plusieurs jours du désir de connaître la riche collection d'Insectes de M. le marquis de la R***, et je songeais au moyen de me faire présenter, lorsque ce matin, emporté par ma curiosité, je me suis hasardé sans autre réflexion à demander à la visiter. Les titres d'étranger et d'amateur, sous lesquels je me présentais, semblaient me servir d'excuse; il n'en était pas besoin. Le savant auquel je m'adressais joint une telle obligeance à une affabilité qui paraît lui être habituelle, que j'ai été traité avec des égards qui ne sont dus qu'au vrai mérite, et que, nouveau Sganarelle, je recevais sans les mériter. Je riais d'abord sous cape de cette espèce de quiproquo; mais à peine ai-je eu franchi le seuil de la porte du cabinet désiré, que j'ai senti toute la témérité de ma démarche; car il fallait là faire preuve de science ou passer pour un indiscret; or, comment, avec mes faibles connaissances, remplir avec honneur le rôle que j'avais commencé à jouer? Heureux si, comme le docteur de Molière, j'avais pu me tirer d'affaire à l'aide de quelques phrases ambitieuses et inintelligibles, ou avec le secours de quelques mots latinisés! Mais où trouver le moyen d'user de ce charlatanisme, avec un homme à qui les langues de Platon ou de Virgile sont aussi familières que celle de Buffon, et qui en-

tend Aristote, Élien ou Pline, comme Latreille, Illiger ou Kirby? il a donc fallu

En grattant,
En frottant,
Occiput,
Sinciput,

CHAULIEU.

fouiller mon petit fonds scientifique et demander à mes souvenirs la substance de ces leçons que je vous trace d'après nos maîtres. Vous le dirai-je? soit prodige, soit disposition favorable, j'ai raisonné sur la matière avec tant de bonheur, que je me serais pris moi-même pour un érudit, si je n'avais pas été sûr que c'était moi qui parlais. En y réfléchissant un peu, j'ai senti à quoi tenait un pareil phénomène: je pensais causer avec vous; ainsi, comme vous le voyez,

Si j'ai pu, sans beaucoup d'efforts,
A mon savoir donner à croire,
C'est à vous qu'en revient la gloire,
C'est vous qui m'inspiriez alors.

Il y aurait de quoi perdre la tête, de songer à décrire la moindre partie des objets précieux qui composent la collection offerte à mon admiration; je veux néanmoins vous faire partager le plaisir que j'ai éprouvé, en vous donnant à connaître une famille curieuse d'insectes, que le dos pointu de quelques espèces a fait appeler Notoxes. Déjà d'autres auteurs leur avaient donné le nom de Cuculles, parce

que effectivemement leur corselet, prolongé en avant, a quelque ressemblance avec un capuchon renversé.

Cette description ne vous donne-t-elle pas une envie nouvelle de voir un de ces petits capucins, dont la tête portée sur un cou est habituellement inclinée comme celle d'un religieux en méditation? Mes soins et la bonté de M. de la R*** me permettront de vous offrir un de ces êtres singuliers qui habitent de préférence nos provinces méridionales. Pour les trouver, il faut les chercher parmi ces gazons qui déploient sur nos champs des tapis de fleurs, et semblent les couvrir d'une mosaïque végétale; mais toutes les espèces qui composent cette famille sont généralement d'une taille si exiguë, qu'on les attrape plus souvent en promenant sur les sommités des plantes la nasse de mousseline, ou en agitant le filet de gaze, lorsqu'elles se jouent dans les airs. On soupçonne plusieurs de ces créatures d'être parasites dans leur jeunesse et de soutenir leur vie aux dépens de celle de quelques autres insectes; mais leur petitesse rend l'histoire de leur enfance si obscure, que leurs mœurs ne sont pas parfaitement connues dans cet état.

Je ne saurais vous dire, Julie, combien je dois me féliciter de m'être lié de connaissance avec M. de la R***, ni vous donner une idée du brillant et de la richesse de sa conversation. Je gage que le fameux Lavater aurait remarqué dans les

angles de sa figure les traits caractéristiques du génie; que le docteur Gall aurait observé dans les protubérences de son crâne la bosse de toutes les connaissances humaines, et que nos physiologistes modernes lui trouveraient, en l'examinant, la monomanie de l'érudition. Pour moi, qui ai eu le plaisir de l'entendre causer sur ces sujets intéressans dont l'étude enchante vos loisirs, j'ai admiré en lui, dans notre entretien prolongé, tout ce que l'amabilité peut prêter de charmes à l'esprit le plus profond et le plus pénétrant.

Il s'exprimait sur la science
Avec une telle éloquence,
Une telle lucidité,
Que dans ce moment enchanté,
Je pensais, dans un trouble extrême,
Ouïr la Nature elle-même
M'expliquant ses divines lois,
Comme en prêtant l'oreille à votre doux langage
On croit que la Raison pour plaire d'avantage
Des Grâces emprunte la voix.

Les Lagries *.

Bouche non allongée en forme d'un museau portant les antennes; tête triangulaire séparée du corselet par un rétrécissement brusque en forme de cou; élytres larges; pénultième article des tarses bilobé; crochets entiers ou sans dentelures; antennes simples; yeux échancrés.

Caractères. **Antennes filiformes à articles arrondis, dont le dernier est plus long dans les mâles. — Yeux échancrés au côté interne près de l'insertion des antennes. — Tête et corselet plus étroits que les élytres. — Corps oblong. — Élytres molles.**

La larve est inconnue.

L'insecte parfait se trouve dans les bois et les champs.

---

* Lagrie, *Lagria.* Fabricius. (Λάχνη, duvet; parce que plusieurs sont velues.) Elles font partie de la famille des *Tachélides* de M. Latreille; de la division des *Sténélites* de Lamarck; de la famille des *Vésicans* (*vesica*, petite ampoule sur la peau) ou *Épispastiques* (Ἐπισπάω, j'attire au dehors;) de M. Duméril.

Lettre Quarante-unième.

LES LAGRIES.

Nîmes, 23 juillet.

Me voici depuis quarante-huit heures à Nîmes, où la curiosité m'a conduit pour me faire admirer

Ces grands et fameux bâtimens
De la Tour Magne et des Arènes,
Qui nous restent pour monumens
Des magnificences romaines.

Chapelle et Bachaumont.

J'ai gravi jusqu'au sommet du monticule sur lequel est bâti le premier de ces édifices; j'ai admiré ces ruines, qui s'élèvent encore à plus de quatre-vingts pieds, quoiqu'elles aient perdu plus du quart de leur hauteur, dans la démolition ordonnée par Charles Martel; j'avais présentes à l'esprit les diverses conjectures des antiquaires sur la destination de cette tour; je me suis, à leur exemple, épuisé quelques instans sur ce sujet en conjectures plus ou

moins vraisemblables, et bientôt dépité de ne rien obtenir de positif, je me suis retiré en renonçant à dérober au passé ce secret que le temps semble pour jamais couvrir d'un voile impénétrable. Hélas! murmurais-je, en descendant le coteau, si les siècles font disparaître si promptement les traces de l'usage auquel étaient destinés les ouvrages des hommes, avec quelle plus grande rapidité n'effacent-ils pas le souvenir de leurs fondateurs! avec quelle promptitude ne plongent-ils pas souvent dans l'oubli le nom de ces héros d'un jour, qui, de leur vivant, croyaient entendre dans l'avenir le plus lointain, résonner le bruit de leurs exploits!... Cette pensée, qui peut blesser l'orgueil des puissans de la terre, n'a rien qui doive vous fatiguer : un destin plus heureux vous est certainement réservé.

Grâce aux vertus de votre cœur,
Grâce à cette bonté, qui, dans toute occurrence,
Vous offre aux yeux de l'indigence
Comme un ange consolateur,
Quand vous devrez un jour abandonner la vie,
Et dans nos bras tremblans vous endormir en paix,
Ne redoutez pas, mon amie,
Qu'environnés de vos bienfaits,
Votre mémoire si chérie
Parmi nous s'éteigne jamais.
Oui, lorsqu'aura brillé cette dernière aurore,
Des amis et des malheureux
Pour vous pleurer long-temps vous survivront encore ;
Ils rediront à leurs neveux
Combien votre amitié pour eux avait de charmes,
Combien surent sécher de larmes

Et votre tendre zèle et vos soins généreux :
Quel souvenir plus doux pourrait flatter vos vœux !

J'étais arrivé devant la porte de cet amphithéâtre célèbre, dont nos descendans admireront encore le travail grandiose. Je ne saurais vous dire tout ce que j'ai éprouvé en entrant dans ce champ clos où des gladiateurs, des hommes s'entregorgeaient pour le bon plaisir des spectateurs. Il me semblait avoir devant les yeux une de ces luttes affreuses, entendre les cris plaintifs du mourant, et assister à l'agonie de ce malheureux !... je frissonnais

En contemplant l'enceinte où l'arène souillée
De tout le sang humain dont elle fut mouillée,
Vit tant de fois le peuple ordonner le trépas
Du combattant vaincu qui lui tendait les bras.
Quoi, dis-je, c'est ici, sur cette même pierre,
Qu'ont épargné les ans, la vengeance et la guerre,
Que ce sexe si cher au reste des mortels,
Ornement adoré de ces jeux criminels,
Venait, d'un front serein et de meurtres avide,
Savourer à loisir un spectacle homicide !
C'est dans ce triste lieu, qu'une jeune beauté
Ne respirant ailleurs qu'amour et volupté,
Par le geste fatal de sa main renversée,
Déclarait, sans pitié, sa barbare pensée,
Et conduisait de l'œil le poignard suspendu
Dans le sein du captif à ses pieds étendu !

Lefranc de Pompignan.

Je me suis éloigné de cette enceinte qui me rappelait tant d'horreurs, pour reposer mon esprit en visitant la Maison Carrée, temple charmant que la reconnaissance éleva à Caïus et à Lucius, deux fils

adoptifs d'Auguste. Les Romains étaient dans l'usage d'honorer ainsi sur la terre ceux qui leur offraient les images les plus vivantes de la Divinité.

Si parmi nous, à leurs exemples,
La vertu recevait l'hommage des mortels,
On verrait bientôt dans des temples
L'encens fumer sur vos autels.

Il me restait à voir un édifice consacré à Diane; mais en dirigeant mes pas vers le lieu qu'il occupe, j'ai aperçu la fontaine célèbre qui embellit cette ville, et j'ai bientôt oublié, devant cette merveille de la Nature, tous les monumens antiques qui venaient de me rappeler la domination et la puissance des proconsuls de Rome. Assis auprès de cette source mystérieuse que domine un coteau pierreux et aride, je ne pouvais me lasser d'admirer ces eaux qui sourdent d'une profondeur inconnue, se déploient en une nappe d'azur dans le bassin qui les reçoit, et s'écoulent de là en un ruisseau limpide, qui répand la vie et l'agrément autour de la cité qu'il arrose. Quelques hirondelles effleuraient la surface humide étendue à mes pieds, et capturaient dans leur vol facile des Tipules et des Cousins qui se balançaient sur ce cristal limpide. A la vue de ces oiseaux voyageurs qui, chaque année, reviennent au dessus de ma fenêtre recommencer leurs nids et leurs amours, je me suis rappelé les lieux chéris qu'il me tarde de revoir. Une de vous, leur ai-je dit, dans mon cœur,

Une de vous peut-être est née
Au toit où j'ai reçu le jour...
. . . . . .
Au détour d'une eau qui chemine,
Peut-être sous de frais lilas
Avez-vous vu notre chaumine...
De ce vallon ne me parlez-vous pas?...

BÉRENGER, *Chansons.*

Tandis que je cédais à l'émotion que me causait cette pensée, un volatile d'une autre espèce, qui est venu se poser près de moi, en a prolongé la durée. Son corps noir et velu, ses étuis de couleur d'or, qui me faisaient reconnaître une Lagrie, m'offraient encore le souvenir de nos montagnes où souvent j'ai capturé ses semblables. On les trouve dans nos bois dont elles rongent le feuillage, ou sur les fleurs de nos champs aux dépens de qui elles vivent sous leur dernière forme. Dès qu'on les touche, elles contractent leurs antennes et leurs pattes, et imitent l'état de mort avec un naturel qui trompe celui qui n'est pas familiarisé avec leurs petites singeries. Le mystère qui, jusqu'à ce jour, a enveloppé l'enfance de ces insectes et empêché de connaître leurs mœurs dans cet état, ôte à leur notice tout l'intérêt qu'elle pourrait offrir, et aurait même pu me dispenser de vous parler d'eux; mais

Si cette histoire raccourcie
Faiblement satisfait vos goûts,
Le plaisir attrayant de causer avec vous,
De vous entretenir un instant, mon amie,
Pour mon cœur n'en est pas moins doux.

Les Cantharides *.

Bouche non prolongée en un museau portant les antennes ; tête triangulaire, séparée du corselet par un rétrécissement brusque en forme de cou ; élytres larges ; pénultième article des tarses bilobé ; crochets des tarses doubles ou profondément divisés.

Caractères. **Antennes filiformes ou grenues, quelquefois grossissant vers le sommet, ou à articles irréguliers. — Tête séparée par un cou, inclinée. — Ailes rarement nulles. — Corps mou, oblong, subcylindrique. — Élytres molles. — Crochets des tarses toujours doubles ou bifides.**

La larve et l'insecte parfait se nourrissent d'herbes.

On trouve ces petits animaux sur les plantes ou sur les arbres.

---

* **Cantharide,** *Cantharis.* **Geoffroy. (Κάνθαρος, Aristote.) Ces insectes font partie de la famille des** *Trachélides* **de M. Latreille; composent celle des** *Cantharidiens* **de Lamarck, et la plus grande partie de celle des** *Vésicans* **ou** *Épispastiques* **de M. Duméril.**

Lettre Quarante-deuxième.

LES CANTHARIDES.

Beaucaire, 26 juillet.

Je me promenais hier matin auprès de ce canal charmant, sur les bords duquel les habitans de l'Ibérie et du midi de la France viennent échanger à Beaucaire les produits de leur industrie contre ce métal précieux qui est le mobile du monde. Fatigué du bruit de la ville, je venais demander à la Nature des émotions plus douces, et tâcher d'oublier, par le spectacle de ses merveilles, l'ennui qui m'attendait pour le reste de la journée. Les yeux fixés sur les eaux dormantes qui étaient à mes pieds, et qui, semblables à un ruban d'azur, s'étendent dans les champs poudreux qu'elles traversent, je goûtais, à un quart d'heure de la cité bruyante que j'avais quittée, tous les charmes de la solitude, lorsque tout-à-coup je me sentis frappé par une odeur qui m'était encore inconnue.

Ce n'était point la douce odeur
Qu'en respirant exhale mon amie;
Ce n'était point le parfum enchanteur
Que, dès l'aurore, à peine épanouie,
Répand la printannière fleur.

J'étais loin d'être flatté d'une manière aussi suave, et je cherchais de tous côtés la cause des impressions désagréables que j'éprouvais, lorsque, en levant les yeux sur un frêne qu'agitait la brise légère, j'aperçus une foule d'insectes brillans, qui sans cesse voltigeaient autour de ses rameaux. L'éclat de leur corps resplendissant d'or et d'émeraude m'avait ébloui; leur activité inquiète fixa mon attention. Voilà bien, me dis-je, l'image de ce monde, où chacun se tourmente et s'agite à sa manière.

Aux pieds des grands qu'il importune,
Fidèle image du serpent,
L'ambitieux suit en rampant
Le char doré de la fortune;
L'avare, aux genoux de Plutus,
Se vouant à la pénitence,
Endure, avec l'or de Crésus,
Tous les tourmens de l'indigence;
Le poète, dans l'abstinence,
Cherchant ces sublimes élans
Qui conduisent les vrais savans
Jusques au temple de Mémoire,
Use, à courir après la gloire,
Les plus beaux jours de son printemps;
Tandis que sans porter envie
A cet éclat souvent trompeur,
Le sage, auprès de son amie,
Coule paisiblement sa vie
Dans le repos et le bonheur.

Il me fut facile, en saisissant un de ces volatiles, de connaître d'où provenait l'odeur fétide que je respirais : j'avais en mon pouvoir l'insecte si connu sous le nom de *Cantharide vésicatoire.* Quel dommage, m'écriai-je, qu'avec une toilette si jolie, une tournure si élégante, ces êtres précieux aient reçu de la Nature une propriété si repoussante? Je sens qu'à ce prix, la femme la plus jalouse de briller refuserait les grâces et la beauté.

J'ai entendu souvent des plaintes injurieuses s'élever contre l'auteur de toutes choses, qui les a entachées de cette triste qualité. Ah! Julie, que l'homme est prompt à outrager la providence! que son ignorance change souvent en murmures les accens d'une voix qui devrait exprimer la reconnaissance! Ce que notre ingratitude reproche à cette sagesse éternelle, est un bienfait de sa prévoyance infinie. Sans les émanations dégoûtantes qui sortent de ces petits animaux, qui avertirait le voyageur de leur présence ou de leur voisinage? qui le forcerait à s'éloigner du lit de mousse ou de gazon sur lequel il ne pourrait se reposer sans danger? car on a vu des imprudens tomber malades pour s'être endormis sous un arbrisseau où il y avait des Cantharides [1]. Vous jugez par là qu'il faut employer beaucoup de précautions pour les récolter. On secoue ordinairement sur des

---

[1] *Théologie des insectes*, tom. 2, pag. 267.

draps les végétaux sur lesquels elles sont posées, et dès qu'elles sont tombées sur le linge destiné à les recevoir, on les fait glisser sur un tamis de crin exposé à la vapeur du vinaigre bouillant, dont l'odeur acide les tue en peu de temps. Leur lenteur ou la difficulté qu'elles éprouvent à ouvrir leurs étuis est assez grande pour permettre de remplir tous les détails de cette opération, sans craindre de les voir s'envoler. Dès qu'elles sont étouffées, il ne reste qu'à les faire sécher au soleil qui diminue tellement leur poids, qu'il en entre plus de six mille dans une livre.

Vous sentez qu'un insecte dont la collecte seule exige des précautions, doit être administré à l'intérieur avec une prudence extrême. Une main ignorante peut facilement convertir en poison [1] un être créé par la Nature pour rendre à l'homme la santé qu'il a perdue. On cite un enfant de six ans qui mourut après avoir avalé, écrasé dans de l'eau-de-vie, un Proscarabé, espèce de Cantharide que je vous ferai connaître, dont la vertu caustique est cependant moins forte que celle de l'animal généralement employé en médecine [2]. Le meilleur anti-

---

1 *Traité des remèdes qui se tirent des poisons.* 1702.

2 *Journal de physique*, tom. LIX, pag. 177; *Essai d'Entomologie médicale*, par Chaumeton.

Cossitus, favori de Néron, périt pour avoir avalé un breuvage où entraient de ces insectes. Lyonnet avait connu une personne qui, ayant pris une portion de Cantharides qui lui avait été ordonnée pour un emplâtre, en fut empoi-

dote à prendre, dans ce cas, paraît être le lait [1].

La providence ne s'est pas contentée d'avertir l'homme, par les lumières de sa raison, des dangers que peut offrir cette substance corrosive; elle a donné aux créatures les plus petites, à l'atome perdu dans la poussière, l'instinct admirable de ne pas se nourrir de cette matière brûlante. Vous ne verrez donc pas sans admiration le soin qu'ont les larves rongeuses de nos collections, de respecter, dans leur voracité, les parties vésicantes des individus de cette famille. Quel dommage que la vertu bienfaisante de l'insecte qui nous occupe, ne s'étende que sur le physique, sans avoir aucune influence sur le moral! Si, par exemple, on pouvait ôter, par ce moyen,

Aux hommes de Cour, aux flatteurs,
La bassesse et l'hypocrisie,
L'amour propre à tous nos auteurs,
Aux femmes la coquetterie,
Aux marchands la mauvaise foi,
Aux vieux époux la jalousie,
L'esprit fripon aux gens de loi,
A nos richards leur égoïsme,
A nos empiriques nouveaux
Leur imposant charlatanisme;
Oui, s'il guérissait tant de maux,
La France, ni l'Europe entière,
Ne fourniraient cette matière

---

sonnée : tout ce qu'on put faire, à force de remèdes, fut de lui sauver la vie; mais elle perdit entièrement la raison. *Théolog. des ins.*, tom. 2, pag. 209.

[1] *Histoire des insectes utiles à l'homme*, par Buc'hoz, tom. 2, pag. 313.

En assez grande quantité,
Et la crédule antiquité,
(Sans peine nous le pouvons croire),
Eût placé, dès le premier temps,
Au rang de ses dieux bienfaisans,
Cet insecte vésicatoire.

C'est ordinairement du milieu de mai, à la fin de juillet, que ces petits animaux se montrent sous leur dernière forme. On les voit, en troupes nombreuses, voltiger autour des frênes, des troënes ou des lilas, et ronger les feuilles de ces végétaux avec tant de voracité, qu'ils les dépouillent promptement de leur verdure. Heureusement la Nature a limité à un temps très-court le terme de leur existence : au bout d'une dixaine de jours, les mâles subissent la loi commune, et paient à la mort le tribut que lui doit ici-bas tout être vivant. Les femelles ne leur survivent que pour déposer dans la terre un paquet considérable de petits œufs, d'où sortiront des larves molles, munies de six pattes courtes et de mâchoires écailleuses, avec lesquelles elles rongeront les racines des plantes.

L'espèce de Cantharide recherchée des pharmaciens n'est pas la seule, ainsi que je vous l'ai dit, qui possède la vertu énergique qui fait sa gloire et sa réputation. La plupart des Coléoptères de cette famille jouissent des mêmes propriétés, et l'un d'entre eux, la *C. de la chicorée*, qui était employée chez les anciens, jouit encore sur les rives du Kiang et dans la plupart des contrées de l'Asie, de tous les honneurs de la préférence. On la trouve dans le

midi de la France, sur la plante dont elle porte le nom, où son corps noir à trois bandes en écharpe de couleur orange, la fait bientôt découvrir au sein de la fleur, d'un bleu céleste, dans laquelle elle repose.

Il est une autre espèce, connue sous les noms de *Proscarabé*, *Scarabé de mai* ou *Scarabé onctueux*, qui paraît dès les premiers jours du printemps sur les pelouses qui bordent nos haies, et sur les herbes de nos prés exposés au soleil. Son corps mollasse, d'un bleu noirâtre, brille sur le vert encore tendre des gazons : ses élytres, dont il est réduit à n'avoir que des moignons, attirent les regards de l'observateur; mais si une main ennemie cherche à le saisir, il incline sa tête, replie son ventre et ses pattes, et fait sortir de toutes ses articulations une liqueur huileuse, d'un jaune d'or, dont l'odeur ou l'aspect dégoûtant fait souvent lâcher prise à celui qui l'attaque.

Ainsi, les êtres les plus faibles ont reçu des moyens de défense, aussi bien que le taureau superbe ou l'éléphant monstrueux, et l'homme, qui affronte dans les combats les dangers et la mort, voit souvent s'évanouir son audace contre l'insecte imperceptible qui semble indigne de ses regards.

On a recommandé le *Proscarabé* contre la rage [1];

---

[1] Le roi de Prusse, en 1777, acheta, pour la somme de trois cents écus,

mais cette maladie, qui se modifie en tant de manières et attaque tant d'individus, a, jusqu'à ce jour, échappé à tous les remèdes.

Onc, on ne vit mauvais auteur
Guérir de la rage d'écrire;
Jamais on ne vit grand parleur
Perdre la fureur de médire.

Il est un autre tourment, dont il est difficile de se défendre quand on vous connaît, et que sa violence ou son incurabilité a fait quelquefois confondre avec le même mal.

Quand les vertus d'une Julie
En nous font naître cette ardeur,
On connaît bientôt à son cœur
Qu'on doit brûler toute la vie.

---

d'un paysan de la Silésie, le secret de cette recette, et la fit publier par le conseil supérieur de Berlin.

Histoire des insectes utiles à l'homme, par Buc'hoz, tom. 2, pag. 324.

Plusieurs médecins, tels que Schroder, Hoffmann, Wierus, Rœfler, avaient connu anciennement cette prétendue propriété du Proscarabé, et cité des exemples de guérisons opérées par ce moyen.

Voyez Schroder, lib. 5, ch. 4, pag. 101.

DIVISION

DES

COLÉOPTÈRES TÉTRAMÉRÉS [1].

Tête	Prolongée antérieurement en forme de bec, de trompe ou de museau, sur lequel sont insérées les antennes	les	ROSTRIFÈRES.
	Sans prolongement, Tarses presque toujours entiers, sans brosses aux trois premiers articles.	les	NUDIPÈDES.
	Sans prolongement, Pénultième article des tarses toujours bilobé, et les trois premiers garnis de brosses . . .	les	PILIFÈRES.

[1] Τετρα, quatre; μερος, division.

COLÉOPTÈRES TÉTRAMÉRÉS.

ROSTRIFÈRES [1].

			Familles.
Labre	Apparent; museau large, aplati, court et ordinairement arrondi au bout; antennes toujours droites		les BRUCHES.
	Nul ou non apparent; museau-trompe cylindrique et ordinairement allongé en forme de bec.	Antennes simultanément droites, de onze à douze articles, dont les trois derniers forment une massue.	les ATTELABES.
		Antennes filiformes ou en massue, droites ou brisées; mais n'étant pas à la fois droites, de onze à douze articles, avec les trois derniers en massue	les CHARANSONS

[1] *Rostrum*, bec; *fero*, je porte.

Les Bruches *.

Labre apparent ; museau large, aplati, court et ordinairement arrondi au bout ; antennes toujours droites ; palpes très-distincts.

Caractères. **Antennes tantôt en massue ou grossissant vers leur extrémité, tantôt filiformes plus ou moins en scie. — Tête inclinée. — Yeux parfois échancrés antérieurement. — Palpes, surtout les maxillaires, très-distincts, filiformes ou renflés vers l'extrémité. — Corps aplati en dessous. — Ventre en carré plus ou moins long. — Tarses antérieurs quelquefois de cinq articles.**

Les larves sont apodes, semblables à un petit ver blanc, ayant la tête écailleuse. Les unes vivent dans le vieux bois, les autres rongent les graines des plantes légumineuses et quelques fruits à noyaux. Les insectes parfaits se trouvent principalement sur les fleurs.

---

* **Bruche**, *Bruchus;* Linné. (Βρύχω, je ronge.) Ces insectes comprennent les tribus des *Bruchèles* et *Authribides* de la famille des *Rhynchophores* (Ῥὶνοχόος, instrument pour instiller dans le nez; φερω, je porte;) de M. Latreille. Ils composent une partie de la division des *Charansonites* de Lamarck, et partie de la famille des *Rostricornes (Rostrum,* bec; *cornu,* corne;) ou *Rhinocères* (Ῥῖν-νος, nez; Κερας, corne;) de M. Duméril.

Lettre Quarante-troisième.

LES BRUCHES.

Avignon, 2 août.

Enfin, Dieu merci, j'ai quitté
Cette pitoyable cité,
Qui n'a de brillant que sa foire,
Où l'on trouve pendant un mois
Les agrémens qu'offrent les bois,
Mais les bois de la forêt noire;
Car, dans ce fameux rendez-vous,
Si l'on offre un culte à Mercure,
C'est fort-souvent, je vous le jure,
A Mercure, dieu des filous.

Malgré toute l'impatience que j'avais de saluer mes pénates, je n'ai pu m'empêcher de m'écarter de ma véritable route, pour aller embrasser à Avignon un de mes anciens condisciples, qui, pendant tout le temps de mes études, avait partagé mes jeux et reçu le dépôt de mes pensées. Comment aurais-je résisté à ce désir?

Le plaisir se chargeait d'abréger de moitié
Le chemin du pélerinage,
Et de me procurer au terme du voyage
Tous les charmes de l'amitié.

Je vous avoue que jamais promesse n'a été mieux remplie; car, en arrivant chez mon cher R***, j'ai pu juger à son empressement et à son émotion toute la joie qu'il avait à me revoir. Sa jeune épouse, qui se trouvait présente à notre entrevue, m'a reçu aussitôt comme elle aurait accueilli un membre de sa famille, comme si elle eût éprouvé toutes les sensations du cœur de mon ami. Je devinai, en la regardant, que R*** était bien partagé.

Elle a votre charmant sourire,
Vos grâces et votre fraîcheur,
Et cette admirable douceur
Que dans vos yeux chacun peut lire.

Aussi, son époux l'aime-t-il comme on aime tout ce qu'il y a de plus aimable, comme vous méritez d'être aimée. Quoiqu'il y ait plus de deux ans qu'ils sont unis, leur tendresse conjugale paraît aussi vive qu'elle ait jamais pu l'être, et il est facile, en les approchant, de connaître, à leurs regards mutuels, le plaisir toujours nouveau qu'ils ont à être ensemble.

A ce tableau, qui contraste d'une manière si frappante avec tout ce qu'on raconte de la froideur qui succède souvent aux premières ardeurs de l'hymen, vous allez penser peut-être que j'ai cru admirer en

réalité une chimère dont je rêve moi-même la possibilité; mais, si vous réfléchissez que les yeux de l'amitié sont dégagés du bandeau qui couvre ceux de son frère, vous croirez, sans doute, à la vérité de la peinture que je viens de vous esquisser.

Oui, j'ai vu l'hymen et l'amour,
Marchant gaîment de compagnie,
Enchanter l'aimable séjour
De R** et de son amie.
Dans le sort de ces deux époux
J'ai cru, d'un œil un peu jaloux,
Voir la félicité suprême;
Et je me suis dit dans mon cœur:
Il ne tient qu'à celle que j'aime
De goûter un pareil bonheur.

Depuis deux jours que je suis ici, je vous laisse juger combien de questions m'ont eté adressées. Mon ami, à qui depuis long-temps ma bouche a révélé votre nom, et qui connaît tout ce que mon ame renferme pour vous de tendresse, m'a demandé avec empressement si je possédais enfin celle que je lui dépeignais sans cesse comme un ange de douceur et d'amabilité. Il a bien fallu répondre que je n'avais encore que l'espoir de ce bonheur. Je lui ai appris alors que vous étiez toujours captive dans une de ces maisons où les sciences, les arts et les soins donnés à l'éducation, occupent tous les instans, et qu'il ne m'était permis de vous donner signe de vie qu'en vous apprenant à connaître les merveilles que nous révèle l'Entomologie. Mme R**,

qui, depuis quelque temps, se livre elle-même à cette étude attrayante, a profité de cet aveu pour me prier, ce soir, de lui donner aussi une leçon : j'en ai trouvé sur-le-champ l'occasion dans quelques pois qui étaient sous ma main.

On rencontre souvent, lui ai-je dit, sur les fleurs de nos champs, des insectes dont la tête, prolongée en un museau large et court, dénote des espèces rongeuses, qui tirent, en effet, de ce genre de vie le nom de Bruche, que leur ont donné les savans.

Ces petits scélérats, malheureusement trop connus, peuvent être rangés parmi les ennemis les plus dangereux de l'homme, surtout du pauvre; car ils attaquent généralement les graines légumineuses qui servent à sa nourriture. Les dégâts qu'ils causent à la récolte du maïs, des pois, des fèves ou des lentilles, sont quelquefois si considérables, que dans certaines parties de l'Amérique du nord, on a été obligé de renoncer à la culture de quelques-unes de ces plantes.

Dès que ces graines commencent à se former dans leur gousse ou leur silique, les femelles de ces animaux quittent les ombelles de l'angélique, les coupes rosacées des cistes, et les autres fleurs dont elles sucent le nectar, pour confier à ces semences encore tendres l'embryon d'un de leurs descendans. De l'œuf ainsi déposé, il naît bientôt une larve ou petit ver, qui, à l'aide de ses mandibules fortes et écailleuses, se fraie facilement un passage jusqu'au

milieu du fruit qui doit le nourrir : on a même remarqué que ce nouveau-né avait la prévoyance de commencer toujours à dévorer les lobes séminaux ou cotylédons, dont la substance succulente offre sans doute une nourriture plus délicate à son estomac faible encore. La graine, cependant, ainsi attaquée par ce vautour qui la ronge, croît et se développe comme à l'ordinaire, et efface, en augmentant de volume, jusqu'aux moindres traces du trou qu'a dû faire ce monstre pour se glisser dans son sein. N'attendez pas qu'alors il se décèle lui-même, en déchirant quelquefois, d'une dent maladroite, l'espèce de rideau qui le voile à nos regards : la Nature, qui est toujours admirable dans les moyens qu'elle emploie à conserver les ouvrages de ses mains, lui a donné l'adresse diabolique de détruire l'intérieur de sa maison, sans jamais faire une brèche à la paroi extérieure. Ainsi enfermé, à l'abri de tout danger, il ne songe, pendant plusieurs mois, qu'à nager dans l'abondance et à jouir de tous les biens qui l'entourent; mais dès que le printemps, conduit par les zéphirs, revient promettre à la terre une nouvelle parure, et à nos prés des tapis de fleurs, il sent qu'il est né pour jouer un rôle plus glorieux, et que d'autres plaisirs lui sont réservés. Il médite, dès-lors, sa sortie de la retraite où il vécut si longtemps obscur, et travaille à se pratiquer une issue, en rongeant, dans un espace circulaire, la graine qui le loge, au point de n'épargner que l'épiderme.

Sans cet acte de prévoyance, il courrait risque, après sa dernière métamorphose, de voir son berceau devenir son sépulcre, parce qu'alors ses mâchoires, destinées à broyer des alimens moins solides, ne seraient plus assez dures pour briser la prison qui le captive. Il n'est même pas rare de trouver étouffés dans des pois quelques-uns de ces insectes, dupes de leur négligence ou de leur défaut de précautions. Cependant, dès que la Bruche a bien ou mal préparé la voie par laquelle elle doit s'échapper, elle s'enveloppe de bandelettes, ainsi qu'une momie, et se condamne au repos. Il ne faut qu'un peu d'habitude pour reconnaître au dehors la présence de cette nymphe, à un point noirâtre que forme la partie rongée jusqu'à l'enveloppe, et à une convexité peu saillante, qui dans cet endroit répond à la coque. Enfin, lorsque ses membres sont suffisamment affermis, l'insecte, en soulevant sa tête, brise sans efforts la pellicule qui s'oppose à son passage, et immobile à l'aspect du brillant spectacle qui s'offre à ses regards, hésite long-temps encore avant d'oser essayer dans les airs ses ailes humides, et de voler sur les fleurs qu'il ne doit plus quitter.

On a cherché plusieurs moyens de délivrer l'agriculture de ce fléau dangereux : le seul palliatif qu'on ait pu trouver à ce mal, est d'exposer à une chaleur de quarante à cinquante degrés, ou de plonger dans l'eau bouillante, dès qu'on les a récoltées, les graines qui ne sont pas destinées à être ensemencées, afin

de donner la mort à tous ces étrangers, et de leur ôter par là la faculté de perpétuer leur nuisible race. Après vous avoir peint cette famille sous des couleurs peu favorables, je suis heureux, ai-je dit à Mme R**, de pouvoir vous réconcilier un peu avec elle, à l'aide des espèces moins odieuses qu'elle renferme. On trouve ces dernières dans nos forêts, sur les troncs de nos arbres, au sein desquels elles ont passé leur jeunesse; mais elles échappent facilement à nos regards par la couleur de leur robe, et à notre adresse par leur habileté à se laisser choir dès qu'on cherche à les saisir.

Mme R** m'aurait peut-être demandé à prolonger notre entretien sur une science dont elle est émerveillée, si l'heure de l'ouverture du spectacle ne nous avait appelés à applaudir Mlle Mars qui, depuis quelques jours, enivre ici, comme à Paris, les spectateurs nombreux qu'elle attire, en déployant toujours les mêmes talens, les mêmes grâces, et je crois, la même beauté.

Le Temps, dont chaque jour mainte femme jolie
Ressent les outrages nouveaux,
Semble, en faveur de son génie,
A ses pieds déposer sa faux.

Cette femme célèbre va demain visiter Vaucluse, accompagnée de plusieurs personnes de cette ville: j'aurais eu là une belle occasion de l'admirer de plus près, en faisant partie de son escorte, si mon départ n'eût été arrêté pour cette nuit même; cepen-

dant, je vous l'avoue, malgré toutes les dispositions que j'ai prises pour quitter Avignon dans quelques heures,

Avec quelque peine, sans doute,
Je voudrais me priver de ce plaisir si doux,
Si je ne songeais pas qu'en me mettant en route
Je vais me rapprocher de vous.

*Les Attelabes**.

Labre nul ou non apparent; museau-trompe cylindrique et ordinairement prolongé en forme de bec; palpes presque pas visibles; antennes simultanément droites, de onze à douze articles, dont les trois derniers forment une massue.

Caractères. **Antennes droites terminées par une massue formée tantôt par les trois derniers articles, tantôt par le dernier, et insérées sur le museau-trompe qui n'offre de chaque côté aucune fossette ou sillon pour recevoir le premier. — Tête et corselet plus étroits que les élytres. — Ventre épais, obtus à son extrémité. — Jambes épineuses.**

Les larves ressemblent à des vers ayant la tête écailleuse. Elles se cachent, en général, dans les feuilles roulées des arbrisseaux.

L'insecte parfait se trouve principalement près des lieux qu'il a habités dans son enfance.

---

* Attelabe, *Attelabus*; Linné. (Ατταλαβος, nom sous lequel Aristote désignait un insecte qu'on croit être la Sauterelle.) Ils forment la tribu des *Attelabides* de la famille des *Rhynchophores* de M. Latreille, partie de la division des *Charansonites* de Lamarck, et partie de la famille des *Rostricornes* ou *Rhinocères* de M. Duméril.

Lettre Quarante-quatrième.

LES ATTELABES.

Qu'ils ont d'attraits pour nous les lieux où notre enfance
Coula ses heureux jours sous le toit d'un hameau!
Jamais on ne retrouve avec indifférence
Le vallon, la colline où fut notre berceau.
J'ai franchi du Valais les montagnes glacées:
Sur ces rocs, séjour des frimats,
J'ai vu les neiges entassées,
Et l'avalanche, avec fracas,
De ces sommités hérissées
Rouler, en portant le trépas.
Vers des champs plus féconds j'ai dirigé mes pas:
J'ai vu, dans le midi, les vignes opulentes
Se courber sous le faix des grappes trop pesantes;
J'ai vu les oliviers, par la poudre blanchis,
A l'envi se charger de leurs riches produits;
Marseille, qu'aggrandit le commerce du monde,
M'a fait voir les tributs qu'elle reçoit de l'onde,
M'a montré son climat où, sous un ciel d'azur,
Resplendissent les feux d'un soleil toujours pur;

Près d'Hyères surtout, cet Eden de la France,
J'ai vu les aquilons, calmant leur violence,
Aux zéphirs embaumés abandonner les airs;
Dans ces jardins brillans, chéris de la Nature,
J'ai vu les orangers, sans soins et sans culture,
Couvrir de leurs fruits d'or leurs rameaux toujours verts;
Mais, ni ce ciel si doux, ni ces présens si rares,
Ni ces dons variés, que les dieux trop avares
Refusent d'accorder à nos champs moins heureux,
N'ont flatté mes désirs, n'ont pu tenter mes vœux.
Sombres bois de sapins qui couvrez nos montagnes!
Prés qui de mille fleurs tapissez nos campagnes!
Solitaires bosquets! délicieux vallons,
Où la fauvette en paix répète ses chansons;
Où le merle joyeux siffle sous la feuillée;
Vous seuls, pouvez charmer mon ame émerveillée!
Oui, souvent parcourant de plus riches pays,
De leurs produits divers, quand mes regards surpris
Admiraient, en passant, les beautés, la richesse,
Mon cœur rempli de vous, à vous rêvant sans cesse,
Triste, hélas! regrettait la fraîcheur de vos eaux,
Le calme de vos bois, l'air vif de vos coteaux,
Et maintes fois des pleurs ont mouillé ma paupière
Au souvenir si doux de mon humble chaumière!

Enfin, Julie, je les ai revus ces champs paternels, dont je m'étais éloigné; j'ai reçu les embrassemens de mes proches, les félicitations de mes amis : il ne manquait que votre présence à cette réunion de famille, pour rendre ma joie plus pleine et plus complète.

Ne croyez pas, toutefois, que l'amour du pays natal soit le seul motif qui me fasse préférer nos montagnes ombragées des entours de Thizy, aux

plaines poudreuses de la Provence ou du Languedoc. Si la Nature refuse à notre sol ces productions riches et variées qu'elle semble faire naître avec prodigalité sous ce soleil méridional, les reptiles, en revanche, sont moins nombreux dans nos vallons; la Vipère y prépare des poisons moins violens; le Cousin nous y harcèle moins de ses piqûres brûlantes, et le Scorpion redoutable ne s'y cache pas sous l'herbe, pour nous surprendre en tapinois. Nos champs, cependant, ont aussi leurs insectes nuisibles, témoin la famille des Attelabes, dont je vais vous faire connaître les mœurs odieuses.

Si quelques-uns des individus qui composent ce groupe, se bornent, sous leur dernière forme, à sucer avec leur trompe la miellée des végétaux, plusieurs autres continuent, dans cet état, les ravages qu'ils ont commis dans leur enfance, ravages parfois si considérables, que la mort la plus cruelle serait encore trop douce pour compenser l'énormité de leurs crimes.

Les dégâts qu'occasione cette maudite engeance, sont d'autant plus à redouter, que travaillant toujours dans l'ombre et sous des voiles épais, on ne peut s'apercevoir du mal que lorsqu'il n'est plus temps d'y porter remède.

Un de ces petits destructeurs, malheureusement trop connu dans nos vergers, semble n'avoir d'autre passe-temps que celui de dévorer les bourgeons de nos arbres fruitiers, et de détruire ainsi, à l'avance,

les dons brillans que nous promettait le printemps, et les riches trésors que nous faisait espérer l'automne : de là lui sont venus les noms de *Coupe-bourgeon*, *Urebec*, *Ébourgeonneur*, *Couturière*, *etc.*, sous lesquels il est connu des jardiniers.

Si nous suivions le développement de ces animaux, si je vous les montrais, au sortir de l'œuf, empruntant la forme de petits vers mous, dépourvus de pattes et munis seulement de mâchoires, vous penseriez, sans doute, que la faiblesse est leur unique partage, et que rien ne saurait préserver leur enfance des dangers qui la menacent ; mais rassurez-vous, Julie, tout a été prévu pour eux. Les mères trop industrieuses de ces êtres malfaisans, en plaçant le berceau de leurs descendans au sein des matières végétales qui doivent leur servir de nourriture, ont eu le soin de le cacher dans des retraites assez sûres, pour qu'ils puissent nous nuire dans tout le cours de leur jeunesse sans avoir à craindre nos poursuites. Ainsi, les uns sont logés dans les tiges de quelques plantes et jouissent en paix, dans leur galerie tubiforme, de toutes les douceurs de l'abondance ; les autres sont séquestrés dans quelques semences où ils trouvent les alimens qui leur sont nécessaires, et un sépulcre secret pour passer à une autre vie ; d'autres, enfin, sont enfermés entre les deux lames d'une feuille, et la dissèquent d'une manière admirable en rongeant son parenchyme. Mais l'industrie de ces parens trouve

des ressources plus étonnantes encore pour assurer la conservation de leur postérité. N'avez-vous jamais remarqué sur le coudrier ou sur d'autres arbustes, des feuilles roulées en cornet ou contournées en un cylindre fermé par les deux bouts? Auriez-vous jamais songé que cette configuration, qui semble l'effet du hasard ou d'une déviation accidentelle de la sève, soit l'œuvre d'une de ces mères prévoyantes? Si vous prenez cependant la peine d'ouvrir une de ces retraites, vous trouverez une jeune recluse qui jouit dans cette cellule de tous les charmes d'une heureuse obscurité, et qui croît en âge et en forces en rongeant avec délices la paroi de la maison qui la captive. Une de ces espèces que nos vignerons appellent *Béche*, *Lisette*, *etc.*, se multiplie quelquefois tellement dans nos vignobles, qu'elle dépouille presque entièrement de son feuillage le bois tortu que protège Bacchus.

Aussitôt que paraît ce terrible fléau,
Le buveur, agité d'une mortelle peine,
Parcourt tristement le coteau
Où croît le jus divin qu'aimait le bon Silène,
Et voit avec douleur, qu'à la saison prochaine,
Il faudra marier, par un besoin nouveau,
Le cristal argenté que fournit la fontaine
Aux liquides rubis qu'il puise en son caveau.

Car cet insecte ne se contente pas de dévorer les feuilles, il coupe encore les pampres et les bourgeons à fruits, et empêche ainsi aux grappes et au bois de se développer.

L'antiquité payenne immolait le bouc sur les autels du fils de Sémélé, parce que cet animal, en rongeant les jeunes ceps, détruit l'espoir de la vendange: à quelle mort ces peuples n'auraient-ils pas voué l'Attelabe *de la vigne*, s'ils avaient connu le destructeur redoutable du fruit le plus doux que la terre puisse produire? Mais, ce sacrifice que nous refuserions à la divinité déchue du conquérant de l'Inde, offrons-le, Julie, à notre intérêt personnel; sacrifions sans pitié les êtres malfaisans qui nous privent de ce jus délicieux, qui inspire à l'homme la gaîté, et chasse de son cœur le souvenir des peines qui l'assiègent.

L'instinct qui a été donné à cet insecte pour sa conservation, devient le moyen le plus commode pour exterminer sa race, ou du moins pour la diminuer. On s'est aperçu qu'il est extrêmement timide, et qu'aussitôt qu'on heurte la branche sur laquelle il est attaché, il replie ses pieds contre son ventre, et se laisse rouler à terre où il reste immobile, tant que dure le danger. Il ne s'agit donc que d'étendre un linge sous chaque cep qu'on agite légèrement : les Bêches ne résistent point à la secousse et tombent en quantité dans le piége qu'on leur a tendu. On ramasse ensuite les cornets qui enveloppent et contiennent les œufs ou les larves, et on livre le tout aux flammes vengeresses.[1] Ce travail, quelque grand

---

1 *Histoire des insectes nuisibles à l'homme*, tom. 1, pag. 128.

qu'il puisse être, dédommage amplement, par une récolte abondante, les propriétaires qui osent l'entreprendre, surtout lorsque plusieurs voisins se réunissent pour l'exécuter simultanément.

Adieu, Julie : je vais profiter de mon retour pour vous écrire plus fréquemment et pour renouveler mes excursions entomologiques dans nos champs, que mon absence semble m'avoir rendus plus chers.

Je puis donc enfin désormais
Fouler les fleurs de nos prairies,
Et confier mes rêveries
Au silence de nos forêts.
Bords du Rheins! fortunés rivages,
Pour moi toujours si pleins d'attraits!
Je reverrai vos rocs sauvages;
J'irai goûter encor le frais
Sous les mystérieux ombrages
Que forment les aunes épais;
J'irai.... Mais ces prés, ces bocages,
Ces méandres délicieux,
Tout me va bientôt dans ces lieux
Rappeler le nom de Julie;
Tout va m'offrir de mon amie
Le souvenir si gracieux.
Ah! ruisseau charmant, pour me plaire,
Rends-moi, rends celle qui m'est chère:
Présente ses traits à mes yeux!
Sans elle, ta rive enchantée
Ne peut, à mon ame attristée,
Offrir qu'un charme passager:
Lorsqu'on est loin de son amie,
Le ciel si doux de la patrie
Pour nous devient presque étranger.

Les Charançons *.

Labre nul ou non apparent; museau-trompe cylindrique et ordinairement allongé en forme de bec; antennes filiformes ou en massue, droites ou brisées, mais n'étant pas à la fois droites, de onze articles, avec les trois derniers en massue.

Caractères. **Antennes simples ou brisées, filiformes ou en massue solide ou perfoliée. — Museau-trompe ordinairement arqué, quelquefois très-long. — Tête engagée dans le corselet. — Ailes parfois nulles et élytres réunies. — Corps ovale ou oblong. — Pattes postérieures à cuisses souvent renflées et propres à sauter.**

---

* Charanson, *Curculio*; Linné. (χαράσσω, je creuse.) Ils forment une partie de la famille des *Rhynchophores* de M. Latreille; partie de la division des *Charansonites* de Lamarck, et partie de celle des *Rostricornes* ou *Rhinocères* de M. Duméril.

Lettre Quarante-cinquième.

LES CHARANÇONS.

Gentilles fillettes
Qui, parmi nos bois,
Venez quelquefois
Cueillir des noisettes ;
Raffinés gourmands,
Qui joignez à table
L'Arbois délectable
A ces fruits charmans ;
Et vous, si savans
Dans l'art de confire,
Qui, par vos travaux,
Sur tant de noyaux,
Savez nous produire
Bonbons les plus doux ;
Venez : c'est pour vous
Que je vais écrire !

Je vous apprendrai quel est l'animal qui change souvent en une vile poussière cette noix succulente

qui devait faire vos délices, et qui u'offre alors à votre attente trompée qu'une amertume insupportable : un Charançon est le monstre, auteur d'un semblable crime.

Dès que la femelle d'un de ces êtres malfaisans a confié un œuf à la noisette encore tendre, il en nait bientôt une larve dépourvue de pattes et ressemblant à un ver qui, comme le rat retiré dans un fromage de Hollande, paraît, dans cette solitude profonde, oublier les soins d'ici-bas.

Notre ermite nouveau subsiste là-dedans,
Fait tant de la bouche et des dents,
Qu'en peu de jours il trouve au fond de l'ermitage
Le vivre et le couvert. En faut-il davantage?
Il devient gros et gras.

LAFONTAINE, *liv. 7, fab. 3.*

Et lorsqu'il se trouve assez dodu, c'est-à-dire, quand il a dévoré presque toute l'amande du fruit qui le loge, il perce sa prison d'un trou rond, et se laisse tomber à terre, pour opérer sous le gazon ses dernières métamorphoses.

La plupart des autres larves de cette famille ne sont pas moins nuisibles : je vais offrir à votre curiosité quelques détails sur leurs habitudes.

Les unes, souvent réunies en famille sur l'oseille, la patience ou le plantain, etc., rongent jusqu'aux fleurs des végétaux condamnés à leur servir de nourriture; les autres, plus adroites à éviter la vue de leurs ennemis, choisissent le revers des feuilles de la scro-

phulaire, du frêne, etc., s'y cramponnent, à l'aide des mamelons et de la matière visqueuse dont le dessous de leur corps est revêtu, et bravent, sous cette tente commode, les ardeurs du soleil et les inconvéniens de la pluie. Quand le terme de leurs déprédations est arrivé, et que le besoin de changer de forme se fait sentir, elles se filent une petite coque sphérique, d'une soie jaune ou blanche, dont les mailles ouvertes comme celles d'un réseau ou d'une gaze grossière, laissent entrevoir l'insecte emmailloté qui repose comme au berceau.

D'autres, non moins habiles, s'insinuent dans les feuilles de l'orme, de l'osier, etc., et minent leur substance intérieure ou tissu cellulaire, en ménageant avec une adresse admirable, les deux membranes qui les protègent contre le bec avide de la gent emplumée.

Dans le mois de mai, lorsque la Nature se renouvelle, et que les arbres, dépouillés par l'hiver, commencent à se couvrir de verdure, on voit souvent sur les ormes des boutons tardifs, dont le gonflement annonce le travail de la sève, et dont les écailles extérieures ont même commencé à s'épanouir et qui, néanmoins, restent dans cet état sans achever leur développement; si l'on ouvre un de ces boutons, on ne tarde pas à apercevoir la larve d'un Charançon qui, cachée dans cette retraite, sous la forme d'un ver blanc et ridé, trouve dans les feuilles une nourriture succulente, et dans leur enveloppe un abri sûr pour passer à un autre état.

La fleur d'une campanule sert aussi de nid à la postérité d'une espèce de ces animaux; mais elle paye bientôt, par la perte de ses semences, l'hospitalité qu'elle offre à ces vers voraces, à ces petits serpens qu'elle réchauffe dans son sein.

On accusait autrefois d'un crime beaucoup plus grave la larve du Charançon qui vit dans les tiges du Phellandre aquatique [1]: on croyait qu'elle occasionait la paraplégie aux chevaux qui avaient le malheur de l'avaler; mais on sait aujourd'hui, d'une manière positive, que c'est au suc vénéneux de cette plante marécageuse qu'est due la paralysie qui frappe ces animaux. Au reste, il n'est pas besoin de calomnier les créatures qui nous occupent, ni de leur prêter des torts imaginaires pour nous les rendre odieuses; nous n'avons que trop de véritables griefs à leur reprocher; car elles ne se contentent pas de dévorer les semences ou les végétaux qui nous sont faiblement utiles, elles attaquent encore ceux dont l'homme retire les services les plus importans. C'est ainsi qu'un de ces êtres vermiformes perfore les troncs du Sagouier [2], de cet arbre précieux dont les fruits offrent un met savoureux, dont les tiges laissent découler un vin pétillant, dont les feuilles servent de couverture et de parois aux habitations des

---

1 *Phellandrium aquaticum*, Linné.

2 *Sagus raphia*, Lamarck.

nègres ou des Indiens et dont les folioles enfin leur fournissent pour la pêche des sagaies redoutables [1]. Ces larves, en rongeant la moelle des palmiers, leur font un tort considérable; mais, en revanche, les habitans de ces contrées lointaines se vengent de leurs ravages en les mangeant à leur tour. Si la loi du talion était ainsi en vigueur parmi nous, si l'on pouvait user de représailles envers ceux qui nous ont nui;

Tous les mineurs voleraient leur tuteur,
Les marquis, leurs hommes d'affaires,
Les processifs, leurs procureurs,
Les rois, leurs munitionaires.

Ces larves, connues sous le nom de *vers palmistes*, qui atteignent jusqu'à deux pouces de long, font les délices des gastronomes de Surinam, et sont recherchées par les dames créoles de la Martinique et de toutes les Antilles qui les paient assez cher et en sont très-friandes. Ce fait qui nous a été révélé par Sibille Mérian [1] a été confirmé par le P. Labat, Fermin et tous les voyageurs plus modernes. Un de ces derniers rapporte que pendant le séjour qu'il fit chez les Gwaraones, le souper que lui apportaient les Indiens consistait principalement en

---

[1] Pallisot de Beauvois. *Flore d'Oware et de Benin.*

[2] *De generatione et metamorphosibus insectorum Surinamensium.*

***

larves du palmier Murichi [1], roties et enfilées sur des brochettes de la grosseur d'une aiguile à tricoter. « Ces larves, dit-il, qui ressemblent parfaitement à « celles du fumier, sont assez dégoûtantes et soulè- « vent d'abord le cœur; mais on s'y accoutume, et « je finis par trouver les vers *Gusanos* excellens [2]. »

Mais les Charançons les plus nuisibles et malheureusement les plus répandus, sont ceux qui attaquent les pois les lentilles, le riz et surtout le blé. Cette dernière espèce, généralement connue sous le nom de *Calandre*, fait quelquefois de telles rarages, qu'elle détruit dans nos greniers des monceaux considérable de seigle ou de froment, ou n'en laisse que le son.

Quand au printemps, pressée de jouir des douceurs de la maternité, la femelle de cet insecte songe à perpétuer sa race, elle s'enfonce à deux ou trois pouces dans un tas de blé, pour rendre sa visite moins sensible, choisit un grain, ordinairement le plus gros, en soulève l'enveloppe, y place un œuf et continue, un peu plus loin, ce travail infernal, jusqu'à ce que sa ponte soit entièrement terminée. Le ver qui nait de ce germe pénètre bientôt dans

---

[1] *Mauritia flexuosa.*

[2] *Voyage aux Antilles et à l'Amérique méridionale*, par J. B. Le Blond; — *Journal des voyages*; t. 30, p. 276.

Quelques auteurs prétendent que le ver palmiste était connu des romains, et que c'est celui que Pline a désigné sous le nom de *Cossus*; *voy.* le tome 1 de cet ouvrage, pag. 116.

l'intérieur de la semence et en dévore, avec une merveilleuse adresse, toute la substance farineuse, sans endommager la peau. Le mal, dans cet état, offre d'autant plus de danger, qu'il est imperceptible; car le petit reclus a eu le soin de boucher avec ses excrémens ou avec un gluten particulier le trou par lequel il est entré. Ce n'est qu'en jetant une poignée de grains dans l'eau, qu'on peut remarquer ceux qui sont attaqués, à leur légèreté qui les fait flotter à la surface. Quand notre petit solitaire a consommé toute la matière amilacée, c'est-à-dire, quand il ne reste plus que le son ou l'enveloppe de la semence dont il a vidé l'intérieur, il change son habitation en sépulcre, en y passant, en forme de momie, environ une semaine, au bout duquel temps, devenu insecte parfait, il perce cette cellule dans laquelle il a vécu environ quarante-cinq jours et vole à un hyménée dont nous devons payer les plaisirs.

On a dû s'occuper, sans doute, à trouver des moyens propres à détruire la Calandre du blé; mais tous ces essais ont eu jusqu'à présent si peu de succès, qu'on peut les regarder à peu près comme inutiles. La plupart consistent dans des fumigations de décoctions composées d'herbes d'une odeur forte et désagréable. Le résultat de tous ces procédés a été de communiquer au blé une odeur fétide et dégoûtante: sans nuire aux Charançons qui, enfoncés dans les tas de grains, ne pouvaient en être incommodés. L'expérience a prouvé d'ailleurs, que les odeurs qui

nous paraissent les plus désagréables, n'occasionent sur ces insectes aucun effet nuisible [1].

Voici d'autres tentatives faites pour parvenir au même but, qui vous paraîtront singulières, si leur succès n'est pas incontestable.

Feu le comte de Brosses [2], premier président du parlement de Dijon, s'étant aperçu que les Charansons avaient attaqué quelque tas de blé dans une de ses terres craignait de ne pouvoir purger ses greniers de ces insectes voraces, lorsqu'un de ses serviteurs l'assura que dans trois jours on ne reverrait pas un de ces animaux : en effet, ce domestique courut aussitôt à la cuisine, en rapporta plusieurs écrevisses vivantes et les jeta sur le blé infesté, assurant que l'odeur que ce crustacé répandrait dans le grenier, surtout si on l'y laissait crever et pourrir, serait indifférente pour le grain, mais très-funeste aux insectes. Quatre heures après l'opérations, les Charansons sortirent de toutes parts et convrirent les murs en si grandes quantité, qu'en plusieurs endroits ils en étaient tout noirs [3]. Il est malheureux que de nouveaux essais aient démontré l'inefficacité de ce spécifique.

Quelques économistes engagent à mettre des ban-

---

1 Olivier ; *Encycl. méth.* t. 5, p. 443.

2 M. le comte de Brosses, ancien préfet du Rhône, etc., est le fils de ce président distingué.

3 *Histoire des insectes nuisibles à l'homme*, t. 1, p. 141.

des de poulets dans les greniers où se sont logés les Charançons, en prétendant que ces oiseaux mangeraient seulement les insectes : je crois qu'autant vaudrait confier aux loups le soin de débarrasser les moutons des puces qui les tourmentent.

On a conseillé d'exposer le blé à une chaleur de soixante-dix degrés et de détruire ainsi jusqu'aux œufs de ces animaux malfaisans; mais outre l'inconvénient de calciner le grain par ce procédé et de lui ôter sa vertu germinative, il faudrait recommencer cette opération tous les mois, pour faire périr les nouveaux venus.

On a proposé encore d'établir dans les greniers des ventilateurs pour y entretenir une température au-dessous de dix degrés de chaleur (Réaumur), qui sont indispensables au Charançon pour avoir son activité ordinaire et pouvoir se multiplier; mais je termine cette liste de moyens plus ou moins inutiles ou insuffisans, pour vous rapporter le procédé aussi simple que peu coûteux indiqué par Lotthinger.

Lorsqu'on s'aperçoit, au retour du printemps, que ces insectes sont répandus dans les appartemens où les grains sont rassemblés, il faut former un petit tas de cinq à six mesures, qu'on place à une distance convenable du monceau principal qu'on remue alors avec la pelle. Les Charançons qui aiment l'obscurité et le repos, étant troublés dans leur asile, cherchent à fuir, pour éviter le danger qui les me-

nace ; voyant un autre tas de blé, ils courent s'y réfugier. S'il y en a qui gagnent les murs pour échapper à la mort qui les attend, on les rassemble avec un balai dans le lieu de dépôt qu'on leur a ménagé. On verse alors, sur ce petit monceau qu'on remue, de l'eau bouillante qui brûle et étouffe en un moment tous ces insectes dangereux. En somme, il est très-avantageux de cribler souvent le blé, pour déranger ces êtres pernicieux, dont la fécondité est telle, qu'un seul couple peut avoir dans une année plus de six mille descendans.

Parvenus à leur état parfait, les Charançons, en général, méritent, à plusieurs égards, de fixer notre attention. Timides, comme tous les êtres faibles et sans défenses, les uns se contentent, au moment du péril, de contracter leurs pattes et de se laisser tomber comme s'ils étaient morts ; les autres, doués d'une force élastique prodigieuse, échappent, à l'instar de la puce, par des sauts étonnans, à la main qui croit les saisir. Leurs formes extérieures plaisent à nos regards par leur anomalie : tantôt notre imagination frappée par cette bouche prolongée en trompe, croit retrouver en eux une miniature imperceptible de l'éléphant monstrueux ; tantôt elle se rappelle ces oiseaux chantés par le bon Lafontaine et pense revoir une ébauche de commère la cicogne ou du héron au long bec. Enfin, leur corps souvent couvert d'écailles ainsi que les ailes des papillons, offre quelquefois, dans la réunion de leurs couleurs, une

telle richesse de parure, que l'émeraude, le saphir, l'argent et l'or même, n'ont rien de comparable à l'éclat qu'offrent, vus à la loupe, plusieurs Charansons des Indes ou de l'Amérique méridionale. Heureux, si ces dehors séduisans ne cachaient pas fréquemment les habitudes les plus perverses et les plus malfaisantes!

Cependant, ces dégats qu'ils nous causent, ces ruses et cette industrie qu'ils emploient pour parvenir à nous nuire, valent bien la peine de chercher à connaître les auteurs de tant de ravages. Venez donc dans nos campagnes vous livrer à cette étude instructive :

Allons aux champs,
O mon amie!
Le doux printemps,
L'herbe fleurie
Et les zéphirs,
Tout nous attire;
Tout semble dire
Que des plaisirs
C'est là l'empire.
La violette,
De ses bouquets,
Orne l'herbette
De nos bosquets,
Et la fauvette
Fait retentir
Sa chansonnette,
Douce interprète
De son désir.
Là, tout enchante,
Séduit les cœurs;

Paisibles mœurs,
Vie innocente,
Doux habitans,
De la Nature
Amis constans,
Et, dans tous temps,
Volupté pure.
Là, sont bannis
Toute humeur sombre,
Tous noirs soucis;
Joyeux amis
En petit nombre,
Mais bien choisis,
Seuls nous visitent,
En nous excitent,
A peu de frais,
Dans notre gîte,
Gaîté subite:
Aussi jamais
Chagrin n'y ronge
L'ame ou l'esprit;
On jase, on rit
Et le temps fuit,
Sans qu'on y songe.
O champs heureux
De ma naissance,
Témoins des jeux
De mon enfance,
Ah! puissiez-vous,
Terre chérie,
Selon mes goûts
Et mon envie,
Me voir toujours
Couler mes jours
Dans cet asile!
Mon cœur joyeux
Goûte, en ces lieux,

Charmes tranquilles,
Bonheur secret
Qu'on ne connaît
Au sein des villes.
Plaisir si doux!
Aimable ivresse!
C'est pour sans cesse
Jouir de vous
Que je soupire;
Point ne désire
Célébrité:
Félicité
Seule accompagne
A la campagne
L'obscurité.
Fuis, vaine gloire;
Fuyez, grandeurs,
Portez ailleurs,
Troupe illusoire,
Vos biens trompeurs;
A vos faveurs
Je ne puis croire;
Car, je le sens,
Ce n'est qu'aux champs
Que l'on éprouve
Le vrai bonheur,
Et que l'on trouve
La paix du cœur.

COLÉOPTÈRES TÉTRAMÉRÉS.

NUDIPÈDES [1].

			Familles.
Antennes	De moins de onze articles; corps cylindrique		les BOSTRICHES.
	De 11 articl.	Grossissant vers le sommet ou terminées en massue	les TROGOSITES.
		De même grosseur ou s'amincissant vers leur extrémité	les CUCUJES.

[1] *Nudus*, nu; *pes — edis*, pied.

Les Bostriches *

Antennes de moins de onze articles.

Caractères. Antennes en massue, dont le nombre des articles varie. — Tête engagée dans le corselet. — Corselet quelquefois bossu. — Élytres parfois tronquées au sommet ou épineuses à l'extrémité. — Corps ordinairement cylindrique.

Les larves ont six pattes; les derniers anneaux du ventre renflés. On les trouve, ainsi que les insectes parfaits, sous les écorces, dans les bolets, etc.

---

* Bostriche, *Bostrichus;* Geoffroy. (Βόστρυχος, frisure; plusieurs ayant le corselet couvert de petits poils frisés.) Ils forment les tribus des *Scolitaires* et des *Bostrichins* de la famille des *Xylophages* (Ξυλὸν, bois; φαγος, mangeur;) de M. Latreille; la division des *Scolitaires* et partie de celle des *Corticoles* (*cortex*, écorce; *colere*, habiter;) de Lamarck; partie de la famille des *Cylindriformes* ou *Cylindroïdes* (Κύλινδρος, cylindre; ἰδεα, forme;) de M. Duméril.

BIBLIOTHÈQUE ROYALE

Lettre Quarante-sixième.

LES HOSTRICHES.

Pleurez, Dryades tutélaires,
Pleurez, jeunes nymphes des bois,
Et venez unir à ma voix
Vos chants tristes et funéraires!

Il n'est plus! ce tilleul chéri,
Objet de votre préférence,
Dont mes mains ont soigné l'enfance
Et dont j'aimais le doux abri!
Il n'est plus! sous l'effort sauvage
De mille insectes destructeurs,
J'ai vu se dessécher ses fleurs
Et jaunir son naissant feuillage!

Pleurez, Dryades tutélaires,
Pleurez, jeunes nymphes des bois!

Je ne verrai plus au printemps
La linotte au joli ramage,
Cacher dans son épais feuillage
Le nid de ses tendres enfans!

Ni le pinson, durant l'automne,
Perché sur ses plus hauts rameaux,
Faire répéter aux échos
Son cri plaintif et monotone!

Pleurez, Dryades tutélaires,
Pleurez, jeunes nymphes des bois!

Accourant des lieux d'alentour,
Les troupeaux de ce voisinage
Ne trouveront plus son ombrage
Contre les feux brûlans du jour!
Ni la timide bergerette
Ne viendra plus sous son abri,
De quelque penser favori
Occuper son ame inquiète!

Pleurez, Dryades tutélaires,
Pleurez, jeunes nymphes des bois,
Et venez unir à ma voix
Vos chants tristes et funéraires!

Tels sont, à peu près, les termes dans lesquels j'exhalais ma douleur, en contemplant un de mes jeunes tilleuls qui venait d'être frappé par la mort, avant d'avoir ressenti les outrages du temps.

En vain, pour détourner ce malheur que m'annonçaient des indices infaillibles, avais-je, depuis plusieurs jours, l'attention d'humecter ses racines et de leur prodiguer, chaque matin, tous les trésors des Naïades : soins superflus! précautions inutiles! toute ma prévoyance n'a pu rendre à ces feuilles flétries la fraîcheur qu'elles avaient perdue, ni arrêter les progrès d'un mal dont la source m'était cachée.

J'avais plusieurs fois creusé mon cerveau pour deviner la cause de ce dépérissement prématuré : je l'aurais peut-être toujours ignorée, si le hasard ne se fût chargé de me la révéler. Je remarquai que l'écorce de son tronc était criblée d'une infinité de petits trous, dans lesquels je croyais apercevoir des plombs dont ils semblaient être l'ouvrage. Quel chasseur impitoyable, m'écriai-je, a pu diriger contre cette frêle plante la décharge meurtrière de son arme à feu ? Mais, jugez de mon étonnement, lorsque en cherchant à extraire cette petite mitraille, j'arrachai..., vous ne le soupçonneriez pas..., j'arrachai un insecte d'une forme cylindrique et d'un noir bronzé, qui resta mort entre mes doigts sitôt que je le touchai. Dès-lors, tout le mystère fut éclairci : je connus les auteurs du mal que je déplorais; j'avais entre mes mains un des Bostriches dont je vais vous tracer l'histoire.

Lorsqu'au retour des zéphirs, l'Hymen convie à ses fêtes les oiseaux chanteurs que le printemps rappelle dans nos champs, et les insectes divers qui semblent y naître à l'envi pour assister au réveil de la Nature, les Bostriches cachés dans nos forêts quittent les sombres retraites où ils avaient passé leur enfance, s'élèvent en troupes joyeuses dans les airs, les parcourent en hordes souvent innombrables, et méditent, dans ces courses vagabondes, les dégâts incalculables qu'ils nous préparent, par les soins qu'ils vont donner au bien-être de leur génération fu-

ture. Les femelles cherchent les arbres morts ou cariés, et même, à leur défaut, choisissent ceux qui sont sains et vigoureux, pour cacher dans leur sein le doux fardeau dont elles sont chargées. Quelques espèces confient ce trésor maternel aux branches inférieures de nos sapins, afin que les jeunes vers, qui ne tarderont pas à naître, puissent les perforer, les priver de végétation et hâter ainsi leur desséchement; ce qui a fait donner par Linné le nom de jardiniers de la Nature à ces insectes, qui se chargent si complaisamment d'élaguer les rameaux inutiles. D'autres espèces, plus nuisibles et plus pernicieuses, se glissent sous les écailles des écorces, pénètrent jusqu'à l'aubier de nos arbres conifères, et y déposent, soit en un monceau, soit séparément, dans des rainures ou canaux creusés à l'avance, soixante à quatre-vingts œufs de la grosseur d'une graine de pavot. Pour plus de précautions, elles les recouvrent avec de la poudre de bois, et, à moins qu'elles ne soient épuisées par ce travail, se percent une issue, pour revenir au grand jour terminer une vie dont les destins sont remplis.

Cependant, au bout de deux semaines environ, de ces œufs il sort des larves ressemblant à celles de Scarabées, ayant la bouche armée de mâchoires tranchantes, le corps muni de six pattes aiguës, et les derniers anneaux du ventre renflés. Elles travaillent aussitôt à construire des galeries, c'est-à-dire, à ronger les fibres du végétal dans les chemins sinueux

qu'elles se frayent. Vous allez juger, par l'extrait d'un ouvrage [1] aussi curieux qu'intéressant, quels dégâts sont dans le cas de produire ces créatures malfaisantes dont quatre-vingt mille individus se disputent souvent à la fois le même arbre.

« Les sàpins, dans la tendre écorce intérieure desquels ces larves font leurs fouilles funestes, voient d'abord leurs feuilles en aiguilles se jaunir, et meurent à commencer par le haut de la cîme. Il est peu de grandes forêts d'Allemagne qui n'aient éprouvé cette épidémie que l'on y appelle *vurmtrækniss* (ce qui signifie, dans notre langue, sécheresse occasionée par la piqûre des vers); et l'on trouve dans les anciennes lithurgies notre Bostriche formellement mentionné sous sa dénomination vulgaire, ni plus ni moins que le Turc. Il existe déjà sur les registres de l'année 1665 des rapports circonstanciés du mal affreux qu'il causait; et alors on s'avisa du seul remède entièrement sûr à lui opposer : c'était d'abattre, dans le principe, tout arbre qui se trouvait attaqué, d'en enlever l'écorce et de peler l'arbre radicalement.

« Au commencement du dix-huitième siècle, ce fléau se manifesta plusieurs années consécutives dans les forêts du Hartz. Il reparut en 1757, redoubla de fureur en 1769, et alla toujours croissant jusqu'en 1777. Il parut que cette plaie voulait cesser en 1778

---

[1] Récréations tirées de l'*Histoire naturelle*.

et 1779; mais, dans les années suivantes, après un été très-chaud et très-sec, elle ne s'accrut que davantage, et même, de la manière la plus effrayante. Il se trouva dans le Clausthal seul plus de trois cent mille, et dans la contrée, en général, plus d'un million de troncs d'arbre absolument séchés sur pied. Les habitans du Hartz se virent, par là, menacés d'une ruine entière et l'exploitation de leurs mines d'une suspension totale... Le mal était parvenu à son comble en 1783. On pouvait évaluer, au Hartz seul, le nombre des arbres atteints de la maladie à un million et demi. Ce qu'on avait à se promettre pour l'avenir se présentait sous un aspect toujours plus effrayant; ces masses de sapins, naguère superbes et d'un vert si foncé, n'offraient plus à la vue qu'un jaune sale et portant l'empreinte de la mort... » Revenons à l'histoire de ces petits animaux.

Ces larves désastreuses, après avoir miné pendant quelques semaines les arbres de nos forêts, se préparent à passer, sous la forme de Nymphe, l'époque la plus critique de leur vie; car alors, si l'aquilon glace les airs et les atteint jusques sous les enveloppes ligneuses qui les protègent, il en tombe des millions sous la faux des frimats. Celles qui échappent à ce danger subissent bientôt, lorsque la saison est favorable, leur transformation la plus brillante et montrent encore, en commençant une carrière nouvelle, les habitudes destructives qu'elles déployaient dans leur enfance. Elles dévorent toutes

les parties de l'aubier qui étaient restées intactes, dénaturent ainsi les galeries serpentantes qu'elles y avaient pratiquées et dont un air de ressemblance avec les dessins de nos gravures ou avec les lettres de l'alphabet a fait acquérir à quelques espèces de ces Bostriches, les noms de *Calcographe*, *typographe*, *etc.*

Adieu, Julie:

Si, dans leur industrie active,
Ces insectes pernicieux
Traçaient les noms qui, dans ces lieux,
Frappent leur oreille attentive;
On verrait souvent dans ces bois,
Où j'aime à venir quelquefois
Me livrer à la rêverie,
Sous l'écorce de nos sapins,
Gravé par ces vivans burins
Le nom si doux de mon amie!

Les Crogosites *.

Antennes de onze articles, grossissant vers le sommet ou terminées en massue.

Caractères. Antennes en massue de deux à quatre articles ou grossissant insensiblement, perfoliées ou en scie vers le sommet. — Mandibules parfois avancées. — Tête ordinairement petite. — Corselet plat ou quelquefois convexe. — Corps le plus souvent étroit, allongé et déprimé, d'autres fois cependant ovale ou même hémisphérique.

Les larves vivent de diverses substances végétales.

Les insectes parfaits habitent principalement les bois, les lieux ombragés.

---

* Trogosite, *Trogosita;* Olivier. (Τρωγῶ, je ronge; σὶτος, le blé.) Ils composent la tribu des *Trogossitaires* de M. Latreille; partie de la division des *Corticoles* (*cortex*, écorce; *colere*, habiter;) de M. Lamarck, et partie de la famille des *Planiformes* ou *Omaloïdes* (Ομαλος, plate; ἰδεα, forme;) de M. Duméril.

Lettre Quarante-septième.

LES TROGOSITES.

Au loin cette foule ennemie
Qui m'assiége hors de propos :
Mon cœur a besoin de repos
Lorsque j'écris à mon amie.
Allons donc chercher quelques lieux
Où, sous les ailes du mystère,
Je pourrai, sans bruit, me soustraire
A ces importuns si nombreux.

En vain ai-je tenté ce matin plusieurs fois de vous écrire; accablé de visites continuelles, j'ai cru être obligé d'y renoncer, lorsque j'ai pris le sage parti de me retirer en un endroit sûr, où je compte n'être qu'à vous seule pendant quelques heures.

Ici, du moins, j'ose le croire,
Je vous pourrai, quelques momens,
Parler de ces êtres charmans
Dont je vous crayonne l'histoire ;

Là, je laisserai quelquefois
S'égarer ma muse légère
Dans les champs, les prés et les bois;
Là, je suivrai sur la fougère
Les fillettes de nos hameaux,
Et chanterai sur mes pipeaux
Les danses des jeunes bergères,
Et les ruses des animaux.

Celles des Trogosites qui vont faire le sujet de cette lettre ne vous sembleront pas moins curieuses, je l'espère, que celles des autres insectes dont vous avez déjà daigné passer la revue.

Compagnons des Faunes et des Sylvains, la plupart retirés dans les solitudes de nos bois, s'y cachent sous les écorces de ces chênes antiques dont la tête chenue ne reverdit plus sous le souffle des zéphirs. Ils s'y engraissent de la carie dont les ans outragent ces végétaux, ou se nourissent de leurs rameaux que le temps a frappés de sécheresse et de mort.

Quelques-uns, perdus parmi les débris qui couvrent le sol de nos forêts, dévorent les bolets dont la fraîcheur favorise le développement, ou perforent ces substances cryptogamiques qui s'attachent en parasites aux troncs des arbres, dont elles contribuent à affaiblir la vigueur en épuisant une partie de leur sève; d'autres se plaisent dans les lieux humides de nos maisons, sur les planches vermoulues qui tapissent nos caves, ou près de ces bondons de tonneaux dont l'état de vétusté atteste les longs

et nombreux services. On a découvert une espèce de cette famille qui, dans son enfance, recherche les matières animales et se contente au besoin de la membrane coriace d'une vessie de porc desséchée [1]; mais il en existe une autre qui, dédaignant la nourriture peu succulente qui plaît à ses congénères, ose faire à l'homme une guerre plus directe en attaquant les grains précieux qu'il enferme avec tant de soins dans ses greniers, et dont la récolte exige, pendant une année, des travaux presque continuels. Cette dernière mérite sur ses habitudes pernicieuses quelques détails qui ne peuvent être sans intérêt.

Cette larve, connue sous le nom de *Cadelle* dans nos provinces méridionales, n'est malheureusement que trop célèbre par les dégâts qu'elle nous cause. Son corps, pourvu de six pattes et composé de douze anneaux dont la couleur de lait contraste avec celle de sa tête d'ébène, la fait quelquefois découvrir à l'observateur attentif; mais son inconstance et son humeur inquiète contribuent, le plus souvent, à la soustraire à ses recherches. Plus dangereuse que les larves des Bruches et des Charansons, qui trouvent chacune dans une seule semence une provision suffisante pour passer le temps de leur jeunesse, celle qui nous occupe ne s'attache à un grain que pour

---

[1] De Géer. *Mémoires*, tom. 5, pag. 45.

l'entamer ou le ronger à l'extérieur, et bientôt elle passe à un autre et continue ainsi sa route vagabonde, en laissant des traces nombreuses de son appétit désordonné. Elle mène ce genre de vie nomade jusqu'à la fin de l'hiver; mais, dès que les beaux jours viennent rajeunir la Nature et que la chaleur renaissante exerce sa douce influence sur tout ce qui respire, elle cherche la fente d'une poutre, la crevasse d'une muraille pour y passer, dans le silence et l'obscurité, les jours de retraite qui doivent la conduire à l'état d'insecte parfait. Parvenu à ce terme glorieux, dans lequel il obtient le complément de toutes ses facultés, le Trogosite semble vouloir faire oublier par une conduite nouvelle les erreurs ou les fautes de sa jeunesse : on le voit alors, en effet, respectant ces semences dont il se montrait si avide, borner ses soins à faire la guerre à divers insectes, surtout aux teignes du blé, qui comme lui, dans leur enfance, occupaient tous leurs instans à nous nuire; mais, par un penchant qu'il ne peut vaincre, il décèle bientôt ses habitudes criminelles, en plaçant, au déclin de ses jours, le berceau de sa postérité au sein de ces mêmes grains sans lesquels elle ne peut vivre.

Gardons-nous cependant, Julie, d'accuser la Nature d'injustice ou d'imprévoyance dans ses desseins. Si l'homme apportait dans son étude moins de malice ou d'ingratitude, il bénirait souvent la main qu'il est tenté d'outrager par ses murmures.

Que deviendraient les dons de la terre lorsque nous en dédaignons l'usage? Leur dépérissement ne serait-il pas nuisible pour nous, si des insectes n'étaient destinés à détruire ce superflu? Aussi, dans les pays méridionaux où tout se décompose plus rapidement, la providence a-t-elle multiplié des êtres, tels que les Trogosites, qui ne se montrent jamais sous le ciel nébuleux des climats du septentrion : bien plus, en accordant à ces petits chevaliers d'industrie les ruses nécessaires pour trouver à subsister à nos dépens, elle a mis à notre portée tous les moyens de nous défendre de leurs ravages et de leurs déprédations. Ainsi, l'on a remarqué que le blé négligé dans les greniers était fréquemment attaqué des Cadelles, tandis qu'elles endommagent peu celui qu'une sage administration a fait vanner sur la fin de l'automne, et qu'elles ne touchent aucunement à celui qu'une prévoyance bien entendue a recueilli dans des sacs sitôt qu'il est battu. Adieu.

A regret, il faut, mon amie,
Quitter cet endroit de repos,
Pour vaquer aux légers travaux
Auxquels on enchaîne ma vie :
Trop heureux, pendant ces instans,
Si l'inévitable cohorte
Des désœuvrés, des importans,
Ne revient assiéger ma porte,
M'assommer de froids complimens,
Ou, d'une nouvelle futile
M'entretenir de longs momens,
Me raconter les bruits de ville

Et ceux qui circulent aux champs.
Dans ce cabinet solitaire,
Combien il me serait plus doux
De vous peindre les divers goûts
De ces insectes, gent légère,
Dont les mœurs, l'instinct curieux
Et les travaux industrieux
Vous rendent l'étude si chère;
Mais l'usage, ce souverain,
Auquel on n'oserait déplaire,
Nous amène, soir et matin,
Des gens qui, d'une oisive vie
Pour tromper les trop longs instans,
Nous forcent, en cérémonie,
De tuer avec eux le temps.
O combien ces frivoles heures
Seraient moins longues à mes yeux,
Si, de retour dans vos demeures,
Vous veniez embellir ces lieux!
Alors, ô mon aimable amie,
Ces heureux, ces trop heureux jours
S'envoleraient toujours trop courts
Au gré de mon ame ravie!

Les Cucujes *.

Antennes de même grosseur ou s'amincissant vers leur extrémité.

Caractères. **Antennes filiformes ou sétacées. — Mandibules saillantes. — Tête forte et triangulaire de la largeur du corps et rétrécie en arrière en manière de cou. — Corselet presque carré. — Corps allongé, déprimé. — Tarses toujours entiers, courts.**

Les larves sont peu connues.

Les insectes parfaits se trouvent dans les bois, sous les écorces des arbres.

---

* Cucuje, *Cucujus;* Fabricius. (Étymologie incertaine, ainsi que celle de plusieurs autres noms créés par Fabricius.) Ils composent la familles des *Platysomes* (Πλατὺς, large; σωμα, corps;) de M. Latreille; partie de la division des *Corticoles* de Lamarck, et ils forment un des genres anomaux des Tétramérés de M. Duméril.

Lettre Quarante-huitième.

LES CUCUJES.

Le goût des voyages m'a gagné : je suis depuis hier dans les montagnes du Jura. Je compte pendant quelques jours encore parcourir ces sommets arides, m'égarer dans ces forêts éternelles ou explorer les bords de la rivière qui arrose Champagnolles.

En me promenant ce matin auprès de ces eaux limpides qui, comme le temps, fuyent sans retour et qui arriveront bientôt avec lui dans les campagnes que vous habitez, je n'ai pu m'empêcher de m'écrier :

De l'Ain, mes vers, osez suivre les ondes ;
Confiez-vous à ses flots orageux ;
Allez parcourir avec eux
Ces ravins, ces gorges profondes,
Dont l'aspect étonne les yeux.
Partez vers ce climat fertile,

Vers ce séjour délicieux
Où la Saône, d'un cours tranquille,
Vient grossir de ses eaux le Rhône impétueux.
Dès que vous toucherez ce fortuné rivage,
Dès que vous paraîtrez près de ces bords heureux,
A Julie aussitôt présentez votre hommage;
Dites-lui sur quel roc sauvage
J'ai porté mes pas curieux.
Son souvenir si doux a charmé mon voyage;
Ces échos, ces forêts, ces bois silencieux
Ont répété le nom de celle qui m'est chère;
Et sur le tronc moussu de ces sapins brunis,
Ma main, en double caractère,
Vient de graver nos noms en chiffres réunis.

Si les anciens poètes avaient connu ces montagnes, ils y auraient sans doute relégué la Méditation et tous les sentimens amis de la retraite, comme ils ont placé les Muses au sein des prairies charmantes et des frais bocages qu'arrose le Permesse. Sous les rameaux qui pendent de ces roches escarpées ils auraient peint la Mélancolie, négligemment couchée sur le gazon, la tête appuyée sur sa main défaillante, mêlant aux eaux qui coulent à ses pieds, les pleurs délicieux, qui humectent sa paupière; ils nous auraient montré la Rêverie assise sous ces sapins, cachée dans ces solitudes, où rien ne saurait troubler le vague de ses pensées; ils auraient égaré dans ces déserts l'Amour malheureux, épanchant dans le silence sa douleur mystérieuse. Mais un naturaliste trouve ici bien d'autres jouissances: il ne peut faire un pas sans voir sa curiosité réveillée par

une foule de sujets nouveaux et intéressans. Là, c'est le papillon Mnémosyne qui rappelle le souvenir des Muses et de la colline sacrée; ici, c'est l'Apollon qui, d'un vol pesant et lourd, semble se traîner dans les airs. Plus loin, au sein des bois, ces petits animaux offrent mille tableaux variés : les uns, perdus dans la mousse, y passent des jours obscurs, mais peut-être heureux ; les autres ministres du temps dont ils secondent les efforts, rongent, minent, et perforent ces végétaux séculaires que la faux de la mort doit bientôt frapper. Parmi ces artisans actifs armés de vrilles, de scies ou de tenailles, les Cucujes ne sont pas les derniers à l'ouvrage. Il est probable que dès leur enfance ils se frayent un chemin dans ces troncs qui commencent à se carier, et qu'ils lacèrent leurs fibres et leurs vaisseaux que la sève abandonne; du moins si leur petitesse, leur goût pour la retraite et l'occasion peu fréquente qu'on a de les observer n'ont pas permis jusqu'à ce jour de connaître d'une manière positive les habitudes de leur jeune âge, tout tend à confirmer les soupçons qu'on a sur leur manière de vivre. Parvenus au dernier degré de leurs métamorphoses, ils abandonnent peu les lieux qui les ont vu naître, ou si parfois l'hymen les appelle sous la feuillée et les égare sous des dômes de verdure, ils ne tardent pas à regagner le dessous des écorces sous lesquelles leur corps déprimé semble destiné à glisser. Ne croyez pas, toutefois, que ces petits animaux s'ar-

rêtent alors au hasard dans leur course vagabonde et qu'ils aillent, par exemple, placer étourdiment sur des rameaux sains les germes de leurs descendans : celui qui créa le hêtre ou le chêne superbe, l'honneur des vallons, n'arme point contre leur enfance des ennemis dévorans auxquels leur faiblesse ne saurait résister; mais en revanche, dès que ces arbres arrivent à leur terme ou penchent vers leur déclin, les Cucujes se joignent aux autres légions d'insectes qui viennent hâter leur ruine, pour rendre plus promptement à la terre leurs débris féconds, que la Nature cachera bientôt sous des fleurs, ou qu'elle couvrira de rejetons nouveaux.

Adieu :

Je vais parcourir les forêts
Qui couvrent ces rives désertes,
Et poursuivre mes découvertes
Au milieu de ces bois épais.
Au sein de ces tiges penchées
Par le poids et l'effort des ans,
Dans ces troncs cavés par le temps,
Sous ces écorces desséchées,
Si la Nature, quelquefois,
M'explique ses obscures lois,
Ou me révèle des mystères
Aux savans encore inconnus,
Ma plume ne tardera guères
A vous envoyer ses tributs.
Ce devoir est trop agréable
Pour négliger de le remplir,
Quand le hasard vient m'en offrir
Une occasion favorable.

COLÉOPTÈRES TÉTRAMÉRÉS.

PILIFÈRES [1].

Familles.

- **Antennes filiformes ou sétacées, insérées dans une échancrure des yeux.**
  - Ailes repliées sous les étuis; élytres non rétrécies, de la longueur du ventre; corselet souvent épineux . . . . . les CAPRICORNES.
  - Ailes étendues; élytres très-courtes ou resserrées. . . les NÉCYDALES.
- **Antennes filiformes ou sétacées, libres ou n'étant pas entourées à leur base par les yeux.**
  - Tête rétrécie à sa base en manière de col; yeux toujours entiers; corselet plus étroit en devant, quelquefois épineux; élytres rétrécies à leur extrémité . les LEPTURES.
  - Tête non rétrécie en manière de col.
    - Corselet cylindrique ou presque carré, plus étroit que les étuis. . . . . les CRIOCÈRES.
    - Corselet de la largeur des étuis et non cylindrique ou carré.
      - Corselet cachant la tête; élytres débordant le corps . . . . les CASSIDES.
      - Corselet ne cachant pas la tête; élytres ne débordant pas le corps . . . . les CHRYSOMÈLES.
- **Antennes** terminées en massue perfoliée. . . . . les PHALACRES.

[1] *Pilus*, poil; *fero*, je porte; à cause des brosses dont leurs tarses sont munis en dessous.

Les Capricornes *.

Antennes filiformes ou sétacées, insérées dans une échancrure des yeux; ailes repliées sous les élytres; ailes non rétrécies, de la longueur du ventre; corselet souvent épineux.

Caractères. **Antennes filiformes ou le plus souvent décroissant vers leur extrémité ordinairement très-longues, quelquefois même le double plus longues que le corps. — Yeux en forme de reins, entourant les antennes à leur base. — Corselet parfois arrondi; mais le plus souvent en hexagone, avec une ou plusieurs épines ou dents de chaque côté. — Corps allongé, presque cylindrique. — Tarses garnis de brosses en dessous avec le pénultième article divisé en deux parties.**

Les larves sont apodes ou n'ont que de très-petits pieds. Elles habitent presque toutes l'intérieur des arbres.

Les insectes parfaits se trouvent dans les forêts ou sur les arbustes des jardins et des champs.

---

* Capricorne, (*capra*, chèvre; *cornu*, corne;) *Cérambix;* (Κερας, corne; βους, bœuf;) Linné. Ils comprennent une partie de la famille des *Longicornes* de M. Latreille, de la division des *Cérambiciens* de Lamarck, et de la famille des *Lignivores* (*lignum*, bois; *vorare*, manger;) ou *Xylophages* (Ξυλὸν, bois; φαγος, mangeur;) de M. Duméril.

Lettre Quarante-neuvième.

LES CAPRICORNES.

Champagnolles, 18 août.

J'arrivais cette après-midi de la campagne que je n'avais cessé de parcourir depuis l'aube du jour; la chaleur était accablante; l'air était lourd et pesant : tout indiquait l'approche d'une tempête.

L'hirondelle effleurait les eaux;
L'autour abandonnait la nue,
Et de mille petits oiseaux
La tourbe craintive et menue
Se cachait parmi les roseaux;
Le pinson cessait sa romance,
La fauvette oubliait ses chants;
Un morne et sinistre silence
Succédait au courroux des vents;
Le calme, annonce des orages,
Régnait dans les vallons déserts;
Cependant d'énormes nuages
S'amoncelaient au haut des airs;
La foudre dans leurs flancs humides

Roulait ses carreaux enflammés,
Et bientôt en torrens rapides
Leurs noirs flocons sont transformés.

J'étais à écouter le bruissement de la pluie affreuse qui tombait depuis quelques instans, lorsque mon attention se trouve réveillée par le roulement précipité d'un char qui s'avançait, et par l'éclat bruyant du fouet du postillon, dont les échos nombreux de la cour de l'hôtel répétaient les claquemens cadencés. Poussé par la curiosité à examiner les étrangers qui arrivaient en si piteuse conjoncture, j'ouvre ma croisée;... ô surprise!... je pousse un cri, je franchis les escaliers en quelques sauts, et je me trouve dans les bras de notre ami T**, sans doute aussi étonné que moi de nous rencontrer à Champagnolles. Il se rendait de Paris à Genève, qu'il veut faire visiter à ses deux sœurs avant de retourner dans nos montagnes. Vous devinez que je n'ai pas eu beaucoup de peine à déterminer cet aimable trio à passer ici la soirée : le plaisir que nous éprouvions à être ensemble était trop vif pour ne pas chercher à en prolonger la durée. Nous voilà donc dans mon appartement, oubliant dans les douceurs de la conversation les momens passés sans nous voir, et bravant au près d'un feu, dont la température raffraichie faisait sentir l'agrément, la pluie épouvantable qui continuait à attrister ce pays. La nuit cependant commençait à voiler la nature; les ombres descendaient du faîte des bâtimens et ne nous permettaient

plus de distinguer les traits de notre figure qu'à la clarté vaccillante de la flamme du foyer : tout-à-coup nous entendons sortir du brasier un son presque semblable au sifflement d'un serpent. D'où peut provenir ce bruit, s'écrie aussitôt M^lle^ Pauline? quelle peut en être la cause?

Serait-ce la timide voix
D'une Hamadryade plaintive,
Dont l'existence fugitive
Abandonne à regret ce bois?

Entendons-nous le cri folâtre
D'un Sylphe égaré dans les airs?
Un esprit sorti des enfers
Soupire-t-il près de cet âtre?

Est-ce le doux gémissement
Que pousse quelque ombre inquiète,
Qui vient à sa peine secrète
Demander du soulagement?

L'air qui de ce foyer s'échappe
Produirait-il ce sifflement?
Ce murmure aigu qui nous frappe
Ne serait-il qu'un jeu du vent?

Nous étions depuis quelques minutes occupés à discuter sur ce sujet, avec la chaleur que mettent parfois des académiciens à expliquer des phénomènes inexplicables de la Nature, lorsque le hasard est venu me révéler le mot de cette énigme. Je l'ai trouvée! je l'ai trouvée! me suis-je écrié, la cause que nous cherchons! oui, je l'ai trouvée : nous ve-

nons d'ouïr le râle d'un être agonisant et d'entendre les derniers soupirs d'une larve de Capricorne. Vous jugez que le fait était trop curieux pour ne pas être vérifié sur-le-champ. Nous avons donc retiré du foyer une bûche embrasée que je soupçonnais devoir recéler cette créature, et nous avons effectivement rencontré, en fendant cette pièce de bois, l'animal vermiforme que je supposais devoir exister.

Il a fallu, pour compléter cette découverte, raconter à nos amis l'histoire des insectes qui composent cette famille lignivore : je vais vous répéter ces détails, dans l'espoir qu'ils vous seront agréables.

Remarquez, leur ai-je dit, les mâchoires cornées qui arment la bouche de cette larve : c'est à l'aide de ces tenailles robustes qu'elle coupe les fibres des vegétaux, et qu'elle pratique dans le tronc des chênes ces galeries cylindriques, ces chemins couverts qui hâtent la décrépitude de ces géans de nos forêts. Voyez avec quelle attention la Nature a eu le soin de raccourcir ses pattes, pour qu'elles ne soient pas un obstacle à son passage dans les dédales obscurs qu'elle parcourt; admirez avec quelle prévoyance cette bonne mère a pourvu de mamelons les derniers anneaux de son corps pour lui donner les moyens d'opérer plus facilement les mouvemens vermiculaires qui la poussent en avant. Quelques espèces de ces créatures, pour masquer les ravages qu'elles opèrent dans l'intérieur des arbres, ont le soin, à chaque pas qu'elles font, de

remplir le chemin qu'elles laissent derrière elles avec de la vermoulure, c'est-à-dire, avec le bois qu'elles ont rongé et qui conserve sa couleur première après avoir passé par leur estomac. Cachées dans ces sombres retraites, ces larves semblent y jouir de tout ce qui peut flatter leur appétit vorace; mais la liberté, ce bien dont l'homme est si jaloux, ne vient jamais faire briller à leurs yeux son flambeau sacré, tant que le terme de leur captivité n'est pas arrivé. Ce n'est qu'après avoir été enfermées pendant deux ou trois ans, et avoir acquis dans les corridors étroits de cette prison leur accroissement complet, qu'elles s'enveloppent d'un voile mystérieux, préparent leur sortie de ces lieux obscurs, et se montrent bientôt au dehors sous la forme de ces insectes élégans, à qui leurs longues antennes donnent un petit air de famille qui les distingue de tous les autres Coléoptères. Lorsqu'on tente de les saisir sous leur costume nouveau, ils cherchent à pincer, avec leurs mandibules cornées, les doigts qui les captivent, et produisent par le frottement de la base de leur ventre contre la paroi intérieure de leur corselet un cri plaintif et monotone.

On trouve souvent dans les lieux ombragés ces timides habitans des bocages. Les uns, accrochés aux branches des saules, dispersés en grand nombre sur leurs rameaux, font briller parmi leurs feuilles blanchâtres leur corps d'un vert bronzé, et embaument la main qui les saisit de l'odeur de rose qu'ils

exhalent; les autres, retirés dans l'épaisseur des bois, errent sur la feuille nouvelle et y sucent la liqueur sucrée qui en exsude; tandis que les plus solitaires se cachent dans les trous qu'ils ont pratiqués dans leur enfance, ou se reposent sur les troncs noirâtres des arbres dont leur robe obscure imite la couleur. Le soir, cependant, ils quittent leur retraite, volent au travers de nos forêts, les parcourent même avec rapidité, en agitant leurs antennes d'une longueur démesurée, qui leur servent de guide dans leur route. On peut les voir alors dans les clairières, à l'heure ou le rossignol module ses chants d'amour, agiter leurs ailes légères aux doux rayons de l'astre des nuits, ou les entendre dans la profondeur des bois suivre, d'un vol bruyant et sonore, l'hymen qui les appelle à des fêtes qui sont les préludes de leur mort. Les femelles de ces insectes, à qui la Nature accorde une existence plus prolongée afin de leur donner le temps de remplir leur devoir le plus doux, voltigent bientôt après autour des arbres cariés, introduisent dans leurs crevasses l'oviducte allongé qu'elles tiennent ordinairement engainé dans leurs corps, et font glisser dans cette couchette secrette les germes des descendans nombreux qui doivent les remplacer sur la terre.

J'avais cessé de parler, et nos amis prêtaient l'oreille pour m'écouter encore, tant ils trouvaient de charmes dans les merveilles que la Nature nous révèle. M^lle^ Émilie ne rompit le silence que pour

envier l'avantage que vous avez d'apprendre une science si aimable; mais son frère reprit aussitôt que le bonheur de votre maître devait seul faire des jaloux, et qu'il donnerait tout au monde pour avoir une semblable écolière. Il est inutile, Julie, de vous apprendre que le sentiment de M. T** était entièrement le mien :

Je sens trop le plaisir qu'on trouve à vous instruire;
D'une telle faveur je connais trop le prix,
Pour qu'il soit besoin de vous dire
Que je partageais son avis.

⁂

Les Nécydales *

Antennes filiformes ou sétacées, insérées dans une échancrure des yeux; ailes étendues; élytres très-courtes ou resserrées brusquement à l'extrémité.

Caractères. **Antennes filiformes, plus courtes que le corps. — Tête inclinée en devant. — Yeux en croissant, entourant la base des antennes. — Corps étroit, allongé, presque cylindrique. — Élytres tantôt très-courtes, tronquées; tantôt rétrécies et séparées à leur extrémité.**

Les larves vivent probablement dans les bois.

Les insectes parfaits se trouvent sur les fleurs.

---

* **Nécydale, *Nécydalis*. Linné. (Νεκυδαλος, nom employé par Aristote, livre 5, chap. 19.) Elles forment la tribu des *Nécydalides* de la famille des *Longicornes* de M. Latreille; partie de la division des *Cérambiciens* de Lamarck, et partie de la famille des *Angustipennes* ou *Sténoptères* de M. Duméril.**

Lettre Cinquantième.

LES NÉCYDALES.

Que devez-vous penser, Julie, de n'avoir pas reçu de mes nouvelles depuis près de quinze jours? Sans doute, vous taxez d'oubli ce silence prolongé; cependant si vous connaissiez les causes de ce retard, un sentiment d'intérêt remplacerait peut-être, dans votre cœur, les reproches que vous seriez tentée d'adresser à votre ami.

Sachez donc que depuis quinzaine,
Accablé par la toux, la fièvre, la migraine
Et mille autres maux à la fois,
Dans un lit, témoin de mes peines,
J'ai passé deux tristes semaines,
Qui m'ont paru longues d'un mois.
Là, presque réduit aux abois,
Malgré la science profonde
D'un docteur renommé du jour,

J'aurais sans doute passé l'onde
Que l'on traverse au noir séjour,
Si mon Esculape, à son tour,
N'eût attrappé par occurrence
Un mal subit et dévorant:
J'ignore si cet accident
A pu sur mon état avoir quelqu'influence;
Mais du moins ma convalescence
A commencé dès ce moment.

Mon premier soin a été de songer à vous écrire, et le mieux notable que j'ai ressenti à la seule idée de causer de nouveau avec vous, m'a prouvé que ce plaisir suffirait pour achever ma guérison. Aussi

Je sens que ce remède heureux,
Que cet aimable spécifique,
Produit un effet moins douteux
Que la rhubarbe et l'émétique.

Il faut néanmoins songer à vous parler de la science; car c'est peut-être le seul objet qui recommande à votre intérêt les lettres que je vous écris. Je vais donc, ne pouvant observer encore sur les lieux les Nécydales dont j'ai le dessein de vous entretenir, emprunter à mes souvenirs les observations dont je composerai leur histoire.

Combien de fois, dans mes promenades solitaires, n'ai-je pas rencontré ces insectes, dont les étuis rétrécis à leur extrémité, ou raccourcis avec élégance, attirent les regards de l'observateur? Combien de fois ne les ai-je pas vus sur le parasol argenté de l'ammi, sucer dans ses petites coupes

étoilées le miel aromatique qu'elles contiennent, ou sommeiller au souffle caressant de Zéphire, qui les berçait sur ces tapis veloutés ?

Avec quelle ardeur n'ai-je pas alors cherché à soulever le voile qui nous cache leurs formes, leurs habitudes et les lieux qu'elles fréquentent dans leur enfance ! J'ai demandé aux fleurs et aux gazons de me révéler ce secret ; j'ai fouillé le sol de nos coteaux pour pénétrer ce mystère ; j'ai interrogé nos bois pour éclaircir mes doutes et mes soupçons ; mais toujours le hasard a refusé de me servir. On peut croire cependant, d'après l'analogie qui existe entre les petits animaux de la famille précédente et de celle qui nous occupe, que ces derniers, au sortir de l'œuf, vivent également retirés dans les arbres de nos forêts dont les troncs outragés par le temps semblent inviter une foule d'insectes à hâter leur chute. Leur organisation extérieure semble répondre même à toutes les objections qu'on pourrait faire contre cette opinion. Plusieurs Nécydales, en effet, ont l'extrémité du ventre pourvue d'un tuyau semblable à celui dont se servent les femelles des Capricornes pour introduire, dans les crevasses des chênes, les graines vivantes qui doivent perpétuer leur race.

Voilà une assez longue lettre, allez-vous vous écrier peut-être, pour des détails que j'aurais pu réduire à quelques lignes ; mais, que voulez-vous ? l'occupation attrayante de vous écrire, produit une

impression si favorable sur mon état, que vous m'excuserez sans doute d'avoir traité aussi longuement ce sujet.

Oui, causer avec mon amie,
Lui dépeindre ce que ressent
Mon ame enchantée et ravie,
Est un plaisir si ravissant,
Une faveur toujours si chère,
Une si douce volupté,
Que pour moi, pleine de bonté,
Vous me pardonnerez, j'espère,
D'user du moyen salutaire
Qui peut me rendre la santé.

Les Leptures *

Antennes filiformes ou sétacées, libres, ou n'étant pas entourées à leur base par les yeux ; tête rétrécie à sa base en manière de col ; yeux toujours entiers ; corselet plus étroit en devant, quelquefois épineux ; élytres rétrécies à leur extrémité.

Caractères. **Antennes moins longues que le corps, filiformes ou sétacées. — Yeux arrondis ou n'offrant qu'une légère échancrure, n'entourant pas la base des antennes. — Tête penchée, rétrécie par derrière en forme de cou. — Corselet ordinairement en trapèze, mais parfois épineux. — Élytres rétrécies progressivement vers l'extrémité.**

Les larves vivent dans le bois.

Les insectes parfaits se trouvent sur les fleurs.

---

* **Lepture,** *Leptura;* **Linné.** (λεπτος, **rétrécie;** οὐρὰ, **queue. Leurs élytres étant graduellement rétrécies jusqu'à l'extrémité). Ils forment la tribu des** *Leptarètes* **de la famille des** *Longicornes* **de M. Latreille; composent une partie de la division des** *Cérambiciens* **de Lamarck, et partie de la famille des** *Lignivores* **ou** *Xilophages* **de M. Duméril.**

Lettre Cinquante-unième.

LES LEPTURES.

Que mon docteur ne vienne plus
M'étaler son savoir précaire,
Ou m'offrir des soins superflus
Pour quelque mal imaginaire;
Car, grâces au dieu tout-puissant
Qui donne la santé chérie,
Mon corps naguères languissant
Jouit d'une nouvelle vie;
Ma mine est déjà plus fleurie,
Et mon appétit est naissant.

Vous devinez que j'ai déjà consacré les premiers instans de mon rétablissement à l'observation si douce et si attrayante des merveilles de la Nature; c'est d'ailleurs un devoir que je me suis imposé en souscrivant à vos désirs. Je vais donc, pour remplir des obligations que l'espoir de vous plaire rend si

légères, vous apprendre avant mon départ de ce pays, ce qu'offre de plus curieux l'histoire des Leptures.

Si vous avez observé que, parmi nous, les cousins, même les plus éloignés, ont souvent entre eux un air de ressemblance qui décèle leur parenté, il sera inutile de vous faire remarquer la configuration générale des insectes qui vont nous occuper, et de vous montrer les antennes allongées qui ombragent leur front, pour vous apprendre qu'ils sont liés aux Capricornes par beaucoup de rapports naturels.

Les Leptures, à l'exemple des autres lignivores, s'enfoncent au sortir de l'œuf dans les racines des arbres, se glissent sous les écorces de leurs rameaux et y pratiquent des galeries, dont la largeur augmente avec l'embonpoint de l'artisan qui les construit. On peut donc, en ouvrant ces canaux, juger de la grosseur qu'a acquise le petit animal, dans une longueur de quelques pouces, ou savoir quels efforts il a dû faire et quelle distance il a dû parcourir pour parvenir au terme de sa croissance.

On ne saurait fouiller le pied d'un chêne un peu mûr sans rencontrer quelques-uns de ces êtres voraces. Leur corps presque quadrangulaire, leur dos muni de mamelons destinés à suppléer à la nullité de leurs pattes raccourcies, les font reconnaître de prime abord, sans qu'il soit nécessaire d'inspecter leurs mâchoires cornées, à l'aide desquelles ils pré-

parent les ravages que la carie fera bientôt dans les couches ligneuses qu'ils attaquent. Que vont dont devenir ces arbres antiques, protégés des Querculanes, qui élèvent si majestueusement dans les airs leur tête séculaire? Espérons, Julie, en la Providence; elle suscitera bientôt contre ces charpentiers actifs, ces bûcherons dangereux, des ennemis redoutables. Ne voyez-vous pas déjà le Pic vert à tête écarlate, grimper sur ces troncs perforés, darder sa langue en alène dans les cavités où se logent ces larves, et annoncer au loin par un cri perçant de joie la rencontre inattendue de cette proie succulente? Celles qui échappent à ce danger, parvenues vers la fin de l'automne à la grosseur qui leur est assignée, se préparent dans les corridors de leur prison obscure une couchette secrète, pour y passer, dans un sommeil léthargique, les jours rigoureux où la Nature se couvre de deuil; mais, dès que la sève des végétaux, glacée par les frimats, commence à se dégourdir sous l'haleine caressante des vents printanniers, ces créatures, averties du changement heureux survenu dans la température, se hâtent de quitter le sépulcre dans lequel elles dormaient ensevelies, pour aller, dans un costume plus brillant, jouer un rôle nouveau sur le théâtre de l'univers.

Quelques-unes alors, fidèles aux lieux qui les ont vu naître, s'éloignent peu des ombrages qui voilèrent leur berceau. On les trouve cachées sous les feuilles ou courant sur les écorces les plus lisses, à

l'aide des crochets aigus qui terminent leurs pattes veloutées; mais si l'Épeiche ou le Pic noir viennent tout-à-coup grimper en spirale sur les arbres voisins, et faire résonner sous leurs coups de bec les flancs caverneux des chênes décrépis, glacées de terreur à ce son effrayant, elles s'arrêtent immobiles en étendant parallèlement leurs antennes en avant, et attendent dans cette posture gênante que le silence les rappelle de leur effroi, en leur annonçant le départ de leurs ennemis.

Les autres Leptures, au sortir des lieux qui protégèrent leur enfance, viennent dans nos champs et nos prairies disputer au Papillon les fleurs qui les émaillent, et brillantes comme lui de jeunesse et d'atours, nous faire admirer les couleurs vives et tranchantes de leur robe, souvent enrichie de velours et de satin. Dès qu'on les approche, elles fuient avec rapidité la main qui les poursuit, ou s'élèvent dans les airs d'un vol lourd et pesant, ou savent encore, quand le danger est imminent, se laisser rouler à terre et simuler l'état de mort pour tromper l'ennemi prêt à les atteindre; mais si leur ruse n'obtient aucun succès, si l'on parvient à les saisir, elles produisent, par le frottement de leur corselet contre la base des étuis, un cri plaintif, qui semble imiter la prière suppliante d'un vaincu.

Tandis que je trace ces lignes, les préparatifs de mon départ se terminent et m'annoncent que bientôt j'aurai dit adieu à ce pays.

J'entends crier sous la remise
Le méchant et poudreux sapin,
Dans lequel, avec ma valise,
Je vais m'encager ce matin;
Je vois la pauvre hacquenée
Qui me doit de cette journée
Tracer le pénible chemin;
A sa pitoyable structure,
Son humble et modeste maintien,
Vous la prendriez pour la monture
Du chevalier ibérien,
Célèbre par mainte aventure,
Ou vous penseriez, je vous jure,
Voir le respectable doyen
Des nombreux coursiers de louage
Qui mènent hors de ce village
Tout voyageur plébéien.
Cette étique et triste merveille,
Ce tout débonnaire animal
Ne répond aux coups d'un brutal
Qu'en remuant sa longue oreille.
Sa patience sans pareille,
Son calme rare et sans égal
Me doivent préserver, sans doute,
De la peur de lui voir en route
Prendre jamais le mors aux dents;
Mais que son allure si lente
De mon humeur impatiente
Exciterait les mouvemens,
Si, pour soutenir mon courage,
Votre agréable souvenir
Ne venait pas m'entretenir
Jusqu'au terme de mon voyage!

Les Criocères *.

Antennes filiformes, n'étant pas entourées à leur base par les yeux; tête non rétrécie en manière de col; corselet cylindrique ou presque carré, plus étroit que les étuis.

Caractères. **Antennes filiformes ou grossissant insensiblement vers l'extrémité, insérées au-devant des yeux. — Tête un peu enfoncée dans le corselet. — Yeux entiers, ou légèrement échancrés. — Corselet plus étroit que le ventre. — Corps oblong. — Cuisses postérieures souvent renflées.**

Les larves vivent sur diverses plantes, et se recouvrent de leurs excrémens; plusieurs cependant habitent l'intérieur de quelques végétaux aquatiques et rongent leur intérieur.

Les insectes parfaits se trouvent sur les plantes où ils ont vécu dans leur jeune âge.

---

* **Criocère,** *Crioceris*; **Geoffroy.** (Κριὸς, bélier; κερας, corne;) **Ils forment la famille des** *Eupodes* (Εὖ, bien; πους, ποδὸς, pied; qui jouissent de l'avantage d'avoir de bons pieds; à cause de leurs membres forts et de leurs cuisses postérieures renflées). **Ils font partie de la division des** *Chrysomélines* **de Lamarck, et de la famille des** *Herbivores* **ou** *Phytophages* (φυτὸν, plante; φαγος, mangeur;) **de M. Duméril.**

Lettre Cinquante-deuxième.

LES CRIOCÈRES.

Loin de ces romantiques lieux
Où, frappé des feux de l'aurore,
Le Jura, fier et radieux,
Montre à cent rivaux envieux
L'éclat dont son front se colore,
Dans nos vallons du Beaujolais
Je suis venu chercher encore
La santé, le calme et la paix.
C'est là que, casanier tranquille,
Des jours que Lachésis me file
J'utilise tous les instans;
C'est là que je fuis de la ville
Les frivoles amusemens
Et me crée un bonheur facile
Et des plaisirs toujours naissans.

Il est inutile d'ajouter que la Nature fait presque tous les frais des jouissances que j'éprouve, en fixant,

par la variété de ses tableaux, jusqu'à la mobilité de mes désirs.

Hier je parcourais mon jardin dans l'espoir d'accroître mon trésor entomologique de quelques richesses nouvelles, lorsque votre aimable amie, Mlle Émilie, vint me rejoindre. Quoi donc, me dit-elle, ferez-vous une guerre éternelle à ces pauvres insectes? Vos champs, aussi redoutables que les entours du château d'Atlant, ne pourront-ils être abordés par aucune mouche, aucun papillon, sans qu'ils ne courent le risque d'être emmenés captifs? Et, plus à craindre pour eux qu'une duègne ou qu'un tuteur, ne pourront-ils, dans votre voisinage, s'aimer en paix sans votre permission? S'ils cherchaient du moins à vous nuire! — Me nuire, repris-je avec vivacité, voyez donc de grâce l'état dans lequel ils ont mis mes asperges, et vous jugerez si je puis supporter et être témoin patient de pareils dégâts! Je veux que vous les preniez vous-même en flagrant délit, pour vous ôter jusqu'au prétexte de croire à une injustice de ma part. Je lui montrai alors un Criocère rouge, orné de points noirs, occupé à ronger la sommité d'une de ces plantes favorites des gourmands. Vous avouerez, j'espère, sa culpabilité; je laisse à votre discrétion le choix du supplice. J'étendis aussitôt la main pour le saisir; mais à peine devina-t-il mon intention, qu'il se laissa tomber subitement, comme un mousse placé à l'extrémité d'une vergue se précipite dans la mer. Il vous serait bien diffi-

cile, continuai-je, de le disculper, puisqu'il se reconnaît lui-même fautif en cherchant à se cacher.

—Plaisante observation, reprit-elle; la crainte n'est-elle pas le partage de tous les êtres faibles? Votre main, qui devait être à ses yeux d'une grandeur effrayante, ne suffisait-elle pas pour lui faire songer à son salut par une fuite précipitée? Guliver n'en agit-il pas aussi prudemment en se couchant dans un sillon à la vue des gigantesques habitans de Brobdingnac? Mais je suppose, poursuivit-elle, qu'un de ces atomes ait légèrement entamé une de vos asperges, croyez-vous que la Providence fasse dans votre intérêt seul croître vos légumes et mûrir vos fruits?

De l'homme quel est donc l'erreur?
Il faut que pour lui seul la terre soit féconde,
Que les êtres divers qui fourmillent au monde
Ne travaillent qu'à son bonheur;
Et cet animal qui raisonne,
Par un vain orgueil emporté,
Voudrait souvent de sa félicité
Ne rendre grâces à personne?

De plus, on ne condamne pas sur une seule preuve: que diriez-vous même, ajouta-t-elle d'un air triomphant, si je vous opposais une observation en leur faveur? Jetez donc les yeux de ce côté, et examinez si cet insecte, qui semble là depuis long-temps, a le moins du monde attaqué la plante sur laquelle il repose. — Oh, le petit scélérat, m'écriai-je, plus malfaisant encore que le premier! Ne remarquez-

vous pas dans cet immobile une femelle toute occupée des devoirs de la maternité? Ne la voyez-vous pas déposant ses œufs, qu'elle dispose par petits tas de huit à dix semences? Ces graines se collent facilement à la plante par l'humeur visqueuse qui les recouvre, et au bout d'une quinzaine de jours il en sort de jeunes larves qui se répandent, comme vous le voyez, sur les rameaux où furent placés leurs berceaux. — Quoi! me dit-elle, ces objets qui paraissent être un amas des matières les plus dégoûtantes, ont-ils un principe de vie dans leur sein? Ne ressemblent-ils pas aux saletés qui recouvrent les feuilles du lys des jardins? — Justement, lui avouai-je; mais la malpropreté qui vous a frappée n'est que le voile ou l'habit qui sert à vêtir l'insecte caché dessous: la Nature qui lui a donné une peau très-fine, a, pour contrebalancer cet inconvénient, disposé son anus de telle manière, que les excrémens qui en sortent ne peuvent prendre d'autre direction que celle de remonter sur le corps, qu'ils défendent des trop fortes ardeurs du soleil et de la voracité des oiseaux. L'animal, ainsi à l'abri de tout danger, s'engraisse à volonté, jusqu'au terme marqué de ses déprédations. Il s'enfonce alors dans la terre, se renferme dans une boule, qu'il enduit intérieurement d'une bave soyeuse, et s'y prépare à son dernier changement. Quinze jours après environ, il sort de ce sépulcre et paraît sous une forme nouvelle, qui n'apporte, ainsi que vous en avez été

témoin, aucun changement à ses habitudes pernicieuses.

Quelques autres Criocères qu'on trouve parmi les roseaux, vivent dans leur enfance dans les racines des plantes aquatiques qu'elles dévorent.

La plupart des insectes de cette famille sont ornés de couleurs brillantes ou métalliques ; plusieurs sont remarquables par l'enveloppe épineuse qui les recouvre et d'où ils tirent la dénomination générique d'*Hispe*.

Je vous confesse, me dit alors M^lle^ Émilie, que vous m'avez gagnée à votre parti ; je vais, à votre exemple, exterminer, si je puis, cette race dévastatrice.

Votre amie me quitta à ces mots, et je me retirai dans mon appartement pour commencer à vous faire part de notre entretien.

Adieu : Par un bonheur qui m'est peu familier,
Si dans ce jardin solitaire,
Sous cet ombrage hospitalier,
Vous eussiez, aimable écolière,
A ces leçons pris quelque part,
J'aurais, pour profiter de cet heureux hasard,
Tâché d'allonger la matière
Pour retarder votre départ.

Les Cassides *.

Antennes filiformes; yeux n'entourant pas la base des antennes; corselet arrondi en devant, cachant la tête; élytres débordant le corps.

Caractères. **Antennes filiformes ou grossissant insensiblement. — Tête cachée sous le corselet ou reçue dans son échancrure postérieure. — Corselet demi-circulaire, aussi large à sa base que les élytres. — Corps presque hémisphérique, oblong. — Étuis couvrant le ventre qu'ils débordent.**

Les larves vivent sur les plantes.

Les insectes parfaits se trouvent non loin des lieux où ils ont passé leur enfance.

---

* Cassides, *cassis, cassidis* (casque, à cause de leur corselet qui leur couvre la tête;), Linné. Ils forment la tribu des *Cassidaires*, de la famille des *Cycliques* (Κύκλος, cercle, à cause de la forme de leur corps). Ils entrent dans la division des *Chryomélines* de Lamarck, et dans la composition de la famille des *Herbivores* ou *Phytophages* de M. Duméril.

Lettre Cinquante-troisième.

LES CASSIDES.

Vainement, ô ma jeune amie!
Vous efforcez-vous de cacher
Sous la plus rare modestie,
Ces talens, gage de génie,
Et ces douces vertus qui vous font rechercher;
De votre esprit, faible étincelle,
Un mot bien souvent vous décèle,
Un mot suffit pour vous trahir:
Ainsi la rose virginale
Répand le parfum qu'elle exhale
Au souffle du moindre zéphyr.

Il est bien plus facile aux Cassides, dont je vais vous esquisser les mœurs, de se dérober à notre vue sous l'espèce de carapace qui les recouvre. Il faut être pour ainsi dire à demi sorcier, ou avoir une certaine habitude d'observer les merveilles de la Nature pour les découvrir sur les feuilles auxquelles elles

semblent collées. Tout contribue, en effet, à tromper l'œil de l'observateur; leur corps aplati en dessous, leurs étuis qui débordent le ventre et le cachent comme sous un test, leur corselet qui couvre la tête, souvent même jusqu'aux couleurs qui les parent et qui font illusion par leur identité avec celles des lieux qu'elles habitent.

Ne vous étonnez pas de tant de prévoyance de la part du Créateur : celui qui donna la vitesse de l'éclair au chamois, l'inquiétude soupçonneuse au lièvre, ou qui apprit au lapin à se creuser des terriers, étend sa providence sur les moindres créatures, proportionne leurs moyens de défense à leur faiblesse, et conserve ainsi sur la terre cette harmonie charmante qui surprend notre intelligence.

Ce n'est pas seulement sous la figure d'insectes parfaits que les Cassides furent ainsi favorisées; dès leur enfance, sous la forme de larves aplaties et épineuses, elles savent se soustraire au bec avide de la gent qui peuple les airs. Elles emploient, pour y réussir, une ruse dont vous seriez loin de vous douter, un moyen vraiment diabolique. Jamais Rodilard, ce général des chats, ce chef de guerre expérimenté dont nous parle l'immortel bonhomme, ne montra tant de finesse pour surprendre ses ennemis, que nos petits animaux déploient d'adresse pour se défendre des leurs : vous allez en juger. L'extrémité de leur corps est terminée par une bifurcation, au milieu de laquelle s'arrêtent les matières fécales à leur sortie. Tant qu'aucun dan-

ger ne menace ces créatures, elles traînent ce paquet immonde, comme un forçat son boulet; mais au moindre péril, elles redressent, avec une prestesse admirable, cette fourchette sordide, et la présentent comme un bouclier impénétrable. Une espèce exotique [1] semble même mettre de la coquetterie dans la distribution de ces matières, qu'elle rend en petits filets articulés qui imitent une perruque.

Abritée de ce parasol dégoûtant, la larve de ces insectes se promène en sécurité sur les végétaux dont elle dévore le feuillage. En vain le Rouge-gorge, perché sur un buisson voisin, cherche-t-il quelque pâtée délicate pour ses petits qui viennent de naître, la tente malpropre qui protège notre nomade la dérobe à ses regards, ou repousse l'oiseau par les dehors d'un mets peu fait pour l'allécher. Grâces à cet heureux moyen, qui éloigne d'elle presque tout danger, elle donne à son appétit un libre cours; mais aussi elle croît en proportion de sa gloutonnerie. Plus d'une fois sa peau crève, dans son embonpoint rapide, et se trouve remplacée par une nouvelle enveloppe que la nature lui a préparée pour tenir lieu de celle qui était devenue trop étroite; on voit souvent attachée aux déjections excrémentielles qui l'ombragent, cette vieille dépouille dont elle s'est débarrassée. Au bout de quelque temps, cependant, sa voracité se trouve satisfaite. Elle quitte de nou-

---

[1] *Cassida ampulla.* Olivier.

veau sa robe; mais ce n'est plus, comme précédemment, pour paraître sous le même domino; ses habitudes ont changé avec son extérieur: elle est devenue nymphe.

Dans ce nouvel état, exposée sans défense sur le végétal qui lui a servi de nourriture, elle courrait souvent risque de ne pas arriver aux destins brillans qui lui sont réservés, si la Providence ne fût encore venue à son secours. Mais il semble qu'en lui donnant une forme aplatie, presque ovale, et en l'armant sur les côtés d'épines roides ou d'appendices dentelés, elle ait voulu lui prêter la configuration des semences d'eupatoire que la gent ailée repousse comme un poison.

Arrivée au dernier acte de la comédie qu'elle doit jouer dans ce monde, la Casside termine son rôle par les soins qu'elle donne à sa postérité. Elle vole dans ce but sur les plantes analogues à celles qui l'ont nourrie, dépose les uns auprès des autres ses œufs sur leurs feuilles et les recouvre de cette matière fétide à laquelle elle a dû son salut dans sa jeunesse.

Tels sont les détails que j'avais à vous fournir sur les Cassides ou insectes ornés d'un casque. Ce nom vous rappellera sans doute cette parure guerrière qui couvrait le front terrible de Mars ou qui ombrageait celui de Minerve; il rajeunit pour moi une histoire dont votre modestie seule vous empêcherait de reconnaître l'héroïne.

Oui, là-dessus, j'ai souvenance
Qu'à peine sorti de ces lieux
Où l'on captive notre enfance,
L'esprit encor rempli de ces frivoles dieux
Qu'adorèrent Rome et la Grèce,
Je vis un jour, à mon œil enchanté,
Paraître une jeune beauté
Qui, par sa taille enchanteresse,
Son port d'une divinité,
Me parut être la déesse
Que Jupiter enfanta du cerveau;
Mais sitôt que sous son chapeau
J'aperçus cet air de noblesse,
Ces yeux pleins de douceur, d'esprit et de finesse,
Enflammé d'un transport nouveau
Et rempli d'une douce ivresse,
Sans doute, me dis-je tout bas:
Mieux que le casque de Pallas
Ce chapeau couvre la sagesse.

Les Chrysomèles *.

Antennes filiformes, n'étant pas entourées à leur base par les yeux; corselet de la largeur des étuis, ne cachant pas la tête; élytres ne débordant pas le corps.

Caractères. **Antennes filiformes ou plus grosses insensiblement vers leur extrémité, insérées entre les yeux ou au-devant d'eux. — Tête en partie enfoncée dans le corselet. — Corselet de la largeur des élytres à sa base. — Corps ovale ou oblong, souvent paré de couleurs métalliques ou brillantes. — Troisième article des tarses bilobé.**

Larves hexapodes, herbivores.

Les insectes parfaits se trouvent sur les plantes.

---

* **Chrysomèle,** *Chrysomela*, **Linné.** (χρυσος, d'or; μηλα, pomme; **à cause de la richesse de leur parure**). **Ces insectes forment les tribus des** *Chrysomélines* **et des** *Galérucites*, **de la famille des** *Cycliques* **de M. Latreille; ils entrent dans la première division des** *Chrysomélines* **de Lamarck, et dans la famille des** ***Herbivores*** **ou** ***Phytophages*** **de M. Duméril.**

Lettre Cinquante-quatrième.

LES CHRYSOMÈLES.

Vite, vite, que je vous raconte une histoire tragi-comique dans laquelle j'ai failli jouer un rôle peu glorieux et très-passif : il ne s'agissait rien moins que d'être fustigé, et fustigé par des dames!

Vous savez que dans nos montagnes un usage antique expose à être publiquement promené sur un coursier d'Arcadie, celui qui reçoit semblable correction de la part d'un sexe dont la faiblesse est le partage : auriez-vous donc eu assez de flegme pour vous empêcher de pouffer de rire,

Si la scandaleuse chronique
Vous avait par hasard appris
Que le meilleur de vos amis,
Enfourché sur une bourrique,
Avait parcouru nos vallons,
Hué des gens de la banlieue

Et pour bride tenant la queue
Du plus modeste des grisons.

Je m'étais, il est vrai, bien et dûment attiré châtiment semblable : vous allez en juger.

Depuis que l'Entomologie vous a attachée au culte de la Nature, toutes vos compagnes se sont, à votre exemple, éprises de belle passion pour cette aimable science et me harcèlent chaque jour pour les initier à ses secrets.

Hier au soir, je me promenais dans ce but avec M^lles^ S** et B** le long de ces prairies charmantes que le Rheins fertilise, lorsque le hasard m'offrit, sur les feuilles d'un peuplier, quelques larves perlées de forme assez gracieuse, mais dont l'odeur repoussante m'était bien connue.

L'occasion.... et je pense
Quelque diable aussi me poussant,
LAFONTAINE.

le désir me prit tout-à-coup de faire une petite niche à mes nouvelles écolières. Je m'écriai donc avec une admiration simulée : Un trésor!.. un trésor!.. la Chrysomèle musquée!.. A ces mots, vous eussiez vu vos amies courir à perdre haleine et saisir d'une main empressée les créatures que je leur montrais ; mais elles n'eurent pas besoin de les approcher de bien près du siège de leur odorat pour être frappées du parfum pénétrant qu'elles exhalaient. M^lle^ B** recula de quatre pas en poussant une exclamation d'horreur

et de dégoût, pendant que sa compagne rejetant cette larve par un mouvement spasmodique des doigts, fit une grimace qui eut passé pour un chef-d'œuvre de fantasmagorie.

Tandis qu'à cette vue, les poings appuyés sur les flancs et le corps incliné de vingt-cinq degrés, je perdais la voix et les forces dans un rire inextinguible, vos deux amies, rouges de dépit d'avoir été jouées de la sorte, méditaient déjà des projets de vengeance et s'armaient du fouet des Euménides pour les réaliser : je crus donc prudent d'éviter par la vivacité de ma course le sort qui m'était si justement réservé.

Vous devinez toutefois que notre guerre ne fut pas de longue durée : pour apaiser mes aimables élèves je leur représentai qu'il leur était indispensable de subir cette épreuve avant d'être admises au nombre des disciples de la Nature, et j'ajoutai qu'elles s'en étaient tirées avec tant de bonheur, que je pouvais leur dire comme à Argan :

Dignæ, dignæ estis intrare
In nostro docto corpore.
MOLIÈRE.

Il fallut cependant, pour signer la paix, payer sur le champ les frais de la guerre, en leur donnant sur les Chrysomèles les détails que je vais vous répéter.

Herbivores dans toutes les phases de leur exis-

tence, ces insectes, malgré leur petitesse, font souvent par leur nombre et la faim dévorante dont ils sont animés, des dégâts considérables. Les uns, fléaux des potagers, s'établissent en colonies sur les plantes que nous y élevons, et les rongent de plein jour et sous les yeux même de nos jardiniers: nous avons beau employer nos soins à les chasser,

Ils bravent toutes les ressources
De notre talent destructeur,
Et font la guerre aux choux avec autant d'ardeur
Que des procureurs à nos bourses.

Comment attaquer, en effet, des insectes agiles comme la puce, et presque aussi petits qu'elle? l'œil découvre à peine leur corps verdâtre sur le végétal qui les nourrit, et si la main cherche à les saisir, ils échappent facilement à notre adresse par un saut étonnant. De là leur est venu le nom de *puces des jardins*, sous lequel le vulgaire les connaît. Les autres plus malfaisantes encore, s'acharnent, dès leur enfance, contre les arbustes qui nous sont les plus utiles, tels que la vigne, et détruisent en rongeant les fleurs avant leur développement complet, l'espoir si doux des plaisirs qui naissent en automne avec les jours de la vendange. Les vignerons ne connaissent que trop, sous les noms de *Piquebrot*, *Lisette*, *Gribouri*, etc., l'espèce qui leur est si funeste.

Enfin les autres Chrysomèles qui ne nous nuisent pas d'une manière aussi immédiate, ne sont pas animées d'un génie moins destructeur. Elles se réu-

nissent en société sur quelques arbres et y vivent, en les exploitant à qui mieux mieux, dans une intelligence parfaite; car les méchants sont toujours d'accord entre eux quand il s'agit de s'approprier le bien des autres. C'est ainsi que les aunes, les bouleaux, les peupliers sont quelquefois tellement dépouillés de leur feuillage, qu'on dirait que des légions de chenilles y sont restées tout l'été en quartier. Il est vrai que dès leur plus tendre enfance, que dès cet âge où la faiblesse et la timidité sont le partage des autres créatures, ces insectes satisfont leur appétit avec une tranquillité imperturbable; car si on cherche à saisir une de ces larves, si quelqu'oiseau le bec entr'ouvert s'approche pour la capturer, au lieu de songer à fuir, elle laisse transsuder de son corps une liqueur huileuse si fétide, qu'il faudrait un courage bien opiniâtre pour ne pas lâcher prise.

Il est inutile de vous dire, qu'à cette partie de mon récit, des éclairs qui sortaient des prunelles de vos amies, me présageaient une nouvelle tempête; j'ajoutai donc promptement pour conjurer l'orage: la Providence ne laisse pas toujours impunis les crimes de leur jeunesse et les dégâts qu'elles causent; elle appelle, pour nous venger, des vents violens, qui agitent les arbres du rivage et font tomber dans les eaux des milliers de ces insectes, que le peuple couvert d'écailles recherche comme une manne délicieuse que lui envoie la bonté céleste.

Ceux de ces petits animaux qui parviennent à la forme sous laquelle nous les admirons, habitent encore les lieux qu'ils fréquentaient auparavant ou se plaisent sur les plantes qui croissent dans nos guérets; plusieurs se tiennent accrochés aux hampes de nos blés ou brillent sur le disque d'or de la marguerite des prés, et justifient bien, par la magnificence et la somptuosité de leur parure, le nom de Chrysomèle ou *Pomme-d'or* que porte cette famille.

Adieu, Julie: cette dénomination vous rappellera peut-être la lutte fameuse qui réunit sur le mont Ida trois immortelles rivales;

Si par ce fruit, qu'aux noces de Pélée
La Discorde jeta sur la table des dieux,
Semblable querelle en ces lieux,
Pouvait être renouvelée;
Et si nouveau Pâris, mon choix judicieux
Devait couronner la plus belle,
Et décerner le prix à celle
Qui plairait le plus à mes yeux;
En déposant à vos pieds cet hommage,
Ce tribut si bien mérité,
Chacun applaudirait, je gage,
A mon impartialité.

Les Phalacres *.

Antennes terminées en massue, perfoliées.

Caractères. **Antennes ordinairement de onze articles, terminées par une massue le plus souvent de trois articles. — Tête saillante. — Mandibules dentées à leur extrémité. — Corps oblong ou hémisphérique, quelquefois même presque globuleux. — Tarses rarement entiers, ordinairement garnis de brosses, et bifides à l'extrémité.**

Les larves sont peu connues.

Les insectes parfaits se trouvent dans les champignons, sous les écorces et sur les fleurs.

---

* **Phalacre, *Phalacrus*; Paykull. (φαλακρὸς, chauve, à cause du poli de leur corps). Ils forment la famille des *Clavipalpes* de M. Latreille; la division des *Érotylènes* de Lamarck, et se trouvent dispersés dans les familles des *Mycétobies* et *Phytophages* de M. Duméril.**

Lettre Cinquante-cinquième.

LES PHALACRES.

L'été, dans sa marche brûlante,
S'enfuit sur son char radieux;
Moins pressée et moins diligente
L'aurore, d'une main plus lente,
Vient ouvrir les portes des cieux,
Et le globe qui nous éclaire
En suivant son cours enflammé,
Rétrécit chaque jour l'espace circulaire
De son chemin accoutumé.

Nos vergers ne résonnent plus de ces chants mélodieux que les oiseaux modulaient à l'envi dans la saison de leurs amours; nos prés ont perdu les fleurs qui les émaillaient, et la faucille a dépouillé nos champs de ces moissons opulentes qui voilaient d'un manteau d'or le dos de nos montagnes.

Les batteurs s'occupent à dérouler les gerbes dans

l'aire voisine et hâtent quelquefois mon réveil par les coups cadencés de leurs fléaux retentissans.

La Nature aussitôt m'appelle à jouir du spectacle brillant qu'elle nous offre; alors, soit que pour respirer l'air embaumé du matin, je m'égare le long de ces bois où la bruyère entr'ouvre ses petites coupes d'améthyste, soit que je m'enfonce sous les sombres dômes de nos pins toujours verts, mille sujets intéressans viennent réveiller mon impatiente curiosité. Vous savez qu'il faut si peu de chose pour exciter l'attention d'un naturaliste! Nouveau Lapeyrouse, Bougainville ou Caillé, il n'a pas besoin de franchir les mers ni de traverser les déserts pour se trouver en pays de découvertes : l'intérieur d'un champignon lui révèle souvent des êtres inconnus, ou le dessous d'une écorce lui offre un monde habité par des peuplades dont on ne soupçonnait pas encore l'existence.

En visitant ces retraites secrètes où tant d'insectes nous cachent leurs industrieux travaux, vous rencontrerez probablement quelques espèces de la famille obscure des Phalacres. Les unes presque rondes comme un peloton, roulent dans la main dès qu'on trouble leur repos; les autres au corps moins globuleux, n'offrent qu'une forme hémisphérique ou même ovale ou oblongue. L'inspection de leurs mâchoires tranchantes suffit pour dénoter leurs habitudes; on juge qu'elles sont destinées à dévorer ces substances cryptogamiques qui nuisent aux arbres,

ou à s'engraisser sous les écorces aux dépens des végétaux, qui, comme nos grands seigneurs, sont accablés de parasites.

Réduites à cet emploi modeste, la plupart, à l'exemple des Hamadryades, usent leur existence entière auprès du chêne qui les a vu naître; quelques-unes cependant, honteuses de la vie obscure qu'elles ont passée dans leur enfance, quittent nos forêts après avoir revêtu leur robe nuptiale, et viennent voltiger sur nos fleurs qui doivent être pour elles le temple de l'hyménée.

La plus grande partie des insectes de cette famille forme une coupe générique étrangère à l'Europe; ces espèces brillantes connues sous le nom d'Erotyles[1], semblent même se plaire exclusivement dans ces riches contrées, où le fleuve des Amazonnes se déroule comme une mer, en baignant sur ses bords des forêts majestueuses, aussi anciennes que le monde. Nous aurons, au reste, l'occasion de remarquer d'autres fois que divers genres ont été plus spécialement relégués dans certains climats ou renfermés entre certaines limites, et que les barrières naturelles tels que les mers, les chaînes de montagnes, qui forment des remparts aux royaumes de la terre, servent aussi à enclore des espèces d'animaux dont les analogues ne se retrouvent guères au-delà de ces enceintes.

---

[1] Le nom d'Erotyle rapellera toujours celui de M. Duponchel, qui a donné une excellente monographie de ces insectes dans les Mémoires du muséum d'Hist. nat.; t. 12, p. 30, — 61 et 156, — 176.

Cette observation qui a fourni à M. Latreille[1] le sujet d'un mémoire fort intéressant sur la géographie des insectes, et qui nous a valu de M. de Mirbel[2] des notions curieuses sur la distribution des végétaux, pourrait s'étendre à toutes les branches du règne organique et servir même à classer géographiquement les diverses races d'hommes qui peuplent le globe. Ainsi les bords de la Gambie ou du Dhioliba, les pays habités par les Nalous, les Foulahs ou les Mandingues nous montreraient leurs jeunes beautés que distinguent des cheveux laineux et crépus, une peau d'ébène, des dents d'émail, un nez épâté, des lèvres boursouflées et un parfum pénétrant; l'Inde nous offrirait ses Bayadères au teint cuivreux, au visage plat, aux paupières obliquement fendues et au regard de feu, et la France, la plus favorisée entre les nations, ferait briller à nos yeux les plus belles femmes de l'univers. Adieu :

Si, pleins d'une vaine fierté,
Quelques fils d'Albion ou de la Germanie,
Osaient, par hasard, mon amie,
Contester cette vérité;
Qu'on vous offre à leurs yeux, Julie;
Nous les verrons de suite oubliant cet orgueil
Abjurer à vos pieds leurs doutes ridicules:
Il aura suffi d'un coup d'œil,
Pour convertir ces incrédules.

---

[1] Mémoire sur la géographie des Arachnides et des Insectes. *Annales de Chimie et de Physique*, t. 3, p. 222.

[2] Recherches sur la distribution géographique des végétaux phanérogames dans l'ancien monde. *Mém. du Mus. d'Hist. nat.*, t. 14, p. 349.

DIVISION

DES

COLÉOPTÈRES TRIMÉRÉS[1].

		Familles.
Élytres	Couvrant le ventre. — Antennes plus longues que le corselet ; corps ovale ou oblong.	les ENDOMIQUES.
	Couvrant le ventre. — Antennes plus courtes que le corselet ; corps hémisphérique	les COCCINELLES.
	Raccourcies	les PSÉLAPHES.

[1] Τρεις, trois ; μερος, division.

Les Endoniques *.

Élytres couvrant le ventre; antennes plus longues que la tête; corps ovale ou oblong.

Caractères. **Antennes plus longues que la tête et le corselet, terminées par deux ou trois articles globuleux ou en triangle renversé. — Corselet carré ou en trapèze, plus étroit que l'abdomen. — Corps ovale ou oblong. — Étuis recouvrant le ventre qu'ils embrassent en entier. — Pénultième article des tarses profondément bilobé, ou quelquefois entier.**

Ces insectes vivent, dans tous leurs états, dans les champignons et sous les écorces de quelques arbres, principalement des bouleaux.

---

* **Endomique,** ***Endomychus*** **; Paykull. (ἔνδον, dedans; μύχης, champignon.) Ils forment la famille des** ***Fungicoles*** **(*Fungus*, champignon; *colo*, j'habite;) de M. Latreille; et remplissent une partie de la section des *Trimères* de Lamarck et de la famille des *Tridactyles* (τρεις, trois; δάκτυλος, doigt;) de M. Duméril.**

Lettre Cinquante-sixième.

LES ENDOMIQUES.

J'arrive à l'instant même, haletant, rendu et le visage tout noirci de poudre et de fumée, à la suite d'un combat opiniâtre que j'ai été obligé de soutenir. Mais pourquoi jeter ainsi l'effroi dans votre ame? pourquoi vous faire trembler par avance d'entendre désigner au nombre des victimes des personnes qui vous sont chères? Car peut-être, hélas!

Au récit d'un pareil fait d'armes,
Tous vos sens déjà sont glacés,
Et sur vos traits remplis de charmes
Coulent quelques secrètes larmes
Sur le destin des trépassés;
Qu'un mot promptement vous rassure:
Ni les vaincus, ni le vainqueur
Ne peuvent encor, par bonheur,
Se plaindre d'une égratignure.

J'achèverai de calmer entièrement vos inquiétudes,

si je vous apprends que vos jeunes amies étaient les redoutables adversaires contre lesquels j'avais à me défendre. Voici à quelle occasion s'est allumée cette guerre.

Nous parcourions ensemble une de ces prairies qui sont le rendez-vous de nos promenades fréquentes, lorsque le hasard nous a offert, sur la pelouse, une foule de ces champignons sans pédicule, dont les flancs tendus comme ceux d'une outre, cèdent au pied qui les foule en se déchirant avec bruit. M^lle^ S**, qui n'avait point oublié l'aventure des Chrysomèles et qui s'était bien promis de me faire expier le plaisir que j'avais eu, se concerte aussitôt avec ses compagnes pour réaliser ses projets de vengeance. A l'instant, je me vois entouré, assailli, et comme le bon Silène, barbouillé, non de lie, mais de la poudre noirâtre que vomissait le sein des Cryptogames qui fumaient sur ma peau. Vous devinez qu'il a fallu peu de temps pour me faire ressembler à un habitant de l'Éthiopie; si vous aviez vu mon visage rembruni par ce fard d'une nouvelle invention,

Vous auriez cru, sans doute, avoir devant les yeux
L'un des compagnons odieux
Du noir époux de Dionée,
Ou l'un des grotesques minois
Qu'on voit couronnant quelquefois
Le tuyau d'une cheminée.

Vous ne pourriez vous faire une idée des accla-

mations bruyantes, des éclats de rire assourdissans par lesquels ces Dames ont célébré leur triomphe: le vallon en a retenti, et les rochers du rivage en ont porté au loin les sons affaiblis, qui, d'échos en échos, ont été se confondre avec le murmure harmonieux des flots du Rheins.

Tandis que j'étais ainsi le sujet ridicule de la gaîté qui régnait autour de moi, le hasard me fait découvrir un insecte à robe noire, accroché à un lycoperdon ou vesse-de-loup, qu'une de vos amies tenait encore entre ses mains. M'emparer de ce petit animal d'une main alerte, et le montrer comme une conquête brillante, c'était saisir l'occasion de quitter mon rôle et de devenir rieur à mon tour; en effet, ô prodige de l'amour de la science! un changement complet se manifeste aussitôt en ma faveur dans l'esprit de mes rebelles écolières. Votre serviteur, qu'un instant auparavant elles accablaient de leurs risées, devient sur-le-champ l'objet de leurs félicitations empressées!... Vaines cajoleries! flatteries inutiles! je m'arrache à leur curiosité que j'avais excitée; j'emporte, nouveau Jason, le trésor confié à leur garde, et j'arrive ici tout courant, pour ne raconter qu'à vous seule l'histoire des Endomiques, dont vos jeunes amies brûlaient de connaître les détails.

Ces coléoptères, dont le nom indique les habitudes, furent en partie destinés à se loger dans les champignons, et à dévorer leur substance légère, afin de hâter la disparition de ces végétaux fugaces,

qui couvrent quelquefois le sol de leurs productions éphémères; plusieurs cependant se retirent sous les écorces des arbres, principalement des bouleaux, les attaquent dans leurs parties déjà cariées, leur font subir des outrages que le temps doit aggraver, et remplissent ainsi la mission obscure dont ils furent chargés sur la terre.

Adieu, Julie : je suis forcé de m'arrêter. Un bruit confus qui vient frapper mes oreilles, m'annonce le retour de vos compagnes, acharnées à me faire la guerre.

A l'instant même où je finis
Cette histoire trop raccourcie,
Leur troupe bruyante grossie
Par quelques-uns de nos amis,
Entre à grands flots dans mon logis,
Suit la route un peu rétrécie
De l'endroit secret où je suis,
Et demande à voir, à grands cris,
Ma figure si bien noircie.
Que faire contre un tel essaim,
Contre une pareille cohorte?
Le plus sûr est d'ouvrir ma porte,
De recevoir d'un front serein
Leurs quolibets de toute sorte,
Et de rire moi-même enfin
De ma triste métamorphose.
Je puis braver leurs traits moqueurs,
En songeant que les clabaudeurs
Dont cette troupe se compose,
De mon destin seraient jaloux,
S'ils obtenaient à prix semblable
Le bonheur inappréciable
Que j'ai de causer avec vous.

Les Coccinelles *.

Élytres couvrant le ventre ; antennes plus courtes que le corselet ; corps hémisphérique.

Caractères. Antennes de onze articles, dont les trois derniers sont en masse et le dernier tronqué. — Corselet échancré pour recevoir la tête, et bordé sur les côtés. — Élytres légèrement bordées. — Corps hémisphérique. — Pénultième article des tarses profondément divisé en deux labes.

Larves à six pieds, composées de douze anneaux qui vont en diminuant vers le derrière, tantôt lisses, tantôt hérissés d'épines. Elles font la guerre aux Pucerons, dont elles consomment un grand nombre.

Les insectes parfaits volent légèrement et se trouvent partout.

---

* Coccinelle, *Coccinella;* Linné. (*coccum*, graine; à cause de leur forme.) Ces insectes composent la famille des *Aphidiphages* (*Aphis - dis*, Puceron; φάγω, je mange;) de M. Latreille : ils entrent dans la famille des *Tridactyles* de M. Duméril, et dans la section des *Trimères* de Lamarck.

Lettre Cinquante-septième.

LES COCCINELLES.

Quels jolis petits insectes que ceux auxquels les savans ont donné le nom de Coccinelles! Le rouge, le jaune ou le noir sont les couleurs modestes qui composent toute leur parure; mais que ces teintes, variées avec goût, forment des nuances charmantes sur leur robe presque toujours lisse! Ici, quelques points d'encre symétriquement rangés, rehaussent le fauve ou le citron du fond de leur enveloppe; là, des taches semblables à des notes de plain-chant, imitent par leurs diverses positions, la bigarrure d'un papier de musique, les compartimens d'un damier, ou la variété d'une mosaïque ou d'une marquetterie; chez d'autres enfin, des gouttes d'orpin ou couleur de feu, parsemées sur leur carapace

d'ébène, semblent rappeler les broderies d'or et de pourpre qui ornent le manteau de Proserpine.

N'est-ce pas assez les dépeindre pour vous faire reconnaître dans les Coccinelles ces petits insectes hémisphériques, connus du vulgaire sous les noms de *vaches à Dieu, bétes de la Vierge*, etc. etc.? Leurs formes agréables, leur douceur apparente, qui intéresse en leur faveur les enfans même sous la main desquels ils tombent, leur ont sans doute mérité ces dénominations : cependant ils n'ont pas toute leur vie les habitudes paisibles qu'on admire en eux sous leur dernière forme.

Loin de se contenter, dans leur jeunesse, de la nourriture frugale des plantes et des végétaux, qui, à l'exemple des anachorètes de la Thébaïde, composent seuls leurs repas, sur la fin de leurs jours, leurs larves au corps noirâtre, bariolé de jaune, regarderaient au contraire comme indignes d'elles de faire une chère si maigre. Si on les trouve parcourant les feuilles, c'est donc moins pour dévorer leur substance, que pour y chercher les Pucerons dont elles sont fort avides. Elles les saisissent avec leurs pattes, en font un carnage affreux, et nous vengent ainsi des ravages incalculables que font à nos arbres ces insatiables suceurs. Leur férocité ne se borne pas à cette proie incapable de défense; à son défaut elles attaquent leur propre espèce, et, semblables aux Caraïbes, se repaissent avec délices de la chair de leurs ennemis vaincus.

Bientôt cependant elles semblent rougir de leurs crimes; elles renoncent à ces habitudes vagabondes et cruelles, choisissent une feuille sur laquelle elles puissent vivre dans le recueillement, et s'y fixent à l'aide d'une liqueur gluante qui les colle par l'extrémité du corps. Elles quittent, peu de temps après, l'habit de leur jeunesse, en le faisant glisser le long de leur corps, où il se ramasse en un peloton; alors, en signe d'une conversion sincère, elles se couvrent du cilice de la pénitence ou d'un voile mystérieux qui les rend méconnaissables, et dans cet état, elles ne font d'autre mouvement que celui de se hausser ou de se baisser alternativement lorsqu'on vient par mégarde à les heurter.

Après un jeûne de dix à quinze jours, elles paraissent entièrement changées et disposées à mener une vie moins odieuse. Pleines de ces résolutions, elles déchirent le linceul qui les enveloppait pendant les momens passés dans un état de mort simulé, font sécher au soleil leur robe humide encore, et s'élèvent dans les airs guidées par le désir de plaire et d'aimer.

Parées alors de tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté, les Coccinelles charment les regards des personnes les plus indifférentes aux merveilles de la Nature, et sont recherchées des enfans, qui, sans songer à leur nuire, les rendent les instrumens de leurs jeux ou les sujets de leurs distractions au sein même de leurs études. Quand quelques écoliers réu-

nis sous un régent sévère ne peuvent apprendre à leurs amis placés loin d'eux les pensées qui agitent leur ame, un de ces insectes se charge de la mission; posé sur le doigt de celui qui réclame son secours, il déploie ses petites ailes et comme les colombes de l'Orient, va faire connaître au condisciple éloigné, les secrets qui lui ont été confiés.

Vous avez dû juger de la complaisance de ces gentils animaux, si un individu de ce genre que je vous ai adressé l'autre jour, n'a point éprouvé dans sa route de fâcheuses aventures. Va, lui ai-je dit,

Pars, messager officieux,
Seconde mon ardeur extrême;
Dirige ton vol vers les lieux
Qui captivent celle que j'aime.
Dans ce séjour mystérieux
Si tu peux arriver près d'elle,
Dis-lui tout ce qu'un tendre zèle
Peut rêver de plus gracieux.
A ton message, si Julie
Répond un petit mot flatteur,
Reviens, aimable voyageur,
Reviens, à mon ame ravie,
Répéter ce mot enchanteur :
Un doux propos de mon amie,
Suffit pour faire mon bonheur.

Les Psélaphes *

Élytres raccourcies.

Caractères. **Antennes en massues ou plus grosses à l'extrémité, ordinairement de onze articles; mais quelquefois n'en offrant que six.— Mandibules et lèvre inférieure manquant chez quelques-uns. — Élytres réduites à des moignons arrondis postérieurement. — Articles des tarses entiers; le premier très peu apparent. — Corps subcylindrique.**

Les larves sont peu connues.

Les insectes parfaits habitent parmi les débris des végétaux; quelques-uns vivent dans certaines fourmilières.

*** Psélaphe, *Pselaphus*; Herbst. (ψηλαφάω, je tâtonne, parce qu'ils vont marchant dans des lieux où ils ont besoin de sonder le terrein.) Ils forment la famille des *Phsélaphiens* de M. Latreille; composent une partie de la famille des *Tridactyles* de M. Duméril, et la première section des *Coléoptères* de Lamarck.**

⁂

Lettre Cinquante-huitième.

LES PSÉLAPHES.

Qu'allez-vous dire, Julie, en recevant les insectes Liliputiens qui accompagnent cette missive? Peut-être rebutée par l'exiguité de leurs proportions, jetterez-vous sur ces imperceptibles un de ces regards de dédain qu'un opulent orgueilleux laisse tomber sur un misérable; cependant

Qu'importe la taille au mérite?
L'esprit ne loge-t-il que dans un vaste corps?
Esope que souvent on cite
Pour sa tournure hétéroclite,
Des plus rares talens possédait les trésors.

A l'exemple du Phrygien, les Psélaphes qui vont nous occuper, ne semblent qu'une ébauche de la nature; mais leurs mœurs n'en sont pas moins dignes d'être connues.

La plupart, amis de la solitude, se plaisent dans les lieux frais et humides, se cachent sous les pierres, se logent au sein des mousses, et trouvent dans les débris des végétaux une nourriture appropriée à leurs goûts. Si quelquefois le désir de voir le monde les pousse hors de leur retraite, ils attendent prudemment l'approche des ombres, afin d'échapper plus facilement, à la faveur de l'obscurité, aux tigres de petite race qui veillent pour les détruire.

D'autres espèces que leurs antennes, en forme de massue, ont fait gratifier de la dénomination générique de *Clavigère*, semblent rechercher la société de quelques peuplades hétérogènes et habiter exclusivement ces villages souterrains, ces passages sombres, où les Fourmis jaunes usent leur vie active et déploient leurs travaux merveilleux. « Lorsqu'on [1] a soulevé la « pierre qui recouvre la fourmilière, les Fourmis au « milieu de l'agitation générale, veillent néanmoins « sur les insectes qui logent auprès d'elles : ceux-ci « prennent souvent d'eux-mêmes le chemin des ga- « leries, mais s'ils ont l'air de s'enfuir, les Fourmis « les entourent, les poussent jusqu'à l'entrée de ces « corridors et les forcent d'y entrer; quelquefois l'une « d'elles saisit un de ces petits animaux au travers du « corps avec ses mandibules et va le déposer dans les « conduits souterrains. »

---

[1] Extrait d'une lettre adressée à M. le Comte Dejean par M. Wesmaël de Liège, inséré dans *l'Encyclopédie méthodique*, t. x, p. 223.

Au récit d'une générosité si extraordinaire, il me semble voir errer sur vos lèvres un sourire d'incrédulité et vous entendre vous écrier :

Dans le siècle ingrat où nous sommes,
Si ces chétifs individus
Possédaient de telles vertus,
Ils pourraient faire honte aux hommes.

Pour l'honneur de l'espèce humaine, je me hâte de vous dire que l'intérêt, notre unique mobile, semble être aussi celui qui fait agir les Fourmis.

« On aperçoit à l'extrémité des étuis des Clavi-
« gères, des poils longs, surtout au côté extérieur,
« où ils paraissent ordinairement agglutinés par l'ef-
« fet de quelque liqueur. Ne serait-il pas possible
« qu'il y eût de chaque côté du corps, à cet endroit,
« une ouverture d'un ou de plusieurs conduits qui
« secrétassent un liquide mielleux ? » Car nous verrons dans la suite d'autres Fourmis rechercher les Pucerons, les parquer dans leur voisinage, pour aller recueillir avec soin les gouttelettes sucrées qu'ils ont la propriété de rendre avec assez d'abondance.

Après vous avoir dévoilé les mœurs des Psélaphes, permettez-moi de rappeler vos regards sur l'organisation extérieure de ces insectes, qui terminent la série des coléoptères. La bouche de quelques-uns dépourvue de mandibules et de lèvre inférieure, leurs antennes réduites à six articles, sembleraient nous montrer dans ces avortons le fruit des derniers ef-

forts de la Nature, si nous ne les considérions comme servant de transition à la première famille de l'Ordre suivant, avec laquelle leurs étuis à moignons leur donnent quelque analogie.

C'est ainsi que tout se lie et s'enchaîne dans l'univers. Élevons-nous de la moisissure que l'œil découvre à peine sur la tige des graminées, jusqu'au baobab dont les vastes rameaux couvrent des champs entiers; de l'anguille invisible qui se meut dans le vinaigre, jusqu'à l'éléphant monstrueux dont la masse nous étonne; parcourons la distance qui existe entre le lichen aride qu'un souffle humide fait végéter sur le granit, et la sensitive délicate qui replie ses feuilles sous la main qui la touche; entre l'huître stupide qui vit et meurt sur le même rocher, et le castor ingénieux dont nous admirons l'industrie; nous trouverons des individus intermédiaires qui unissent ces espèces extrêmes par des nuances insensibles.

Si des plantes ou des animaux, nous remontions jusqu'à l'homme, nous observerions encore des différences marquées par divers degrés d'intelligence: mais ce sujet me conduirait à vous entretenir de l'inégalité des avantages dont chacun fut doué, et par suite à vous dire des vérités que votre modestie repousse toujours avec une merveilleuse adresse. Adieu :

Vous qui reçûtes en partage,
Avec l'esprit et la beauté,

Avec tant d'amabilité,
Mille talens pour apanage;
Si les dons rares et brillans
Dont vous vous trouvez enrichie,
Font naître un grain de jalousie,
Chez quelque belle de seize ans;
Si plus d'une en secret murmure,
Dans son dépit un peu jaloux,
Convenez que dame Nature
Fut trop libérale envers vous.

SECOND ORDRE.

LES ORTHOPTÈRES.

LES ORTHOPTÈRES*.

Quatre ailes : les supérieures coriaces, les inférieures membraneuses, pliées en long ; bouche à mâchoires.

Ils ont deux antennes ordinairement cylindriques ou sétacées et composées quelquefois d'un très-grand nombre d'articles. Plusieurs, outre les yeux à facettes, possèdent deux ou trois petits yeux lisses. On remarque à leur bouche un labre, deux mandibules, deux mâchoires ornées de deux palpes de cinq articles et recouvertes d'une galète, une lèvre portant deux palpes de trois articulations, et enfin une languette bifide ou divisée en quatre lanières.

Le corps revêtu d'une enveloppe moins solide que dans les Coléoptères, est couvert par des étuis mous qui ne se joignent pas ordinairement en ligne droite à la suture. L'écusson manque.

L'extrémité du ventre offre divers appendices, tels que des pinces, des filets, ou porte une tarière à deux lames recouvertes d'une enveloppe.

Les petits animaux de cet Ordre subissent une métamorphose incomplète. La larve ressemble à l'insecte parfait, aux étuis et aux ailes près, qui se montrent comme des moignons dans la nymphe, et se développent dans le dernier état.

Les Orthoptères sont les plus fortement organisés pour le vol. Plusieurs sont musiciens ; quelques-uns sont carnivores ou omnivores : le plus grand nombre est phytophage.

---

* (Ορθος, droite ; πτερὸν, aile.) Ils forment une partie des *Hémiptères* de Linné ; ils composent la troisième section des *Coléoptères* de Geoffroy ; les *Dermaptères* de De Géer ; les *Ulonates* de Fabricius, et enfin les *Orthoptères* des modernes, Olivier, Lamarck, MM. Cuvier, Latreille, Duméril, etc.

DIVISION

DES

ORTHOPTÈRES.

Tribus.

Pieds postérieurs

- Uniquement propres à la course; étuis couchés horizontalement sur le corps; femelles dépourvues de tarières cornées. Mâles muets. . les COUREURS.
- Remarquables par la longueur de leurs cuisses et les épines dont les jambes sont hérissées. Femelles souvent pourvues de tarières. Les mâles font entendre un son bruyant. . . . . les SAUTEURS.

ORTHOPTÈRES

COUREURS. [1]

Familles.

Tarses composés de

Trois articles. Étuis à suture droite, très-courts, cachant les ailes. Extrémité du ventre armée de pinces. . . . . les FORFICULES.

cinq articles.

Corps ovale et aplati. Tête cachée sous le bouclier du corselet. . . . . les BLATTES.

Corps étroit, alongé et presque cylindrique. Tête découverte. . . . . les MANTES.

Ces insectes sont généralement voraces. Quelques-uns rongent les fruits et les plantes; d'autres sont carnassiers; plusieurs semblent omnivores.

---

[1] Cet Ordre a été enrichi par les travaux de MM. Charpentier, Leach, Lichtenstein, Palisot, Stoll, etc.; et pour la partie anatomique par les recherches de MM. Dufour, Marcel de Serres, et Ramdhor.

Les Forficules *.

Tarses composés de trois articles ; étuis à suture droite, très-courts, cachant les ailes ; extrémité du ventre armée de pinces.

Caractères. **Antennes filiformes de douze à trente articles. — Tête unie au corselet par un cou très-court. — Corselet formé en plaque, ou bordé. — Étuis ne couvrant pas la moitié du ventre et servant à cacher les ailes. — Corps allongé et terminé par deux pinces, munies en dedans de très-petites dentelures.**

Ces insectes habitent les lieux humides et vivent de fruits et de végétaux.

---

* **Forficule,** ***Forficula ;*** **Linné.** ***(Forficula*****, petite pince.) Ils forment la famille des** ***Forficulaires*** **de M. Latreille ; celle des** ***Forficules*** **ou** ***Labidoures*****, (λαβὶς, tenaille ; οὖρα, queue ;) de M. Duméril, et entrent dans la section des** ***Orthoptères coureurs*** **de Lamarck.**

Lettre Cinquante-neuvième.

LES FORFICULES.

Ah ! Julie, où m'a entraîné le désir si attrayant de pouvoir vous écrire ! Quoi, encore sept Classes d'insectes à vous faire connaître ! Sans doute si je n'eusse consulté que mes forces, j'aurais été loin d'entreprendre une œuvre de si longue haleine.

Mais j'osais me flatter de l'espoir le plus doux,
Que triomphant de ma verve indocile,
Le plaisir me rendrait pour vous
Le travail plus facile.

La faveur qui m'attendait était si capable de me dédommager de tous les sacrifices, que nul autre sans doute n'aurait résisté à la tentation;

Car pour me procurer semblable jouissance
Quels que soient mes efforts secrets,
La peine ne saurait jamais
Faire trébucher la balance.

Ainsi, je ne puis, je le sens, abandonner une entreprise commencée sous de si heureux auspices, et laisser reposer une plume dont votre bienveillance a, jusqu'à ce jour, daigné flatter le travail.

Je vais donc, encouragé par votre bonté, parcourir encore les champs exploités par les naturalistes, et vous tracer les mœurs de ces insectes dont l'extrémité du ventre est armée de pinces ou de tenailles, et que pour cette raison on a appelés Forficules. Ils vous sont probablement plus connus sous le nom de Perce-oreilles, dont le hasard leur a mérité la dénomination; voici ce qu'on raconte à ce sujet dans notre pays.

Vers le X^e^ siècle, sur les bords de Trambouze [1], brillait une jeune bergère. Mélide était son nom; seize printemps formaient son âge. On la vantait comme la plus vertueuse des filles du canton; on la citait comme la plus belle. De tous les bergers qui avaient brigué sa main, Lydor était le plus heureux; il en avait la promesse.

La veille de leur union, la pastourelle, selon son habitude, avait conduit ses troupeaux dans la prairie: toute occupée de son destin futur, elle s'était assise au pied d'un aune et s'était endormie. Le bonheur, sans doute, animait alors tous ses songes et la berçait de ses douces illusions; mais

---

[1] Le ruisseau de Trambouze se jette dans le Rheins au-dessus de Régny, après un cours de peu d'étendue.

tout-à-coup une douleur subite la réveille en lui arrachant des cris affreux.

A sa voie plaintive chacun accourt, et Lydor, qui le premier se trouve à ses pieds, lui prodigue tous les soins que la tendresse lui inspire. Vaine sollicitude ! Secours inutiles ! un mal inconnu semble de plus en plus lui déchirer le tympan de l'oreille.

Dans la forêt voisine, habitait un homme ami des déserts ; une cabane formée de feuillage lui servait d'asile ; un lit de mousse composait sa couche. Une longue expérience lui avait appris la propriété des différentes simples et l'avait instruit d'ans l'art de soulager l'humanité souffrante. On transporte, auprès de ce sage, Mélide presque évanouie.

Ce vieillard ressemblait aux antiques Druydes.
Son front était tracé par de profondes rides,
Et ses cheveux blanchis sous les glaces des ans,
Par leur chûte attestaient le passage du temps.
Son dos était courbé sous le fardeau de l'âge ;
La mort, en sa pâleur, errait sur son visage ;
Mais ses yeux encor vifs, dans leur orbite creux,
Des jours de son printemps rappelaient tous les feux.
Sa grave austérité, sur sa figure empreinte,
Faisait naître pour lui le respect et la crainte ;
Sa barbe, en flots d'argent, descendait sur son sein ;
Un bâton soutenait sa défaillante main,
Et d'un cordon noueux la modeste ceinture
Fixait les plis divers de sa robe de bure.

Dès qu'il eut examiné la pauvrette, il emplit d'un lait pur un vase d'argile et l'expose sur des tisons, dont son souffle haletant ranime la vigueur ; puis

s'adressant aux bergers : invoquons, leur dit-il, de prime abord, celui qui dispose à son gré de la santé des hommes. A ces mots, le vieillard s'agenouille, trace sur son front humilié le signe sacré de la rédemption, et murmure pendant quelques instans des paroles mystérieuses. Cependant le liquide lacté, tourmenté par la chaleur, s'élevait en écumant dans le vase qui l'emprisonnait ; le solitaire en dirige, à l'aide d'un cornet, la vapeur humide vers l'oreille de la malade, et tout-à-coup... ô prodige ! on voit tomber un Forficule qui dressait encore, d'un air menaçant, les pinces dont son ventre était armé. Un soupir de soulagement s'échappe aussitôt des lèvres de Mélide, et la grotte retentit de ces mots consolans : « Elle est sauvée ! »

Tant que vécut ce pieux solitaire[1], Lydor et sa compagne vinrent chaque année, à pareil jour, rendre grâces au Ciel de ce bienfait, et offrir au bon viellard un modeste tribut de leur reconnaissance ; mais long-temps encore après cet événement, lorsqu'une bergère allait aux champs, chacun lui repétait : jeune fille, si la chaleur est assoupissante, si le gazon vous invite au repos, ne cédez pas à ce doux penchant, ou prenez garde au Perce-oreille.

---

[1] La tradition rapporte qu'avant sa mort une chapelle rustique fut élevée auprès de sa retraite. Les Sires de Beaujeu qui, depuis le X^e^ siècle, gouvernèrent pendant long-temps la province, choisirent souvent ce lieu pour le rendez-vous de leur chasse et le but de leur *course* ; de là, dit-on, vient le nom de Couas que porte le joli bourg bâti sur les ruines du monument primitif.

Ce fait, dailleurs, n'est pas le seul exemple qu'on puisse citer.

Le général V** se rendant en France après la bataille d'Austerlitz, sentit tout-à-coup, en reposant dans sa voiture, des douleurs d'oreille intolérables; un chirurgien Bavarois appelé d'abord, crut reconnaître un corps étranger dans le conduit auditif; mais les tentatives qu'il fit pour l'extraire, ne firent qu'augmenter la souffrance. Un second homme de l'art, mieux inspiré, fit couler de l'huile dans l'oreille, et en fit sortir un Forficule. La voiture qui était restée long-temps sans être aérée, renfermait un grand nombre de ces animaux derrière les coussins. [1]

C'est en effet, dans les lieux frais et humides, dans les fentes des vieux murs, sous les écorces, ou sous les pierres, que se cachent ordinairement ces insectes; ils y vivent souvent en société, et s'y livrent parfois, pour s'entre-dévorer, des guerres cruelles qui auraient bientôt diminué le nombre de ces êtres peu intéressans, si la femelle n'eût été animée, pour la conservation de sa race, d'une sollicitude toute particulière. On la voit cachant ses œufs comme une poule attachée à sa couvée, ou rassemblant entre ses pattes ses petits jeunes encore, et s'exposant, pour les protéger, aux dangers qui les menacent. Une attention semblable n'a pas lieu de surprendre;

---

[1] *Gazette de santé*, 50e année, n° XXX.

Le plus féroce caractère,
Celui du tigre, du vautour,
Ne saurait éteindre l'amour
Qui brûle le cœur d'une mère.

Il faut avouer, toutefois, qu'ils ne s'attaquent entre eux qu'à défaut d'autre nourriture; c'est plutôt à nos dépens qu'ils aiment malheureusement à s'engraisser. Ils s'établissent dans nos jardins, font quelquefois des dégâts affreux parmi nos fruits, dont ils se repaissent avec délices, et d'un air rebarbatif osent se défendre avec leurs pinces, lorsqu'on cherche à les punir de leurs déprédations; mais l'arme dont ils tentent de nous effrayer, est peu redoutable et ne saurait faire du mal.

Adieu : si la douce occupation de causer avec vous comme ami, ne me faisait oublier les obligations du naturaliste, il y aurait lieu d'être épouvanté de la tâche que je me suis imposée, et que ma faiblesse murmure de me voir obstiné à remplir;

Mais vainement elle s'offense
De me voir dans cet embarras;
Certain plaisir me dit tout bas :
Poursuis avec persévérance;
Je t'obtiendrai pour récompense
Le plus gracieux des sourris,
Si tu me crois, si tu bannis
Les vœux de ta raison timide.
Ce plaisir est un trop bon guide,
Pour ne pas suivre son avis!

Les Blattes[1].

Tarses composés de cinq articles; corps aplati et ovale; tête cachée sous le bouclier du corselet.

Caractères. **Antennes sétacées, formées quelquefois de près de cent articles. — Tête inclinée et presque entièrement cachée sous les bords du corselet. — Corselet plus large que long, imitant la figure d'un bouclier. — Corps ovale ou oblong. — Ventre terminé par deux appendices mobiles et articulés.**

Ces insectes sont généralement lucifuges. Les uns habitent les bois; les autres vivent dans l'intérieur de nos maisons où ils commettent souvent d'affreux dégâts.

---

[1] Blatte, *Blatta*; Linné. (Blatt, feuille; à cause de leur forme aplatie; ou Βλάπτω, je cause du dommage.) Ils forment la famille des *Blattaires* de M. Latreille; celle des *Blattes* ou *Omalopodes* (ομαλος, aplati; πους, pied;) de M. Duméril, et ils entrent dans la section des *Coureurs* de Lamarck.

Lettre Soixantième.

LES BLATTES.

Fuyez, trop volages plaisirs,
Fuyez, ma paisible retraite
Où, d'une espérance secrète,
Vous berciez mes plus doux désirs;
De votre prestige agréable
Mon triste cœur n'est plus flatté!....
Hélas! pourrais-je encor songer à la gaîté,
Après la disgrâce effroyable
Que vient d'éprouver.... ce pâté!

Vous savez, Julie, que notre petite société est dans l'usage de se réunir alternativement chez chacun des membres qui la composent, pour célébrer, sous les auspices de Momus, les plaisirs de la table et ceux de l'amitié. Mon tour était arrivé, et Lisette, avertie de recevoir ces aimables convives avec tous les honneurs accoutumés, avait employé tous les secrets

de son art à fabriquer le plus beau pâté qui se fût jamais vu... Tant d'efforts devaient-ils être si mal récompensés !...

Et moi, qui souriais à ce chef-d'œuvre nouveau, sur lequel je fondais une partie des honneurs de mon dîner ; moi, qui me plaisais d'un regard caressant à contempler sa tournure engageante, devais-je être, à mon tour, si cruellement détrompé ?...

Il faut vous l'avouer, cependant, un noir pressentiment semblait m'avertir que ma joie devait être éphémère ; vous le dirai-je ? le songe le plus effrayant était venu me présager le malheur qui devait m'arriver.

De ce dîner fatal c'était l'heure fixée;
Déjà chaque convive, au lieu du rendez-vous,
Arrivait, animé des désirs les plus doux;
Déjà, devant nos yeux, la table était dressée,
Quand Lisette, à servir, gauchement trop pressée,
D'une main maladroite, à nos regards surpris,
Laisse choir ce pâté qui s'écroule en débris !

Mes amis aussitôt que la frayeur transporte,
Aussi prompts que l'éclair s'élancent vers la porte;
J'ai beau les rappeler, mes cris sont impuissans.
Ni d'un dinde truffé les flancs appétissans,
Ni tous les mets divers que mon regard dévore,
Ni le nectar divin que septembre colore,
Ne peuvent en leur cœur ramener la raison !...
Chacun d'un pas pressé retourne en sa maison!
Chacun rentre chez soi l'estomac vide encore !...

Messagère du jour, à grand peine l'aurore
Avait blanchi nos monts de sa douce clarté,

Que par ce songe affreux quatre fois agité,
Je me lève, je cours; ô peine superflue !
Quel spectacle affligeant vient s'offrir à ma vue !...
Au lieu de cet énorme et superbe pâté
Qui la veille flattait mon regard enchanté,
Ce pâté, de Lisette et l'ouvrage et la gloire,
Je n'aperçois, hélas! (Dieu ! l'eussé-je pu croire !)
Que des débris épars, dont de vils animaux
Se disputaient encor les malheureux lambeaux !

La voilà donc, me suis-je écrié, la voilà donc réalisée cette mésavanture effroyable ! Voilà donc cette croûte feuilletée qui ne devait s'entr'ouvrir qu'au murmure flatteur du pétillant Charnay ! [1]... Ah ! sans doute, si comme Mélibée, mon esprit n'avait pas été aveuglé, jaurais pu... je n'ai pas eu la force d'achever; mais d'un pied inaccessible à la pitié, j'ai anéanti, dans ma fureur, tous les gourmands qui s'en étaient réservé les prémices : tel, mais moins terrible, le héros de la Manche écrasait les marionettes du malheureux Pierre.

Ce ne sont ni des chats, ni des souris qui étaient l'objet de ma vengeance ; peut-être même ignorez-vous le nom de Blatte que portent ces ennemis dangereux. Je vous en envoie donc un échantillon pour que vous ne puissiez vous méprendre sur leur figure ; et si jamais le hasard offre à vos yeux quelques-uns de leurs analogues, faites-vous violence,

---

[1] Les côteaux de Pouilly, Fuissé, Prissé, Charnay, dans le Mâconnais, sont justement célèbres par la bonne qualité des vins qu'ils produisent.

mon amie, et détruisez sans miséricorde ces êtres redoutables.

Encore, si ces animaux nuisibles nous faisaient une guerre franche, s'ils nous attaquaient de plein jour, peut-être parviendrait-on à les détruire; mais ce n'est que dans l'horreur des ténèbres qu'ils se livrent à leurs excursions voraces: dès que la lumière reparaît, ils fuient à son aspect dans les trous de nos murailles, ou dans les fentes de nos planchers.

Tous les insectes de cette famille ont une avidité désastreuse, peu délicate dans ses goûts; ils s'attaquent non-seulement au pain et à la farine, mais à son défaut, ils s'accommodent très-bien de nos habits et même de nos souliers. Une espèce habite les cases des Lapons, et y dévore le poisson sec qui fait presque leur unique nourriture; une autre, connue en Amérique sous les noms de Ravet, ou Kakerlack, commet, chez les infortunés colons, des dégâts épouvantables, et pénètre quelquefois jusque dans les vaisseaux, où, lorsqu'elle est multipliée, elle peut occasioner les plus grands malheurs, en détruisant les provisions destinées à nourrir l'équipage. [1]

On a cherché plusieurs moyens d'anéantir cette odieuse race. Scopoli prétendait que la vapeur du charbon de pierre faisait périr ces animaux; l'expérience n'a pas confirmé l'efficacité de cette recette.

---

[1] *Voyages de Lapeyrouse autour du monde;* 1er vol., p. 179.

L'expédient le plus sûr pour s'en débarrasser est peut-être de faire brûler de *l'assa fœtida* sur des charbons ardens, ou même s'ils sont peu nombreux dans l'appartement, d'y enfermer pendant quelques nuits un canard ou un hérison. Quelques Sphex, insectes à quatre ailes, font aux Blattes une guerre à mort, et pourraient nous être très-utiles, si nous avions l'art de les réduire comme le chat, à l'état domestique; mais notre génie n'a pas su nous attacher encore tous les animaux qui pourraient trouver leur intérêt à seconder nos desseins.

Heureusement, les détestables créatures qui nous occupent ne pullullent pas beaucoup; la femelle ne pond qu'un petit nombre d'œufs, enfermés dans une coque ovale et comprimée. On voit cette espèce de bourse attachée à son derrière, jusqu'à ce que lasse de traîner ce paquet, elle s'en débarrasse en le fixant à divers corps, à l'aide d'une matière visqueuse.

Tel est l'histoire des Blattes, dont le nom seul rappelle à ma mémoire... cependant

En vous écrivant, mon amie,
En goûtant ce bonheur charmant,
J'éprouve qu'insensiblement
Ma haine se trouve adoucie;
Le plaisir de vous confier
Tous les dégâts causés par cette affreuse engeance
M'a fait de ce malheur perdre la souvenance.
Que ne ferait point oublier
Une semblable jouissance!

Les Mantes *.

Tarses composés de cinq articles; corps étroit, allongé et presque cylindrique; tête découverte.

Caractères. **Antennes sétacées, formées d'anneaux courts. — Tête découverte. — Yeux saillans. — Front parfois prolongé en corne. — Yeux lisses au nombre de trois, ou quelquefois peu visibles. — Pieds antérieurs souvent plus grands, servant à saisir la proie. — Ailes quelquefois nulles ou réduites à un rudiment; d'autrefois couvrant tout le ventre.**

Le plus grand nombre est carnassier, mais plusieurs ne sont qu'herbivores.

---

* **Mante, *Mantis*, Linné (*Mantis*, devin;) ils forment les familles des *Mantides* et des *Spectres* de M. Latreille; celle des *Difformes* ou *Anomides* (Ἀνόμοιος, singulier; ἰδέα, forme;) de M. Duméril et une partie de la section des *Coureurs* de Lamarck.**

Lettre Soixante-unième.

LES MANTES.

J'ai toujours vu qu'on ne peut guère,
(Sous peine de passer pour crédule auditeur,)
Ajouter confiance entière
Au récit le plus ordinaire
D'un chasseur ou d'un voyageur.

Ces messieurs possèdent à un si haut degré l'art d'amplifier, d'embellir, voire même d'inventer les sujets, que leur véracité nous est tout aussi suspecte que s'ils étaient originaires de la Gascogne. Ils ont beau nous transporter dans les contrées les plus éloignées et les moins conformes aux nôtres par leurs us et coutumes, on se souvient du proverbe :

A beau mentir qui vient de loin.

On n'a donc point cru sur parole ceux qui, de retour des Indes, assuraient y avoir vu des feuilles tombées de l'arbre qui les portait, se mettre en mouvement sans le secours du moindre zéphir, et fuir la main qui cherchait à les saisir. Le fait semblait par trop extraordinaire ; mais quelles absurdités n'ont pas été avancées par ceux qui peignent sur le papier les pensées de leur cerveau malade ? Un savant a bien voulu nous prouver que les feuilles de certains arbres avaient, après leur chûte, la propriété de se changer en animaux. [1]

L'erreur néanmoins que soutenaient les premiers, n'était pas absolument bien loin de la vérité : les objets qu'ils avaient vu marcher étaient des insectes aplatis, dont les étuis verts ou jaunâtres imitaient tellement le feuillage, qu'il fallait y regarder de bien près pour reconnaître la méprise.

Les pays étrangers à l'Europe sont le séjour de la plupart des individus de cette famille, à tournure si bizarre ; cependant le midi de la France nous en offre quelques échantillons. J'en ai trouvé plusieurs, cet été, dans nos provinces voisines de la Méditerranée ; j'ai même vu la femelle de l'espèce la plus commune, déposant sur une plante ses œufs recouverts d'une espèce de bouillie, qui se durcit bientôt à l'air et forme autour d'eux une enveloppe semblable à du parchemin.

---

[1] L'abbé de Vallemont. *Curiosités de la Nature*. 1705.

A peine sortis de ce sac, les petits paraissent-ils au monde, qu'animés de cet appétit insatiable qu'on remarque, en général, chez les animaux de eet Ordre, ils ne songent qu'à satisfaire leur faim dévorante. Semblables au tigre, ils tuent souvent de faibles créatures pour le seul plaisir de faire du mal. Que dis-je ? on a vu des frères aussi acharnés que des Etéocle et des Polynice, oublier les liens du sang, élever leur corselet dans une attitude menaçante et s'attaquer avec fureur. [1]

Malgré ce caractère féroce, la forme et la démarche de ces insectes sont si curieuses, qu'elles rendent cette famille une des plus intéressantes. Sans parler ici de ces espèces ressemblant à des fantômes, à des spectres qui voltigent, celle qui se rencontre le plus fréquemment en France est faite pour fixer notre attention par ses pieds de devant, élevés comme les mains d'une religieuse qui serait en oraison. Frappés de cette posture, les habitans de la Provence et du Languedoc lui ont donné le nom de *Prega-Diou* ou *Prie-Dieu*; et les dévôts musulmans, pénétrés pour elle d'une vénération profonde, croiraient commettre un crime, s'ils nuisaient à un être qui semble adresser de continuels hommages à l'auteur de toutes choses. Les Hottentots

---

1 *Voyez* le trait plus singulier rapporté par M. Labillardière. *Mélanges d'histoire naturelle, ou observations faites dans un voyage au Levant.* Annales du Mus., t. 18, p. 453.

poussent encore plus loin la superstition ; ils pensent trouver dans une de ces feuilles ambulantes [1], une divinité, destinée à les protéger.

La forme anomale de ces petits animaux leur a mérité le nom de Mante, qui signifie devin. Les anciens avaient cru voir dans leur tournure have et allongée la figure de ces antiques Sybilles qui, sous ce costume nouveau, semblaient encore en étendant les pattes antérieures, deviner ou indiquer ce qu'on leur demandait. Aussi disait-on qu'ils enseignaient le chemin à l'enfant éloigné de la maison paternelle, et au voyageur égaré qui avait le bonheur de les rencontrer.

Adieu : si leur crédit était encore en vigueur, vous n'auriez pas besoin de recourir à leurs oracles, pour connaître mes sentimens à votre égard ;

Car lorsqu'au gré de ma tendresse
Je puis vous revoir parmi nous,
Dans ces jours, ces momens si doux,
Qui s'envolent, hélas ! avec tant de vitesse ;
Par mon air, mes regards, par tous mes traits enfin,
Je me décèle assez moi-même,
Et besoin n'est d'être devin
Pour connaître que je vous aime.

---

[1] *Mantis fausta*, Oliv.

ORTHOPTÈRES.

SAUTEURS.

Familles.

Étuis et ailes

- Couchés horizontalement sur le ventre ; ailes, dans le repos, se prolongeant en filets au-delà des étuis ; tarses de trois articles. les **Grillons.**
- en toit
  - Antennes sétacées, très-longues ; femelles toujours armées d'une tarière en forme de sabre ; tarses de quatre articles. les **Sauterelles.**
  - Antennes filiformes ou renflées vers le milieu ou l'extrémité ; femelles sans tarière ; tarses de trois articles. . . . les **Criquets.**

Ces insectes ont été appelés *musiciens* ou *chanteurs* par le vulgaire, et *Stridulans* par les savans, à cause du son bruyant que les mâles font entendre.

La plupart des femelles déposent leurs œufs dans la terre.

Les Grillons *.

Étuis et ailes couchés horizontalement sur le ventre ; ailes dans le repos, se prolongeant en filets au-delà des étuis; tarses de trois articles.

Caractères. **Antennes tantôt sétacées et très-longues, tantôt grenues et très-courtes. — Pieds antérieurs parfois aplatis, propres à fouir la terre. — Tarses postérieurs rarement formés d'appendices mobiles en forme de doigts. — Petits yeux lisses quelquefois peu distincts. — Ventre des femelles souvent armé d'une tarrière saillante.**

Ces insectes habitent principalement les jardins et les pâturages; quelques-uns vivent dans le sable sur le bord des mares ou des rivières; d'autres se cachent dans l'intérieur de nos maisons. La plupart sont entomophages. Plusieurs sont nocturnes.

---

* **Grillon**, *Grillus ;* **Linné.** (Γρύλλη, **grognement, à cause de leur chant.** *Grylllus*, **employé par Pline,** *lib.* **29,** *cap.* **6**) **ils forment la famille des** *Grilloniens* **de M. Latreille; celle des** *Grillonides* **de Lamarck et font partie de celle des** *Grilliformes* **ou** *Grilloïdes* (Γρυλλος, **Grillon ;** ἰδεα, **forme ;**) **de M. Duméril.**

Lettre Soixante-deuxième.

LES GRILLONS

Oh ! le petit monstre que voici ! Oserai-je bien vous entretenir de cette vilaine créature, que sa vie souterraine et l'analogie de ses travaux avec ceux d'un quadrupède fouisseur, ont fait nommer Taupe-grillon ? Il faudrait être, je l'avoue, bien enthousiaste des merveilles de la nature, pour trouver dans son extérieur la moindre beauté capable de flatter l'œil. Comment pourrai-je donc vous intéresser en faveur de ce hideux insecte, si j'ajoute que son penchant à nuire égale sa laideur ? Il est maudit des jardiniers, dont il bouleverse les potagers, en y pratiquant des galeries souterraines. Ses pieds antérieurs sont armés, pour cet usage, de pelles dentées, à l'aide desquelles il s'ouvre un passage au travers des couches, en repoussant sur les côtés la terre qu'il déblaie. Vous concevez que dans cette opération, il apporte

peu de soin à ménager les racines des plantes que nous élevons ; de là vient la haine qu'on lui voue et qui justifie les embûches qu'on lui tend pour exterminer sa race.

Malheureusement les femelles de ces Taupe-grillons ou Courtillières sont douées d'une fécondité et animées, pour la conservation de leur postérité, d'une tendresse qui mettent en défaut toutes nos ruses.

Elles construisent un nid d'un demi-pied de profondeur, dont la forme imite celle d'une bouteille dont le col serait courbé ; elles enferment dans cette cachette près de quatre cents œufs, et en bouchent exactement l'entrée, de crainte que le Carabe doré ou d'autres ennemis pénétrent dans cette retraite, comme des loups voraces dans une bergerie, et y fassent des ravages effroyables. Pour plus de sûreté, elle se condamnent à veiller autour de ce dépôt précieux comme un avare auprès de son trésor, et semblent oublier les soins de leur propre conservation ; tant le bien-être de leurs petits les occupe ! Ne vous étonnez pas, Julie, d'une sollicitude si active : un jour vous saurez jusqu'à quels sacrifices peut se résigner la tendresse d'une mère. Cet amour, dont vous ignorez le pouvoir, agite le tigre au fond des déserts, enflamme le vautour dans le creux des rochers, anime l'insecte perdu dans la poudre, et enchante l'homme depuis son été jusqu'à la fin de sa vie.

J'en atteste vos cœurs, soutiens de mon jeune âge :
Combien de fois, ô mes parens chéris !
Auprès du lit de votre fils,
N'avez-vous pas souri de revoir votre image !
Combien de fois bercé dans vos bras caressans,
Accablé de votre tendresse,
Couvert de vos embrassemens,
N'avez-vous pas connu l'ivresse
Qu'inspire en nous l'amour de ses enfans !
Ah ! quand pourrai-je au gré des vœux les plus ardens
De mon ame reconnaissante,
De cette affection touchante
Quelque jour, envers vous, dignement m'acquitter ?
Mais que dis-je ! jamais y pourrai-je prétendre ?
Votre amour fut toujours si tendre,
Les soins qu'à chaque instant vous sçûtes me prêter
Sont si nombreux, qu'au lieu de vous les rendre
A peine, hélas! pourrais-je les compter !

Pardon, Julie, de cette courte digression en faveur d'un père et d'une mère adorés, dont vous aurez peut-être un jour à bénir avec moi la tendresse; le sujet m'a entraîné : je reviens à nos petits animaux.

D'autres Grillons, que leurs tarses postérieurs composés d'appendices mobiles, en forme de doigts, ont fait nommer *Tridactyles*, labourent aussi en tout sens le terrain qu'ils occupent ; mais au moins ces derniers, les pygmées de cette famille, choisissent pour séjour des lieux sur lesquels l'homme renonce à exercer sa domination. Ils fuient la verdure autant que d'autres insectes la recherchent, et ne sont bien à leur aise que sur un sable absolument nu.

Leur préférence pour ces plages arides doit piquer

votre curiosité ; je ne saurais mieux la satisfaire qu'en laissant parler le fidèle auteur de leur histoire intéressante.[1] « C'est au sable même qu'ils en veulent; ils s'en nourrissent, ils avalent avec délices le sable humide et très-fin dans lequel ils creusent en même temps des souterrains profonds ou des galeries à fleur de terre. On sait en effet que le sable humecté par l'eau des rivières recèle des vers infusoires, et des larves d'insectes, qu'on ne peut apercevoir sans le secours de la loupe ou du microscope. Peut-être aussi s'accommodent-ils des imperceptibles débris de végétaux que l'on trouve partout, et qui, par leur mélange avec la terre franche, constituent l'humus ou terre végétale.

« Le Tridactyle s'y prend, pour travailler, d'une autre manière que le Taupe-grillon : il arrache le sable avec ses mandibules ; celles-ci le cèdent aussitôt à un des pieds antérieurs qui place immédiatement chaque grain là où il convient à l'insecte. Les voûtes des galeries que pratique ce petit mineur, ne sont pas très-compactes ; le constructeur y laisse parfois des interstices qui permettent de le voir dans sa retraite lorsqu'on y regarde de très près ; mais il ne faut satisfaire sa curiosité qu'avec précaution ; il est bon de placer un morceau

---

[1] M. Foudras. *Observations sur le Trydactile panaché.* Lyon, 1829. pag. 11 et suivantes.

de verre à vitre entre l'œil et la galerie ; car, au moindre mouvement, le Tridactyle, qui connaît sans doute le peu de solidité de son édifice, s'élance comme un pétard, et fait sauter les grains de sable au nez de l'observateur. »

Qui ne connaît le Grillon domestique ? cet ami du foyer de la maison, ce compagnon des Dieux Lares. Une vénération religieuse le rend sacré pour l'habitant de la campagne : son cri annonce le beau temps : sa présence porte bonheur aux logis qu'il habite.

Il se tient dans nos habitations, derrière les cheminées, dans les fentes de muraille et auprès des fours des boulangers ; mais toutes les nuits il sort de sa retraite, va ravager les comestibles de son hôte, et revient chanter sa victoire par son cri-cri insipide. Ce bruit cependant a des charmes pour certaines personnes ; Scaliger en aimait la triste mélodie, et le docteur Kœnig [1] nous apprend qu'en Afrique on nourrit ces insectes comme nous élevons des oiseaux, et qu'on les vend à cause de leur chant, qui procure un sommeil plus doux à ces peuples indolens.

En France nous n'avons point les mêmes goûts ; leur stridulation nous fatigue souvent et nous fait chercher les moyens de nous débarrasser de ces musiciens. Ledel raconte à ce sujet, qu'une femme,

---

1 Ephémérides d'Allemagne.

dont les efforts pour détruire de tels symphonistes avaient été superflus, s'étant mariée quelque temps après, le son des instrumens et le bruit des danseurs conviés à ses noces produisirent sur eux de tels effets, qu'ils disparurent pour jamais.

Habitant des vallons, le Grillon des champs hante ordinairement les prés et les pâturages; il s'y creuse un trou oblique et peu profond, d'où il ne sort guères qu'au coucher du soleil, pour donner des sérénades à celle qui a su le charmer.

Un jour, errant dans les lieux voisins de votre habitation, je m'étais assis près de la retraite d'un de ces insectes, lorsque ennuyé de sa musique, je résolus de le prendre et de lui faire payer cher sa chanson : dans cette intention, j'attachai une fourmi à un cheveu et la plaçai à l'entrée de sa cellule. Mon petit compère, attiré par la gourmandise, voulant se saisir de cette proie qui, grâces à mes soins, fuyait toujours devant lui, sort de son habitation pour la poursuivre, et devient bientôt mon captif malgré les bonds qu'il fait pour m'échapper. J'allais l'immoler à ma vengeance, la pitié me retint :

Va-t-en, lui dis-je, hôte des champs,
Retourne dans ton ermitage,
Étourdir encor les passans
Par ton monotone ramage;
Va connaître encor le plaisir
Au sein de ton heureux ménage;
Là, tu sais braver à loisir
L'oiseau perfide qui te guette,

Là, du seuil de ta maisonnette,
Tu vois quand, quittant les hameaux,
La jeune et fraîche bergerette
En chantant guide ses troupeaux
Et les amène sur l'herbette,
Ou que d'autres fois la pauvrette
Solitaire et d'un œil distrait,
Las! au hasard erre seulette;
Mais tandis que chagrin secret
Et la tourmente et l'inquiète,
Heureux Grillon, dans ta retraite,
Tu chantes tes plaisirs constans;
Ah! si les destins bienfaisans
Guident en ces lieux ma Julie,
Dis-lui que dans ces prés rians,
Tu m'as vu sur l'herbe fleurie,
Pensif, occuper mes instans
A rêver à ma jeune amie.

Les Sauterelles *

Étuis et ailes en toit; antennes sétacées très-longues; femelles toujours armées d'une tarière en forme de sabre; tarses de quatre articles.

Caractères. Antennes en forme de scie, très-longues. — Ailes quelquefois nulles. Étuis parfois très-courts en forme d'écailles voûtées et arrondies. — Femelles munies d'une tarière comprimée, imitant un sabre ou un coutelas.

Ces insectes sont herbivores. Ils habitent les prairies, les coteaux même arides, et aiment à se percher sur les haies et les genêts.

---

* Sauterelle, *Locusta;* Geoffroy (*Locusta*, nom employé par Pline et dont s'est servi St-Jérôme pour rendre le mot *hachagab*, qui en hébreu signifie une Sauterelle). Ces insectes forment la famille des *Locustaires* de M. Latreille; ils entrent dans celle des *Grylliformes* de M. Duméril, et dans celle des *Grillonides* de Lamarck.

Lettre Soixante-troisième.

LES SAUTERELLES.

Qu'on ne nous vante plus les sauts prodigieux des Gerboises et des Kanguroos, de ces mammifères étonnans; les insectes nous offriront des tours de force plus merveilleux, et des êtres, proportion gardée, d'une agilité bien supérieure : vous devinez que je veux nommer les Sauterelles. Nous les verrons suivre par des bonds épouvantables le moissonneur dans les champs, ou s'élancer à une distance surprenante, devant le jeune pasteur qui les poursuit dans la prairie.

Avec des avantages si considérables, elles ont encore été pourvues des organes du vol; au moindre danger, au plus léger caprice, elles déploient, sous les feux de l'été, leurs ailes hyalines semblables à un éventail diaphane, et franchissent les airs comme ces dragons brillans créés par l'imagination des poëtes.

Ces insectes, connus des Romains sous le nom de *Locusta*, ont été employés quelquefois comme le Scarabée chez les Egyptiens, à exprimer hiéroglyphiquement leurs pensées. On a trouvé dans les ruines d'Herculanum un char d'ivoire, traîné par un aigle, qu'une Sauterelle placée dans le char guidait avec des rênes [1]. Ce morceau de sculpture symbolique était sans doute une satire dirigée contre Néron, qui, chargé de conduire l'empire, se laissait gouverner lui-même par un monstre aussi cruel que lui, la célèbre empoisonneuse Locusta [2]. Ces peuples dégénérés employaient ainsi un insecte dans le timide langage de leur haine, comme le jeune icoglan se sert d'une fleur dans celui de son amour;

De cet art aimable et coquet
La beauté n'est point offensée,
Et souvent son ame oppressée
Confie aux couleurs d'un bouquet
Les doux secrets de sa pensée.

M. Aimé Martin.

Les Sauterelles, lorsqu'on les saisit, dégorgent une liqueur noire et bilieuse; on dit à ce sujet que les paysans de la Suède leur font mordre les verrues dont leurs mains sont hérissées, persuadés que cette espèce de salive fait sécher et disparaître ces excroissances

---

[1] *Cours d'Histoire naturelle*, t. 7, p. 83.

[2] Suetone, *in Ner*, 33. — Tacite, an. 12, c. 66.

cutanées. Pour vous, Julie, qui n'avez aucun motif pour éprouver l'efficacité de cette recette, gardez-vous de placer vos jolis doigts sous leurs mandibules dentelées, si vous n'êtes pas curieuse de connaître jusqu'à quel point ces tenailles déchirantes ont reçu la faculté de pincer.

D'après les notions que vous possédez sur les métamorphoses, vous vous rappelez sans doute qu'à la troisième période de leur vie, ces insectes portent leurs ailes en paquet, comme un colporteur son ballot ; n'allez pas toutefois confondre avec des nymphes quelques espèces dont les étuis sont tellement raccourcis, qu'ils sont réduits à des moignons.

Les femelles de ces animaux ont l'extrémité du ventre armée d'un sabre ou d'un coutelas, qui ne semble aux yeux du vulgaire qu'un ornement frivole; mais l'observateur y découvre une tarière, destinée à cacher au sein de la terre les semences nombreuses qui produiront leurs descendans.

Les mâles, dépourvus de ces appendices, qu'utilise la tendresse des mères, ont en revanche à la base de leurs étuis, une pièce membraneuse comme la peau d'un tambour de basque, au moyen de laquelle ces petits musiciens champêtres produisent des sons perçans, en faisant vibrer leurs étuis l'un contre l'autre par un mouvement horizontal très-vif.

Dans les climats froids, où l'on ne connaît pas les Hémiptères bruyans qui font raisonner les champs du midi, on donne le nom de Cigale à ces longues Sau-

terelles vertes qui, à l'exemple de Philomèle, charment leurs muettes compagnes par des concerts retentissans.

Ainsi, Julie, l'insecte caché dans l'herbe, l'ours habitant des forêts, ou l'aigle perdu dans les nues, subissent les lois de cet enfant aveugle que je n'ose vous nommer, mais dont le pouvoir magique guide toujours ma plume sous la tutelle de la vertu.

Oui, tout sent la douce influence
De cet être mystérieux;
Tout le reconnaît sous les cieux;
Tout se soumet à sa puissance.
A peine, parmi nos jardins,
La rose vient-elle d'éclore,
Que les pétales purpurins
De l'aimable fille de Flore
S'entr'ouvrent aux zéphirs badins
Qui suivent le char de l'aurore.
La Naïade, au bord des ruisseaux
Dont elle écoute le murmure,
Pensive, rêve au dieu des eaux
Dont la verdâtre chevelure
Se cache parmi les roseaux.
Le Rossignol, dans le bocage,
Raconte ses plaisirs nouveaux,
Et sait attendrir les échos
Par son mélodieux ramage;
Tandis que, dans le voisinage,
Cédant à son goût inconstant,
Le papillon, en folâtrant,
Vient offrir au bonheur volage
Son existence d'un instant.
Ainsi, de ce dieu séduisant
Quand la fleur sent le doux servage,

Quand l'oiseau, parmi nos bosquets,
Quand l'insecte sur la verdure,
Éprouvent ses charmes secrets,
Qui pourrait d'une ardeur si pure
Ne pas se laisser enflammer;
Ah ! qui pourrait ne pas aimer,
Quand tout aime dans la Nature !

***

Les Criquets *.

Étuis et ailes en toit ; antennes filiformes ou renflées vers le milieu ou à l'extrémité ; femelles dépourvues de tarière ; tarses de trois articles.

Caractères. **Antennes filiformes ou terminées en bouton ou rarement renflées dans le milieu et aplaties en forme de sabre. — Tête pourvue de trois occelles. — Corselet parfois relevé en crête, parfois prolongé en forme d'écusson aussi long que le corps. — Ventre comprimé latéralement. — Ailes souvent colorées. — Tarses ordinairement pourvus d'une pelote membraneuse entre les crochets.**

Ces insectes herbivores, sont le plus fortement constitués pour le vol.

---

* **Criquet,** *Acrydium* **; Geoffroy. (Ἀκρίς, Sauterelle. Aristote, liv. IV, ch. 9.) Ils forment la famille des** *Acridiens* **de M. Latreille; entrent dans la famille des** *Grylloides* **de M. Duméril et dans celle des** *Gryllonides* **de Lamarck.**

Lettre Soixante-quatrième.

LES CRIQUETS.

Tout passe ici-bas, mon amie!
A peine goûtons-nous les charmes du printemps,
Qu'hélas nous arrivons, emportés par le temps,
A l'automne de notre vie.

Voyez comme la nature elle-même nous annonce aujourd'hui par sa tristesse la fuite des saisons! Ces tilleuls naguère parés de toutes leurs grâces, unissent déjà le jaune et le livide au vert de leur chevelure; nos cerisiers se colorent d'un rouge pareil aux premiers feux de l'aurore; tandis que plus caduques les feuilles des noyers se détachent de leurs rameaux et tournoient dans les airs au gré des vents.

Avertis par ces indices de l'approche de l'hiver, les hirondelles se réunissent, en poussant des cris:

Dans un sage conseil par les chefs assemblé,
Du départ général le grand jour est réglé;
Il arrive: tout part; la plus jeune peut-être

Demande, en regardant les lieux qui l'ont vu naître,
Quand viendra ce printemps par qui tant d'exilés
Dans les champs paternels se verront rappelés?

L. Racine, *poème de la Religion, ch.* 1.

Elles sont bientôt remplacées par les bécasses, les oies et les canards qui, déserteurs des plaines boréales, vont sous un ciel plus doux chercher une nourriture plus facile à trouver.

Cependant, au retour des zéphirs, ces oiseaux regagnent leurs climats; le rossignol abandonne les îles enchantées du Levant; l'hirondelle impatiente de retrouver son berceau brave les flots de la Méditerranée, et la caille succulente quitte les rivages Africains, pour revenir dans nos prés répéter ses chants saccadés et recommencer de nouvelles amours.

Ces musiciens emplumés ne sont pas les seuls aéronautes qui se livrent à des émigrations lointaines; la science qui nous occupe a aussi ses voyageurs ailés: je veux parler des Criquets.

Plusieurs de ces insectes, appelés *Sauterelles de passage*, ne sont que trop connus par leurs terribles excursions. Originaires de la Tartarie, ces animaux voraces seraient peut-être un bienfait de la Providence, pour consommer les herbages inutiles des pâturages délaissés, s'ils se bornaient à remplir cette mission, et restaient confinés dans les vastes déserts que parcourent les peuples nomades, dont ils imitent la vie errante;

Mais du Très-Haut parfois ministres redoutables,
On les voit tout-à-coup, en troupes innombrables,

Arriver, transportés sur les ailes des vents,
Et des lointains climats s'abattre dans nos champs.
Malheur, trois fois malheur, aux campagnes fécondes
Où s'arrêtent alors leurs hordes vagabondes!
L'herbe chère aux troupeaux, le doux fruit de Cérès,
Qui de ses épis d'or ombrageait nos guérêts,
Les fleurs qui tapissaient la campagne fertile,
De nos bois verdoyans le feuillage mobile,
Que dis-je? fort souvent jusques à leurs rameaux,
Tout cède à l'appétit de ces vils animaux;
Tout disparaît soudain sous leurs dents trop avides,
Qui changent nos vallons en des déserts arides.

L'Égypte n'est pas la seule qui soit encore, comme au siècle de Moïse [1], ravagée par ce fléau dont les prophètes de Dieu menaçaient les ingrats Israëlites. Après la défaite de Charles XII à Pultawa, dans sa retraite en Bessarabie, des Criquets poussés par le Kaamseen ou vent d'Arabie, arrivèrent en nombre si considérable, que leurs bataillons nombreux, semblables à un nuage épais, obscurcissaient le soleil; leur approche était annoncée par un sifflement pareil à celui qui précède la tempête, et le bruissement de leur vol surpassait le sombre mugissement de la mer courroucée [2].

Rien ne résiste à ces phalanges incalculables [3], plus terribles que celles des cosaques du Don. En 1663

---

[1] Exode, ch. X, v. 12.

[2] *Histoire militaire de Charles XII, roi de Suède*, p. 160.

[3] Joel. I, v. 4. Exode ch. X, v. 15. — Psaume lxxvij, v. 46. — J. Paul. Hebenstreitii, *Diss. de Locustis.* 1693. — J. P. Treuneri, *Phœnomena Locust.* Jen. 1693. *Relations des Voyages dans l'Afrique septentrionale*, par le major Dixon Denham. *Journal des Voy.* t. 31, p. 184, etc. etc.

elles firent une irruption dans le midi de la France, et changèrent bientôt en plaines de sable nu la campagne d'Arles où elles se posèrent. L'autorité fit ramasser leurs œufs collés aux plantes, par l'écume visqueuse qui les enveloppait ; on en recueillit trois mille quintaux qui, suivant les calculs faits à cette époque, auraient produit plus de cinq milliards de ces insectes [1]. On peut au reste se faire une idée de la quantité effroyable dans laquelle ils arrivent, quand on pense que d'un seul essaim qui est resté trois jours sur le territoire d'Hermanstadt, pendant la dernière guerre des Russes, on en a détruit à peu près trois mille mesures de Presbourg, sans que l'essaim parût diminué lorsqu'il est parti [2].

Heureusement nos contrées sont rarement le théâtre de ces excursions si redoutables pour les orientaux. En les voyant en l'air, ces peuples sont saisis de la crainte de les voir fondre sur leur pays [3]. Les habitans des provinces de Bornou et de Soudan, cherchent à les éloigner par des hourras et des bruits épouvantables [4] ; et l'on a vu les Hongrois mettre des canons en campagne pour les détruire. Les musulmans de Syrie obligent parfois les hommes de toutes les religions, de toutes les croyances, à se

---

[1] *Histoire de France*, par Mézerai.

[2] Extrait de la Gazette d'Augsbourg. — Constitutionnel, 13 septembre 1828.

[3] Pline, lib. XI, ch. 29.

[4] *Relations des Voyages dans l'Afrique septentrionale*, par le capitaine Hug Clapperton. *Lond.* 1826. — *Journal des Voy.*, t. 31, p. 166 et suiv.

réunir en procession pour obtenir de Dieu la délivrance [1] de ce fléau, suivi fort souvent d'un autre non moins terrible ; car après avoir tout détruit, et causé la famine par leurs ravages, ces Criquets sont quelquefois rejetés par la mer [2] dans laquelle ils sont tombés, et produisent par leur décomposition, une telle corruption dans l'air, qu'ils engendrent la peste. Sous l'empire romain quatre-vingt mille ames périrent par cette cause, dans le seul royaume de Massinissa, et les provinces adjaçentes furent décimées plus cruellement encore [3].

Quelques peuples, pour prévenir cette maladie terrible, ont le soin de creuser la terre, pour y enfouir ces petits animaux, ou de les réunir en monceaux et d'y mettre le feu pour les détruire [4].

Les Lévantins se vangent de ces insectes en les mangeant à leur tour. Moïse en permettait, en aliment, quatre espèces aux Juifs [5]; les Grecs les vendaient au marché [6]; Saint-Jean s'en nourrissait dans le désert [7]; les Éthiopiens les servaient sur leurs ta-

---

1 *Lettres édifiantes et curieuses*, t. I, p. 337.

2 Exod., ch. X.

3 Saint-Augustin, *De civitate Dei*, lib. 3, c. 31.

4 Isaïe, c. XXXIII, v. 4.

5 Levit. XI, v. 21 et 22. Ces quatre espèces sont nommées en hébreu : *hachagab, chargol, salah* et *arbé*, qui expriment chacun une des propriétés des Criquets. Ainsi *hachagab* signifie *voiler*, parce qu'ils voilent le soleil par leur nombre, *etc.*

6 Aristoph. *Acharn.* v. 1115.

7 Math. c. 3, v. 4. — *Notes sur Saint Mathieu*, par Kirstenius.

bles [1], et cet usage existe encore de nos jours [2]; de là est venu le nom d'*acridophages* [3] ou *mangeurs de Criquets* donné par les anciens à certains peuples.

La Providence vient également au secours des contrées ravagées par ces insectes, en appelant des vents d'occident qui les rejettent dans les déserts où ils ont vu le jour [4], ou en conviant des bataillons d'oiseaux qui se chargent de faire une affreuse boucherie [5] de ces êtres voraces, et de détruire jusqu'à leurs œufs, que les femelles dépourvues de tarière ne peuvent cacher au sein de la terre.

Ils ne sont pas si malfaisans, ces petits Criquets de nos pays, qui déploient dans nos champs leurs ailes semblables à des écharpes rouges ou bleues. Toute leur occupation est d'employer, comme l'archet d'un violon, leurs cuisses hérissées d'épines à racler la partie membraneuse de leurs étuis de parchemin. Pourvus de cet instrument, ces petits troubadours champêtres se plaisent à nous étourdir toute la journée, en chantant leurs amours sur un ton fatiguant. Ah ! pardonnons-leur les déplaisirs qu'ils nous causent : leur stridulation aiguë est le langage des sentimens qui les animent pour leurs compagnes.

---

[1] Diod de Sic., liv. 3, c. 3.

[2] *Journal des Voyages*, t. 31, p. 66 et suiv. — Hasselquist, *Voy. dans le Levant*, p. 56 - 175.

[3] Plin. liv. VI, c. 30. — Strab, l. XVI, etc.

[4] Exod. c. X.

[5] *Lettres édifiantes et curieuses*, t. I, p. 337.

Comment ces êtres ennuyeux,
En vivant près de leur amie,
N'exprimeraient-ils pas tous leurs transports joyeux
Dans leur sauvage mélodie?
Si l'hymen accueillait mes vœux,
S'il m'unissait à vous, Julie,
De mon bonheur, aussi bien qu'eux,
Je parlerais toute ma vie!

TROISIÈME ORDRE.

LES HÉMIPTÈRES.

LES HÉMIPTÈRES*.

Quatre ailes de consistance inégale, les supérieures souvent coriaces à leur base, membraneuses à l'extrémité; bouche formant un bec.

Ils ont deux antennes, quelquefois peu visibles, de trois à onze articles de forme cylindrique ou amincies vers l'extrémité; deux yeux à facettes, et deux ou trois occelles chez plusieurs; une bouche formée de trois soies recouvertes d'un fourreau ordinairement cylindrique, articulé et couché le long de la poitrine.

Le premier segment du tronc qui forme le corselet dans les Coléoptères, a beaucoup moins d'étendue chez ceux qui nous occupent; l'écusson se prolonge quelquefois et recouvre une grande partie de la surface du ventre.

Les étuis chez quelques-uns sont coriaces à leur base, membraneux à leur extrémité; chez d'autres ils sont de la même consistance.

Le ventre offre parfois des appendices.

La larve ressemble à l'insecte, aux organes du vol près, qui se montrent dans la nymphe et se développent dans le passage au dernier état; l'insecte est actif sous toutes ces formes.

Quelques femelles sont aptères.

Ces insectes nuisent généralement aux plantes en les suçant avec leur bec.

---

* (Ἥμισυς, moitié; πτερὸν, aile.) Linné, Geoffroy, Olivier, Lamarck, MM. Cuvier, Latreille, Duméril; les 5e et 6e classes de De Géer; les *Rhyngotes* de Fabricius.

DIVISION

DES

HÉMIPTÈRES.

		Tribus.
Bec	Naissant du front; étuis membraneux à leur extrémité; élytres et ailes ordinairement horizontales . . . . . les	Hétéroptères.
	Naissant près de la poitrine; étuis partout de même consistance; élytres et ailes le plus souvent en toit . . . . . les	Homoptères.

Quelques auteurs modernes, tel que M. Kirby, ont formé deux Ordres de ces deux divisions.

DIVISION

DES

HÉMIPTÈRES HÉTÉROPTÈRES*.

		Familles.
Antennes	Découvertes, plus longues que la tête; pieds antérieurs servant très-rarement de pinces; tarses de trois articles, le premier quelquefois très-court.	les PUNAISES.
	Cachées sous les yeux, peu visibles, à peine de la longueur de la tête; pieds antérieurs servant ordinairement de pinces pour saisir la proie; tarses d'un ou deux articles .	les HYDROCORISES.

Les insectes de la première famille sont terrestres; les autres sont aquatiques.

* Ἑτεροῖος, qui n'est pas fait de la même manière; πτερὸν, aile.

Les Punaises *.

Antennes découvertes, plus longues que la tête; pieds antérieurs servant très-rurement de pinces; tarses de trois articles, le premier quelquefois très-court.

Caractères. **Antennes ordinairement de quatre ou cinq articles, filiformes ou terminées en soie ou par un bouton, et insérées entre les yeux. — Gaîne du suçoir de deux a quatre articles. — Bec quelquefois court et crochu. — Tête parfois rétrécie en forme de cou. — Pieds antérieurs rarement destinés à faire l'office de pinces. — Corps ovale, oblong ou allongé. — Pieds postérieurs servant chez quelques-uns à ramer ou à marcher sur les eaux.**

Ces insectes nuisent aux plantes; plusieurs font la guerre aux chenilles, etc.

---

* Punaise, *Cimex;* Linné. (*Cimex*, dénomination latine). Elles forment la famille des *Géocorises* (γῆ, terre; Κόρις, Punaise) de M. Latreille; celle des *Frontirostres (frons*, front; *rostrum*, bec;) ou *Rhinostomes* (ῥῖν-νὸς, nez; στὸμα, bouche) de M. Duméril, et partie de la division des *Cimicides* de Lamarck.

Lettre Soixante-cinquième.

LES PUNAISES.

Je vous écris aujourd'hui du séjour le plus triste qui puisse s'offrir jamais aux yeux d'un voyageur; d'un lieu agreste et sauvage, qu'on n'aborde qu'avec dépit, où cependant la pluie et les autans déchaînés m'ont coudamné à passer la nuit,..... de Saint-Cyr enfin;

Non de ce joli bourg dont les côteaux fertiles
Dominent les ondes tranquilles
De la Saône suivant son cours capricieux,
Et d'où l'on expédie aux gourmets de nos villes
Des fromages délicieux;

mais de Saint-Cyr-en-Châtou, bourgade perchée au sommet d'une montagne aride, composée de deux ou trois huttes éternellement battues par les tempêtes ou cachées dans les nuages; site admirable

****

pour y élever une tour télégraphique ou la cellule d'un anachorète, mais peu propre à héberger tout homme tant soit peu ami de son bien-être. Vous devez juger par cette description, quelle chambre à coucher j'ai dû y trouver. C'est une véritable chartreuse, semblable à celle dont Gresset nous a laissé une si aimable description.

Une table mi-démembrée
Près du plus humble des grabats,
Six brins de paille délabrée
Tressés sur de vieux échalas,
Voilà les meubles délicats
Dont ma chambrette est décorée!

GRESSET, *la Chartreuse.*

Heurement les poëtes ne sont pas difficiles à contenter; j'ai donc pris gaîment mon parti, et me suis enfermé dans cette cage presque aussitôt que la nuit a paru.

C'est de ce céleste tombeau
Que votre ami, nouveau Stylite,
A la lueur d'un noir flambeau
Penché vers un lit sans rideau,
Dans un déshabillé d'ermite,
Vous griffonne aujourd'hui sans fard,
Et peut-être sans trop de suite,
Ces vers enfilés au hasard.

GRESSET, *la Chartreuse.*

J'avais d'abord ouvert un des ouvrages si agréables et si spirituels de M. Charles Nodier, espérant charmer une partie de ces heures nocturnes par le plaisir dont il nous fait jouir; lorsque tout-à-coup,

en levant les yeux, j'aperçois sur la muraille mi-blanchie qui servait de rempart à ma couche.... je ne sais quoi d'obsur, qui se mettait en mouvement; j'approche aussitôt la lampe qui brûlait à mes côtés, et, à sa pâle lueur, je vous.... ô ciel!... une foule de ces insectes roux et aplatis que l'odeur dégoûtante et fétide qu'ils exhalent a fait nommer Punaises. O destin! me suis-je écrié, n'était-ce donc pas assez de m'avoir si cruellement poursuivi toute la journée, me réservais-tu à assouvir la faim de ces vampires avides? est-il dans tes dècrets que je ne doive point goûter encore le repos? Indécis, un instant, si je resterais couché ou si je passerais mon temps à me promener dans mon galetas resserré, l'idée m'est venue de vous écrire, et me voici à l'ouvrage.

Peut-être ne connaissez-vous point encore ces hideux animaux, armés d'un bec infléchi, qui pendant le jour se tiennent cachés dans les fentes de nos murailles ou dans les jointures de nos bois de lit, pour venir en tapinois dans lés ténèbres, sucer notre sang dont ils sont très-friands. Oui, sans doute, trop de propreté règne dans votre maison pour y donner refuge à une semblable engeance; mais que je vous plains, si jamais vous êtes forcée de camper aussi près que moi de l'ennemi! Oh! si du moins, alors, armé du pouvoir magique d'un Merlin, je voyais ces parasites obéir à ma voix, je leur dirais:

Allez, insectes malfaisans,
Portez ailleurs votre présence;

Semblables aux remords tourmentez les méchans ;
Mais respectez ici la vertu, l'innocence.
Cette beauté chère à mon cœur
Qui repose dans cet asile,
Ne doit être agitée, en son sommeil tranquille,
Que par le songe du bonheur.

Comme il est probable que mes paroles seraient une sauvegarde peu sûre, il faudrait, si vous vous trouviez en voyage, humecter vos draps avec du vinaigre ou du jus de citron, qui peuvent servir de palliatif, mais des moyens plus efficaces seraient indispensables, dans un logis que vous compteriez habiter. Vous pourriez, par exemple, employer des dissolutions de sublimé corrosif ou d'arsenic qui feraient immenquablement périr jusqu'aux œufs cachés dans les trous, où vous introduiriez le liquide. [1] Sans des préservatifs semblables, vous ne sauriez vous défendre, malgré toutes vos précautions, de la visite nocturne de ces êtres dégoûtans. En vain vous placeriez-vous dans un lit suspendu, qui lui-même ne recèlerait aucune Punaise, s'il en existe dans la

---

[1] Voyez, pour les recettes à employer pour la destruction des Punaises, Buc'hoz, *Histoire des insectes nuisibles et utiles à l'homme*, 1809, tom. 1, pag. 5 — 19. Voici deux des procédés les plus efficaces :

§ Faites brûler sur du charbon, après avoir bouché toutes les ouvertures, deux onces de poivre rouge et autant de souffre et d'asa *fœtida* ; la vapeur de ce mélange tue ces insectes.

§§ Faites dissoudre une demi-once de sublimé corrosif dans deux onces d'esprit salin; cette dissolution mélangée dans un litre d'esprit de térébenthine fait périr jusqu'aux œufs, dans les trous où l'on introduit cette lotion.

chambre, et qu'elles ne puissent descendre par les cordes qui soutiennent votre hamac, attirées par les émanations de votre corps, elles sauront avec adresse grimper au plafond et se laisser tomber sur la couchette où vous penseriez être à l'abri de leurs attaques.

Les hommes ne sont pas les seuls exposés à cette vermine; les quadrupèdes, et parmi les oiseaux l'hirondelle surtout, sont sujets à assouvir leur soif sanguinaire. Peut-être ces voyageurs aériens ont-ils, les premiers, apporté des climats plus chauds ces animaux insupportables; car cet insecte qui (par une exception unique dans cette famille) n'a ni ailes, ni étuis, n'a pas toujours habité nos contrées. Ce n'est même que depuis la fin du dix-septième siècle [1] qu'on a commencé à en voir en Angleterre, où elles se sont répandues depuis avec une prodigieuse rapidité.

Cette espèce qui nous fait une guerre si cruelle, serait peut-être bien plus multipliée encore, si elle ne trouvait dans un individu de la même famille un ennemi redoutable. Armé d'un bec court et crochu, caché dans les recoins de nos maisons, où sa robe noire le fait difficilement apercevoir, souvent même, sous la forme de larve, couvert d'un manteau de poussière qui le rend méconnaissable, ce

---

[1] Depuis 1670, Southall. *monogmphia treatise of Buggs.* Lond. 1730.

vengeur des injures qui nous sont faites par la Punaise des lits, parcourt nos appartemens pendant la nuit, et par de justes représailles, s'abreuve à longs traits du sang de la cruelle qui aime à sucer le nôtre. C'est un véritable animal domestique, aussi utile dans son genre que le chat, dont il imite la perfidie envers celui qui le caresse; car il pique vivement ceux qui cherchent à le saisir.

Cette espèce n'est pas la seule qui soit entomophage; plusieurs autres, qui hantent nos bois et nos champs, font une guerre active aux chenilles, ou même à des insectes plus forts, et nous en délivrent en les détruisant. La plupart, cependant, sucent les végétaux pour y trouver leur nourriture, et laissent souvent, sur les fruits de nos jardins, l'odeur désagréable qui nous les rend si odieuses. Une de ces dernières [1] qui vit sur le bouleau, est remarquable par la tendresse maternelle qui l'anime; on la voit, semblable à la poule, conduire sa jeune famille tant que ses soins lui sont nécessaires, et au moindre danger battre des ailes et repousser ainsi l'ennemi, surtout le mâle, qui comme le vieux Saturne cherche à dévorer ses petits, sitôt qu'ils sont nés.

Sur les bords de nos étangs, il n'est pas rare de voir courant à petits sauts, quelques espèces amies des rivages; à leur démarche agile et empressée on

---

[1] *Cimex griseus*, Linné.

peut prédire malheur à la proie incapable de défense qui se trouvera sur leur route ; cependant d'autres, plus hardies, montées sur leurs longues pattes comme sur des échasses, osent s'exposer sur l'élément fluide où se peignent le saule et le peuplier, et poursuivre sur ce terrain mobile avec leurs pattes de devant semblables à des pinces, les voyageurs égarés dans ces déserts humides.

J'aurais à vous parler de bien d'autres Punaises dont la beauté, les couleurs, les épines qui les ornent, ou le dos recouvert par l'écusson comme par une cuirasse, mériteraient de fixer votre attention ; mais je n'ai pas le courage de m'étendre davantage sur ce sujet.

Au moment où je vous écris
L'éclair luit, le tonnerre gronde,
Et de leur retraite profonde
Tous les fils d'Éole sortis
Semblent, en cet affreux pays,
Préluder à la fin du monde.
Déjà leur rage furibonde
Ébranle le mauvais chassis
Placé dans l'étroite ouverture
Qui seule éclaire ces réduits ;
Et ses carreaux de papier gris
Que dans cette oblique embrasure,
Leur souffle agite tour-à-tour,
Forment un ennuyeux murmure,
Pareil à celui du tambour.
Ajoutez à cette peinture
Que, tourmenté violemment,
Le chaume qui sert de toiture

Nous menace, à chaque moment,
De ne laisser pour couverture
Que la voûte du firmament.
Cependant la lampe tremblante
Qui, de sa clarté vacillante,
Éclaire ce sombre séjour,
Me montre sa lueur mourante
Prête à s'éteindre sans retour!
Ah! si du moins jusques au jour
J'en conservais un faible reste!
Sur ma parole, je promets
Qu'on ne me reverra jamais
Dans cette bourgade funeste
Des autaus braver le courroux,
A moins que sur la terre et l'onde
Ce chemin soit le seul au monde
Pour me conduire auprès de vous.

Les Hydrocorises *.

Antennes cachées sous les yeux, peu visibles, à peine de la longueur de la tête; pieds antérieurs servant ordinairement de pinces pour saisir la proie; tarses d'un ou deux articles.

Caractères. **Antennes en soie, de trois ou quatre articles, peu visibles, à l'œil nu. — Yeux très-gros. — Bec court et aigu. — Écusson quelquefois nul. — Corps linéaire, alongé ou ovale. — Pattes postérieures le plus souvent propres à nager. — Ventre quelquefois terminé par des filets.**

Ces insectes habitent les eaux et vivent de rapine.

---

* Hydrocorise, *Hydrocoris;* Latreille. (ὕδωρ, eau; Κόρις, Punaise). Ces insectes composent la famille des *Hydrocorises* de M. Latreille; celle des *Remitarses* ou *Hydrocorées* (ὕδωρ, eau; Κόρις, Punaise;) de M. Duméril, et partie de la division des *Cimicides* de Lamarck.

Lettre Soixante-sixième.

LES HYDROCORISES.

Vous la rappelez-vous, Julie, cette journée délicieuse, où rendue pour quelques jours à ces lieux qui vous redemandaient sans cesse, à des amis nombreux qui soupiraient après votre retour, nous exécutâmes le projet, dès long-temps conçu, d'aller en petite caravane prendre un repas champêtre sous les dômes de verdure des bois des environs? Ces momens enchantés ont fui sur les aîles du plaisir; mais leurs charmes viennent toujours s'offrir à mon ame émue.

C'est ainsi qu'en rêvant aux délices sans nombre
Qu'alors près de vous je goûtais,
Leur souvenir encor me fait jouir de l'ombre
Du bonheur dont je m'enivrais.

Oh! combien de fois, depuis cette époque, n'ai-

je pas renouvelé cette promenade qui m'était devenue plus chère ! Combien de fois, solitaire et pensif, ne suis-je pas venu me reposer sous ces sapins qui nous prêtèrent leur ombrage !

C'est-là, me disais-je en revoyant le gazon sur lequel s'arrêta notre joyeuse société; c'est là, sur le bord de cette fontaine, que pour la première fois j'expliquai à mon amie les merveilles du créateur; peut-être cet instant, Julie, a-t-il décidé de votre goût pour l'histoire naturelle.

Il me semble voir encore dans cette source bordée de mousses, ces insectes amis des Naïades, à qui nous nous plaisions à jeter des moucherons, pour jouir du spectacle cruel de les voir dévorer sous nos yeux. Leur avidité fit naître en vous le désir de connaître l'histoire de ces Hydrocorises ou Punaises d'eau; vous ne serez peut-être pas fâchée de retrouver ici les détails que je vous donnai à cette époque.

Cette Nèpe, vous disais-je, qui patine si légèrement avec ses pieds de derrière, réserve ceux de devant pour un autre usage. En état de repos, son tarse armé d'un ongle, est replié dans un sillon de la cuisse, comme la griffe du chat est cachée dans le velouté de sa patte; mais s'il vient à passer un insecte à sa portée, elle l'accroche avec cette espèce de harpon et le déchire avec son bec.

Cette Naucore qui fend ce crystal liquide, et dont le corps ovoïde et déprimé ressemble à un bateau,

se sert aussi de ses pieds de devant comme d'un hameçon pour saisir la proie qu'elle guette?

Voyez-vous cette Notonecte ou Punaise à avirons, qui renversée sur le dos, ainsi que son nom l'indique, emploie pour diriger ses mouvemens ses deux pattes de derrière, comme deux grandes rames? Quelqu'extraordinaire que semble d'abord sa posture, il est facile à voir son dos imitant la carène d'un vaisseau, sa tête lisse et arrondie, ses antennes imperceptibles, que la nature l'avait destinée à fendre les eaux à la renverse; mais remarquez combien cette bonne mère rend avantageuse pour cette créature cette pénible situation : dès qu'un volatile poussé par les vents est précipité sur cette surface humide ou tombe imprudemment dans ce fluide transparent, la Notonecte, habile à profiter de cette bonne aventure, accourt en hâte auprès de ce malheureux, l'embrasse avec ses longs bras, comme un poulpe dévorant, et le dépèce impitoyablement avec son bec armé de trois aiguillons.

Ce suçoir, aussi redoutable pour les larves des cousins, que les dents du lion ou de la panthère le sont pour les timides habitans du désert, lui aide merveilleusement aussi à se défendre contre qui l'attaque. Ne vous rappelez-vous pas à ce sujet l'aventure de notre ami D***, qui, protecteur zélé des faibles, voulut pour le punir, saisir imprudemment un de ces entomophages? La piqûre que lui attirèrent ses soins charitables, dut lui paraître plus sensible par l'hi-

larité qu'elle fit naître parmi nous ; mais elle lui apprit suffisamment, en lui rappelant la fable des pigeons et des vautours, à ne plus se mêler des querelles qui lui sont étrangères.

Pour vous, Julie, que la rencontre de ces petits animaux vous inspire d'autres pensées,

Et lorsque dans une onde pure,
Vous reverrez en d'autres lieux
Ces insectes industrieux,
Dont je vous fais une peinture
Que je n'achève qu'à demi,
Veuillez encor, je vous conjure,
Vous souvenir de votre ami.

DIVISION

DES

HÉMIPTÈRES HOMOPTÈRES.

		Familles.
	De trois articles; antennes de trois à six pièces; femelles ailées, pourvues d'une tarière . les CIGALES.	
Tarses	Quelquefois de trois, mais le plus souvent d'un seul article; antennes de neuf à onze pièces; mâles pourvus de deux ailes; femelles aptères, sans tarière . . . . . les COCHENILLES.	
De deux articles.	Antennes de dix ou onze pièces; insectes sauteurs. . . . . les PSYLLES.	
	Antennes de six à huit pièces; ventre souvent terminé par deux cornes ou mamelons. . . . . les PUCERONS.	

* Ὁμοπτεροι; ὁμὸν, semblable; πτερὸν, aile.

Les Cigales *.

Tarses de trois articles ; antennes de trois à six pièces ; femelles ailées, pourvues d'une tarière.

Caractères. **Antennes en forme d'alène, terminées par une soie et composées de trois à six pièces. — Deux petits yeux lisses. — Élytres parfois transparens et semblables aux ailes, parfois opaques et colorés. — Corselet quelquefois prolongé, presqu'anguleux. — Femelles armées d'une tarière dentelée en scie.**

Ces insectes tirent avec le suçoir de leur bec la sève des végétaux. Plusieurs produisent un son aigre et bruyant.

---

* Cigale; *Cicada;* Linné (étymologie latine). Ils composent la famille des *Cicadaires* de M. Latreille; celles des *Collirostres* (*collum*, cou; *rostrum*, bec;) ou *Auchénorhynques* (αὐχήν, cou; ῥύγχος, nez;) de M. Duméril, et celle des *Cicadaires* de Lamarck.

Lettre Soixante-septième.

LES CIGALES.

Vous savez, Julie, d'après la fable, que Tithon enlevé par l'Aurore, dans les champs troyens, vieillit en peu de jours près de cette immortelle et fut métamorphosé en Cigale. Ses descendans nombreux qui habitent principalement les climats chauds, analogues à leur patrie première, ont depuis long-temps fixé l'attention des savans, et ces messieurs qui prétendent avoir le droit de classer tous les corps de la nature, leur ont trouvé des caractères suffisans pour en former une famille d'Hémiptères.

Sous le ciel de nos campagnes, lorsque le soleil parvenu à l'Écrevisse ou au Lion, lance tous ses feux sur la terre, il n'est pas rare de voir sauter dans nos prairies les petites espèces ou Cicadelles dont la robe brille souvent d'écarlate, d'émeraude ou d'azur. On

peut même dès le retour des beaux jours en trouver plusieurs sous leur forme première; mais il faut être dans le secret des ruses qu'elles employent pour les découvrir alors dans leur retraite. Qui les devinerait, en effet, sous les bulles écumeuses où elles vivent à l'abri des intempéries de l'air et de la méchanceté de leurs ennemis? Vous avez vous-même remarqué plus d'une fois, je gage, cette espèce de salive attachée aux plantes dans la saison printanière, sans vous douter qu'un insecte fût caché dans son sein; sans soupçonner que la nature eût accordé à ce nouveau-né la faculté de produire par l'anus et par d'autres parties du corps cette humeur savonneuse, pour en couvrir, comme d'un vêtement, sa peau tendre et délicate. Si la curiosité vous engage un jour à fouiller dans ces globules, vous aurez bientôt déterré ce petit animal. Quelques méchantes créatures, dont je vous parlerai dans la suite, et auxquelles on a donné le nom de Sphége, savent bien l'y dénicher aussi; elles l'enlèvent à ses foyers comme l'oiseau de rapine, et l'emportent pour nourrir leur progéniture à venir. Sauf de tels accidens, le jeune insecte passe toute son enfance dans cette cachette, jusqu'à ce que pourvu d'ailes il puisse voltiger et sauter sur nos haies et nos gazons.

D'autres Cigales dont la Chine, les Indes et le Nouveau-Monde fournissent des échantillons magnifiques, sont remarquables par la propriété dont elles jouissent. Leur tête vésiculeuse jette, dans la saison de

leurs amours, un éclat phosphorique si grand, qu'on peut lire à cette clarté l'écriture la plus fine; aussi ces créatures ont-elles été nommées Fulgores ou Porte-lanternes. Rien n'est si merveilleux que le spectacle qu'elles offrent dans les nuits les plus sombres; on les voit fendre les airs comme des fusées étincelantes, parcourir les champs comme des brandons de feu, ou, lorsqu'elles voltigent de fleur en fleur, briller comme ces torches enflammées que la crédulité du vulgaire croit apercevoir errant sur nos champs de mort, promenées par des esprits infernaux.

M^lle^ Mérian raconte qu'avant de connaître la propriété lumineuse de ces insectes, les indiens lui en apportèrent un jour plusieurs, qu'elle enferma dans une cassette. La nuit suivante, éveillée par un bruit singulier, elle se lève, se laisse guider par le frémissement qui parvenait jusqu'à elle, et arrive vers la boîte d'où sortait ce son inaccoutumé; elle l'ouvre : ô surprise! il en sort des monstres enflammés qui tracent un sillon de feu dans la chambre qu'ils parcourent. A cette vue, le coffret de carton échappe à ses mains tremblantes; mais lorsqu'après un instant, la frayeur eut fait place à l'admiration, elle fit rentrer dans leur prison ces animaux extraordinaires, qui s'étaient prévalu de la peur qu'ils lui avaient causée, pour prendre l'essor.

Toutes les espèces sur lesquelles je vous ai donné des notions, sont muettes, et conséquemment moins connues que les véritables Cigales ou chanteuses;

Car malgré nous, notre regard
S'arrête moins (c'est le commun usage)
Sur l'homme recueilli que sur le babillard
Fatiguant par son bavardage.

Les anciens fabulistes, et le bon Lafontaine à leur exemple, ont cherché à nous offrir dans la conduite de cet insecte un modèle d'imprévoyance. Vos connaissances en histoire naturelle me dispensent de vous faire sentir la fausse application de cet apologue; vous savez trop bien qu'il lui était inutile d'amasser des provisions pour l'hiver, puisque dès l'automne, les femelles périssent après le travail important de leur ponte.

En examinant l'extrémité de leur ventre, on le voit armé d'une tarière écailleuse, formée de deux scies dentelées tout le long, au moyen desquelles elles percent et entaillent les branches sèches pour y déposer le germe de leurs descendans; on reconnaît les rameaux qui ont servi à cet usage à certaines petites élévations, formées par une portion de bois soulevée, sous chacune desquelles sont cachés de cinq à dix œufs. Dès que la terre se dégourdit sous les feux du soleil printanier, les larves, au sortir de la coquille, descendent dans la terre et y pratiquent des chemins couverts avec leurs jambes de devant façonnées comme des pèles. Sous cette forme elles n'offrent aujourd'hui de l'intérêt qu'aux amis de la nature et sont reléguées par nos sybarites dans un honteux oubli; mais au temps des Grecs qui leur

donnaient le nom de Tettigomètres, (mère des Cigales) elles étaient recherchées avec empressement et figuraient sur leurs tables, comme un morceau délicat. Ces peuples mangeaient même ces insectes après leur dernière métamorphose et recherchaient de préférence les femelles dont le corps était rempli d'œufs [1].

Après avoir vécu de l'humeur aqueuse des racines des plantes et s'être changés en nymphes dans les lieux qui ont caché leur enfance, ces hémiptères abandonnent ce sombre séjour, grimpent sur le tronc du végétal qui les a nourris et lui doivent encore la vie, en pompant avec leur bec le suc de leurs rameaux. Ces piqûres, ces saignées nombreuses faites à une espèce de frêne de la Calabre [2], laissent découler de cet arbre cette sève mielleuse et purgative connue sous le nom de manne.

Si les naturalistes n'étaient pas tenus à une exactitude plus rigoureuse que les poëtes, je vous aurais montré ces insectes puisant dans les pleurs de l'Aurore leur unique aliment [3], et je me serais écrié avec Anacréon :

O Cigale mélodieuse!
Que ta destinée est heureuse!
Que tu vis sous d'aimables lois!

---

[1] Aristote, liv. V, ch. 30.

[2] *Fraxinus ornus*, Linné.

[3] Aristote, liv. IV, ch. 7, est tombé dans la même erreur.

Dans les parfums de la rosée
Tu t'enivres, reine des bois!

ANAC., OD. *Traduction de M. de Saint-Victor.*

mais je ne dois vous entretenir que des merveilles réelles qu'elles nous offrent; je terminerai donc leur histoire par la description de l'instrument singulier avec lequel le mâle donne des concerts à sa muette compagne.

Figurez-vous deux membranes contournées en forme de timbales, ou deux tambours de basque placés de chaque côté du ventre sous des écailles qui les recouvrent. A chacune de ces membranes aboutissent des muscles, qui se contractant et se relâchant avec vitesse, rendent concave la partie convexe et chassent l'air par un trou placé postérieurement. On peut même, après la mort de ces musiciens, leur faire redire leur aigre chanson, en leur faisant éprouver avec le doigt des tiraillemens semblables.

Dans le midi de la France, sous le ciel d'azur de la Provence et du Languedoc on est étourdi des fatiguantes doléances de la Cigale, et des sons discordans sur lesquels ce Tithon de la fable pleure ses plaisirs passés et sa jeunesse évanouie comme un songe; mais au reste on n'est pas d'accord sur le motif des chants de cette créature.

Chacun lui prête le langage
Qui convient le mieux à son cœur;
Ainsi le joyeux moissonneur

Croit l'entendre dans son ramage
Des champs célébrer le labeur;
Tandis que le jeune pasteur,
Que chagrin d'amour inquiète,
Croit, qu'agitée aussi d'une peine secrète,
Elle vient aux échos redire sa douleur;
Pour moi, si quelque jour, près de celle que j'aime,
Errant sous ce ciel enchanteur,
Je l'entendais jaser de même,
Je croirais, dans mon trouble extrême,
Qu'elle raconte mon bonheur.

Les Cochenilles *.

Tarses quelquefois de trois, mais le plus souvent d'un seul article ; antennes de neuf à onze pièces ; mâles pourvus de deux ailes ; femelles aptères, sans tarière.

Caractères. **Antennes filiformes ou sétacées, plus courtes que le corps, de neuf à onze pièces. — Mâle sans bouche visible; femelle pourvue d'un bec. — Deux ailes dans le mâle ; femelle aptère. — Ventre du mâle terminé par deux soies. — Tarses ordinairement d'un seul article.**

Les femelles de ces insectes sucent les plantes, et perdent souvent en grossissant la forme d'un être vivant.

---

* **Cochenille, *Coccus* ; Linné. (*Coccus*, graine écarlate). Ils forment la famille des *Gallinsectes* de MM. Latreille et Lamarck, et celle des *Plantisuges* (*planta*, plante; *sugere*, sucer;) ou *Phytadelges* (φυτὸν, plante; αδελγω, je suce;) de M. Duméril.**

Lettre Soixante-huitième.

LES COCHENILLES.

J'ai toujours aimé les voyages ;
En parcourant les lieux divers,
On peut connaître les usages
Des habitans de l'univers ;
On voit de savans personnages,
A leur école l'on s'instruit,
Et notre cœur et notre esprit,
De leurs leçons, de leurs maximes sages,
Rappportent toujours quelque fruit.
Rempli de cette ardeur secrète,
Visitant des pays qui nous sont inconnus,
Ainsi se promenait de planète en planète,
Un habitant de Syrius ;
Ainsi Platon et Pythagore
Et cent autres doctes encore
Quittant pour de lointains climats
Les vallons rians de la Grèce,
Allaient y chercher la sagesse
Que chez eux ils ne trouvaient pas.

A leur exemple, je parcourais cet été avec mon ami D* les montagnes incultes de la Provence, lorsque le hasard nous fit faire la rencontre d'une femme d'un âge avancé, occupée à détacher avec ses ongles certaines protubérences qui couvraient les tiges d'un chêne vert [1]. Après l'avoir examinée quelque temps sans deviner le but de son travail : ma bonne, lui dis-je en l'abordant, si notre curiosité ne vous semblait pas déplacée, auriez-vous la bonté de nous apprendre le motif des peines que vous prenez? Vous êtes sans doute étrangers, me répondit-elle, pour ne point connaître le Kermès, dont on fait chaque année dans ces contrées une récolte abondante. Quoi! l'interrompis-je, ces petites monstruosités qui ressemblent à des Galles plutôt qu'à des êtres animés, sont-elles ces insectes précieux dont on se sert dans la teinture? Justement, reprit-elle; voilà pourquoi on leur a probablement donné le nom de Gallinsectes, sous lesquels ils sont également connus; mais ils n'ont pas toute leur vie la figure informe que vous leur voyez.

A leur sortie de l'œuf, c'est-à-dire au commencement de l'été, on croirait voir de petits cloportes blancs, qui n'auraient que six pattes, courir sur les feuilles dont ils pompent le suc avec leur bec. Ils mènent cette vie nomade jusqu'aux approches

---

[1] *Quercus coccifera*, Linné.

de l'automne, époque à laquelle ils entrent dans leur jeunesse;

Age charmant, où l'on commence
A soupçonner d'autre bonheur
Que les plaisirs de notre enfance;
Un désir incertain, une vague espérance
Agitent alors notre cœur;
Mille sujets nouveaux arrêtent la pensée,
Et par l'illusion notre ame caressée,
Avec enchantement s'abandonne à l'erreur
Des rêves les plus doux....! mais hélas, par malheur,
Cette aimable saison est trop vite passée!...

En poussant quelques soupirs qui décélaient ses regrets, cette bonne femme continua ainsi : quelques-unes de ces petites créatures (vous devinez que ce sont les femelles) quittent alors pour toujours la légèreté qu'elles ont montrée dans leur enfance, pour vivre dans la retraite et la modestie qui sont leur apanage. Elles choisissent une place qu'elles ne doivent plus quitter, s'y fixent en enfonçant leur bec dans la plante qui les protège, et en suçant ainsi continuellement la sève du végétal, acquièrent une grosseur extraordinaire qui les rend méconnaissables.

Les mâles qui, dans leur enfance, n'avaient pu être distingués de celles-ci, se fixent bien également, mais seulement pendant le temps nécessaire pour opérer les changemens qui se préparent sous leur peau qui s'est durcie. Dégagés de cette enveloppe qui les encroûtaient, ils se présentent, pourvus

de quatre ailes, qui (vous me le pardonnerez) secondent merveilleusement l'inconstance si naturelle à leur sexe.

On les voit, légers et trompeurs,
A la diversité fidèles,
Voltiger de belles en belles,
Comme le papillon vole de fleurs en fleurs.

Dépourvus de bouche, sous cette forme, le plaisir devait être sans doute leur unique occupation; mais ils trouvent bientôt le terme d'une vie devenue inutile.

Les femelles ne subissent pas aussi promptement le même sort; la nature en leur réservant le bonheur d'être mère, leur laisse le temps d'assurer le sort de leur postérité. Elles pondent donc près de deux mille œufs qu'elles cachent soigneusement sous leur corps informe, et meurent ainsi en les protégeant longtemps encore contre la fureur de leurs ennemis. Prodige admirable! cette mère qui n'a travaillé qu'au bien-être de ses enfans durant sa vie, doit être leur première nourriture après sa mort; car à peine ses petits sont-ils éclos, qu'ils se disputent le sein qui les a portés et se partagent les entrailles de celle qui leur donna le jour. Ils sortent enfin de cette cachette, par l'ouverture de l'anus, pour aller sucer les végétaux selon les habitudes de leurs parens.

Une fois parvenus à la grosseur qu'ils doivent acquérir, on les recueille comme vous le voyez; on les tue à la vapeur du vinaigre bouillant et on les livre

au commerce, où ils sont également connus sous les noms de Kermès et de *graines d'écarlate.*

Ne servent-ils, lui demanda mon ami, qu'à produire cette riche couleur cramoisi? Leurs services seraient bien déjà assez grands, répondit-elle; mais ne connaissez-vous pas l'alkermès dont ils sont la base?

Oubliez-vous cette liqueur
Qui ranime et qui fortifie,
Et que sa bonté, sa douceur,
Rendent égale à l'ambroisie?

Peut-on, lui dit encore mon ami, recueillir une grande quantité de ces animaux dans un jour? Une personne, reprit-elle, familiarisée avec ce travail, en obtient jusqu'à deux livres quand la moisson est copieuse, ce qui arrive toujours lorsque le printemps se passe sans gelées et sans brouillards.

Ce pays, ajoutai-je à mon tour, est sans doute le seul qui fournisse cette matière importante? En Pologne, répliqua-t-elle, on ramassait beaucoup autrefois, à la racine d'une plante [1] qui y croit abondamment, une espèce de ces insectes, que dans l'Ukraine, les femmes des Cosaques emploient à teindre leurs étoffes et à se farder le visage [2]; mais on en a négligé un peu la récolte difficile, depuis que le Nouveau-Monde fournit la véritable Cochenille.

---

1 *Scleranthus perennis*, (Knavel vivace;) Linné.

2 *Journal des voyages*, tom. 21, pag. 126.

Il faudrait sur ce sujet entendre causer celui de qui je tiens tous ces détails,

Monsieur Lucas, notre voisin,
Savant et grave personnage,
Avocat de notre village,
Maître de grec et de latin
Des jeunes gens du voisinage
Et le premier chantre au lutrin.

Je lui ai cependant ouï si souvent donner ces détails, que je puis vous les répéter s'ils peuvent vous être agréables; puis elle ajouta sans attendre notre réponse : On connaît deux espèces de Cochenilles; la sauvage, qui est la moins bonne, et la cultivée ou *Mestèque*, ainsi appelée du nom de la province de Honduras, où on la recueille principalement.

Ceux qui se livrent à ce genre d'industrie, ont soin à l'approche de la saison des pluies, de transporter chez eux et d'y nourrir une certaine quantité de femelles qu'ils destinent à perpétuer l'espèce : puis vers le milieu d'octobre, au retour des beaux jours dans ces contrées, ils déposent huit à dix de ces insectes dans des *pastles* ou nids de mousse ou de coton, qu'ils placent sur les Nopals, plantes sur lesquelles doivent vivre les petits nombreux qui éclosent peu de temps après.

On fait annuellement trois récoltes de ces graines vivantes, et le produit qu'on en retire est une telle source de richesses [1], que l'exportation de ces créa-

[1] Notice sur la province de Guatimala. — *Journal des voy.*, t. 31, p. 229.

tures était défendue sous peine de mort. Un Français cependant (M. Thierry de Ménonville), osa s'exposer à en transporter dans nos colonies et vit le succès couronner son entreprise.

Mais pour le bien de sa patrie
Lorsqu'il bravait les lois et leur sévérité,
Il parvenait, au péril de sa vie,
Au temple de mémoire et d'immortalité.

On a depuis tenté avec bonheur, à Malaga en Espagne, la culture de ces insectes.

Plusieurs autres Cochenilles méritent notre intérêt soit par les avantages que nous en retirons, soit par les dégâts qu'elles nous causent. Une de ces dernières connue sous le nom de *Morfea* [1] dans les provinces du midi, est un fléau pour les orangers; un autre dans les Indes, nuit à quelques figuiérs [2]; mais elle produit cette matière résineuse connue sous le nom de Laque [3], employée dans les vernis et la cire à cacheter.

Tel est, messieurs, tout ce que je puis vous dire pour satisfaire votre curiosité; je regrette que vous ne puissiez entendre M. Lucas lui-même, il ajouterait sans doute à mes récits des détails plus instructifs.

Nous rendîmes grâces à cette femme de sa com-

---

1 *Mémoire sur l'histoire des orangers dans le département des Alpes maritimes, par Risso. — Annales du museum*, tom. 20, pag. 401.

2 *Ficus indica et religiosa.*

3 Suivant Kerr. voy. *Transact. phil.* tom. 71, pag. 376.

plaisance, et nous prîmes congé d'elle, étonnés de ses connaissances.

Voilà, me dit mon ami, ce que l'on gagne à voyager; l'occasion de s'instruire s'offre à chaque pas. Enflammés, par cette aventure, du noble désir d'enrichir notre esprit, nous prîmes la résolution de parcourir le monde, après avoir séjourné quelque temps auprès de nos pénates:

Si cependant le bonheur le plus doux
Unissait à mon sort vos jeunes destinées,
Si je devais auprès de vous
Voir, au gré de mes vœux, s'écouler mes années,
De suite abandonnant ces projets incertains,
Je verrais se fixer mon humeur vagabonde
Et s'arrêter tous mes desseins;
Dans ma solitude profonde
Renonçant aux pays lointains,
Je bornerais tous mes voyages
A parcourir avec vous nos coteaux,
A m'égarer dans nos bocages
Ou sur les bords de nos ruisseaux.

Les Psylles *

Tarses de deux articles ; antennes de dix à onze pièces ; insectes sauteurs.

Caractères. **Antennes filiformes, de dix à onze articles dont le dernier est terminé par deux soies. — Front comme fendu. — Mâles et femelles ailés. — Ailes semblables aux élytres. — Ventre orné de deux soies. — Tarses de deux articles.**

Les larves ont ordinairement le corps aplati et le ventre arrondi par derrière ; elles sont quelquefois ainsi que dans l'état de nymphes, couvertes d'un duvet cotonneux disposé par flocons.

Les insectes parfaits pompent le suc des végétaux.

---

* **Psylle, *Psylla* ; Geoffroy. (Ψύλλη, Puce; Aristote, lib. V, chap. 31, parce qu'elles sautent comme la Puce.) Ces insectes entrent dans la famille des *Aphidiens* (*Aphis*, Puceron;) de MM. Latreille et Lamarck ; dans celle des *Plantisuges* ou *Phytadelges* de M. Duméril.**

Lettre Soixante-neuvième.

LES PSYLLES.

Quel plaisir surpasse jamais
Celui de s'occuper de celle que l'on aime ?
On y rêve le jour, et dans le repos même,
Quand d'un profond sommeil nous goûtons les bienfaits,
Un songe, à notre ame ravie,
Vient encor présenter les traits
Et l'image de notre amie.

Je ne sais si l'occasion fréquente de vous écrire, si l'occupation que me donne la tâche de vous révéler les secrets de la nature, sont les seules causes de l'illusion qui vous offre à moi; mais il m'arrive assez fréquemment pendant ces heures nocturnes où nous sommes éblouis par le prestige des songes, de vous voir assistant à nos jeux, partageant notre gaîté ou multipliant pour nous les délices de la promenade; mais ce charme dont je jouis alors se dissipe,

hélas! à mon réveil, et me fait souvent soupirer après les heures où j'étais si agréablement trompé.

Aussi, que tourmentés par l'ambition même,
D'autres, livrés sans cesse à d'avares travaux,
Regrettent les instans perdus dans le repos,
Moi qui, grâces à vous, goûte un bonheur extrême,
Quand Morphée a sur nous versé tous ses pavots,
Je bénis l'Eternel, dont la bonté suprême
Nous donna le sommeil pour l'oubli de nos maux.

La nuit dernière, caressé par un de ces rêves dont la magie est si séduisante, j'errais avec vous dans un de ces chemins tapissés de verdure qui avoisinent votre paternelle demeure: soit habitude de vous entretenir des merveilles de l'Entomologie, soit que j'y fusse engagé par l'occasion qui se présentait, je vous faisais remarquer sous les feuilles des buis dont la route était bordée, quelques jeunes larves cachées dans leur concavité. Expliquez-moi donc, me disiez-vous, si ces insectes, aussi industrieux que Robinson, ont su se former, d'une feuille, une espèce de tente ou parapluie; ou si la nature toujours protectrice des êtres faibles, a créé ces petites monstruosités pour les leur offrir en logement. C'est, repris-je aussitôt, la mère de ces jeunes Psylles qui, en suçant ces végétaux, a causé par sa piqûre l'extravasion des sucs de ces plantes, et a produit ces apparences de galles. Ce travail n'est pas perdu : les jeunes larves qui la remplacent sur la terre jouissent, au sortir de l'œuf, des avantages de ce recoquillement, et trouvent dans

ces cachettes un abri sûr, et une nourriture sous leurs pas. Elles se gardent donc bien de quitter ces lieux pendant leur premier âge ; et lorsque devenues nymphes elles pressentent leur passage à un état plus brillant, elles se fixent à un rameau, font céder sous leurs efforts l'enveloppe qui voilait leur dernière forme, et en sortent pour habiter les airs.

Voyez, ajoutais-je, quelques-uns de ces individus qui viennent voltiger près de leur berceau ; tâchons de saisir dans leur vol un de ces êtres aëriens... A ces mots, je fis probablement un mouvement, et.... je m'éveillai.

Mais quand je me vis dans ma couche,
Quand je revins de mon erreur,
Votre nom était sur ma bouche
Et votre image dans mon cœur.

***

Les Pucerons *.

Tarses de deux articles; antennes de six à huit pièces; ventre souvent terminé par deux cornes ou mamelons.

Caractères. **Antennes de six à huit articles, non terminées par deux soies. — Yeux rarement échancrés. — Bec peu distinct chez quelques-uns. — Ailes le plus souvent inclinées, ovales ou triangulaires; d'autrefois linéaires et couchées horizontalement sur le corps. — Corps parfois allongé, le plus souvent ovale. — Ventre chez quelques-uns flexible, sans appendices; mais chez le plus grand nombre peu mobile et pourvu de deux cornes ou deux mamelons.**

Plusieurs sucent le nectar des fleurs; les autres enfoncent leur bec dans les plantes pour en tirer le suc.

---

* **Puceron, *Aphis*; Linné. (Ἀφυὴ, nom d'un poisson dans *Aristote*, liv. VI, chap. 15; ἀφύω, tirer en puisant.) Ils entrent dans la famille des *Aphidiens* de MM. Latreille et Lamarck, et dans celle des *Plantisuges* ou *Phytadelges* de M. Duméril.**

Lettre Soixante-dixième.

LES PUCERONS.

Souvent votre sexe murmure
Du sort heureux dont nous semblons jouir ;
A l'entendre, on dirait que l'avare nature
Pour nous seuls créa le plaisir,
Et dans notre prééminence
Renferma tous les dons capables d'embellir
Ou de faire, du moins, supporter l'existence.

Telles sont, vous en conviendrez, les plaintes de quelques dames, qui ont sans doute d'excellentes raisons pour être mécontentes de la supériorité qui nous a été accordée; je veux donc pour les réconcilier avec la nature et leur prouver qu'elle ne vous traita pas toujours en marâtre, vous faire connaître une nation chez laquelle les femmes doivent être

bien heureuses, puisqu'elles sont presque toujours libres de la dépendance de notre sexe.

Ne croyez pas que j'aille vous conduire sur le rivage du golfe de Lajazzo, peuplé par les compagnes d'Oronthée; ni vous transporter sur les bords de la mer d'Hircanie, et vous montrer ces amazonnes guerrières qui mettaient à mort leurs enfans mâles, pour n'avoir pas à souffrir dans la suite l'esclavage d'un époux; la tribu dont je veux vous entretenir est bien plus extraordinaire encore, puisqu'on voit s'écouler jusqu'à treize générations, peut-être même davantage, sans qu'il paraisse, dans tout le pays, l'ombre d'un être masculin.

Quels lieux, allez-vous vous écrier, peuvent cacher ce peuple étonnant? Quels lieux, Julie? — Vos champs et votre jardin. Pour me disculper de suite du reproche que vous seriez tentée de m'adresser, d'ajouter du merveilleux à l'histoire de ces êtres singuliers, qui ne sont autres que des Pucerons, je me hâte de vous citer pour garants de la véracité de mes récits, Réaumur [1], Bonnet [2], Lyonnet [3] et MM. Duveau [4] et Kittel [5], tous gens très-méfians, véritables

---

[1] *Mémoires, pour servir à l'hist. des ins.*, t. 3, p. 329 et suiv.

[2] *Traité d'insectologie*, t. 1, p. 101, etc.

[3] *Théologie des insectes* de Lesser *avec des remarques* du P. Lyonnet, tom. I, pag. 56 et suiv.

[4] *Mémoires du mus. d'hist. nat.* — *Annales de la Société Linnéenne de Paris.* 1825.

[5] *Annales de la Société Linnéenne.* 1828.

Thomas pour l'incrédulité, ne se décidant à croire qu'après avoir vu de leurs propres yeux. Voici donc ce qu'en disent ces savans.

Lorsqu'au retour des zéphirs, les jeunes Pucerons vivifiés par la chaleur printanière, percent la coquille des œufs où ils étaient enfermés, il arrive, par un hasard singulier, qu'il ne se trouve jamais un seul mâle parmi tous ces nouveaux-nés. Ce fait vous semblera sans doute surprenant; mais ce qui est bien plus extraordinaire encore, c'est de voir ces femelles, sans connaître l'hymen, produire au bout de quelques temps des petits vivans, également tous femelles, et qu'il peut y avoir au moins treize générations semblables sans qu'il paraisse seulement un avorton de race masculine.

Comme il est difficile de croire à de semblables prodiges sans des preuves bien convaincantes, je vais vous rapporter les expériences réitérées faites par les observateurs déjà nommés.

On a pris, à sa naissance, un Puceron qu'on a porté sur une plante trempée dans un vase plein d'eau, et sur laquelle on s'était assuré qu'il n'existait aucun insecte de cette famille. Pour plus grande sûreté, cette tige a été couverte d'un bocal, de crainte qu'un étranger ne vînt furtivement visiter la petite solitaire. Malgré ses soins, dès que cette jeune puceronne ainsi séquestrée a eu pris tous ses développemens, elle a mis au jour une lignée de petits de son sexe. On a séparé de nouveau un de ces indi-

vidus à son arrivée dans le monde; on a usé à son égard des mêmes précautions dont on s'était servi pour cloîtrer sa mère, et cependant il n'a fallu que quelques jours pour lui voir donner des preuves non équivoques de fécondité. La même expérience continuée ainsi plusieurs fois avec le même résultat, semblait devoir convaincre nos savans que ces insectes étaient tous naturellement femelles, lorsqu'à l'approche de l'automne, ils aperçurent des mâles que l'hymen rendit bientôt les époux des jeunes puceronnes, nées comme eux dans la dernière portée. Ces dernières, à quelque temps de là, devinrent mères à leur tour; mais au lieu de donner le jour à des petits, que les rigueurs de l'hiver auraient infailliblement fait périr, elles déposèrent des œufs, qui produisirent, dès le printemps, de nouveaux Pucerons uniquement femelles, qui se reperpétuèrent aussi sans hymenée jusqu'au retour de la saison brumeuse qui précède l'arrivée des frimats.

Tout extraordinaires que paraissent ces faits, ils sont trop authentiquement constatés, pour être révoqués en doute: il n'en reste pas moins difficile à expliquer comment, dans cette famille, les mâles ne peuvent pas naître à toutes les époques. Plusieurs entomologistes ont cherché, dans l'influence de l'atmosphère, la résolution de ce problême; je suis étonné que quelques-uns de ces philosophes n'aient pas songé à la lune: ne doit-elle pas avoir sur ces faibles créatures autant de puissance que sur l'espèce humaine? Car suivant ces messieurs

Cet astre, sur notre naissance,
Sur notre raison, notre esprit,
Exerce une telle influence,
Qu'on est sot, qu'on est érudit,
Qu'on est rempli de suffisance
Suivant l'instant où l'on naquit.
Ainsi, vous, mon aimable amie,
Vous, qui nous semblez tous les jours
Plus parfaite et plus accomplie,
Si votre esprit est sans détours,
Votre figure si jolie;
Si vous offrez, à chaque instant,
Un esprit solide et brillant
Rehaussé par la modestie;
Si vous montrez, en plus d'un point,
Une habileté peu commune,
Vous ne devez, n'en doutez point,
En rendre grâces qu'à la lune.

En attendant qu'on s'assure d'une manière plus positive du pouvoir étendu qu'on prête à ce globe, revenons à nos Pucerons; ils nous offriront bien d'autres particularités capables de nous intéresser.

Dès que l'embryon enfermé dans l'œuf est sorti de sa prison, il enfonce son bec dans les parties les plus tendres des végétaux, en tire continuellement le suc et le rend par l'anus en gouttelettes d'une liqueur sucrée, que les fourmis recherchent avec avidité. Nous verrons dans l'histoire de ces insectes constitués en république, comment ils parviennent à rendre les Pucerons leurs Ilotes, à les parquer comme de vils troupeaux, à en faire leurs vaches à lait, pour se gorger à toute heure de ce fluide mielleux dont ils sont si friands.

Les suceurs qui nous occupent retirent souvent plus d'un avantage à cribler les plantes de leurs piqûres; les feuilles, en se recoquillant, leur offrent dans leurs cavités des logemens commodes où ils vivent en société, tandis que les blessures nombreuses qu'elles ont reçues, laissent découler une partie de la sève dont ils se nourrissent avec délices.

Outre ces moyens ingénieux qu'ils emploient pour se mettre à l'abri, la nature les couvre souvent de longs flocons de laine ou de coton pour les garantir de la froidure.

Le Puceron a besoin de se dépouiller plusieurs fois de sa peau, avant d'être insecte parfait; dès qu'il a pris tout son accroissement, il se prépare à passer à l'état de nymphe, et choisit pour cette opération les crevasses d'une écorce, les plis d'une feuille ou quelque lieu analogue, et se construit un cocon irrégulier avec la soie qu'il tire de deux filières, en forme de tube, placées à l'extrémité de son ventre. Au sortir de cette retraite, il se remet bientôt à manger, jusqu'à ce qu'une nouvelle mue fasse développer ses organes du vol.

Ces insectes n'acquièrent cependant pas toujours des ailes; il paraît qu'elles ne sont même pas essentielles aux femelles pour remplir leurs fonctions les plus importantes, puisque dans les printemps ou les étés froids, on voit ces petites créatures rester constamment à l'état d'aptères, et n'en être que plus promptement aptes à la reproduction de leur race.

J'ai cherché souvent à interroger la nature sur ce phénomène et à m'en rendre raison d'une manière satisfaisante; voici l'opinion qui m'a paru la plus plausible, parce qu'elle semble expliquer le mieux les intentions de la providence. Dans les années humides et pluvieuses, les graines des végétaux semées avec profusion sur le sol, y germent plus facilement et produisent une quantité de plantes qui menaceraient de couvrir la terre de leurs tiges souvent inutiles, si les Pucerons n'étaient chargés du soin de s'opposer à leur envahissement. Admirez, en effet, que dans ces temps défavorables où la plupart des autres insectes, incommodés par l'intempérie, périssent ou arrivent difficilement à leur état parfait, ceux qui nous occupent reçoivent une vitalité plus grande, sont en état de reproduire leur espèce sans supporter les longueurs des métamorphoses, et se propagent ainsi avec une activité proportionnée à l'accroissement des végétaux, pour détourner les sucs qui les alimentent, paralyser plusieurs de leurs parties, faire avorter leurs fleurs, et réfréner enfin leur trop abondante reproduction.

La nature toujours admirable dans ses œuvres, n'a cependant pas entièrement sacrifié à leur voracité les récoltes et les fruits des malheureux colons; elle a donné aux Pucerons, dans les larves des Coccinelles, des Hémerobes et de plusieurs autres insectes, des ennemis dangereux qui leur font payer avec usure les dommages qu'ils nous causent.

Si vous étiez rapprochée de nous, j'aurais souvent l'occasion de vous montrer ces larves étrangères, vivant au milieu de ces familles stupides, et semblables à des loups voraces emportant à chaque instant à la bouche et la tête haute quelques-uns de ces imbécilles, qui, par un aveuglement fatal, voient le sort qu'éprouvent leurs frères, sans fuir eux-mêmes le péril qui les menace.

Adieu, Julie : cette lettre est la dernière que vous recevrez de moi cette année. Les oiseaux fuient nos bosquets qui se dépouillent de leur verte chevelure, et les insectes disparaissent de nos champs avec les derniers jours de l'automne.

La babillarde sauterelle
Perchée au sommet d'un buisson,
Comme une bruyante crécelle
N'éternise plus sa chanson.
Le timide et léger grillon
Ne vient plus, caché sous l'herbette,
Unir son aigre carillon
Aux sons joyeux de la musette;
On ne voit plus le papillon,
Dans nos campagnes attristées,
Refléter sur son corps vermeil
Et sur ses ailes marquetées
Les feux éclatans du soleil.
Nos bois déjà sont sans parure,
Des prés les gazons sont flétris;
Or, comment chanter la nature
Lorsque ses charmes dépéris
Des autans supportent l'injure?
Comment parcourir nos cantons,
Lorsqu'arrivé de la Norwège

Sur les ailes des aquilons,
Le sombre hiver qui nous assiège
Etend, au loin, sur nos vallons
Des tapis de glace et de neige?
Adieu donc charmans passe-tems,
Occupation si chérie,
Qui, de l'absence de Julie,
Me consoliez quelques momens!
Jusqu'à la saison printanière,
Ma muse triste et casanière
N'enchantera plus mes loisirs;
Mais dès que les tièdes zéphirs
Feront renaître la verdure,
Le doux réveil de la nature
Sera celui de mes plaisirs!

NOTES.

Lettre Trente-quatrième.

LES TÉNÉBRIONS.

Cette nombreuse famille peut être réduite aux genres suivans :

- Élytres
  - Soudées; ailes nulles.
    - Abdomen ovoïde, rétréci à sa base.
      - Dernier article des antennes sensiblement plus long que le précédent . . . . . 1. SCAURE.
      - Dernier article des antennes plus petit ou de la même longueur que le précédent.
        - Corps non anguleux,
          - Étroit, allongé; base des mâchoires découverte 3. TAGÉNIE.
          - Ovale; base des mâchoires couverte . . . . 4. PIMÉLIE.
        - Corps anguleux. . . . . 2. AKIS.
    - Abdomen point notablement rétréci à sa base.
      - Base des mâchoires recouverte par un menton. . . . . 5. ASIDE.
      - Base des mâchoires découverte.
        - Tarses semblables; élytres prolongées . . . . . 6. BLAPS.
        - Tarses antérieurs, souvent élargis, subtriangulaires; élytres sans prolongement . . . . . 7. PÉDINE.
  - Libres, recouvrant des ailes.
    - Antennes de 11 articles; corselet aussi large que la base des élytres.
      - Corps ovale. . . . . 8. OPATRE.
      - Corps allongé. . . . . 9. TÉNÉBRION.
    - Antennes de 10 articles, velues; corps allongé 10. SARROTRIE.

1er Genre.

Scaure [1], *Scaurus*. Fabricius.

Élytres soudées; ailes nulles; abdomen ovoïde, rétréci à sa base; dernier article des antennes sensiblement plus long que le précédent.

1. Strié; *S. Striatus*.

Noir; élytres ornées de trois lignes élevées; jambes antérieures dentées.

Latreille, tom. 10, n° 1, pag. 275, pl. 88, f. 2.

Les intervalles des stries sont lisses.

Midi de la France.

2me Genre.

Akis [2], *Akis*. Herbst.

Élytres soudées; ailes nulles; abdomen ovoïde, rétréci à sa base; dernier article des antennes plus petit ou de la même longueur que le précédent; corps anguleux.

1. A. Réfléchi; *A. Reflexus*.

D'un noir brillant; élytres ornées de tubercules le long du rebord extérieur.

Lat., tom. 10, pag. 268, n° 3, pl. 87, f. 6.

Le corselet est très-épineux postérieurement.

Midi de la France.

2. A. Acuminé; *A. Acuminatus*.

Noir; élytres unies.

Lat., tom. 10, pag. 268, n° 2.

---

[1] Étym. Σκαῦρος, qui a les talons saillans; parce qu'ils ont les pattes antérieures plus grosses.

[2] Ἄκις, pointe, dard; leur ventre étant lancéolé.

Oliv., Ent. 3, 59, pag. 24, n° 33.

Le corselet est relevé sur les côtés, et fortement épineux aux angles postérieurs.

Provinces méridionales de la France.

3me Genre.

TAGÉNIE [1], *Tagenia.* Latreille.

Élytres soudées; ailes nulles; abdomen rétréci à sa base; dernier article des antennes moins long que le précédent; corps étroit, allongé.

1. T. FILIFORME; *T. Filiformis.*

Noire; antennes et pattes brunes; élytres ornées de rangées de points.

Lat., tom. 10, pag. 272, n° 1.

Le corselet est en carré-long.

Les provinces du midi de la France.

4me Genre.

PIMÉLIE [2], *Pimelia.* Fabricius.

Élytres soudées; ailes nulles; abdomen rétréci à sa base, plus large que le corselet; dernier article des antennes plus petit que les autres; corps ovale.

1. P. MURIQUÉE; *P. Muricata.*

Noire; élytres chagrinées, ornées de trois lignes élevées.

Lat., tom. 10, pag. 264, pl. 87, f. 5.

Geoffroy, tom. 1, p. 352, n° 4, *le Ténébrion cannelé.*

Elle a sept lignes de long. Le corselet est globuleux et les tarses glabres.

Principalement dans le midi de la France.

---

[1] Étym. Τάγγη, odeur de rance; γενναω, j'engendre.

[2] Étym. πιμελὴς, gras; parce que leur corps est renflé.

5^me^ *Genre.*

ASIDE [1], *Asida*. Latreille.

Élytres soudées; ailes nulles; abdomen point notablement rétréci à sa base; mâchoires recouvertes à leur base par un menton.

Ces insectes fréquentent les lieux sablonneux; leurs pattes antérieures sont propres à fouir.

1. A. GRISE; *A. Grisea.*

Cendrée; élytres chargées de trois lignes élevées, irrégulières, ondées.

Lat., tom. 10, pag. 270, pl. 87, f. 8.
Geoff., tom. 1, p. 347, pl. 6, f. 6, *le Ténébrion ridé.*

Elle a cinq lignes de long. Sa couleur noire paraît cendrée, parce que son corps est toujours terreux.

Lyonnais.

6^me^ *Genre.*

BLAPS [2], *Blaps*. Fabricius.

Élytres soudées, prolongées; ailes nulles; abdomen point notablement rétréci à sa base; base des mâchoires découvertes; tarses semblables.

Ces insectes aiment les lieux humides, sont lucifuges et puans.

1. B. ANNONCE-MORT; *B. Mortisaga.*

Noir; corselet plan; élytres prolongées, très-finement ponctuées.

Lat., tom. 10, pag. 278, pl. 88, f. 3.
Geoff., tom. 1, pag. 346, n° 1, *le Tén. lisse à prolongement.*

---

[1] Étym. Ἄσις, terre sèche; à cause des lieux qu'elles préfèrent, ou parce qu'elles sont toujours terreuses.

[2] Étym. Βλαξ, paresseux; à cause le leur démarche lente.

Il a dix lignes de long.

On le trouve dans toute la France.

2. B. Géant; *B. Gigas.*

Noir, corselet convexe; élytres très-lisses.

Lat., tom. 10, pag. 278, n° 1.

Plus grand que le précédent.

Midi de la France.

7^me^ Genre

Pédine [1], *Pedinus.* Latreille.

Ailes nulles; abdomen point notablement rétréci à sa base; base des mâchoires découverte; tarses antérieurs seuvent élargis; élytres sans prolongement.

Ces insectes habitent les lieux sablonneux.

1. P. Lisse; *P. Glaber.*

Noir; lisse ou finement ponctué; jambes allongées, minces.

Lat., tom. 10, pag. 280, n° 1.

Geoff., n° 8, pag. 351, *le T. noir-lisse.*

Il a trois lignes de long. Les élytres ont parfois des commencemens de stries peu marquées.

Toute la France; dans les lieux arides.

2. P. Fémoral; *P. Femoralis.*

Noir; cuisses antérieures creusées en gouttière; jambes triangulaires.

Lat., tom. 10, pag. 282, n° 2, pl. 88, f. 4.

Il est plus grand que le précédent. Le bord antérieur de la tête est échancré; les cuisses du mâle sont soyeuses.

Mêmes lieux.

---

[1] Étym. πεδινὸς, qui habite la plaine.

8me Genre.

OPATRE [1], *Opatrum*. Fabricius.

Élytres libres, recouvrant des ailes; antennes de onze articles; corselet aussi large que la base des étuis; corps ovale.

Ces insectes ressemblent aux Pédines, et se trouvent dans les mêmes lieux.

1. O. SABULEUX; *O. Sabulosum.*

Noir ou d'un gris terreux; élytres chargées de trois lignes élevées, dentelées.

Lat., tom. 10, pag. 286, n° 1, pl. 88, f. 5.

Geoff., tom. 1, n° 7, pag. 350, *le T. à stries dentelées.*

Il a trois lignes de long. Les lignes des élytres sont séparées par des rangées de petits tubercules qui font paraître ces lignes dentelées.

Dans toute la France. Commun dans les montagnes du Lyonnais.

2. O. TIBIAL; *O. Tibialis.*

Noir, ponctué; corselet orné de taches luisantes; élytres chagrinées.

Lat., tom. 10, n° 2, pag. 286.

Il est petit; les jambes antérieures sont triangulaires.

Dans le centre de la France.

9me Genre.

TÉNÉBRION [2], *Tenebrio*. Linné.

Élytres libres, recouvrant des ailes; antennes de onze articles; corselet aussi large que la base des élytres; corps allongé.

---

[1] Étymologie incertaine.

[2] Étym. *Tenebrio*, qui fuit la lumière.

On les trouve dans les lieux retirés des maisons.

1. T. MEUNIER; *T. Molitor.*

Oblong; d'un brun marron; élytres striées.

Lat., tom. 10, pag. 295, n° 2, pl. 88, f. 6.

Geoff., tom. 1, pag. 349, n° 6, *le T. à neuf stries lisses.*

Il a sept lignes de longueur. Sa couleur est plus foncée en dessus qu'en dessous.

On le trouve dans toute la France, principalement chez les boulangers.

2. T. OBSCUR; *T. Obscurus.*

D'un noir mat; élytres striées.

Lat., tom. 10, pag. 295, n° 1.

A la couleur près, semblable au précédent, dont il n'est peut-être qu'une variété.

Lyonnais.

10^me^ Genre.

SARROTRIE [1], *Sarrotrium.* Illiger.

Élytres libres, recouvrant des ailes; antennes de dix articles, velues; corps allongé.

1. S. HIRTICORNE; *S. Hirticorne.*

D'un noir terreux; trois lignes élevées sur chaque élytre, séparées par deux rangées de points enfoncés.

Lat., tom. 10, pag. 299.

De Géer, tom. 5, pag. 47, pl. 3, f. 1, *le T. à antennes velues.*

Il a deux lignes de longueur. La massue des antennes est très-noire.

Dans les lieux sablonneux; mais rare.

---

[1] Étym. Σάρωθρον, balais; à cause de la forme de leurs antennes velues.

Lettre Trente-cinquième.

LES DIAPÈRES.

Se divisent ainsi :

Antennes	Cachées à leur insertion sous les bords avancés de la tête.	Antennes droites.	Corps ovale, souvent bombé . .	1. Diapère.
			Corps linéaire	2. Hypophlée.
		Antennes arquées		3. Bolétophage.
	Antennes découvertes à leur base			4. Tétratome.

1er Genre.

Diapère [1], *Diaperis*. Geoffroy.

Antennes droites, cachées à leur insertion sous les bords avancés de la tête; corps bombé.

A. *Jambes élargies, propres à fouir.*

1. D. Aphodioïde; *D. Aphodioïdes.*

Marron; élytres striées; corps très-convexe.

Lamarck, Trachyscèle, tom. 4, pag. 391.

Midi de la France.

2. D. Culinaire; *D. Culinaris.*

Corps déprimé, marron; huit stries sur les élytres.

Lat., tom. 10. pag. 302, pl. 89, f. 3.

La tête et le corselet ont une impression marquée. L'un des sexes a deux petits tubercules sur le corselet. Les jambes sont dentelées.

Sous les écorces, dans les parties montagneuses de la France. Rare.

---

[1] Διὰ, au travers; πείρω, je perce.

B. *Jambes grêles.*

3. D. Du Bolet; *D. Boleti.*

Noire; trois bandes jaunes sur les élytres.

Lat., tom. 10, pag. 307, n° 1, pl. 89, f. 2.
Geoff., tom. 1, pag. 337, pl. 6, f. 3.

Elle a environ trois lignes de long. Les élytres sont striées longitudinalement par des points.

4. D. Bituberculée; *D. Bituberculata.*

D'un brun marron; deux tubercules sur la tête; antennes et pattes jaunâtres.

Lat., tom. 10, pag. 309, n° 7.

Elle a une ligne de long.

Aux environs de Paris et de Lyon.

2^me^ *Genre.*

Hypophlée [1], *Hypophlæus.* Fabricius.

Antennes droites, cachées, à leur insertion, sous les bords avancés de la tête; corps linéaire.

1. H. Bicolor; *H. Bicolor.*

Fauve; élytres noires, traversées à leur base par une bande fauve.

Lat., tom. 10, pag. 311, n° 6.

Sous les écorces.

2. H. Marron; *H. Castaneus.*

De couleur marron; antennes noires.

Lat., tom, 10, pag. 310, n° 1.

Il est luisant. Les élytres ont des petits points rangés presque en stries.

Lyonnais.

---

[1] Étym. ὑπὸ, sous; φλοὶος, écorce.

3. H. Déprimé; *H. Depressus.*

Tout ferrugineux.

Lat., tom. 10, pag. 311, n° 5.

Les élytres ont des stries à peine marquées.

Lyonnais.

3me Genre.

Bolétophage [1], *Bolitophagus.* Illiger.

Antennes arquées, cachées à leur insertion sous les bords avancés de la tête.

1. B. Des Agarics; *B. Agaricola.*

Noirâtre; pattes et antennes presque fauves.

Lat., tom. 10, pag. 313, n° 4.

Il est petit. Le corselet est finement chagriné; les élytres ont huit lignes élevées séparées par un point enfoncé.

Dans les champignons.

4me Genre.

Tétratome [2], *Tetratoma.* Herbst.

Antennes découvertes à leur base.

A. *Massue de cinq articles.*

1. T. Jaunatre; *T. Flavescens.*

Jaune; massue des antennes obscure.

Lat., tom. 10, pag. 318, n° 6.

Elle n'a qu'une ligne de long. Les élytres ont des lignes formées par des points enfoncés.

---

[1] Étym. Βολίτης, Bolet; φαγῶ, je mange.

[2] Étym. τετρα, quatre; τομα, section. Parce que les espèces qui ont servi de type à ce genre, ont la massue des antennes de quatre articles.

B. *Massue des antennes de quatre articles.*

2. T. DES CHAMPIGNONS ; *T. Fungorum.*

D'un rouge fauve ; tête et élytres noires.

Lat., tom. 10, pag. 315, n° 1, pl. 89, f. 4.

La couleur des élytres tire sur le bleu.

Lyonnais.

3. T. DE DESMARETS ; *T. Desmaretsii.*

Tête, corselet et élytres d'un vert cuivreux brillant.

Lamarck, tom. 4, pag. 387, n° 2.

Nord de la France.

C. *Massue des antennes de trois articles.*

4. T. LUISANTE ; *T. Micans.*

De couleur marron, plus claire en dessous.

Lamarck, orchésie, tom. 4, pag. 386.

Le corps est lisse et luisant ; les jambes postérieures sont épineuses.

Dans les bolets.

Lettre Trente-sixième.

LES CISTÈLES.

Se partagent de la manière suivante :

Tarses antérieurs	Ayant le pénultième article bilobé ; corps subcylindrique	1.	SERROPALPE.
entiers.	Yeux entiers ; corselet aussi large que long . . .	2.	HÉLOPS.
entiers.	Yeux échancrés ; corselet rétréci en devant . .	3.	CISTÈLE.

1^er Genre.

Serropalpe [1], *Serropalpus*. Helwig.

Tarses antérieurs ayant le pénultième article bilobé; corps subcylindrique allongé.

1. S. Strié; *S. Striatus.*

D'un brun soyeux; élytres chargées de quelques apparences de stries.

Lat., tom. 10, pag. 340.

Il a sept à huit lignes de long. Plusieurs parties de son corps sont plus claires.

Dans les bois de France; mais rare.

2^me Genre.

Hélops [2], *Helops*. Fabricius.

Tarses antérieurs entiers; yeux entiers; corselet aussi large que long.

1. H. Lanipède; *H. Lanipes.*

Bronzé cuivreux; corps allongé; élytres striées; abdomen pointu.

Lat., tom. 10, pag. 345.

Geoff., tom. 1, pag. 348, n° 5, *le Ténébrion bronzé.*

Il a six lignes de longueur. La tête et le corselet sont ponctués et moins luisans que les élytres. Les quatre premiers articles des tarses sont garnis de poils.

Lyonnais.

---

[1] Étym. *serra*, scie; *palpus*, palpe; leurs palpes maxillaires sont dentés en scie.

[2] Ἕλλοψ, nom employé par Aristote, liv. 2, ch. 13, pour désigner un poisson.

2. H. Strié; *H. Striatus.*

D'un brun bronzé; antennes et pattes presque fauves.

Lat., tom. 10, pag. 346, n° 2.

Geoff., tom. 1, pag. 349, n° 4, *le Ténébrion à huit stries lisses.*

Il a quatre lignes de long. Les élytres ont huit stries formées par des points. Les articles des tarses sont soyeux.

Lyonnais. Sous les écorces.

3. H. Barbu; *H. Barbatus.*

Noir; base et extrémité des antennes et pattes fauves; élytres striées.

Lat., tom. 10, pag. 348, n° 7.

Il est petit, finement pubescent; le corselet a trois petites impressions vers le bord postérieur.

Lyonnais.

4. H. Quadrimaculé; *H. Quadrimaculatus.*

Noir, luisant; élytres striées, ornées chacune de deux taches rousses.

Lat., tom. 10, pag. 349, n° 8.

Semblable au précédent. Les stries sont nombreuses et formées par des points.

Sous l'écorce des noyers.

3^e^ Genre.

Cistèle, *Cistela.* Fabricius.

Tarses antérieurs entiers; yeux échancrés; corselet rétréci en devant.

1. C. Soufrée; *C. Sulphurea.*

D'un jaune de soufre; yeux et antennes noirs.

Lat., tom. 11, pag. 19.

Geoff., tom. 1, pag. 351, n° 11, *le Ténébrion jaune.*

Elle a quatre lignes de long. Les étuis sont faiblement striés.

Lyonnais. Sur les fleurs, surtout les ombellifères.

2. C. Céramboïde; *C. Ceramboïdes.*

Noire; élytres striées, d'un jaune roussâtre.

Lat., tom. 11, pag. 20, n° 6.

Geoff., t. 1, p. 354, n° 3, *la Mordelle à étuis jaunes striés.*

Elle a cinq lignes de long. Les antennes sont en scie.

Dans les bois du Lyonnais.

3. C. Lepturoïde; *C. Lepturoïdes.*

Noire, pubescente; élytres marron, très-pointillées.

Lat., tom. 11, pag. 19, n° 1.

Les stries sont peu marquées.

Lyonnais. Sur les blés.

4. C. Rufipède; *C. Rufipes.*

D'un noir verdâtre en dessus, brune en dessous; antennes et pattes fauves.

Lat., tom. 11, pag. 21, n° 9.

Elle est veloutée. Les élytres sont finement pointillées; mais sans stries.

Lyonnais.

Lettre Trente-septième.

Les Oedémères.

Les insectes compris dans les autres genres formés aux dépens de cette famille, n'habitent pas la France.

A. *Élytres entr'ouvertes dans la moitié de leur longueur.*

1. OE. Bleue; *OE. Cærulea.*

D'un vert bleuâtre; cuisses postérieures courbes et renflées.

Lat., tom. 11, pag. 14, n° 16.

Geoff., t. 1, p. 342, n° 3, *la Cantharide verte à grosses cuisses.*

Elle a quatre lignes de long.

Lyonnais. Sur les plantes.

2. OE. Simple; *OE. Simplex.*

Noire; corselet et élytres jaunâtres, soyeux; cuisses simples.

Lat., tom. 11, pag. 14, n° 17.

Geoff., tom. 1, pag. 343, n° 5, *la Cantharide jaune veloutée.*

Les étuis ont une nervure longitudinale et le commencement d'une seconde.

Lyonnais.

3. OE. Goutteuse; *OE. Podagraria.*

Noire; élytres jaunâtres; cuisses postérieures renflées.

Lat., tom. 11, pag. 15, n° 18.

Geoff., t. 1, p. 443, n° 4, *la Cantharide fauve à grosses cuisses.*

Elle a quatre lignes de long. Ses pattes sont fauves, excepté les genoux et les tarses des postérieurs.

Lyonnais.

B. Élytres n'étant pas entr'ouvertes dans la moitié de leur longueur.

4. OE. Ruficolle; *OE. Ruficollis.*

D'un vert bronzé; corselet et ventre fauves.

Lat., tom. 11, pag. 8, n° 3.

Les antennes et les pattes sont noires; les élytres ont deux nervures et le commencement d'une troisième.

Midi de la France.

5. OE. Sanguinicolle; *OE. Sanguinicollis.*

Noire; corselet d'un rouge pâle, marqué de trois points enfoncés.

Lat., tom. 11, pag. 8, n° 4.

La base des antennes est fauve. Les élytres sont pointillées et ornées de trois nervures.

Lyonnais.

6. OE. BLEUATRE; *OE. Cærulescens.*

D'un bleu verdâtre ou bronzé; élytres chargées de quatre lignes élevées.

Lat., tom. 11, pag. 10, n° 9.

Elle a quatre lignes de longueur. Les antennes sont noires. Le corselet est inégal.

Lyonnais.

Lettre Trente-huitième.

LES MORDELLES.

Forment trois genres :

Pénultième article bilobé.	Aux quatre tarses antérieurs ; antennes en masse alongée	1.	ANASPE.
A aucun tarse ; écusson.	Existant; antennes des mâles en scie . . .	2.	MORDELLE.
	Nul ou peu apparent; antennes des mâles en peigne ou en éventail	3.	RHIPIPHORE.

1er Genre.

ANASPE [1], *Anaspis.* Geoffroy.

Pénultième article des quatre tarses antérieurs bilobé; antennes en masse alongée.

---

[1] Étym. A, privatif; Ἀσπίς, écusson.

1. A. HUMÉRALE; *A. Humeralis.*

Noire; base des élytres jaune.

Lat., tom. 10, pag. 418, n° 3.

Geoff., tom. 1, pag. 316, n° 2, *l'A. à taches jaunes.*

Elle est longue d'une ligne et demie.

On la trouve sur les fleurs.

2. A. RUFICOLLE; *A. Ruficollis.*

Noire; corselet et cuisses jaunes.

Lat., tom. 10, pag. 419, n° 5.

Geoff., tom. 1., pag. 317, n° 3, *l'A. à corselet jaune.*

Elle a une ligne de long.

Lyonnais.

3. A. FRONTALE; *A. Frontalis.*

Noire; la face de la tête, la base des antennes et les pattes fauves.

Lat., tom. 10, pag. 418, n° 2.

Geoff., tom. 1, pag. 316, n° 1, *l'A. noire.*

Cette espèce n'offre quelquefois du fauve dans aucune partie.

Lyonnais.

2^me^ *Genre.*

MORDELLE, *Mordella.* Linné.

Aucun pénultième article des tarses bilobé; écusson existant; antennes des mâles en scie.

1. M. A POINTE; *M. Aculeata.*

Toute noire; ventre prolongé en pointe.

Lat., tom. 10, pag. 414, n° 1.

Geoff., tom. 1, pag. 353, n° 1, *la M. noire à pointe.*

Elle a deux lignes de long.

Lyonnais.

2. M. Fasciée; *M. Fasciata.*

Noire; deux bandes jaunâtres sur les étuis.

Lat., tom. 10, pag. 415, n° 2.

Geoff., pag. 354, n° 2, *la M. veloutée à pointe.*

Le dessous du corps est velouté et paraît doré vu à un certain jour.

Lyonnais.

3^me^ *Genre.*

Rhipiphore [1], *Rhipiphorus.* Fabricius.

Tous les tarses à articles entiers; écusson nul ou peu apparent; antennes des mâles en peigne ou en éventail.

1. R. Subdiptère; *R. Subdipterus.*

Élytres très-courtes, voutées, d'un jaune pâle.

Lat., tom. 10, pag. 410, n° 1.

Aux environs de Montpellier.

Lettre Trente-neuvième.

LES PYROCHRES.

1. P. Cardinale; *P. Rubens.*

Noire; tête, corselet et élytres sanguins.

Lat., tom. 10, pag. 361, n° 3.

Geoff., tom. 1, pag. 338, pl. 6, f. 4, *la Cardinale.*

Dans les haies.

Lyonnais.

---

[1] Ριπὶς, éventail; φορος, porteur.

2. P. Écarlate; *P. Coccinea.*

Tête et écusson noirs; élytres et corselet sanguins.

Lat., tom. 10, pag. 360, n° 1.

Le dessous du corps est noir.

Lyonnais.

Lettre Quarantième.

LES NOTOXES.

A. *Antennes filiformes, insérées dans une échancrure des yeux.*

1. N. Brun; *N. Fuscus.*

Brun; élytres et pattes plus claires.

Lamarck, Scraptie, tom. 4, pag. 421.

Long de deux lignes et demie; élytres et corselet couverts d'un duvet court, de couleur noirâtre.

Dans les prés.

B. *Antennes libres, grossissant insensiblement.*

2. N. Unicorne; *N. Monoceros.*

Rougeâtre; élytres ornées d'un point et d'une bande noirs; corselet cornu.

Lat., tom. 10, pag. 353, n° 1.

Geoff., tom. 1, pag. 356, pl. 6, f. 8, *la Cuculle.*

Il a deux lignes de long; la tête est noire; les élytres sont finement pointillées.

Il est rare dans les montagnes du Lyonnais.

3. N. Rhinocéros; *N. Rhinoceros.*

Testacé; élytres noires; corselet cornu.

Lat., tom. 10, pag. 354, n° 4.

Long d'une ligne. Le rebord des élytres est pâle; la poitrine et le ventre sont noirs.

Midi de la France.

4. N. Anthérin; *N. Antherinus.*

Noir; deux bandes ferrugineuses sur les étuis; corselet arrondi.

Lat., tom. 10, pag. 355, n° 6.

Il a une ligne et demie de longeur.

Lyonnais.

Lettre Quarante-unième.

LES LAGRIES.

1. L. Hérissée; *L. Hirta.*

Noire, hérissée; élytres d'un jaune pâle, et velues.

Lat., tom. 10, pag. 351, n° 1.

Geoff., tom. 1, pag. 344, n° 6, *la Cantharide noire à étuis jaunes.*

Elle a quatre lignes de long.

Lyonnais. Dans les haies et dans les bois.

2. L. Pubescente; *L. Pubescens.*

Noire, hérissée; élytres jaunâtres et glabres.

Lat., tom. 10, pag. 351, n° 2.

Le corselet a un reflet fauve et un léger sillon dans son milieu.

Midi de la France.

Lettre Quarante-deuxième.

LES CANTHARIDES.

Se divisent ainsi :

Antennes	En fuseau ou massue	Irrégulières, à dernier article très-grand; corps déprimé, métallique.	1. Cérocome.
		Régulières, guère plus longues que le corselet; corps subcylindrique, non métallique.	2. Mylabre.
	Filiformes	Élytres couvrant à peine la moitié du ventre; ailes nulles.	3. Méloë.
		Élytres plus longues que le ventre; tête en cœur . .	4. Cantharide.
	Sétacées	Presqu'aussi longues que le corps; étuis non rétrécis.	5. Zonite.
		De la moitié du corps; étuis rétrécis à l'extrémité .	6. Apale.

1^er^ Genre.

Cérocome [1], *Cerocoma.* Geoffroy.

Antennes en masse, irrégulières, à dernier article très-grand; corps déprimé, métallique.

1. C. de Shæffer: *C. Schæfferi.*

D'un vert doré; antennes et pattes fauves.

Lat., tom. 10, pag. 375, n° 1.

Geoff., tom. 1, pag. 358, pl. 6, f. 9, *la Cérocome.*

Elle a quatre lignes de long; le corselet a deux enfoncemens.

Midi de la France; assez rare près de Lyon.

---

[1] Étym. κερας, corne; κομη, chevelure; à cause de l'irrégularité de leurs antennes.

2. C. DE SCHREIBER; *C. Schreiberi.*

D'un vert doré; antennes, pattes et parties antérieures du ventre, fauves.

Lat., tom. 10, pag. 376, n° 2.

Midi de la France.

2^me^ *Genre.*

MYLABRE [1], *Mylabris.* Fabricius.

Antennes en massue ou en fuseau, régulières, guère plus longues que le corselet; corps subcylindrique, non métallique; corselet plus étroit que les étuis.

1. M. DE LA CHICORÉE; *M. Cichorii.*

Noir; élytres orangées, ornées de trois bandes noires.

Lat., tom. 10, pag. 370, n° 4.

Les bandes sont ondées.

Dans le midi de la France; très-commun près de Beaucaire.

2. M. DIX POINTS; *M. Decempunctata.*

Noir; élytres ornées chacune de cinq points.

Lat., tom. 10, pag. 369, n° 1.

Les Points sont rangés dans l'ordre suivant: deux à la base, deux au milieu, et une tache à l'extrémité.

Midi de la France.

3^me^ *Genre.*

MÉLOÉ [1], *Meloe.* Linné.

Antennes filiformes; élytres couvrant à peine la moitié du ventre; ailes nulles; corps mou.

---

1 Étymologie incertaine.

2 *Idem.*

1. M. PROSCARABÉE; *M. Proscarabæus.*

D'un bleu noirâtre, couvert de petits points; étuis finement chagrinés.

Lat., tom. 10, pag. 387, n° 1.

Geoff., tom. 1, pag. 377, pl. 7, f. 4, *le Proscarabée.*

Les antennes des mâles sont irrégulièrement coudées.

Commun au printemps dans les montagnes du Lyonnais.

2. M. DE MAI; *M. Majalis.*

D'un noir bleuâtre; anneaux du ventre d'un rouge cuivreux.

Lat., tom. 10, pag. 390, n° 6.

Les antennes sont régulières dans les deux sexes.

Lyonnais.

3. M. AUTOMNAL; *M. Automnalis.*

D'un bleu noirâtre; élytres parsemées de gros points enfoncés.

Lat., tom. 10, pag. 387, n° 2.

- Beaucoup plus petit que le premier.

Lyonnais.

4. M. COU-SILLONNÉ; *M. Sulcicollis.*

Noir, ponctué; corselet tracé par un sillon longitudinal profond.

Lat., tom. 10, pag. 391, n° 8.

Mâconnais.

4^me^ Genre.

CANTHARIDE, *Cantharis.* Geoffroy.

Antennes filiformes, plus longues que la tête et le corselet; tête en cœur; étuis de la longueur du ventre.

1. C. VÉSICATOIRE; *C. Vesicatoria.*

D'un vert doré; antennes noires.

Lat., tom. 10, pag. 401, n° 1.

Geoff., tom. 1, pag. 341, pl. 6, f. 5, *la C. des boutiques.*

Le corselet a dans son milieu une ligne enfoncée et les étuis ont chacun deux nervures peu apparentes.

Sur le frêne, le lilas, etc.; très-rare dans les montagnes du Lyonnais.

2. C. Douteuse; *C. Dubia.*

Noire; vertex rougeâtre.

Encycl. méth., tom. 5, pag. 279, n° 14.

Midi de la France.

5me Genre.

Zonite [1], *Zonitis.* Fabricius.

Antennes sétacées; étuis non rétrécis, couvrant le ventre.

1. Z. Bout-brulé; *Z. Præusta.*

D'un rouge fauve; yeux, antennes, poitrine et extrémité des élytres noirs.

Lat., tom. 10, pag. 406, n° 3.

Tout le corps est pointillé. Les élytres sont couvertes d'un léger duvet.

Midi de la France.

2. Z. Sexmaculé; *Z. Sexmaculata.*

Noir; tête, corselet et élytres fauves, tachetés de noir.

Lat., tom. 10, pag. 405, n° 2.

Les yeux sont noirs. Les élytres ont, sur chaque, deux taches et l'extrémité noire.

Midi de la France.

---

[1] Étym. Ζωνῖτις, entouré de bandes.

6me Genre.

APALE [1], *Apalus*. Olivier.

Antennes sétacées, plus longues que la moitié du corps; étuis brusquement rétrécis à leur extrémité.

1. A. HUMÉRAL; *A. Humeralis.*

Noir, pointillé; élytres brunes, jaunes à leur base.

Lat., Sitaris, tom. 1, pag. 403, n° 1.

Geoff., tom. 1, pag. 342, n° 2, *la Cantharide à bande jaune.*

Elle a cinq lignes de long. Les élytres sont fortement rétrécies.

Lyonnais. Assez rare.

Lettre Quarante-troisième.

LES BRUCHES.

Se divisent de la manière suivante :

Tarses { Antérieurs de cinq et les postérieurs de quatre articles. . 1. RHINOSIME.
Quadri-articulés; { Tous les articles distincts, antennes filiformes. . . 2. BRUCHE.
Les tarses intermédiaires peu distincts; antennes en massue . . . . . 3. ANTHRIBE.

---

1 Etym. Απαλος, mou.

1.er Genre.

Rhinosime [1], *Rhinosimus*. Olivier.

Tarses antérieurs de cinq et les postérieurs de quatre articles.

1. R. du Chêne; *R. Roboris.*

Bec, corselet et pieds roux; élytres noires bronzées.

Lat., tom. 11, pag. 26, n° 1.

Les étuis varient du noir bronzé au vert métallique.

Sur le chêne. Lyonnais.

2. R. Quadrimaculé; *R. Quadrimaculatus.*

Brun; élytres ornées de deux taches pâles.

Encycl. méth., tom. 10, pag. 288, n° 1.

Il a une ligne et demie de longueur; les élytres ont des stries formées de points.

2.me Genre.

Bruche, *Bruchus*. Linné.

Tarses quadriarticulés; tous les articles distincts, l'avant-dernier bilobé; antennes filiformes.

1. B. du Pois; *B. Pisi.*

Élytres noires tachetées de blanc; extrémité du ventre blanche avec deux points noirs.

Lat., tom. 11, pag. 43, n° 1.

Geoff., tom. 1, pag. 267, pl. 4, f. 9, *le Mylabre à croix blanche.*

Elle a deux lignes de long. Les cuisses postérieures sont armées d'une dent.

---

[1] Étym. Ῥινόσιμος, qui a le nez camus. Leur museau étant plat.

Dans toute la France.

2. B. DES SEMENCES; *B. Seminarius.*

Noire; base des antennes et jambes antérieures rougeâtres.

Lat., tom. 11, pag. 44, n° 3.

Elle a une ligne de long. Les cuisses postérieures sont renflées.

Lyonnais.

2. B. VELUE; *B. Villosus.*

Noire; couverte d'un duvet cendré; cou distinct.

Lat., tom. 11, pag. 45, n° 6.

Les élytres sont striées. Les cuisses sont simples.

4. B. DU CISTE; *B. Cisti.*

Noire; couverte d'un duvet cendré; point de cou distinct.

Lat., tom. 11, pag. 48, n° 14.

Dans toute la France.

5. B. MARGINALE; *B. Marginalis.*

Noire; bords du corselet, écusson, et disque des élytres gris.

Lat., tom. 11, pag. 46, n° 9.

La partie grise des élytres est ornée de deux points noirs.

Lyonnais. Dans les grains de l'astragale.

3me Genre.

ANTHRIBE [1], *Anthribus.* Geoffroy.

Tarses quadriarticulés; les intermédiaires peu distincts; antennes en masse.

1. A. RHINOMACER; *A. Rhinomacer.*

---

[1] Étym. ανθος, fleur; τρίβω, je détruis.

D'un noir verdâtre velu ; antennes et pieds fauves.

Lat., tom. 11, pag. 36, n° 5.
Rhinomacer Attalaboïde, Enc. méth., tom. X, pag. 287, n° 2.

Dans les lieux plantés de pins.

2. A. LATIROSTRE; *A. Latirostris.*

Bec large; étuis blancs au sommet et ornés de deux points noirs.

Lat., tom. 11, pag. 34, n° 2.
Geoff., tom. 1, pag. 307, n° 3, pl. 5, f. 2, *l'A. noir strié.*

Il a six lignes de long. La poitrine et le dessous du ventre sont gris. Les élytres ont quelques côtes peu élevées.

Lyonnais.

3. A. RABOTEUX; *A. Scabrosus.*

Noir; élytres striées, marbrées de rouge et de noir.

Lat., tom. 11, pag. 36, n° 6.
Geoff., tom. 1, pag. 306, n° 1, *l'A. marbré.*

Il n'a que deux lignes de long. Il est couvert d'un léger duvet gris. Le dessous du ventre est noir, varié d'un peu de rouge.

Lyonnais.

4. A. VARIÉ; *A. Varius.*

Velu; varié de noir et de cendré.

Lat., tom. 11, pag. 37, n° 7.
Geoff., tom. 1, pag. 307, n° 2, *l'A. minime.*

De la grandeur du précédent; il est large : les étuis sont striés.

Lyonnais.

Lettre Quarante-troisième.

LES ATTELABES.

Forment les genres suivans :

- **Tête**
  - **Rétrécie postérieurement, portée sur un col; massue des antennes de quatre articles. . . . . 1. APODÈRE.**
  - **Tête sessile; massue des antennes de trois articles;**
    - **Extrémité du ventre découverte; trompe élargie vers le bout. . . . . 2. ATTELABE.**
    - **Extrémité du ventre cachée; trompe amincie ou de même grosseur. . . . . 3. APION.**

1^er Genre.

APODÈRE [1], *Apoderus*. Olivier.

Tête rétrécie postérieurement, portée sur un col; massue des antennes de quatre articles.

1. A. DU NOISETTIER; *A. Coryli.*

Noir; élytres rouges, striées.

Lat., Attelabe, n° 1, t. 11, pag. 83.

Geoff., tom. 1, n° 11, pag. 273, *le Becmare tête-écorchée.*

Il a trois lignes de long. Les cuisses sont rouges. Les stries des élytres sont formées par des points.

Lyonnais. Sur le noisettier, etc.

2^me Genre.

ATTELABE, *Attelabus*. Linné.

Tête sessile; massue des antennes de trois articles; ventre carré; extrémité découverte; trompe élargie vers le bout.

---

[1] Étym. ἄπο, δήρη, cou.

1. A. LAQUE; *A. Curculionoides.*

Noir; corselet et élytres rouges.

Lat., tom. 11, n° 4, pag. 84.
Geoff., tom. 1, n° 10, pag. 273, *le Becmare Laque.*

Il a près de trois lignes de longueur. Les élytres ont des stries formées par des points, mais peu apparentes.

Lyonnais.

2. A. BACCHUS; *A. Bacchus.*

Rouge cramoisi, avec une teinte d'un vert doré; antennes et extrémité de la trompe noires.

Lat., tom. 11, pag. 85, n° 5.
Oliv., Rhynchite. Ent., tom. 5, pag. 20, n° 27.

Ce bel insecte est celui qui fait tant de mal à la vigne.

Lyonnais.

3. A. DU PEUPLIER; *A. Populi.*

Dessus du corps d'un vert doré; dessous d'un bleu violet; antennes noires.

Lat., tom. 11, pag. 86, n° 6.

Cette espèce n'a point le duvet qu'on remarque sur la précédente.

Lyonnais. Sur le peuplier.

4. A. A ÉTUIS ROUGES; *A. æquatus.*

Bronzé, pubescent; elytres rouges.

Lat., tom. 11, pag. 88, n° 9.

Les étuis ont des stries formées par des points.

Lyonnais.

5. A. DE L'ALLIAIRE; *A. Alliariæ.*

D'un bleu violet, pubescent; antennes noires.

Lat., tom. 11, n° 14, pag. 90.
Geoff., tom. 1, pag. 271, n° 5, *le Becmare bleu à poil.*

Les élytres ont des lignes formées par des points.
Lyonnais.

3me Genre.

Apion [1]; *Apion.* Herbst.

Tête sessile; massue des antennes de trois articles; extrémité du ventre cachée; trompe amincie ou de même grosseur.

1. A. de la Vesce; *A. Craccæ.*

Pubescent, noir en dessus, gris en dessous.

Lat., tom. 11, pag. 91, n° 16.

Il a une ligne de long. Les élytres ont des lignes enfoncées et ponctuées.

Montagnes du Lyonnais.

2. A. Bluet; *A. Cyaneus.*

Noir, ponctué; élytres striées, d'un noir violet.

Lat., tom. 11, pag. 92, n° 18.
Geoff., tom. 1, pag. 272, n° 7, *le Becmare alongé.*

Il a un peu plus d'une ligne de long.
On le trouve principalement sur les chardons.

3. A. du Froment; *A. Frumentarius.*

Pourpre; yeux noirs.

Lat., tom. 11, pag. 90, n° 15.
Dumer. Oxystome, Dic. des sci. nat., tom. 37, pag. 183.

Il a une ligne et demie de long. On le trouve dans les grains trop long-temps conservés.

4. A. Puce; *A. Malvæ.*

Noir, couvert d'un duvet cendré; élytres et pattes rousses.

---

[1] Etym. ἄπιος, poire; à cause de la forme de leur corps.

Lat., tom. 11, pag. 93, n° 21.
Geoff., tom. 1, pag. 272, n° 9, *le Becmare puce.*

Il n'a pas une ligne de long. Les élytres sont striées. Lyonnais.

Lettre Quarante-cinquième.

LES CHARANÇONS.

Cette famille, dont près de 2000 espèces sont connues, peut se réduire pour les indigènes aux genres suivans:

- Antennes
  - Droites;
    - Point de pattes propres à sauter;
      - Antennes de neuf à dix articles . . 1. BRACHYCÈRE.
      - Antennes de douze articles . . . . 2. ITHYCÈRE.
    - Cuisses postérieures renflées, propres à sauter . 3. RAMPHE.
  - Brisées;
    - Pieds postérieurs sauteurs . . . . . 4. ORCHESTE.
    - Point de pieds sauteurs;
      - Bec épais et court.
        - Sillon de la trompe où sont insérées les antennes, situé sous l'œil, court ou oblique . . . . . 5. CHARANÇON.
        - Sillon presque droit ou remontant vers le millieu de l'œil . . . . . 6. OTIORHYNQUE.
      - Bec cylindrique, rarement plus court que le corselet.
        - Antennes de onze à douze articles, dont la masse n'est que de quatre. 7. LIXE.
        - Antennes de sept à dix articles
          - Dont le support est de cinq . . . . . 8. CRYPTE.
          - Dont le support est de six à huit; jambes armées d'un crochet . . . . . 9. CALANDRE.

L'illustre SCHÖNHERR, dans un ouvrage remarquable [1], fruit

[1] *Curculionidum dispositio methodica, seu prodomus ad synonimia insectorum part. IV, Lipsiæ* 1826.

de plus de douze ans de travail, a divisé cette famille en cent quatre-vingt-deux genres, dont plusieurs renferment des espèces toutes étrangères à la France. Nous avons adopté les principales divisions de ce savant Entomologiste.

1^er Genre.

Brachycère [1], *Brachycerus.* Olivier.

Antennes droites de neuf à dix articles; point de pattes propres à sauter.

1. B. Algérien; *B. Algirus.*

Cendré; corselet épineux, sillonné; élytres ornées de deux lignes élevées, terminées par des tubercules presque épineux.

Lat., tom. 11, pag. 97.

Près de Marseille.

2. R. Muriqué; *B. Muricatus.*

Cendré; corselet épineux, silloné; élytres ornées de trois lignes de tubercules.

Lat., tom. 11, pag. 97.

Languedoc.

2^me Genre.

Ithycère [2], *Ithycerus.* Dalman.

Antennes droites de douze articles; point de pattes propres à sauter.

1. I. Latirostre; *I. Latirostris.*

Noir, couvert d'un duvet jaunâtre; trompe déprimée.

Lat., tom. 1, pag. 125, Lixe 28.

---

[1] Etym. Βραχὺς, court; Κέρας, corne.

[2] Etym. Ἰθὺς, droit; Κέρας, corne.

Il a environ trois lignes de long.

On le trouve dans l'intérieur des têtes des chardons.

2. I. VERT; *I. Viridis.*

Vert; bords du corselet et des étuis jaunes.

Lat., Brachyrhine, n° 4, tom. 11, pag. 159.

Lyonnais. Sur les arbres fruitiers.

3me Genre.

RAMPHE [1], *Ramphus.* Clairville.

Antennes droites; cuisses postérieures renflées, propres à sauter.

1. R. FLAVICORNE; *R. Flavicornis.*

Noir, ponctué; base des antennes fauve; élytres striées.

Lat., tom. 11, pag. 94.

Il a une ligne de long. Les antennes sont presqne contigues à leur base.

Dans les bois.

4me Genre.

ORCHÈTE [2], *Orchestes.* Illiger.

Antennes brisées; pieds postérieurs sauteurs.

1. O. DE L'AUNE; *O. Alni.*

Noir, velu; corselet et élytres rougeâtres, ces dernières chargées de deux taches noires.

Lat., Rhynchène, tom. 11, pag. 189.

Geoff., tom. 1, pag. 286, *le Charanson sauteur à taches noires.*

Lyonnais.

---

[1] Étym. ῥάμφος, bec d'oiseau.

[2] Étym. ὀρχηστὴς, sauteur.

2. O. DE L'OSIER; *O. Viminalis.*

Testacé; yeux noirs, élytres striées.

Lat., R., nº 8, tom. 11, pag. 191.

Geoff., tom. 1, pag. 286, *le Charanson sauteur brun.*

Sur le saule.

5me Genre.

CHARANÇON, *Curculio.* Linné.

Antennes brisées; point de pieds sauteurs; bec épais et court; sillon de la trompe où sont insérées les antennes, courbe ou oblique et situé sous l'œil.

Les espèces les plus riches de ce genre habitent l'Amérique méridionale et surtout le Brésil.

1. C. INCANE; *C. Incanus.*

Cendré; antennes rousses; élytres striées.

Geoff., tom. 1, pag. 282, *le Charanson gris, strié et sans ailes.*

Lat., tom. 11, Brachyrhine, nº 10, pag. 160.

Il a près de quatre lignes de long.

Lyonnais.

2. C. COLON; *C. Colon.*

Brun; les bords du corselet et un point blanc sur les étuis.

Lat., tom. 11, pag. 127.

Geoff., tom. 1, pag. 280, *le Ch. à deux points blancs.*

Les étuis sont striés.

Lyonnais.

3. C. DU SAPIN; *C. Abietis.*

Noir; élytres chargées d'un duvet jaune et gris.

Lat., tom. 11, pag. 140.

Geoff. tom. 1. pag. 192, *le C. tigré.*

Il a six lignes de long. Le corselet est chagriné. Les élytres ont de gros points enfoncés.

Montagnes du Lyonnais.

4. C. DU PIN; *C. Pini.*

D'un brun marron; orné de mouchetures et de raies transverses jaunâtres.

Lat., tom. 11, pag. 127.

Montagnes du Lyonnais.

5. C. DE L'OSEILLE; *C. Rumicis.*

Gris tacheté de brun; corselet orné de deux bandes noirâtres.

Lat., tom. 11, pag. 139.

Lyonnais.

6. C. GERMAIN; *C. Germanus.*

Noir, luisant, ponctué; bord postérieur du corselet orné de poils jaunâtres.

Lat, n° 55, tom. 11, pag. 142.

Dans les pâturages.

7. C. NÉBULEUX; *C. Nébulosus.*

Gris; étuis ornés de deux bandes transversales.

Geoff., tom. 1, pag. 280, *le C. à deux bandes transverses.*

Il a cinq lignes de long.

Lyonnais.

8. C. SULCIROSTRE; *C. Sulcirostris.*

Cendré; trompe à trois sillons.

Geoff., tom. 1, pag. 278, *le C. à trompe sillonnée.*

Il a six lignes de long.

Lyonnais. Sur les arbres.

6^me^ Genre.

Otiorhynque [1], *Otiorhyncus*. Germar.

Antennes brisées; point de pieds sauteurs; bec épais et court; sillon presque droit ou remontant vers le milieu de l'œil.

1. O. du Poirier; *O. Pyri.*

Bronzé luisant; dix stries sur chaque élytre; pattes fauves.

Lat., tom. 11, pag. 182.

Geoff,, tom. 1, pag. 282, *le C. à écailles vertes et pattes fauves.*

Il a trois lignes de long.

Commun sur le poirier.

2. O. Oblong; *O. Oblongus.*

Noir, velu; antennes, élytres et pattes fauves.

Lat., tom. 11, pag. 184, Brachyrhine, n° 109.

Geoff., tom. 1, pag. 294, *le C. à étuis fauves.*

Il a trois lignes de long.

Sur les plantes.

3. O. Ténébreux; *O. Tenebricosus.*

Noir, luisant; élytres réunies, striées.

Lat., tom. 11, pag. 174,

Son corselet est chagriné.

Lyonnais.

4. O. de la Livêche; *O. Ligustici.*

Cendré, écailleux; élytres chagrinées.

Lat., tom. 11, pag. 178.

Geoff., tom. 1, pag. 292, *le Charanson à étuis réunis et chagrinés.*

---

[1] Etym. ὠτίον, petite oreille; ῥύγχος, bec.

Il a six lignes de long. Ses cuisses sont épineuses.

Lyonnais.

7^me^ Genre.

LIXE, *Lixus*. Fabricius.

Antennes brisées, de 11 à 12 articles dont la masse n'est que de quatre; point de pieds sauteurs; bec cylindrique rarement plus court que le corselet.

1. L. PARAPLECTIQUE; *L. Paraplecticus.*

Cylindrique, cendré; élytres terminées par deux pointes.

Lat., tom. 11, pag. 110.

Il a sept lignes de long. Les élytres ont des lignes formées par des points.

Sa larve vit dans l'intérieur du *Phellandrium aquaticum.*

2. L. DE LA JACÉE; *L. Jaceæ.*

Noir, parsemé de points cendrés, dont deux bien marqués à la base des étuis.

Lat., tom. 11, pag. 124.

Geoff., tom. 1, pag. 281, *le Ch. tacheté des têtes de chardon.*

Il a trois à quatre lignes de long. Les jambes antérieures sont denticulées. Les écailles grises et pulvérulentes qui le couvrent disparaissent avec l'âge.

Lyonnais.

Les suivans sont tous des Rhynchènes de Fabricius.

3. L. EN CROIX; *L. Crux.*

Noir; deux points blancs à la base du corselet; étuis, blancs à leur suture et chargés de points de même couleur.

Lat., tom. 11, pag. 138; Ch., n° 44.

L'écusson est blanc, le dessous du corps est couvert d'un duvet cendré.

Lyonnais.

4. L. DE LA PATIENCE; *L. Lapathi.*

Noir; corselet tuberculeux, blanc sur les côtés; étuis blancs à leur extrémité.

Lat., tom. 11, C., n° 53, pag. 141.

Les pattes sont variées de noir et de blanc; les cuisses sont dentées et les étuis ont une bande transverse et quelques points blancs.

Lyonnais.

5. L. CINQ-POINTS; *L. Quinque-punctatus.*

Brun, luisant; étuis blancs à leur suture et chargés de deux points de même couleur.

Lat., tom. 11, pag. 143, Ch., n° 56.

Il a deux lignes de long. Le corselet a une ligne blanche dans son milieu. Les cuisses sont dentées.

Lyonnais.

6. L. DES NOISETTES; *L. Nucum.*

Jaunâtre, nuancé de gris; trompe brune, aussi longue que la moitié du corps.

Lat., C., n° 73, tom. 11, pag. 148.
Geoff., tom. 1, pag. 296, *le Ch. trompette.*

Il a trois lignes de long. Sa larve ronge l'amande de la Noisette.

Commun dans toute la France.

7. L. DES CERISES; *L. Cerasorum.*

Cendré; tache transversale blanche à l'extrémité des étuis.

Lat., tom. 11, pag. 149, Ch., n° 76.

L'écusson est blanc.

Lyonnais.

8. L. DES BAIES; *L. Druparum.*

D'un jaune roux; élytres ornées de taches brunes.

Lat., tom. 11, pag. 149, Ch., n° 77.
Geoff., tom. 1, pag. 296. *le Ch. damier.*

Il a deux lignes de long.

On le trouve sur le prunier.

9. L. AVARE; *L. Avarus.*

Brun; corselet orné d'une ligne dorsale; étuis chargés d'une bande.

Lat., tom. 11, pag. 148, Ch., n° 75.

Lyonnais.

10. L. DES VERGERS; *L. Pomorum.*

Cendré soyeux; élytres ornées d'une tache oblique blanche entourée par deux bandes noires.

Lat., tom. 11, pag. 150, Ch., n° 79.

Lyonnais.

8^me^ Genre.

CIONE [1], *Cionus.* Clairville.

Antennes brisées, de 7 à 10 articles dont le support est de 5. Point de pieds sauteurs; bec cylindrique, rarement plus court que le corselet.

1. C. DE LA SCROPHULAIRE; *C. Scrophulariæ.*

Gris; deux points noirs auprès de la suture.

Lat., tom. 11, pag. 154.
Geoff., tom. 1, pag. 298, *le Ch. gris de la Scrophulaire.*

Il a à peine deux lignes de long.

Lyonnais.

2. C. DU BOUILLON BLANC; *C. Verbasci.*

---

[1] Étym. *Cionus*, nom ancien suivant olivier.

Brun; corselet cendré sur les côtés; une tache noire sur la suture des étuis.

Lat., tom. 11, pag. 155.

Geoff., tom. 1, pag. 297, *le Ch. à losange de la Scrophulaire.*

Il a trois lignes de long. Les étuis ont des stries entre lesquelles sont des lignes élevées, noires, tachetées de points blancs.

Lyonnais.

3. C. DE LA CAMPANULE; *C. Campanulæ.*

Noir, chargé de poils gris; élytres striées.

Lat., tom. 11, pag. 131.

Dans le péricarpe d'une espèce de campanule.

Lyonnais.

9^me^ *Genre.*

CALANDRE [1], *Calandra.* Clairville.

Antennes brisées de 7 à 10 articles dont le support est de 6 à 8; point de pieds sauteurs; bec cylindrique rarement plus court que le corselet.

1 C. DU BLÉ; *C. Granaria.*

Brune; corselet de la longueur des étuis.

Lat., tom. 11, pag. 100.

Geoff., tom. 1, pag. 285, *le Ch. brun du bled.*

Elle a un peu plus d'une ligne de long. Cet insecte qui devient un fléau par la rapidité avec laquelle il se multiplie, ronge la substance amilacée du grain.

Toute la France.

2. C. A ANTENNES VELUES; *C. Barbicornis.*

---

[1] Etym. Καλεῖν, appeler; ἀνὴρ, l'homme. Parce que leurs dégats appellent l'attention des hommes.

Noir, mat; élytres ornées de lignes ponctuées.

Lat., Rhine, tom. 11, pag. 103.

Elle a une ligne et demie de long.

Lyonnais.

Lettre Quarante-sixième.

LES BOSTRICHES.

Forment deux genres principaux :

Tarses { A pénultième article bilobé. . . . . 1 Scolyte.
Tarses { A articles entiers . . . . . 2 Bostriche.

1er Genre.

Scolyte [1], *Scolytus.* Geoffroy.

Pénultième article des tarses bilobé.

1. S. Destructeur; *S. Destructor.*

Noir; front pubescent; élytres brunes, tronquées et striées.

Lat., tom. 11, pag. 211.

Geoff., tom. 1; pag. 310, pl. 5, f. 5, *le Scolite.*

Il a une ligne et demie de long.

Sous les écorces.

2. S. Ligniperde; *S. Ligniperda.*

Noirâtre, chargé de poils; les quatre jambes postérieures dentées.

---

[1] Étym. Σκολίὸτης, tortuosité; à cause des chemins tortus qu'ils pratiquent dans les branches des arbres.

Lat., tom. 11, pag. 212.

Les élytres sont striées.

Montagnes du Lyonnais.

3. S. TYPOGRAPHE; *S. Typographus.*

Testacé, velu; élytres striées, tronquées et dentées à l'extrémité.

Lat., tom. 11, pag. 212.

Dans les bois de pins des montagnes du Lyonnais.

4. S. CALCOGRAPHE; *S. Calcographus.*

Noir; élytres rousses, tronquées et tridentées à l'extrémité.

Lat., tom. 11, pag. 212.

Montagnes du Lyonnais.

5. S. MICROGRAPHE.

Ferrugineux; élytres entières, velues à l'extrémité.

Lat., tom. 11, pag. 213.

Ses étuis sont pointillés. La couleur du corps est plus jaunâtre en dessus.

Montagnes du Lyonnais.

6. S. OLEIPERDE; *S. Oleiperda.*

Brun velu; élytres testacées, striées; pattes fauves.

Lat., tom. 11, pag. 216.

Il fait beaucoup de tort aux oliviers.

Midi de la France.

7. S. DE L'OLIVIER; *S. Oleæ.*

Gris, velu; antennes fauves; massue en éventail.

Lat., Phloiotribe, tom. 11, pag. 221.

Les pattes sont brunes.

Midi de la France.

2.me Genre.

Bostriche, *Bostrichus*. Geoffroy.

Tarses entiers.

A. ***Corps cylindrique.***

1. B. Capucin; *B. Capucinus.*

Noir; élytres et ventre rougeâtres.

Lat., tom. 11, pag. 225.
Geoff., tom. 1, pag. 302.

Son corselet est bossu avec des points élevés.

Lyonnais.

2. B. Muriqué; *B. Muricatus.*

Corselet garni de poils, bossu; élytres armées de deux dents vers leur sommet.

Lat., tom. 11, pag. 225.

3. B. de Dufour; *B. Dufourii.*

Corselet bossu, raboteux; élytres chargées de taches d'un gris soyeux.

Lamarck, tom. 4, pag. 340.

Près de Fontainebleau.

B. ***corps allongé, aplati.***

4. B. Tarière; *B. Terebrans.*

Brun; corselet bordé; élytres ornées de stries crénelées.

Lat., tom. 11, pag. 230, Cérylon, n° 6.

Sous l'écorce des arbres.

5. B. Escarbot; *B. Histeroides.*

D'un noir brillant; antennes et pieds marrons; corselet sans rebords.

Lat., tom. 11, pag. 280, Cérylon, n° 8.

Lyonnais.

6. B. Resserré; *B. Contractus.*

Ferrugineux; corselet pointillé, sans rebords; élytres striées.

Lat., tom. 11, pag. 232, Cér., nº 11.

Lyonnais.

C. *Corps ovale, déprimé.*

7. B. du Bolet; *B. Boleti.*

Brun; antennes et pieds testacés; étuis irrégulièrement ponctués.

Lat., tom. 11, pag. 228, Cis., nº 1.

Dans les Bolets. Lyonnais.

Lettre Quarante-septième.

LES TROGOSITES.

Se divisent ainsi :

Corps allongé, déprimé;	Corselet séparé des étuis par un étranglement; mandibules saillantes	1.	Trogosite.
	Corselet uni aux étuis; mandibules non saillantes.	2.	Lycte.
Ovale ou oblong; mandibules simples.		3.	Mycétophage.

1er Genre.

Trogosite, *Trogosita.* Olivier.

Corps allongé, déprimé; corselet séparé des étuis par un étranglement; mandibules saillantes.

1. T. Mauritanique; *T. Mauritanica.*

Noirâtre ; élytres striées.

Lat., tom. 11, pag. 245.

Geoff., tom. 1, pag. 64, *la Chevrette brune.*

Dans les vieux bois. Lyonnais.

2^me^ *Genre.*

LYCTE [1], *Lyctus.* Paykull.

Corps allongé, déprimé; corselet uni aux étuis; mandibules non saillantes.

1. L. TRANSVERSAL; *L. Transversalis.*

Testacé; élytres plus pâles, striées.

Lat., Latridie, tom. 11, pag. 243.

Son corselet est rebordé, avec un enfoncement transversal postérieurement.

Dans le bois mort.

2. L. ENFONCÉ; *L. Impressus.*

Brun; élytres pubescentes et pointillées.

Lat. tom. 11, pag. 243.

Le corselet a un enfoncement.

Lyonnais.

3. L. UNIDENTÉ; *L. Unidentatus.*

Testacé; corselet armé d'une dent de chaque côté.

Lat., Silvain, tom. 11, pag. 242.

Les élytres sont pointillées.

Lyonnais.

4. L. OBLONG; *L. Oblongus.*

---

[1] Étym. λυγτος, lisse.

Brun, pubescent; corselet ayant un enfoncement dans le milieu; étuis striés.

Lat., tom. 11, pag. 241.

Geoff., tom. 1, pag. 103, *le Dermeste levrier à stries.*

Il n'a qu'une ligne de long.

On le trouve dans le bois mort.

5. L. RUGICOLLE; *L. Rugicollis.*

Brun; corselet chargé de quatre lignes élevées.

Lat., Bitome, tom. 11, pag. 241.

Les élytres ont des stries ponctuées.

Lyonnais.

6. L. ALLONGÉ; *L. Elongatus.*

Noir; antennes et pattes rousses; élytres chargées de quatre lignes élevées et d'une double rangée de points.

Lat., Colydie, tom. 11, pag. 238.

Le corselet est sillonné.

Dans toute la France. Dans le vieux bois.

3^me^ Genre.

MYCÉTOPHAGE [1], *Mycétophagus.* Fabricius.

Corps ovale ou oblong; mandibules simples.

1. M. QUADRIMACULÉ; *M. Quadrimaculatus.*

Roux; corselet et élytres noirs, ces dernières ornées de deux taches ferrugineuses.

Lat., tom. 11, pag. 247.

Geoff., tom. 1, pag. 335, pl. 6, f. 2, *la Tritome.*

On le trouve dans les bolets.

---

[1] Étym. Μυκετος, monsse; φαγος, mangeur.

2. M. Bifascié; *M. Bifasciatus.*

Noir; élytres ornées de deux bandes et d'un point ferrugineux.

Lamarck, tom. 4, pag. 331.

Dans les bolets.

Lettre Quarante-huitième.

LES CUCUJES.

A. *Antennes plus longues que le corps.*

1. C. Flavipède; *C. Flavipes.*

Noir; antennes, bouche et pattes fauves.

Lat., Uleïote, tom. 11, pag. 257.

Les antennes sont velues. Les élytres ont des stries ponctuées et une ligne élevée près des bords extérieurs.

Montagnes du Lyonnais. Sous les écorces.

B. *Antennes plus courtes que le corps.*

2. C. Déprimé; *C. Dépressus.*

Dessous du corps noir; dessus rouge.

Lat., tom. 11, pag. 255.

Le corselet est sillonné et dentelé sur les bords.

Montagnes du Lyonnais.

3. C. Noiratre; *C. Piceus.*

Noir, corselet lisse; élytres striées.

Lat., tom. 11, pag. 256.

Lyonnais. Dans les bois.

4. C. Unifascié; *C. Unifasciatus.*

Fauve; élytres ornées d'une tache noire; corselet marqué d'une ligne imprimée de chaque côté.

Lat., tom. 11, pag. 256.

Les yeux sont noirs. Les élytres ont de faibles stries.

Lyonnais. Sous les écorces.

Lettre Quarante-neuvième.

LES CAPRICORNES.

Se divisent de la manière suivante :

- Antennes
  - longues et sétacées ou filiformes; — Courtes, grenues; corselet presque orbiculaire . . . . 1. SPONDYLE.
  - Corselet mutique ou non armé de dents tranchantes;
    - Tête penchée, mais non verticalement;
      - Corselet épineux, tuberculeux ou inégal sur les côtés . . . . . 3. CAPRICORNE.
      - Corselet sans épines sur les côtés; arrondi ou globuleux. . . . . 4. CALLIDIE
    - Tête penchée verticalement;
      - Corselet sans épines ni tubercules sur les côtés. . . . . 5. SAPERDE.
      - Corselet épineux ou tuberculeux sur les côtés . . . . . 6. LAMIE.
  - Corselet armé sur ses bords de dents tranchantes; antennes souvent en scie dans les mâles . . . . 2. PRIONE.

1.er Genre.

SPONDYLE [1], *Spondylis*. Fabricius.

Antennes courtes, grenues; corselet presque orbiculaire.

1. S. BUPRESTOÏDE; *S. Buprestoides.*

---

[1] Étym. obscure.

Noir, ponctué; élytres ornées de deux lignes élevées.

Lat., tom. 11, pag. 264.

Son corps est cylindrique.

Il n'est pas rare dans les bois de pins des montagnes du Lyonnais.

2.me Genre.

PRIONE [1], *Prionus*. Fabricius.

Antennes longues, sétacées; corselet armé sur les bords de dents tranchantes; antennes souvent en scie dans les mâles.

1. P. TANNEUR; *P. Coriarius.*

Brun; corselet armé de trois épines.

Lat., tom. 11, pag. 266.

Geoff., tom. 1, pag. 198, pl. 3, f. 5.

Il a près d'un pouce et demi de long.

On le trouve assez communément dans le Lyonnais.

2. P. SCABRICORNE; *P. Scabricornis.*

Noirâtre; corselet unidenté; élytres chargées de deux lignes élevées.

Lat., tom. 11, pag. 266.

Geoff., tom. 1, pag. 210, *la Lepture rouillée.*

Au moins aussi grand que le précédent.

Lyonnais.

3. P. ARTISAN; *P. Faber.*

Noir; corselet chagriné unidenté; étuis pointillés irrégulièrement.

Lat., tom. 11, pag. 265.

Il a vingt lignes de long.

Lyonnais.

---

[1] Étym. πρίον, scie, à cause de la forme des antennes de plusieurs.

3^me^ Genre.

CAPRICORNE, *Cerambix.* Linné.

Antennes longues, sétacées; corselet épineux, tuberculeux ou inégal; tête penchée en avant, mais non verticalement.

1. C. MUSQUÉ; *C. Moschatus.*

D'un vert brillant, cuivreux ou bleuâtre; dessous du corps bleu.

Lat., tom. 11, pag. 284.
Geoff., tom. 1, pag. 203, *le C. à odeur de rose.*

Il a un pouce de long. Il a l'odeur de rose.

Très-rare dans les montagnes du Lyonnais; fréquent dans les plaines, sur les saules.

2. C. ROSALIE; *C. Alpinus.*

Cendré; une bande et quatre taches sur les élytres.

Lat., tom. 11, pag. 284.
Geoff., tom. 1, pag. 202, pl. 3, f. 6.

Il a quinze lignes de long.

Il habite les hautes montagnes.

3. C. HISPIDE; *C. Hispidus.*

Brun; élytres cendrées à leur base, dentées à leur extrémité.

Lat., tom. 11, pag. 285.
Geoff., tom. 1, pag. 206, *le C. à étuis dentelés.*

Il n'a que trois lignes de long. Son corselet, outre l'épine latérale, a deux tubercules en dessus.

Lyonnais.

4. C. DE KŒHLER; *C. Kœhleri.*

Noir; élytres rouges.

Lat., tom. 11, pag. 286.
Geoff., tom. 1, pag. 204, *le C. rouge.*

Il a huit lignes de long. Son corselet a parfois une tache rouge de chaque côté.

Lyonnais.

5. C. Héros; *C. Heros.*

Noir; corselet raboteux; antennes plus longues que le corps; élytres munies d'une épine à leur sommet intérieur.

Lat., tom. 11, pag. 283.
Geoff., tom. 1, pag. 200, *le grand C. noir.*

Il a un pouce et demi de long.

Lyonnais.

6. C. Savetier; *C. Cerdo.*

Noir; élytres sans épines; corselet raboteux; antennes longues.

Lat., tom. 11, pag. 283.
Geoff., tom. 1, pag. 201, *le petit C. noir.*

Il a dix lignes de long.

Très-commun dans les montagnes du Lyonnais.

4^me^ *Genre.*

Callidie [1], *Callidium.* Fabricius.

Antennes sétacées; corselet sans épines arrondi ou globuleux; tête penchée en avant.

1. C. Sanguine; *C. Sanguineum.*

Noire; corselet et étuis rouges soyeux.

Lat., tom. 11, pag. 288.

---

[1] Étym. Καλος, belle; ιδεὰ, forme.

Geoff., tom. 1, pag. 220, *la Lepture veloutée couleur de feu.*

Elle a six lignes de long.

Lyonnais.

2. C. Portefaix; *C. Bajulus.*

Brune; corselet déprimé, velu, orné de deux tubercules noirs et luisans.

Lat., tom. 11, pag. 287.

Geoff., tom. 1, pag. 218, *la Lepture brune à corselet Rhomboidal.*

Commune dans le Lyonnais.

3. C. Testacée; *C. Testaceum.*

Testacée; corselet tuberculé; luisant; antennes brunes.

Lat., tom. 11, pag. 289,

Geoff., tom. 1, pag. 218, *Lepture livide à corselet lisse.*

Elle a cinq lignes de long.

Commune dans le Lyonnais.

4. C. Bleuatre; *C. Fennicum.*

Noire; cuisses renflées; corselet et pattes fauves.

Lat., tom. 11, pag. 291.

Geoff., tom. 1, pag. 219, *la Lepture noire à corselet rougeâtre.*

De même grandeur que la précédente.

5. C. Fémorale; *C. Femoratum.*

Noire; cuisses renflées rouges.

Lat., tom. 11, pag. 291.

Montagnes du Lyonnais. Très-rare.

6. C. Luride; *C. Luridum.*

Noire; élytres testacées; cuisses renflées.

Lat., tom, 11, pag. 292.

Lyonnais.

7. C. Cordonnée; *C. Liciatum.*

Brune; élytres ornées de deux bandes ondées et cendrées.

Lat., tom 11, pag. 293.

Geoff., tom. 1, pag. 211, *la Lepture à corselet rond et taches jaunes.*

Tout son corps a des taches formées par des poils jaunâtres.

Lyonnais.

8. C. BELIER; *C. Arietis.*

Noire; antennes et pattes fauves; trois bandes jaunes sur les étuis; cuisses simples.

Lat., tom. 11, pag. 296.

Geoff., tom. 1, pag. 214, *la Lepture à trois bandes dorées.*

La seconde bande est arquée comme les cornes d'un bélier.

Lyonnais.

9. C. ARQUÉE; *C. Arcuatum.*

Noire; antennes et pattes fauves; quatre bandes jaunes sur les étuis; cuisses renflées.

Lat., tom. 11, pag. 296.

Geoff., tom. 1, pag. 214, *la Lepture aux croissans dorés.*

Les trois dernières bandes sont arquées vers la partie postérieure.

Lyonnais.

10. C. DU VERBASCUM; *C. Verbasci.*

Noire, couverte d'un duvet jaune; élytres ornées de trois bandes noires transverses.

Lat., tom. 11, pag. 298.

Geoff., tom. 1, pag. 216, *la Lepture jaune à bandes noires.*

Elle a quatre lignes de long. Les yeux et les antennes sont noirs.

Lyonnais.

11. C. QUATRE POINTS; *C. Quadripunctatum.*

Noire, couverte d'un duvet jaune verdâtre; élytres ornées chacunes de deux taches noires.

Lat., tom. 11, pag. 298.

Geoff., tom. 1, pag. 211, *la Lepture velours jaune.*

Elle a cinq lignes de long. Le dessous du corps et les pattes sont d'un vert noirâtre.

Lyonnais. Sur les fleurs.

12. C. MYSTIQUE; *C. Mysticum.*

Noire; étuis rougeâtres à leur base et variés de noir et de blanc dans le reste de leur longueur.

Lat., tom. 11, pag. 300.

Geoff., tom. 1, pag. 217, *la Lepture arlequine.*

Elle a cinq lignes de long. Les antennes sont blanches dans leur milieu.

Lyonnais. Sur les fleurs.

13. C. MARSEILLAISE; *C. Massiliense.*

Noire; étuis ornés de trois bandes blanches, dont la première est arquée.

Lat., tom. 11, pag. 301.

Geoff., tom. 1, pag. 215. *la Lepture à raies blanches.*

Elle a quatre lignes de long. Ses cuisses antérieures sont renflées. La poitrine a deux taches blanches de chaque côté ainsi que l'écusson.

Sur les fleurs en ombelle.

5^me^ Genre.

Saperde [1], *Saperda*. Fabricius.

Antennes longues et sétacées; corselet sans épines sur les côtés; tête penchée verticalement.

Tous nos Saperdes sont des Lamies de M. Latreille.

1. S. Carcharias; *S. Carcharias.*

D'un cendré jaunâtre, ponctué de noir; antennes annelées de gris et de noir.

Lat., tom. 11, pag. 274.

Geoff., tom. 1, pag. 208, *la Lepture chagrinée.*

Il a un pouce de long. Son corselet a un sillon élevé dans son milieu.

Lyonnais.

2. S. Yeux de Paon; *S. Curculionoides.*

D'un cendré bleuâtre, avec quatre taches oculaires sur les étuis et le corselet.

Lat., tom. 11, pag. 270.

Lyonnais.

3. S. du Peuplier; *S. Populnea.*

Noirâtre; quatre ou cinq points jaunes sur chaque étuis et trois lignes de même couleur sur le corselet.

Lat., tom. 11, pag. 277.

Geoff., tom. 1, pag. 211, *la Lepture à corselet rond et taches jaunes.*

Il a six lignes de long. Les antennes sont annelées de noir et de gris.

Lyonnais.

---

[1] Étym. assez obscure comme celle de la plupart des noms créés par Fabricius. Σαπερδης, nom d'un poisson dans Athénée.

4. S. CYLINDRIQUE; *S. Cylindrica.*

Cylindrique, d'un noir bleuâtre; tête et corselet légèrement velus; étuis pointillés.

Lat., tom. 11, pag. 279.

Geoff., tom. 1, pag. 208, *la Lepture ardoisée.*

Il a cinq lignes de long. Sa larve se nourrit de la moëlle des rameaux du poirier.

Lyonnais.

5. S. LINNÉAIRE; *S. Linearis.*

Noir, cylindrique; pattes roussâtres.

Lat., tom. 11, pag. 280.

Lyonnais. Sur le noisettier.

6. S. BOUT-BRULÉ; *S. Præusta.*

Noir; étuis jaunes et noirs à l'extrémité.

Lat., tom. 11, pag. 281.

Geoff., tom. 1, pag. 209, *la Lepture noire à étuis jaunes.*

Il n'a que deux lignes de long.

Lyonnais.

6me Genre.

LAMIE [1], *Lamia.* Fabricius.

Antennes sétacées; corselet épineux ou tuberculeux sur les côtés; tête penchée verticalement.

1. L. TEXTOR; *L. Textor.*

Brune chagrinée; antennes moyennes.

Lat., tom. 11, pag. 268.

Lyonnais. Dans les bois.

---

[1] Étym. λαμία, nom employé par Aristote, lib. 5, c. 5, pour désigner une espèce de poisson.

2. L. Cordonnière; *L. Sutor.*

Noire, chagrinée; avec des taches irrégulières fauves et cendrées; écusson jaune.

Lat., tom. 11, pag. 270.

Lyonnais.

3. L. Fuligineuse; *L. Fuliginator.*

Noire; étuis couvert d'un duvet cendré et orné de bandes blanches.

Lat., tom. 11, pag. 272.

Geoff., tom. 1, pag. 205, *le Capricorne ovale cendré.*

Elle a six lignes de long.

Lyonnais.

4. L. Pedestre; *L. Pedestris.*

Noire; étuis bordés de blanc à l'extrémité; pattes rougeâtres.

Lat., tom. 11, pag. 271.

Le premier article des antennes est fauve et son corselet est souvent orné d'une ligne blanche.

Lettre Cinquantième.

LES NECYDALES.

A. *Élytres très-courtes.*

1. N. Majeure; *N. Major.*

Noire; élytres, antennes et pattes fauves.

Lat., tom. 11, pag. 302.

Rare dans le Lyonnais.

B. *Étuis plus longs, étranglés.*

2. N. Fauve; *N. Rufa.*

Noire, un peu velue; élytres terminées en alène, fauves ainsi que les antennes

Lat., tom. 11, pag. 304.

Geoff., tom. 1, pag. 220, *la Lepture à étuis étranglés.*

Elle a quatre lignes de long. Les côtés du ventre et les bords des anneaux sont colorés de jaune.

Assez commune sur les fleurs.

Lettre Cinquante-unième.

LES LEPTURES.

Forment deux genres principaux:

Corselet { Épineux ou tuberculeux sur les côtés. . . . . 1. Stencore.
Corselet { Sans épines. . . . . 2. Lepture.

1er Genre.

Stencore [1], *Stenocorus.* Geoffroy.

Corselet épineux ou tuberculeux sur les côtés.

1. S. Inquisiteur; *S. Inquisitor.*

Couverte d'un duvet jaunâtre mélangé; élytres ornées de deux bandes irrégulières testacées et chargées de deux lignes élevées.

Lat., tom. 11, pag. 307. Lept. 2.

---

[1] Étym. Στενόχωρος, étroit.

Geoff., tom. 1, pag. 223, *le S. noir, veloute de jaune.*

Il a sept lignes de long. Les antennes sont courtes.

2. S. Bifasciié; *S. Bifasciatus.*

Brun; élytres ornées de deux taches jaunes, obliques, et chargées de trois lignes élevées.

Lat., tom. 11, pag. 307. Lept. 4.

Geoff., tom. 1, pag. 222, *le S. lisse à bandes jaunes.*

Lyonnais.

3. S. du Saule; *S. Salicis.*

Rougeâtre; étuis d'un bleu presque noir.

Lat., tom. 12, pag. 309. Lept. 9.

Geoff., tom. 1, pag. 224, *le S. rouge à étuis violets.*

Ce bel insecte a neuf à dix lignes de long.

Il est rare dans les montagnes du Lyonnais.

2.me *Genre.*

Leptura, *Leptura.* Linné.

Corselet sans épines.

1. L. Méridionale; *L. Meridionalis.*

Noire; base des étuis et pattes testacées; genoux et tarses noirs.

Lat., tom. 11, pag. 311.

Elle est pubescente.

Montagnes du Lyonnais.

2. L. Hastée; *L. Hastata.*

Noire; étuis rouges, ornés sur leur suture d'une tache triangulaire.

Lat., tom. 11, pag. 312.

Geoff., tom. 1, pag. 226, *le Stencore bedeau.*

Assez commun dans les montagnes du Lyonnais.

3. L. MELANURE; *L. Melanura.*

Noire; étuis rouges ou jaunâtres, avec la suture et l'extrémité noires.

Lat., tom. 11, pag. 312.
Geoff., tom. 1, pag. 226, n° 2 et 3.
Très-commune dans le Lyonnais.

4. L. PORTE-CROIX; *L. Cruciata.*

Noire; élytres rouges avec une bande transverse et leur extrémité noires.

Lat., tom. 11, pag. 313.
Sur les fleurs. Lyonnais.

5. L. TOMENTEUSE; *L. Tomentosa.*

Noire; corselet hérissé de poils jaunes; élytres testacées, noires à l'extrémité.

Lat., tom. 11, pag. 315.
Lyonnais.

6. L. EPÉRONNÉE; *L. Calcarata.*

Noire; élytres jaunes ornées de quatre bandes noires; antennes annelées de jaune et de noir.

Lat., tom. 11, pag. 316.
Geoff., tom. 1, pag. 225, *le Stencore jaune à bandes noires.*
Elle est très-commune près de Thizy. Sur les fleurs.

7. L. A COLLIER; *L. Collaris.*

Noire; corselet et ventre rouges; étuis d'un bleu presque noir.

Lat., tom. 11, pag. 319.
Lyonnais.

8. L. ATRE; *L. Atra.*

Noire, légèrement pubescente.

Lat., tom. 11, pag. 321.

Geoff., tom. 1, pag. 228, *le Stencore tout noir.*

Lyonnais.

9. L. Livide; *L. Livida.*

Noire; élytres testacées sans taches.

Lat., tom. 11, pag. 322.

Lyonnais.

Lettre Cinquante-deuxième.

LES CRIOCÈRES.

Se partagent ainsi :

Corps sans épines;	Yeux sans échancrure; antennes filiformes.	1. Donacie.
	Yeux échancrés; antennes grenues.	2. Criocère.
Hérissé d'épines.		3. Hispe.

1.er Genre.

Donacie [1], *Donacia.* Fabricius.

Corps sans épines; yeux sans échancrure; antennes filiformes.

1. D. Crassipède; *D. Crassipes.*

D'un vert bronzé en dessus; corcelet tuberculé et sillonné dans son milieu; élytres striées; cuisses postérieures unidentées.

Lat., tom. 11, pag. 344.

---

[1] Étym. Δόναξ, roseau; parce qu'elles vivent dans les lieux aquatiques.

Geoff., tom. 1, pag. 229, *le Stencore doré.*

Près de Thizy, sur les plantes aquatiques.

2. D. Rufipède; *D. Rufipes.*

D'un bronzé obscur; antennes et pattes fauves.

Lat., tom. 11, par 345.

Les cuisses postérieures sont dentées.

Lyonnais.

3. D. de la Sagittaire; *D. Sagittariæ.*

D'un vert doré ou cuivreux; élytres striées et déprimées irrégulièrement.

Lat., tom. 11, pag. 346.

Le dessous du corps est couvert d'un duvet doré.

Lyonnais.

2.me Genre.

Criocère, *Crioceris.* Geoffroy.

Corps sans épines; yeux échancrés; antennes filiformes.

1. C. du Lys; *C. Merdigera.*

Noir; corselet et étuis rouges.

Lat., tom. 11, pag. 351.

Geoff., tom. 1, pag. 239.

Très-commun dans toute la France.

2. C. Douze points; *C. Duodecim punctata.*

Rouge; élytres ornées chacune de six points.

Lat., tom. 11, pag. 351.

Geoff., tom. 1, pag. 240, *le C. rouge à points noirs.*

Très commun dans le Lyonnais sur l'asperge.

3. C. de l'Asperge; *C. Asparagi.*

Bleu; corselet rouge orné de deux points noirs; étuis bleus avec des taches jaunes.

Lat., tom. 11, pag. 353.

Geoff., tom. 1, pag. 241, *le C. porte-croix de l'asperge.*

Très-commun sur l'asperge.

4. C. Bleu; *C. Cyanella.*

Bleu; jambes et tarses noirs.

Lat., tom. 11, pag. 352.

Geoff., tom. 1, pag. 243.

Lyonnais.

5. C. Mélanope; *C. Melanopa.*

Bleu; corselet et pattes rouges; antennes et tête noires.

Lat., tom. 11, pag. 353.

Lyonnais.

3me Genre.

Hispe, *Hispa.* Linné.

Corps hérissé d'épines.

1. H. Atre; *H. Atra.*

D'un noir profond.

Lat., tom. 12, pag. 19.

Geoff., tom. 1, pag. 243, *le Criocère chataigne noire.*

Il n'a qu'une ligne et demie de long.

On le trouve sur les graminées.

2. H. Testacé; *H. Testacea.*

Testacé; antennes et épines noires.

Lat., tom. 12, pag. 19.

Lamarck, tom. 4, pag. 305.

Rare dans le Lyonnais.

Lettre Cinquante-troisième.

LES CASSIDES.

1. C. VERTE; *C. Viridis.*

Dessous du corps noir; corselet et élytres verts; pattes fauves; partie des cuisses noire.

Lat., tom. 12, pag. 25.
Geoff., tom. 1, pag. 312.

Sur les chardons.

2. C. EQUESTRE; *C. Equestris.*

Dessous du corps noir; dessus verd; pattes et cuisses jaunâtres.

Lat., tom. 12, pag. 28.

Commune sur la menthe.

3. C. THORACIQUE; *C. Thoracica.*

Élytres vertes; corselet brun; pattes fauves.

Lat., tom. 12, pag. 27.
Geoff., tom. 1, pag. 314, *la C. verte à corselet brun.*

Sur l'aunée des prés.

4. C. NOBLE; *C. Nobilis.*

Fauve en dessus; élytres striées, ornées près de la suture d'une bande d'or.

Lat., tom. 12, pag. 32.
Geoff., tom. 1, pag. 314, *la C. à bandes d'or.*

Sur diverses plantes.

5. C. PANACHÉE; *C. Varia.*

Antennes et pattes noires; élytres rougeâtres tachetées de noir.

Lat., tom. 12, pag. 28.
Geoff., tom. 1, pag. 314.

La couleur des étuis varie avec l'âge; les premiers jours après leur développement ils sont verts.

Lyonnais.

Lettre Cinquante-quatrième.

LES CHRYSOMÈLES.

- Antennes
  - écartées à leur insertion;
    - En scie ou pectinées d'un côté . . . . . 1. CLYTHRE.
    - Simples;
      - Tête inclinée verticalement; corselet très-bombé, cachant presqu'entièrement la tête . . 2. GRIBOURI.
      - Tête droite ou avancée; corselet transverse ne cachant qu'une partie de la tête . . . . . 3. CHRYSOMÈLE.
  - Rapprochées à leur insertion;
    - Point de pattes propres à sauter . . . . . 4. GALÉRUQUE.
    - Pattes propres à sauter. . . . . 5. ALTISE.

1.er Genre.

CLYTHRE [1], *Clythra*. Laichartiug.

Antennes écartées à leur insertion, en scie ou pectinées d'un côté.

1. C. TRIDENTÉE; *C. Tridentata.*

D'un noir bleuâtre; élytres flavescentes; pattes antérieures très-longues.

Lat., tom. 11, pag. 356.

---

[1] Étym. incertaine.

Dans les bois, sur le chêne.

2. C. Longimane; *C. Longimana.*

D'un vert bronzé; élytres testacées avec un point noir à leur base; pattes antérieures très-longues.

Lat., tom. 11, pag. 357.

Geoff., tom. 1, pag. 196, *la Melolonte lisette.*

Lyonnais.

3. C. Rougeatre; *C. Rubra.*

Noire; corselet et élytres rouges, le premier avec une tache, les secondes avec deux taches noires.

Lat., tom. 11, pag. 359.

Geoff., tom. 1, pag. 196, *la Melolonte quadrille à corselet rouge.*

Lyonnais.

4. C. Indigo; *C. Cyanea.*

Bleue; corselet et pieds rouges; tarses et base des cuisses noirs.

Lat., tom. 11, pag. 360.

Geoff., tom. 1, pag. 197, *la Melolonte bluette.*

5. C. Quadriponctuée; *C. Quadripunctata.*

Noire; étuis rouges, ornés chacun de deux points noirs.

Lat., tom. 11, pag. 358.

Geoff., tom. 1, pag. 196, *la Mélolonte quadrille à corselet noir.*

Lyonnais.

2^me^ *Genre.*

Gribouri [1]; *Cryptocephalus.* Geoffroy.

Antennes simples écartées à leur insertion; tête inclinée verticalement; corselet très-bombé, cachant presqu'entièrement la tête.

---

[1] Étym. κρυπτὸς, cachée; κεφαλὴ, tête.

1. C. Soyeux; *C. Sericeus.*

Pointillé, d'un vert doré; antennes et yeux noirs.

Lat., tom. 11, pag. 362.

Geoff., tom. 1, pag. 233, *le Velours vert.*

Commún sur les fleurs.

2. G. Biponctué; *C. Bipunctatus.*

Noir; élytres rouges, ornées chacune de deux points noirs.

Lat., tom. 11, pag. 364.

Geoff., tom. 1, pag. 235, *le G. rouge à deux points noirs strié.*

Sur les arbres.

3. G. de la Vigne; *C. Vitis.*

Noir; élytres rouges.

Lat, tom. 11, pag. 374, Eumolpe, n° 4.

Geoff., tom. 1, pag. 233.

La larve de cet insecte fait beaucoup de tort à la vigne.

4. G. Brillant; *C. Nitens.*

Bleu luisant; élytres striées; bouche, base des antennes et pattes jaunes.

Lat., tom. 11, pag. 367.

Geoff., tom. 1, pag. 236, *le G. bleu à points.*

Sur le noisettier.

5. G. de Morée; *C. Morœi.*

Noir; orné de deux taches jaunes sur chaque étui.

Lat., tom. 11, pag. 367.

Geoff., tom. 1, pag. 234, *le G. à deux taches jaunes.*

Sur diverses plantes.

6. G. du Pin; *C. Pini.*

Testacé; antennes brunes.

Lat., tom. 11, pag. 371.

Dans les bois de pins des montagnes du Lyonnais.

7. G. PRÉCIEUX ; *C. Pretiosus.*

D'un bleu violet luisant.

Lat., tom. 11, pag. 374.
Geoff., tom. 1, pag. 232, *le G. bleu de l'aune* ?
Lyonnais. Dans les lieux secs.

3me Genre.

CHRYSOMÈLE, *Chrysomela.* Linné.

Antennes simples, écartées à leur insertion ; tête droite ou avancée ; corselet transverse, ne cachant qu'une partie de la tête.

1. C. TÉNÉBRION ; *C. Tenebricosa.*

Noire, aptère ; antennes et pattes violettes.

Lat., tom. 11, pag. 376.
Geoff., tom. 1, pag. 265, *la C. à un seul étui.*
Lyonnais.

2. C. DU GRAMEN ; *C. Graminis.*

D'un vert bleuâtre, brillant ; élytres légèrement ponctuées.

Lat., tom. 11, pag. 378.
Geoff., tom. 1, pag. 260, *le grand Vertubleu.*
Commune dans le Lyonnais.

3. C. FASTUEUSE ; *C. Fastuosa.*

D'un vert doré ou bronzé brillant ; suture bleue et une bande paralelle de même couleur sur les étuis.

Lat., tom. 11, pag. 384.
Geoff., tom. 1. pag. 261, *le petit Vertubleu.*
Sur les bleds. Lyonnais.

4. C. HOMOPTÈRE ; *C. Homoptera.*

D'un noir violet ; pattes et ailes rouges.

Lat., tom. 11, pag. 379.
Commune dans le Lyonnais.

5. C. DU PEUPLIER ; *C. Populi.*

D'un bleu verdâtre; élytres rouges.

Lat., tom. 11, pag. 380.

Geoff., tom. 1, pag. 256, *la grande C. rouge à corselet bleu.*

Commune près d'Amplepuis sur les bords du Rheins; sa larve fait transsuder de son corps une huile empestée, lorsqu'on cherche à l'inquiéter.

6. C. Lisse; *C. Polita.*

Dessous du corps d'un vert obscur; tête et corselet doré; élytres d'un brun jaunâtre.

Lat., tom. 11, pag. 380.

Geoff., tom. 1, pag. 257., *la C. rouge à corselet doré.*

Lyonnais. Sur le saule.

7. C. Luride; *C. Lurida.*

Noire; élytres rouges, striées près de la suture.

Lat., tom. 11, pag. 381.

Geoff., tom. 1, pag. 258, *la C. rouge à corselet noir.*

Lyonnais.

8. C. du Poligonum; *C. Polygoni.*

D'un bleu verdâtre; corselet et pattes rouges.

Lat., tom. 11, pag. 383.

Geoff., tom. 1, pag. 263, *la C. verte à corselet rouge.*

Lyonnais.

9. C. Céréale; *C. Cereulis.*

Dorée; ornée de trois bandes bleues sur le corselet et cinq sur les élytres.

Lat., tom. 11, pag. 383.

Geoff., tom. 1, pag. 262, *l'Arlequin doré.*

Sur le genêt. Elle n'est pas très-rare dans les montagnes du Lyonnais.

10. C. Américaine; *C. Americana.*

D'un vert bronzé; élytres ornées de cinq stries rouges.

Lat., tom. 11, pag. 384.

Geoff., tom. 1, pag. 262, *la C. à galons.*

Ses aîles sont rouges.

Sur les plantes labiées.

11. C. SANGUINOLENTE; *C. Sanguinolenta.*

Noire; élytres chagrinées, ornées d'une bordure épaisse, rouge.

Lat., tom. 11, pag. 385.

Geoff., tom. 1, pag. 259, *la C. noire à bordure rouge.*

Dans les champs du Lyonnais.

12. C. MARGINELLE; *C. Marginella.*

D'un vert bronzé; corselet et étuis bordés de jaune.

Lat., tom. 11, pag. 286.

Sur les renoncules.

13. C. DU CRESSON; *C. Armoraciæ.*

Noire en dessous; violette en dessus; base des antennes rouge.

Lat., tom. 11, pag. 389.

Sur le plantain, le cresson, etc.

14. C. DU BOULEAU; *C. Betulæ.*

Ronde; noire en dessous; bleue en dessus, avec des rangées de points sur les étuis.

Lat., tom. 11, pag. 389.

Geoff., tom. 1, pag. 264. *C. bleue du saule.*

Lyonnais.

15. C. VERDELETTE; *C. Viridula.*

D'un vert doré luisant; ventre noir en dessus.

Lat., tom. 11, pag. 391.

Geoff., tom. 1, pag. 261, *la C. dorée.*

Lyonnais.

4^me^ Genre.

GALÉRUQUES [1], *Galeruca*. Geoffroy.

Antennes rapprochées à leur insertion; point de pattes propres à sauter.

1. G. DE LA TANAISIE; *G. Tanaceti.*

Noire; ornée de points élevés sur les étuis.

Lat., tom. 11, pag. 397.
Geoff., tom. 1, pag. 252, *la G. brunette.*

Lyonnais.

2. G. DE L'AUNE; *G. Alni.*

Violette en dessus; antennes et dessous noirs.

Lat., tom. 11, pag. 398.

Très-commune sur l'aune.

3. G. DU NÉNUPHAR; *G. Nymphææ.*

Brune, pubescente; bord extérieur des étuis proéminent, jaunâtre; tête, corselet et pattes variés de noir et de jaune.

Lat., tom. 11, pag. 398.
Geoff., tom. 1, pag. 254, *la G. aquatique.*

Commune dans le Lyonnais. Sur le nénuphar.

4. G. DE L'ORME; *G. Calmariensis.*

D'un jaune cendré; élytres ornées de deux bandes noires, l'une à la base, l'autre au bord externe.

Lat., tom. 11, pag. 398.
Geoff., tom. 1, pag. 253.

Lyonnais.

---

[1] Étym. inconnue.

5^me^ Genre.

ALTISE [1], *Altica*. Geoffroy.

Antennes rapprochées à leur insertion; pattes propres à sauter.

1. A. NITIDULE; *A. Nitidula.*

Tête et corselet dorés; élytres bleues ou vertes striées; base des antennes et pattes rousses.

Lat., tom. 12, pag. 7.
Geoff., tom. 1, pag. 249, *l'A. rubis.*

Elle se trouve sur le saule.

2. A. TESTACÉE; *A. Testacea.*

Fauve; yeux noirs.

Lat., tom. 12, pag. 10.
Geoff., tom. 1, pag. 250, *l'A. fauve sans stries.*

Lyonnais.

3. A. A PATTES FAUVES; *A Fulvipes.*

D'un noir bleuâtre; base des antennes, tête, corselet et pattes fauves.

Lat., tom. 12, pag. 10.
Geoff., tom. 1, pag. 245, *l'A. de la mauve.*

Sur les plantes malvacées.

4. A. DU CHOU; *A. Brassicæ.*

Noire; élytres jaunes, bordées de noir.

Lat., tom. 12, pag. 14.
Geoff., tom. 1, pag. 248, *l'A. à bordure noire.*

Lyonnais.

5. A. POTAGÈRE; *A. Oleracea.*

---

[1] Étym. ἁλιτικὸς, sauteur.

D'un bleu verdâtre; élytres finement ponctuées; antennes, jambes et tarses noirs.

Lat., tom. 12, pag. 14.

Geoff., tom. 1, pag. 245, *l'A. bleue.*

Dans les jardins.

6. A DES BOIS; *A. Nemorum.*

Noire; élytres ornées d'une bande longitudinale jaune.

Lat., tom. 12, pag. 13.

Geoff., tom. 1, pag. 247, *l'A. à bandes jaunes.*

Dans les jardins.

Lettre Cinquante-cinquième.

LES PHALACRES.

Forment trois genres :

Tarses { à pénultième article bifide; { Jambes triangulaires; corselet sans pointes. . . 1. TRITOME.
Jambes non élargies en triangles; corselet ayant des angles aigus. . . . . 2. PHALACRE.
Entiers; corps presque globuleux . . . . . 3. AGATHIDIE.

1er Genre.

TRITOME [1], *Tritoma.* Fabricius.

Tarses à Pénultième article bifide; jambes triangulaires; corselet sans pointe.

1. T. NIGRIPENNE; *T. Nigripenna.*

[1] Étym. τρεῖς, trois; τομὴ, section.

D'un rouge luisant; poitrine et élytres noires.

Lat., tom. 12, pag. 39.

Les élytres ont des stries formées par des points. Elle vole le soir.

On la trouve sur les arbres.

2^me^ *Genre.*

PHALACRE, *Phalacrus.* Paykull.

Tarses à pénultième article bifide; jambes non élargies en triangles; corselet ayant des angles aigus.

1. P. BICOLOR; *P. Bicolor.*

Noir; un point rouge à l'extrémité de chaque élytre.

Lat., tom. 12, pag. 43.

Geoff., tom. 1, pag. 308, *l'Anthribe à deux points rouges au bout des étuis.*

Sur les fleurs.

2. P. PÉDICULAIRE; *P. Pedicularis.*

Noir, sans taches.

Lamarck, tom. 4, pag. 291.

Sur les fleurs.

3^me^ *Genre.*

AGATHIDIE [1], *Agathidium.* Illiger.

Tarses entiers; corps presque globuleux.

1. A. NIGRIPENNE; *A. Nigripenna.*

Corselet rouge; étuis et ventre noirs.

---

[1] Étym. ἀγαθὶς-δίος, petite pelotte; parce que leur corps est presque globuleux.

Lat., tom. 10, pag. 319.
Lamarck, tom. 4, pag. 332.

Sur les troncs cariés.

Lettre Cinquante-sixième.

LES ENDOMIQUES.

1. E. ÉCARLATE; *E. Coccineus.*

Noir; élytres et corselet rouges, ornés, les premières chacune de deux taches, et le second d'un point noir.

Lat., tom. 12, pag. 77.

Sous les écorces.

2. E. SANS TACHE; *E. Immaculatus.*

Brun, brillant, sans taches; antennes et pieds rougeâtres.

Lat., tom. 12, pag. 78, *E. des Lycoperdons.*
Lamarck, Lycoperdine, tom. 4, pag. 278.

Dans les champignons.

Lettre Cinquante-septième.

LES COCCINELLES.

1. C. BIS-BIPUSTULÉE; *C. Bis-bipustulata.*

Noire, pubescente; deux points rouges sur chaque élytre.

Lat., tom. 12, pag. 52.
Geoff., tom. 1, pag. 332, *la C. velue à points.*

Sur les fleurs.

2. C. FRONTALE; *C. Frontalis.*

Noire, pubescente; une tache à chaque élytre.

Lat., tom. 12, pag. 53.
Geoff., tom. 1, pag. 233, *la C. velue à bande interrompue.*

Sous les écorces ou sur les feuilles couvertes de pucerons.

3. C. CHANGEANTE; *C. Mutabilis.*

Corselet orné de jaune dans son milieu et sur ses bords; étuis rouges, marqués d'un point scutellaire et de plusieurs autres dont le nombre varie de deux à douze.

Lat., tom. 12, pag. 56.
Geoff., tom. 1, n° 5 et 6.

Sur divers arbres.

4. C. A DIX-NEUF POINTS; *C. Novem decim punctata.*

Jaune ou rose; six points noirs sur le corselet, dix-neuf sur les étuis.

Lat., tom. 12, pag. 57.
Geoff., tom. 1, pag. 325.

Assez rare.

5. C. A SEPT POINTS; *C. Septem punctata.*

Corselet fauve orné sur ses côtés d'une tache blanche; étuis rougeâtres marqués de sept points noirs.

Lat., tom. 12, pag. 62.
Geoff., tom. 1, pag. 321, n° 3.

Elle se trouve partout.

6. C. A DOUZE POINTS; *C. Duodecim punctata.*

Jaune; corselet punctué de noir; élytres ornées d'une suture noire et de plusieurs points dont quelques-uns sont réunis.

Lat., tom. 12, pag. 71.
Geoff., tom. 1, pag. 329. *la C. jaune à suture.*

Lyonnais. Sur les haies.

7. C. Onze taches; *C. Undecim maculata.*

Corselet sans taches; étuis chargés de onze points noirs.

Lat., tom. 12, pag. 72.
Geoff., tom. 1, pag. 325, n° 9.

Lyonnais. Sur les haies.

8. C. Latérale; *C. Lateralis.*

Noire, luisante; côtés du corselet rouges et un point de même couleur au milieu de chaque étui.

Lat., tom. 12, pag. 74.

Lyonnais. Sur les fleurs.

9. C. Quadri-pustulée; *C. Quadripustulata.*

Noire; élytres ornées chacune de deux taches rouges dont la première lunulée.

Lat., tom. 12, pag. 74.
Geoff., tom. 1, pag. 333, *la C. tortue à quatre points rouges.*

Lyonnais. Sur diverses plantes.

Lettre Cinquante-huitième.

LES PSÉLAPHES

1. P. Chennie; *P. Chennium.*

Châtain; tête tuberculée.

Lamarck, tom. 4, pag. 275.

Lyonnais. Rare.

2. P. SANGUIN; *P. Sanguineus.*

Brun; élytres rouges, comme plissées à leur base.

Lat., tom. 12, pag. 80.

Sur les plantes, près des lieux aquatiques.

SECOND ORDRE.

Lettre Cinquante-neuvième.

LES FORFICULES.

1. F. AURICULAIRE; *F. Auricularia.*

Antennes de treize à quatorze articles.

Lat., tom. 12, pag. 90.

Geoff., tom. 1, pag. 374.

Très-commun sous les pierres et sous les écorces.

2. F. GIGANTESQUE; *F. Gigantea.*

Antennes de près de trente articles.

Lat., tom. 12, pag. 90.

Midi de la France.

3. F. NAIN; *F. Minor.*

Antennes de dix à douze articles.

Lat., tom. 12, pag. 91.

Geoff., tom. 1, pag. 376.

On le trouve dans le sable humide, surtout au printemps.

Lettre Soixantième.

LES BLATTES.

1. B. DES CUISINES; *B. Orientalis.*

Brune; élytres raccourcies, marquées d'un sillon ovale.

Lat., tom 12, pag. 96.
Geoff., tom. 1, pag. 180.

Trop commune dans certaines maisons. Elle est nocturne.

2. B. LAPONE; *B. Laponica.*

Jaunâtre; élytres tachetées de noir.

Lat., tom. 12, pag. 96.
Geoff., tom. 1, pag. 381.

Elle ronge les provisions des lapons; on la trouve en France dans les bois et les boulangeries.

3. B. KAKERLACK; *B. Kakerlack,*

Ferrugineuse; corselet blanc par derrière.

Lat., tom. 12, pag. 96.
Geoff., tom. 1, pag. 381.

Cet insecte a été apporté, par des vaisseaux, du nouveau monde où il est un fléau.

4. B. PALE; *B. Pallida.*

Jaunâtre; des petites bandes noires sur les côtés du ventre.

Lat., tom. 12, pag. 97.

Dans les bois. Commune près de Thizy.

Lettre Soixante-unième.

LES MANTES.

A. *Pieds antérieurs propres à saisir la proie; hanches longues.*

1. M. Religieuse; *M. Religiosa.*

Élytres vertes aussi longues que le corps, sans taches; ailes hyalines.

Lat., tom. 12, pag. 109.
Geoff., tom. 1, pag. 399.

Inconnue dans les montagnes du Beaujolais.

2. M. Prêcheuse; *M. Oratoria.*

Élytres vertes, plus courtes que le corps; ailes ornées d'une tache noirâtre.

Lat., tom. 12, pag. 110.

Midi de la France.

B. *Pieds antérieurs incapables de saisir la proie; hanches courtes.*

3. M. de Rossi; *M. Rossii.*

Corps aptère, verd ou cendré.

Lat., Phasme, tom. 12, pag. 104.

Midi de la France.

Lettre Soixante-deuxième.

LES GRILLONS.

Se subdivisent ainsi :

Pieds antérieurs { Fouisseurs; { Antennes sétacées; tarses postérieurs non tridigités . . . . . 1. Courtilière.
Antennes filiformes; tarses postérieurs tridigités . 2. Tridactyle.
Non fouisseurs; antennes sétacées. . . . . 3. Grillon.

1.er Genre.

COURTILIÈRE [1], *Gryllotalpa*. Latreille.

Pieds antérieurs fouisseurs; antennes sétacées; tarses postérieures non tridigités.

1. C. COMMUNE; *G. Vulgaris.*

Jambes antérieures quadridentées; élytres de la longueur de la moitié de l'abdomen.

Lat., tom. 12, pag. 122.
Geoff., tom. 1, pag. 387, pl. 8, f. 1.

Dans les jardins. Rare dans les montagnes du Lyonnais.

2.me Genre.

TRIDACTYLE [2], *Tridactylus*. Olivier.

Pieds antérieurs fouisseurs; tarses postérieurs tridigités.

1. T. PANACHÉ; *T. Variegatus.*

Noir, mélangé de points jaunâtres.
Lamarck, tom. 4, pag. 258.

On le trouve sur les bords du Rhône, près de Lyon. M. Foudras, dans un mémoire agréable et savant, a décrit cet insecte et donné l'histoire ds ses mœurs curieuses.

---

[1] Étym. *Gryllus*, Grillon; *Talpa*, Taupe.

[2] Étym. Τυδαχτυλος, à trois doigts.

3me Genre.

Grillon, *Gryllus*. Linné.

Pieds non fouisseurs; antennes sétacées.

1. G. des Champs; *G. Campestris.*

Noir; ailes plus courtes que les étuis; corselet ayant quelques impressions.

Lat., tom. 12, pag. 124.
Geoff., tom. 1, pag. 389.

Dans les prés. Il périt à dix degrés de froid.

2. G. Domestique; *G. Domesticus.*

Jaunâtre; ailes plus longues que les étuis, prolongées en lanières.

Lat., tom. 12, pag. 123.

Il se tient dans des trous, près des fours et des cheminées, principalement chez les boulangers.

Lettre Soixante-troisième.

LES SAUTERELLES.

1. S. a Coutelas; *S. Viridissima.*

Élytres vertes plus longues que le ventre; tarière de la femelle, droite, de la longueur du corps.

Lat. tom. 12, pag. 130.
Geoff., tom. 1, pag. 398, pl. 8, f. 3.

Très-commune en France.

2. S. A SABRE; *L. Verrucivora.*

Étuis de la longueur du ventre, verds, tachetés de brun; tarière courbe.

Lat., tom. 12, pag. 130.
Geoff,, tom. 1, pag. 397.

Très-commune dans le Lyonnais.

3. S. PORTE-SELLE; *L. Ephippiger.*

Élytres très-courtes, voutées, croisées et reçues en partie sous le renflement du corselet; ventre verd en dessous, noirâtre en dessus; tarière presque droite.

Lat., tom. 12, pag. 135.

Très-commune en automne, sur le genêt, dans les montagnes du Lyonnais.

Lettre Soixante-quatrième.

LES CRIQUETS.

Forment plusieurs genres principaux, qui se reconnaissent aux caractères suivans :

- Corselet non prolongé :
  - Antennes filiformes; tête non proéminente . . . . 1. CATQUET.
  - Antennes ensiformes; tête prolongée en pyramide, qui porte à son sommet les yeux et les antennes . . . 2. TRUXALE.
- Aussi long, au moins, que le ventre. . . . . 3. ACRET.

1er Genre.

Criquet, *Acrydium*, Geoffroy.

Corselet non prolongé; antennes filiformes; tête non proéminente.

1. C. Émigrant; *A. Migratorium.*

Élytres brunes tachetées de noir; jambes postérieures rousses; mandibules bleues.

Lat., tom. 12, pag. 150.

Dans plusieurs parties de la France.

2. C. Bleuatre; *A. Cœrulescens.*

Ailes d'un verd d'eau, ornées d'une bande noire.

Lat., tom. 12, pag. 155.
Geoff., tom. 1, pag. 392, n° 2, *le C. à ailes bleues et noires.*

Très-commun dans les montagnes du Lyonnais.

2. C. Stridule; *A. Stridulum.*

Ailes rouges, noires à leur extrémité.

Lat., tom. 12, pag. 151.
Geoff., tom. 1, pag. 393, n° 3, *le C. à ailes rouges.*

Commun dans les montagnes du Lyonnais.

3. C. Ensanglanté; *A. Grossum.*

Ailes d'un jaune verdâtre, claires à leur base et ornées de nervures obscures à leur extrémité; jambes postérieures jaunes.

Lat., tom. 12, pag. 155.

Assez commun dans plusieurs provinces de France.

2^me^ *Genre.*

TRUXALE [1], *Truxalis.* Fabricius.

Tête prolongée en pyramide qui porte à son sommet les yeux et les antennes ensiformes.

1. T. GRAND NEZ; *T. Nasutus.*

Verd; ailes hyalines, d'un verd jaunâtre à leur base.

Lat., tom. 12, pag. 147.

Midi de la France.

3^me^ *Genre.*

ACHET [2], *Acheta.* Lamarck.

Corselet aussi long au moins que le ventre.

1. A. BIPONCTUÉ; *A. Bipunctata.*

Corselet prolongé postérieurement de la longueur du ventre.

Lat., Tétrix, tom. 12, pag. 164.

Geoff., tom. 1, pag. 394, n° 5, *le Criquet à capuchon.*

Lyonnais.

2. A. SUBULÉ; *A. Subulata.*

Corselet prolongé, plus long que le ventre.

Lat., tom. 12, pag. 164.

Geoff., tom. 1, pag. 395, *le Criquet à corselet allongé.*

Lyonnais.

---

[1] Étym.

[2] Étym. ἀχέτης, nom employé par Aristote, liv. 5, ch. 30; pour désigner une espèce de cigale.

Lettre Soixante-cinquième.

LES PUNAISES.

On a formé de cette famille très-nombreuse un grand nombre de genres, qui peuvent se réduire aux suivans :

- Petits yeux lisses existans [1]
  - bec de quatre articles;
    - antennes de cinq pièces;
      - Écusson prolongé, couvrant les élytres et les ailes . . . . . 1. Scutellère.
      - Écusson triangulaire, peu développé. 2. Pentatome.
    - antennes de quatre pièces;
      - Souvent renflées à leur extrémité; bords du ventre élargis et souvent relevés . 3. Corée.
      - Presque en soie; bords du ventre non élargis. . . . . 4. Lygée.
  - bec de deux ou trois articles;
    - antennes en soie;
      - bec courbé;
        - Tête, comme portée sur un col. . . 5. Réduve.
        - Tête non portée sur un col; pattes antérieures courtes destinées à saisir la proie . . . . . 6. Ploïère.
      - bec droit;
        - Ailes nulles. . . . . 7. Punaise.
        - Ailées. . . . . 8. Phymate.
    - Non en soie . . . . . 9. Acanthie.
- Nuls; pieds postérieurs écartés à leur base. . . . . 10. Hydromètre.

1^er^ Genre.

Scutellère [2], *Scutellera*. Lamarck.

Bec de quatre articles; antennes de cinq pièces; écusson prolongé, couvrant les élytres et les ailes.

---

[1] Cette remarque souffre quelques exceptions dans les punaises aptères.

[2] Étym. *Scutellum*, écusson.

1. S. SIAMOISE; *S. Lineata.*

Rouge; corselet et écusson rayés longitudinalement de noir.

Lat., tom. 12, pag. 178.
Geoff., tom. 1, pag. 468.

Rare près de Thizy; commune à Beaucaire.

2. S. NOIRE; *S. Nigra.*

Noire, tarses jaunâtres.

Lat., tom., 12, pag. 180.
Geoff., tom. 1, pag. 468, *la P. porte chappe noire.*

Dans les champs ensemencés.

3. S. GLOBULEUSE; *S. Globus.*

Noire, presque globuleuse; bords du ventre ferrugineux.

Lat., tom. 12, pag. 183.
Geoff., tom. 1, pag. 435, *la P. cuirasse.*

Midi de la France.

2^me^ *Genre.*

PENTATOME [1], *Pentatoma.* Olivier.

Petits yeux existans; bec de quatre articles; antennes de cinq pièces; écusson triangulaire, peu développé.

1. P. ACUMINÉE; *P. Acuminata.*

D'un janne pâle, avec des raies longitudinales noires en dessus; dernier article des antennes fauves.

Lat., tom. 12, pag. 185.
Geoff., tom. 1, pag. 473, *la Pun. à tête alongée.*

---

[1] Étym. πέντε, cinq; τομὴ, division; parce que les antennes ont cinq articles.

Commune sur les graminées.

2. P. DES GENÉVRIERS; *P. Juniperina.*

Verte, bordée de jaune; extrémite de l'écusson flave.

Lat., tom. 12, pag. 191.

Geoff., tom. 1, pag. 464, *la P. verte.*

Sur les groseliers principalement.

3. P. GRISE; *P. Grisea.*

Grise, ponctuée de noir; côtés du ventre entrecoupés de noir et de jaune.

Lat., tom. 12, pag. 192.

Geoff., tom. 1, pag, 466, *P. brune à antennes et bords panachés.*

Très-commune et très-puante.

4. P. DES BAIES; *P. Baccarum.*

Antennes annelées de noir et de blauc; dessous du corps jaune; dessus rougeâtre.

Lat, tom. 12, pag. 193.

Très-commune.

5. P. ORNÉE; *P. Ornata.*

Mélangée de nour et de rouge; aîles et tête noires.

Lat., tom. 12, pag. 194.

Geoff., tom. 1, pag. 469, *la P. rouge des choux.*

Dans les jardins.

6. P. DES POTAGERS; *P. Oleracea.*

D'un bleu verdâtre; une ligne dans le milieu du corselet, extrémité de l'écusson, bords des élytres, ainsi qu'un point à leur sommet, blancs ou rouges.

Lat., tom. 12, pag. 195.

Geoff., tom. 1, pag. 471, *la P. verte à raies et taches rouges ou blanches.*

Commune sur les plantes crucifères.

7. P. BICOLOR; *P. Bicolor.*

Noire; bords du corselet et deux taches sur chaque élytres, blancs.

Lat., tom. 12, pag. 196.
Geoff., tom. 1, pag. 470, *la P. noire à quatre taches blanches.*
Dans les jardins.

8. P. BORDURE BLANCHE; *P. Albo-marginata.*

Noire, bord extérieur des élytres blancs.

Lat., tom. 12, pag. 197.
Geoff., tom. 1, pag. 470.
Dans les jardins.

3me Genre.

CORÉE, *Coreus.* Fabricius.

Bec de quatre articles; antennes de quatre pièces souvent renflées à l'extrémité; bords du ventre élargis et souvent relevés.

1. C. BORDÉE; *C. Marginatus.*

D'un brun obscur; tête bidentée entre les antennes dont les deuxième et troisième articles sont fauves; corselet arrondi sur ses côtés, en petites oreilles.

Lat., tom. 12, pag. 202.
Geoff., tom. 1, pag. 446, *la P. à bec.*
Sur diverses plantes.

2. C. BATEAU; *C. Scapha.*

Brune, tête dentée en dehors de chaque antenne; corselet épineux sur les côtés.

Lat., tom. 12, pag. 203.
Geoff., tom. 1, pag. 446, *la P. à ailerons.*
Peu commune.

3. C. Folatre; *C. Nugax.*

Noirâtre; antennes, pattes et bords du ventre variés de noir et de blanc.

Lat., tom. 12, pag. 207.

Geoff., tom. 1. pag. 449, *la P. brune à antennes et pattes panachées.*

Sur les fleurs.

4^me^ Genre.

Lyctus [1], *Ligæus.* Fabricius.

Bec de quatre articles; antennes de quatre pièces, presque en soie; bords du ventre non élargis.

1. L. Chevalier; *L. Equestris.*

Varié de noir et de rouge; corselet rouge dans son milieu; étuis traversés d'une bande noire et ornés de deux petites taches et d'un point blancs sur leur partie membraneuse.

Lat., tom, 12, pag. 211.

Geoff., tom. 1, pag. 442, *la P. rouge à bandes noires et taches blanches.*

Lyonnais.

2. L. Damier; *L. Saxatilis.*

Corselet noir, orné de trois lignes rouges; étuis marquetés de rouge et de noir, avec leurs bords de cette dernière couleur.

Lat., tom. 12, pag. 212.

Geoff., tom. 1, pag. 443, *la P. rouge à damier.*

Rare dans les montagnes du Lyonnais.

---

[1] Étym. obscure.

3. L. Aptère; *L. Apterus.*

Noir; corselet rouge dans son pourtour; ailes nulles; étuis rouges, ornés d'un point noir à l'extrémité.

Lat., tom. 12, pag. 215.

Geoff., tom. 1, pag. 440, *la P. rouge des jardins.*

Très-commun dans toute la France.

4. L. du Pin; *L. Pini.*

Noir; corselet cendré ainsi que les étuis, ces derniers marqués d'une tache noire.

Lat., tom. 12, pag. 216.

Geoff., tom. 1, pag. 449, *la P. grise porte-croix.*

Commun dans les montagnes du Lyonnais.

5. L. Champêtre; *L. Campestris.*

D'un vert jaunâtre; une tache ferrugineuse sur les étuis.

Lat., Miris, tom. 12, pag. 221.

Geoff., tom. 1, pag. 452, *la Punaise verte porte-cœur.*

Commun dans les champs.

6. L. Atre; *L. Ater.*

Noir sans taches.

Lat., Capse, tom. 12, pag. 229.

Geoff., tom. 1, pag. 460, *la P. à grosses antennes terminées par un fil.*

Dans les bois.

5me Genre.

Réduve [1], *Reduvius.* Fabricius.

Bec courbé ou arqué de deux ou trois articles; antennes en soie; tête comme portée sur un cou.

---

[1] Étym. *Reduviæ*, dépouilles; parce que la larve couverte de poussière semble n'être que la dépouille d'un insecte.

1. R. A MASQUE; *R. Personatus.*

Noirâtre, un peu velu; un anneau près de chaque extrémité des jambes, pâle.

Lat., tom. 12, pag. 258.

Geoff., tom. 1, pag. 436, *la P. mouche.*

On le trouve dans les maisons où sa larve est déguisée sous la poussière qui la couvre; il fait la guerre à la P. des lits et aux autres insectes.

2. R. ENSANGLANTÉ; *R. Cruentus.*

Rouge; antennes, tête, partie antérieure du corselet et d'autres taches noires.

Lat., tom. 12, pag. 259.

Lyonnais. Sur les plantes.

6me Genre.

PLOÏÈRE [1], *Ploiera.* Scopoli.

Bec courbé de deux ou trois articles, antennes en soie; tête non portée sur un col; pattes antérieures destinées à saisir la proie.

1. P. VAGABONDE; *P. Vagabunda.*

Brune entrecoupée de blanc; pieds postérieurs très-longs.

Lat., tom. 12, pag. 262.

Geoff., tom. 1, pag. 462, *la P. culiciforme.*

Sur les arbres, où elle se balance comme les tipules.

7me Genre.

PUNAISE, *Cimex.* Linné.

Bec droit, de deux ou trois articles; antennes en soie; ailes nulles.

---

[1] Étym. inconnue.

1. P. DES LITS; *C. Lectularius.*

D'un roux foncé.

Lat., tom. 12, pag. 255.
Geoff., tom. 1, pag. 434.

On ne connnait pas le pays originaire de cet insecte, malheureusement trop répandu aujourd'hui en France.

8me Genre.

PHYMATE [1], *Phymata.* Latreille.

Bec droit de deux ou trois articles; antennes en soie; insectes ailés.

1. P. CRASSIPÈDE; *P. Crassipes.*

Brune; pieds antérieurs en pinces; tête bifide en devant.

Lat., tom. 12, pag. 245.
Geoff., tom. 1, pag. 447, *la P. à pattes de Crabe.*

Dans les bois.

2. P. DU BOULEAU; *P. Betulæ.*

Brune; corselet dentelé tacheté de blanc; élytres dilatées en avant.

Lat., Arade, tom. 12, pag. 248.

Sur le houleau.

3. P. DU POIRIER; *P. Pyri.*

Varié de blanc et de cendré; élytres et bords du corselet ponctués.

Lat., Tingis, tom. 12, pag. 254.
Geoff., tom. 1, pag. 246, *la P. tigre.*

Sous les feuilles du poirier.

---

[1] Étym. φῦμα-τος, qui est sorti de terre.

9^me^ Genre.

Acanthie [1], *Acanthia.* Fabricius.

Bec de deux ou trois articles; antennes non en soie.

1. A. Tachetée; *A. Maculata.*

Noire; élytres et pattes tachetées de brun jaunâtre.

Lat., tom. 12, pag. 243.

Montagnes du Beaujolais.

10^me^ Genre.

Hydromètre [2], *Hydrometra.* **Latreille.**

Petits yeux nuls; pieds postérieurs écartés à leur base.

1. H. des Étangs; *H. Stagnorum.*

D'un noir mat; pattes plus claires.

Lat., tom. 12, pag. 268.

Geoff., tom. 1, pag. 463, *la P. aiguille.*

Sur les eaux stagnantes.

2. H. de Ruisseaux; *H. Rivulorum.*

Noir, ornée de points blancs; ventre fauve.

Lat., Velie, tom. 12, pag. 270.

Sur les ruisseaux.

3. H. des Lacs; *H. Lacustris.*

D'un noir verdâtre; corselet orné de trois sillons élevés.

Lat., Gerris, tom. 12, pag. 273.

Geoff., tom. 1, pag. 463, *la P. nayade.*

Sur les étangs.

---

[1] Étym. Ἄκανθα, épine.

[2] Étym. ὑδορ, eau; μετρον, mesure; parce qu'elles semblent arpenter les étangs sur lesquels on les trouve.

Lettre Soixante-sixième.

LES HYDROCORISES.

Se subdivisent comme il suit :

- Tarses à un article; pieds postérieurs peu propres à la nage.
  - Corps étroit, linéaire; hanches des pattes antérieures très-longues. . . . . 1. RANATRE.
  - Corps ovale très-aplati . . . . . 2. NÈPE.
- Tarses à un article; pieds postérieurs nageurs; point d'écusson . . . . . 3. CORISE.
- Tarses à deux articles; pattes antérieures propres à saisir la proie; corps ovale, déprimé . . . . . 4. NAUCORE.
- Tarses à deux articles; pattes natatoires; corps oblong . . . . . 5. NOTONECTE.

1er Genre.

RANATRE [1], *Ranatra*, Fabricius.

Tarses à un article; pieds postérieurs peu propres à la nage; corps étroit et linéaire; hanches des pattes antérieures très-longues.

1. R. LINÉAIRE; *R. Linearis.*

Corselet d'une seule couleur; queue de deux soies, de la longueur du corps.

Lat., tom. 12, pag. 282.

Geoff., tom. 1, pag. 480, *le Scorpion aquatique, à corps alongé.*

Dans les étangs.

---

[1] Étym. Ῥάνις, pluie; ἄτρὼς, qui ne peut être endomagé.

2^me^ Genre.

Nèpe [1], *Nepa*. Linné.

Tarses à un article; pieds postérieurs peu propres à la nage; corps ovale et aplati.

1. N. Cendrée; *N. Cinerea.*

Cendrée; corselet raboteux; filets de la queue plus courts que le corps.

Lat., tom. 12, pag. 284.

Geoff., tom. 1, pag. 481, *le Scorpion aquatique à corps ovale.*

Dans les mares et les étangs.

3^me^ Genre.

Corise [2], *Corixa*. Geoffroy.

Tarses à un article; pieds postérieurs nageurs; point d'écusson.

1. C. Striée; *C. Striata.*

Élytres pâles; ornées de nombreuses lignes ondées, noirâtres.

Lat., tom. 12, pag. 289.

Geoff., tom. 1, pag. 478.

Dans les ruisseaux et les étangs. Elle pique fortement.

4^me^ Genre.

Naucore [3], *Naucoris*. Geoffroy.

Tarses à deux articles; pattes antérieures propres à saisir la proie; corps ovale, déprimé.

---

[1] Étym. nom latin.

[2] Étym. Κορὶς, punaise.

[3] Étym. Ναῦς, bateau; Κορὶς, punaise.

1. N. Cimicoïde; *N. Cimicoides.*

Tête et corselet jaunes, variés de noir.

Lat., tom. 12, pag. 285.

Dans les étangs.

2. N. Tachetée; *N. Maculata.*

Tête et corselet verdâtres, tachetés de brun.

Lat., tom. 12, pag. 285.
Geoff., tom. 1, pag. 474, t. 9, f. 5.

Dans les eaux.

5me Genre.

Notonecte [1], *Notonecta.* Linné.

1. N. Glauque; *N. Glauca.*

Dessous du corps verdâtre; écusson noir; étuis jaunâtres avec leur côte en partie tachée de brun.

Lat., tom. 12, pag. 291.
Geoff., tom. 1, pag. 476, pl. 9, f. 6.

Dans les étangs.

TROISIÈME ORDRE.

Lettre Soixante-septième.

LES CIGALES.

Les auteurs modernes ont formé un grand nombre de genres de cette famille; les espèces de nos pays qui la composent peuvent être repartis dans les suivans:

[1] Étym. Νῶτος, dos; νηκτὴς, nageur.

Petits yeux lisses au nombre de deux; antennes de trois articles;
- trois; antennes de six articles. . . . . 1. Cigale.
- insérées sous les yeux . . . . . 2. Fulgore.
- insérées entre les yeux;
  - Écusson nul ou caché par l'extrémité du corselet . . . . . 3. Membrace.
  - écusson apparent;
    - Corselet à bord postérieur prolongé, presqu'anguleux. . . . . 4. Cercope.
    - Corselet tronqué postérieurement en ligne transverse. . . . . 5. Tettigone.

1^er^ Genre.

Cigale, *Cicada.* Linné.

Trois petits yeux lisses; six articles aux antennes. Ces cigales sont les seules qui fassent entendre un son bruyant.

1. C. Hématode; *C. Hæmatodes.*

Noire; incisions des anneaux de l'abdomen et nervures des ailes rouges.

Lat., tom. 12, pag. 303.

Midi de la France.

2. C. Plébéienne; *C. Plebeia.*

Noire; corselet et écusson tachetés de verdâtre; élytres, ailes et ventre en dessus, sans taches.

Lat., tom. 12, pag. 304.

Geoff., tom. 1, pag. 429, n° 1.

Midi de la France.

2^me^ Genre.

Fulgore [1], *Fulgora.* Linné.

Deux petits yeux lisses; antennes de trois articles, insérées sous les yeux.

---

[1] Étym. *Fulgor*, éclat, à cause de la lumière que répandent quelques unes.

1. F. Européenne; *F. Europœa.*

Front conique; corps vert; ailes hyalines réticulées.

Lat., tom. 12, pag. 309.

Montagnes du Lyonnais.

3me Genre.

Membrace [1], *Membracis.* Fabricius.

Deux petits yeux lisses; antennes de trois articles, insérées entre les yeux; écusson nul ou caché par l'extrémité du corselet.

1. M. Cornue; *M. Cornutus.*

Corselet armé de deux cornes, prolongé postérieurement en une pointe sinuée de la longueur du ventre.

Lat., Centrote, tom. 12, pag. 337.

Geoff., tom. 1, pag. 423, *le petit Diable.*

Sur le coudrier. Lyonnais.

2. M. du Génêt; *M. Genistæ.*

Corselet mutique, prolongé en une pointe moitié moins longue que le ventre.

Lat., tom. 12, pag. 337.

Geoff., tom. 1, pag. 424, *le demi Diable.*

Commune dans les montagnes du Lyonnais.

4me Genre.

Cercope [2], *Cercopis.* Fabricius.

Deux petits yeux lisses; antennes de trois articles, insérées entre les yeux; écusson apparent; corselet à bord postérieur prolongé, presqu'anguleux.

---

[1] Étym. inconnue ou obscure.

[2] Étym. Κερχάω, rendre un son rauque; ὀπὴ, trou.

1. C. A OREILLES; *C. Aurita.*

Corselet à deux oreilles; chaperon de la tête arrondi en avant.

Lat., Lèdre, tom. 12, pag. 334.
Geoff., tom. 1, pag. 412, pl. 3, f. 1, *le grand Diable.*
Montagnes du Lyonnais; mais très-rare.

2. C. SANGUINOLENTE; *C. Sanguinolenta.*

Noire, étuis ayant deux taches et une bande rouge.

Lat., tom. 12, pag. 330.
Geoff. tom. 1. pag. 418, *la C. à taches rouges.*
Très-commune dans les montagnes du Lyonnais.

3. C. ECUMEUSE; *C. Spumaria.*

D'un brun verdâtre, avec deux taches blanches sur chaque étui.

Lat., tom. 12, pag. 330.
Geoff., tom. 1, pag. 416, *la C. bedaude.*
Très-commune dans les montagnes du Lyonnais.

5e Genre.

TETTIGONE, [1] *Tettigonia.* Geoffroy.

Deux petits yeux lisses; antennes de trois articles, insérées entre les yeux; écusson apparent; corselet tronqué postérieurement en ligne transverse.

---

[1] Étym. Τεττιγόνιον, petite cigale. Aristote (liv. 5, chap. 30.) désigna sous ce nom les petites cigales non chanteuses. On retrouve la même dénomination dans les écrits (liv. 5, ch. 24.) de son illustre élève, Teophraste, qui écrivit avec tant d'élégance, fit de si étonnantes découvertes en botanique et en physiologie végétale, et parla aussi quelquefois des insectes avec tant d'exactitude.

Nous rappellerons, à ce sujet, qu'un de nos amis, M. Thiébaut de Berneaud, prépare depuis longues années une édition et une traduction des œuvres com-

1. T. VERTE; *T. Viridis.*

Verte, tête jaune avec des points noirs.

Lat., tom. 12, pag. 322.

Geoff., tom. 1, pag. 417, *la C. verte à tête panachée.*

Commune en France.

2. T. INTERROMPUE; *T. Interrupta.*

Jaune; deux bandes noires sur chaque étui.

Lat., tom. 12, pag. 322.

Geoff., tom. 1, pag. 419, *la C. jaune à raies noires obliques.*

Lyonnais.

3. T. DE L'ORME; *T. Ulmi.*

Verte; élytres brunes à leur sommet avec un reflet doré.

---

plettes de Théophraste, dans laquelle il donnera d'amples renseignemens sur les objets traités par ce philosophe.

Nous avons vu ce travail considérable; il est fait consciencieusement et appuyé de tous les ouvrages dans lesquels il a puisé des renseignemens et des faits jusqu'ici négligés ou demeurés ensevelis. Déjà l'institut de France et les premières sociétés savantes ont annoncé le résultat intéressant des recherches de M. Thiébaut de Berneaud. Dans le premier vol. de ses *Élémens de botanique et de physiologie végétale*, (édition de 1814.) en parlant de Théophraste et des services rendus aux sciences par ce grand philosophe, M. de Mirbel cite avec éloge le travail de son nouveau traducteur. M. Cuvier, dans son rapport sur les travaux de l'académie des sciences, pour l'an 1814, dit à ce sujet: (p. 21) « M. Thiébaut de Berneaud se propose de donner une traduction « française des œuvres de Théophraste, et pour reconnaître plus aisément « les végétaux dont ce célèbre successeur d'Aristote a parlé, a entrepris et « en partie réalisé des voyages dans les pays où ces végétaux croissent. » Le savant Sécrétaire énumère ensuite quelques uns des résultats obtenus par M. de Berneaud non seulement sur les espèces indiquées par Théophraste, mais encore sur celles dont il est question dans les autres auteurs grecs et latins.

Il serait à désirer que l'administration, cédant aux désirs des nombreux amis des sciences, favorisât la publication de ce travail important, et nous fît jouir des œuvres d'un philosophe dont notre langue n'a pas encore reproduit les écrits.

Lat., tom. 12, pag. 324.
Geoff., tom. 1, pag. 427, *la C. moucheron verte.*

Sur les arbres.

4. T. NITIDULE; *T. Nitidula.*

Jaune; élytres d'un blanc transparent avec deux bandes noires.

Lat., tom. 12, pag. 325.

Dans les prés.

5. T. BOUCHER; *T. Lanio.*

Verte; tête et corselet rouge incarnat.

Lat., tom. 12, pag. 325.

Lyonnais.

6. T. MÉLANGÉE; *T. Mixta.*

Mélangée de jaune et de noir; ailes noires.

Lat., tom. 12, pag. 326.

Dans les prés.

7. T. DES ROSIERS; *T. Rosæ.*

Jaune; élytres blanches avec l'extrémité membraneuse.

Lat., tom. 12, pag. 327.
Geoff., tom. 1, pag. 428, *la Cigale des charmilles.*

Lyonnais.

8. T. ATRE; *T. Atra.*

Noire, luisante; ailes blanches.

Lat., tom. 12, pag. 328.

Lyonnais.

Lettre Soixante-huitième.

LES PSYLLES.

1. P. DU FIGUIER; *P. Ficus.*

Brune; antennes épaisses, velues; nervures des ailes brunes.

Lat., tom. 12, pag. 379.

Sur le figuier.

2. P. DU BUIS; *P. Buxi.*

Verte, antennes sétacées; ailes d'un brun jaunâtre.

Lat., tom. 12, pag. 379.
Geoff., tom. 1, pag. 485.

Sur le buis.

3. P. DE L'AUNE; *P. Alni.*

D'un vert jaunatre; nervures des élytres vertes.

Lat., tom. 12, pag. 380.
Geoff., tom. 1, pag. 486.

Les larves vivent en société sur l'aune. Elles sont couvertes d'un duvet cotonneux. Si on les prive de cette matière, il leur pousse, au bout d'un demi quart d'heure, des filamens assez longs.

4. P. DES JONCS; *P. Juncorum.*

Rougeâtre; antennes plus grosses au-dessous de leur milieu.

Lat., Livie, tom. 12, pag. 375.

Lyonnais.

Lettre Soixante-neuvième.

LES COCHENILLES.

Forment deux genres :

Antennes { De dix à onze articles. . . . . 1. Cochenille.
De huit à neuf articles. . . . . 2. Dorthésie.

1er Genre.

Cochenille, *Coccus*, Linné.

Autennes de dix à onze articles.

1. C. des Serres; *C. Adonidum.*

Ovale; corps roux, poudré de blanc.

Lat., tom. 12, pag. 383.
Geoff., tom. 1, pag. 511.

Dans les serres.

2. C. du Pêcher; *C. Persicæ.*

Oblongue, ferrugineuse.

Lat., tom. 12, pag. 506.
Geoff., tom. 1, pag. 510, pl. 10, f. 4.

Sur le pêcher.

3. C. des Orangers; *C. Hesperidum.*

Oblongue ovée, brune; échancrée postérieurement.

Lat., tom. 12, pag. 387.
Geoff., tom. 1, pag. 505, nº 2, *le Kermès des orangers.*

Sur les orangers.

2.me Genre.

Dorthésie [1], *Dorthesia.* Bosc.

Antennes de huit à neuf articles.

1. D. de Delavaux; *D. Delavauxii.*

Ailes du male relevées à l'extrémité; ventre frangé.

Décrite dans les actes de la société linnéenne de Paris, tom. 3, p. 290, (pl. 12) par M. Thiébaud de Berneaud et consacrée à la mémoire de M. Delavaux, d'Avalon.

On la trouve sur la germandrée sauvage.

Lettre Soixante-dixième.

LES PUCERONS.

Forment trois genres :

Antennes
- De six articles. . . . . 1. Aleyrode.
- De sept articles. . . . . 2. Puceron.
- De huit articles . . . . . 3. Thrips.

1.er Genre.

Aleyrode [2], *Aleyrodes.* Latreille.

Antennes de six articles.

---

[1] En l'honneur de J. A. Dorthès de Nimes.

[2] Étym. Ἄλευρον, farine, à cause de la poudre qui couvre ces insectes.

1. A. DE L'ÉCLAIRE; *A. Chelidonii.*

Couverte d'une poudre blanche; ailes couleur de neige.

Lat., tom. 12, pag. 348.

Geoff., tom. 2, pag. 172, *la Phalene culiciforme de l'éclaire.*

Sur la chélidoine.

2me Genre.

PUCERON, *Aphis.* Linné.

Antennes de sept articles.

1. P. DU ROSIER; *A. Rosæ.*

Vert; antennes noires.

Lamarck, tom. 3, pag. 469.

Sur le rosier.

2. P. DE L'ORME; *A. Ulmi.*

Brun, couvert d'un duvet blanc; cornes courtes.

Lat., tom. 12, pag. 345.

Geoff., tom. 1, pag. 494.

Sur l'orme.

4. P. DU SUREAU; *A. Sambuci.*

D'un bleu noirâtre; cornes allongées.

Lat., tom. 12, pag. 346.

Geoff., tom. 1, pag. 495.

Couvrant quelquefois presqu'en totalité les branches du sureau.

3me Genre.

THRIPS[1], *Thrips.* Linné.

Antennes de huit articles.

---

[1] Étym. Θρὶψ, vers qui ronge le bois.

La classification de ces insectes est rendue difficile par leur petitesse; peut-être n'appartiennent-ils pas même à cet Ordre.

1. T. Noir; *T. Physapus.*

Noir, velu; ailes blanches sans taches.

Lat., tom. 12, pag. 351.
Geoff., tom. 1, pag. 384, pl. 7, f. 6.

Sur les fleurs, surtout les flosculeuses. Il est très-agile.

2. T. de l'Orme; *T. Ulmi.*

Noir, élytres livides sans bandes.

Lat., tom. 12, pag. 351.
Geoff., tom. 1, pag. 385.

Sur les fleurs.



3. T. a Bandes; *T. Fasciata.*

Brun; élytres à bandes noires et blanches.

Lat., tom. 12, pag. 352.
Geoff., tom. 1, pag. 385.

Sur les fleurs.

FIN.

TABLE

DES GENRES* ET DES ESPÈCES D'INSECTES QUE RENFERME CE VOLUME.

A.

Pages.

ACANTHIE.

1 — Tachetée. 371

ACHET.

1 — Biponctué 362
2 — Subulé. . . . . *id.*

AGATHIDIE.

1 — Nigripenne. 351

AKIS.

1 — Réfléchi 278
2 — Acuminé . . . . . *id.*

ALEYRODE.

1 — de l'Éclaire 383

ALTISE.

1 — Nitidule 349
2 — Testacée 349
3 — à Pattes fauves. . . . . *id.*
4 — du Chou . . . . . *id.*
5 — Potagère . . . . . *id.*
6 — des Bois 350

* Nous avons indiqué en lettres italiques les genres que nous n'avons pas cru devoir adopter.

Pages.

ANASPE.

1 — Humérale 293
2 — Ruficolle . . . . . *id.*
3 — Frontale . . . . . *id.*

ANTHRIBE.

1 — Rhinomacer 303
2 — Latirostre. 304
3 — Raboteux . . . . . *id.*
4 — Varié. . . . . *id.*

APALE.

1 — Huméral 301

APION.

1 — de la Vesce. 307
2 — Bluet. . . . . *id.*
3 — du Froment . . . . . *id.*
4 — Puce . . . . . *id.*

APODÈRE.

1 — du Noisettier 305

Arade. 370

ASIDE

1 — Grise 280

ATTELABE.

1 — Laque 306

B.

Becmare. 306

Bitome 323

BLAPS.

1 — Annonce-mort 280
2 — Géant. 281

Pages.

BLATTE.

1 — des Cuisines 356
2 — Lapone. . . . . *id.*
3 — Kakerlack . . . . . *id.*
4 — Pâle . . . . . *id.*

BOLÉTOPHAGE.

1 — des Agarics. 286

BOSTRICHE.

1 — Capucin 320
2 — Muriqué . . . . . *id.*
3 — de Dufour . . . . . *id.*
4 — Tarière. . . . . *id.*
5 — Escarbot . . . . . *id.*
6 — Resserré 321
7 — du Bolet . . . . . *id.*

BRACHICÈRE.

1 — Algérien 309
2 — Muriqué . . . . . *id.*

Brachyrhine 310

BRUCHE.

1 — du Pois. 302
2 — des Semences 303
3 — Velue . . . . . *id.*
4 — du Ciste . . . . . *id.*
5 — Marginale . . . . . *id.*

C.

CALANDRE.

1 — du Blé 317
2 — à Antennes velues. . . . . *id.*

CALLIDIE.

1 — Sanguine. 328

Pages.

2 — Portefaix. 329
3 — Testacée . . . . . *id.*
4 — Bleuâtre . . . . . *id.*
5 — Fémorale. . . . . *id.*
6 — Livide . . . . . *id.*
7 — Cordonnée. . . . . *id.*
8 — Belier. 330
9 — Arquée . . . . . *id.*
10 — du Verbascum. . . . . *id.*
11 — Quatre-points 331
12 — Mystique. . . . . *id.*
13 — Marseillaise . . . . . *id.*

CANTHARIDE.

1 — Vésicatoire. 299
2 — Douteuse. 300

CAPRICORNE.

1 — Musqué. 327
2 — Rosalie. . . . . *id.*
3 — Hispide . . . . . *id.*
4 — de Kœhler. . . . . *id.*
5 — Héros 328
6 — Savetier . . . . . *id.*

Capse 368

CASSIDE.

1 — Verte. 341
2 — Equestre. . . . . *id.*
3 — Thoracique. . . . . *id.*
4 — Noble . . . . . *id.*
5 — Panachée. . . . . *id.*

Centrote. 376

CERCOPE.

1 — à Oreilles. 377
2 — Sanguinolente . . . . . *id.*
3 — Écumeuse . . . . . *id.*

Pages.

CÉROCOME.

1 — de Schæffer 297
2 — de Schreiber. 298

Cerylon 320

CHARANSON.

1 — Incane 311
2 — Colon. . . . . *id.*
3 — du Sapin. . . . . *id.*
4 — du Pin 312
5 — de l'oseille. . . . . *id.*
6 — Germain . . . . . *id.*
7 — Nébuleux . . . . . *id.*
8 — Sulcirostre . . . . . *id.*

CHRYSOMÈLE.

1 — Ténébrion 345
2 — du Gramen . . . . . *id.*
3 — Fastueuse . . . . . *id.*
4 — Homoptère . . . . . *id.*
5 — du Peuplier . . . . . *id.*
6 — Lisse 346
7 — Luride . . . . . *id.*
8 — du Polygonum. . . . . *id.*
9 — Céréale. . . . . *id.*
10 — Américaine. . . . . *id.*
11 — Sanguinolente 347
12 — Marginelle . . . . . *id.*
13 — du Cresson. . . . . *id.*
14 — du Bouleau . . . . . *id.*
15 — Verdelette . . . . . *id.*

CIGALE.

1 — Hématode 375
2 — Plébeienne. . . . . *id.*

CIONE.

1 — de la Scrophulaire 316

Pages.

2 — du Bouillon blanc. . . . . *id.*
3 — de la Campanule 317

Cis. 321

CISTÈLE.

1 — Souffrée 289
2 — Céramboïde 290
3 — Lepturoïde. . . . . *id.*
4 — Rufipède. . . . . *id.*

CLYTHRE.

1 — Tridentée. 342
2 — Longimane. 343
3 — Rougeâtre . . . . . *id.*
4 — Indigo . . . . . *id.*
5 - Quadriponctuée . . . . . *id.*

COCCINELLE.

1 — Bis-bipustulée 352
2 — Frontale 353
3 — Changeante . . . . . *id.*
4 — à Dix-neuf points. . . . . *id.*
5 — à Sept points. . . . . *id.*
6 — à Douze points . . . . . *id.*
7 — à Onze taches 354
8 — Latérale . . . . . *id.*
9 — Quadripustulée . . . . . *id.*

COCHENILLE.

1 — des Serres. 381
2 — du Pêcher . . . . . *id.*
3 — des Orangers. . . . . *id.*

Colydie 323

CORÉE.

1 — Bordée 366
2 — Bateau . . . . . *id.*
3 — Folâtre. 367

Pages.

CORISE.

1 — Striée 373

COURTILIÈRE.

1 — Commune 358

CRIOCÈRE.

1 — du Lys. 339
2 — Douze points . . . . . *id.*
3 — de l'Asperge. . . . . *id.*
4 — Bleu 340
5 — Mélanope . . . . . *id.*

CRIQUET.

1 — Émigrant. 361
2 — Bleuâtre . . . . . *id.*
3 — Stridule . . . . . *id.*
4 — Ensanglanté . . . . . *id.*

CUCUJE.

1 — Flavipède 324

D.

DIAPÈRE.

1 — Aphodioïde 284
2 — Culinaire. . . . . *id.*
3 — du Bolet 285
4 — Bituberculée. . . . . *id.*

DONACIE.

1 — Crassipède. 338
2 — Rufipède 339
3 — de la Sagittaire . . . . . *id.*

DORTHÉSIE.

1 — de Delavaux. 382

Pages.

E.

ENDOMIQUE.
1 — Écarlate 352
2 — Sans tache . . . . . *id.*
Eumolpe 344

F.

FORFICULE.
1 — Auriculaire. 355
2 — Gigantesque . . . . . *id.*
3 — Nain . . . . . *id.*
FULGORE.
1 — Européenne 276

G.

GALÉRUQUE.
1 — de la Tanaisie. 348
2 — de l'Aune . . . . . *id.*
3 — du Nénuphar . . . . . *id.*
4 — de l'Orme . . . . . *id.*
Gerris. 371
GRIBOURI.
1 — Soyeux. 344
2 — Biponctué . . . . . *id.*
3 — de la Vigne . . . . . *id.*
4 — Brillant . . . . . *id.*
5 — de Morée. . . . . *id.*
6 — du Pin. . . . . *id.*
7 — Précieux 345
GRILLON.
1 — des Champs 359

Pages.

2 — Domestique . . . . . *id.*

H.

HELOPS.

1 — Lanipède. 288
2 — Strié 289
3 — Barbu. . . . . *id.*
4 — Quadrimaculé . . . . . *id.*

HISPE.

1 — Atre 340
2 — Testacé. . . . . *id.*

HYDROMÈTRE.

1 — des Étangs. 371
2 — des Ruisseaux. . . . . *id.*
3 — des Lacs . . . . . *id.*

HYPOPHLÉE.

1 — Bicolor 281
2 — Marron . . . . . *id.*
3 — Déprimé 286

I.

ITHYCÈRE.

1 — Latirostre 309
2 — Vert 310

K.

Kermès 381

L.

LAGRIE.

1 — Hérissée 296

Pages.
2 — Pubescente. 296

LAMIE.

1 — Textor 333
2 — Cordonnière 334
3 — Fuligineuse. . . . . *id.*
4 — Pédestre . . . . . *id.*

Latridie. 322

Ledre 377

LEPTURE.

1 — Méridionale 336
2 — Hastée . . . . . *id.*
3 — Mélanure. 337
4 — Portecroix . . . . . *id.*
5 — Tomenteuse . . . . . *id.*
6 — Éperonnée. . . . . *id.*
7 — à Collier. . . . . *id.*
8 — Atre . . . . . *id.*
9 — Livide . . . . . *id.*

LIGÉE.

1 — Chevalier. 267
2 — Damier. . . . . *id.*
3 — Aptère 368
4 — du Pin . . . . . *id.*
5 — Champètre. . . . . *id.*
6 — Atre . . . . . *id.*

Livie 380

LIXE.

1 — Paraplectique 314
2 — de la Jacée . . . . . *id.*
3 — en Croix. . . . . *id.*
4 — de la Patience. 315
5 — Cinq points . . . . . *id.*
6 — des Noisettes. . . . . *id.*

Pages.

7 — des cerises 315
8 — des baies. . . . . *id.*
9 — Avare 316
10 — des vergers . . . . . *id.*

Lycoperdine 352

LYCTE.

1 — Transversal. 322
2 — Enfoncé . . . . . *id.*
3 — Unidenté. . . . . *id.*
4 — Oblong . . . . . *id.*
5 — Rugicolle. 323
6 — Allongé. . . . . *id.*

M.

MANTE.

1 — Religieuse 357
2 — Prêcheuse . . . . . *id.*
3 — de Rossi . . . . . *id.*

MELOÉ.

1 — Proscarabée 279
2 — de Mai . . . . . *id.*
3 — Automnal. . . . . *id.*
4 — Cou-sillonné . . . . . *id.*

Melolonthe 343

MEMBRACE.

1 — Cornue 376
2 — du genêt . . . . . *id.*

Miris 368

MORDELLE.

1 — à pointe 293
2 — Fasciée. 294

Pages.

MYCÉTOPHAGE.
1 — Quadrimaculé 323
2 — Bifascié. 324

MYLABRE.
1 — de la Chicorée. 298
2 — à Dix points . . . . . *id.*

N.

NAUCORE.
1 — Cimicoïde 334
2 — Fauve 335

NÈPE.
1 — Cendrée 373

NOTONECTE.
1 — Glauque 374

NOTOXE.
1 — Brun 295
2 — Unicorne. . . . . *id.*
3 — Rhinocéros. . . . . *id.*
4 — Anthérin 296

O.

OEDEMÈRE.
1 — Bleue 290
2 — Simple 291
3 — Goutteuse . . . . . *id.*
4 — Ruficolle . . . . . *id.*
5 — Sanguinicolle . . . . . *id.*
6 — Bleuâtre . . . . . *id.*

OPATRE.
1 — Sabuleux. 282
2 — Tibial . . . . . *id.*

Pages.

Orchésie. 287

ORCHÈTE.

1 — de l'aune. 310
2 — de l'osier. 311

OTIORHYNQUE.

1 — du poirier. 313
2 — Oblong. . . . . *id.*
3 — Ténébreux. . . . . *id.*
4 — de la livèche . . . . . *id.*

Oxystome. 307

P.

PEDINE.

1 — Lisse. 281
2 — Fémoral. . . . . *id.*

PENTAMOME.

1 — Acuminée. 364
2 — Genévriers. 265
3 — Grise. . . . . *id.*
4 — des baies. . . . . *id.*
5 — Ornée. . . . . *id.*
6 — des potagers. . . . . *id.*
7 — Bicolor. 366
8 — Bordure blanche. . . . . *id.*

PHALACRE.

1 — Bicolor. 351
2 — Pédiculaire. . . . . *id.*

Phasme. 357

Phloïotrèbe. 319

PHYMATE.

1 — Crassipède. 370
2 — du Bouleau. . . . . *id.*

Pages.

3 — du poirier. 370

PIMÉLIE.

1 — Muriquée. 279

PLOÏÈRE.

1 — Vagabonde. 369

PRIONE.

1 — Tanneur. 326
2 — Scabricorne. . . . . *id.*
3 — Artisan. . . . . *id.*

PSÉLAPHE.

1 — Chennie. 354
2 — Sanguin. 355

PSYLLE.

1 — du figuier 380
2 — du buis . . . . . *id.*
3 — de l'aune . . . . . *id.*
4 — des joncs . . . . . *id.*

PUCERON.

1 — du rosier 383
2 — de l'orme . . . . . *id.*
3 — du sureau . . . . . *id.*

PUNAISE.

1 — des lits 370

PYROCHRE.

1 — Cardinale. 294
2 — Écarlate. 295

R.

RAMPHE.

1 — Flavicorne. 310

Pages.

RANATRE.

1 — Linéaire. 372

RÉDUVE.

1 — à masque 369
2 — Ensanglanté. . . . . *id.*

Rhynchène. 310

Rhynchite 306

Rhine. 317

Rhinomacer 303

RHINOSIME.

1 — du chêne 302
2 — Quadrimaculé. . . . . *id.*

RHYPIPHORE.

1 — Subdiptère. 294

S.

SAPERDE.

1 — Carcharias. 332
2 — Yeux de paon. . . . . *id.*
3 — du peuplier . . . . . *id.*
4 — Gylindrique 333
5 — Linéaire . . . . . *id.*
6 — Bout-brûlé. . . . . *id.*

SARROTRIE.

1 — Hirticorne 283

SAUTERELLE.

1 — à coutelas 359
2 — à sabre. 360
3 — Porte-selle. 360

SCAURE.

1 — Strié. 278

Pages.

SCOLYTE.

1 — Destructeur 318
2 — Ligniperde . . . . . *id.*
3 — Typographe 319
4 — Calcographe. . . . . *id.*
5 — Micrographe . . . . . *id.*
6 — Oléiperde . . . . . *id.*
7 — de l'olivier . . . . . *id.*

Scraptie 395

SCUTELLÈRE.

1 — Siamoise. 364
2 — Noire. . . . . *id.*
3 — Globuleuse. . . . . *id.*

SERROPALPE.

1 — Strié. 288

Silvain 322

Sitaris 301

SPONDYLE.

1 — Buprestoïde 325

STENCORE.

1 — Inquisiteur 335
2 — Bifascié. 336
3 — du saule. . . . . *id.*

T.

TAGÉNIE.

1 — Filiforme. 279

TÉNÉBRION.

1 — Meunier. 283
2 — Obscur. . . . . *id.*

TÉTRATOME.

1 — Jaunâtre 286

Pages.

2 — des Champignons 287
3 — de Desmarets 165
4 — Luisante. . . . . *id.*

Tétrix 362

TETTIGONE.

1 — Verte. 378
2 — Interrompue. . . . . *id.*
3 — de l'Orne. . . . . *id.*
4 — Nitidule. 379
5 — Boucher . . . . . *id.*
6 — Mélangée. . . . . *id.*
7 — des Rosiers . . . . . *id.*
8 — Atre . . . . . *id.*

THRIPS.

1 — Noir. 384
2 — de l'Orme . . . . . *id.*
3 — à Bandes. . . . . *id.*

Tingis 370
Trachyscèle 284
Tritome 323

TRITOME.

1 — Nigripenne. 350

TROGOSITE.

1 — Mauritanique 321

TRUXALE.

1 — Grand nez. 362

TRYDACTILE

1 — Panaché 358

U.

Uléiote 324

Pages.

V.

Vélie 371

Z.

ZONITE.

1 — Bout-brulé. 300
2 — Sexmaculé. . . . . *id.*

TABLE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS CE VOLUME.

Lettre 34e. Les Ténébrions. . . . . Page 5
Lettre 35e. Les Diapères. 12
Lettre 36e Les Cistèles. 19
Lettre 37e. Les OEdémères. 25
Lettre 38e. Les Mordelles. 30
Lettre 39e. Les Pyrochres. 38
Lettre 40e. Les Notoxes. 43
Lettre 41e. Les Lagries. 49
Lettre 42e. Les Cantharides. 55
Lettre 43e. Les Bruches. 66
Lettre 44e. Les Attelabes. 75
Lettre 45e. Les Charansons. 83
Lettre 46e. Les Bostriches. 98
Lettre 47e. Les Trogosites. 106
Lettre 48e. Les Cucujes. 113
Lettre 49e. Les Capricornes. 119
Lettre 50e. Les Nécydales 127
Lettre 51e. Les Leptures. 132
Lettre 52e. Les Criocères. 138
Lettre 53e. Les Cassides. 144